



KWC

KWC Home

KWC
im Bad





Einleitung

KWC Technologien	2
------------------	---


Unsere Armaturenlinien

KWC ACTIVO	8
KWC AVA 2.0	12
KWC AVA E	18
KWC BEVO	22
KWC DOMO	28
KWC DOMO 6.0	34
KWC ELLA	42
KWC FIT	46
KWC MONTA	50
KWC ONO E	54
KWC ORA	60
KWC STANDVENTIL	64
KWC STAR	66
KWC VITA 2.0	70
KWC VITA PRO 2.0	74
KWC WAMAS 2.0	78
KWC ZOE	82

ShowerCulture

KWC Duschsysteme	88
KWC Thermostat Mischer	90
KWC Handbrausen	92
KWC Kopfbrausen	94
KWC Duschgleitstangen	96
KWC Brausenarme	97
KWC Brausenhalter und Schlauchanschlüsse	98
KWC Brausenschläuche	99
KWC Siphons und Wanneneinläufe	99

Hygiene




LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



SprayClean


Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

Nachhaltigkeit




EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.




CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



QualityControl


Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

Sicherheit




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen:- Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasseranfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



CertificationGuarantee


Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung




DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.




IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



Das Bad als Wohlfühloase

Energie tanken, innehalten – oder schnell und einfach in den Tag starten: Wo, wenn nicht im Bad, fließen Wohlbefinden, Entspannung und Erfrischung harmonisch zusammen. Darum verdienen die Armaturen für Waschtisch, Dusche und Wanne besondere Aufmerksamkeit. KWC setzt glanzvolle Akzente mit schlankem Edelstahl-Design, intuitiver Bedienung und einfach zu installierenden Lösungen.

KWC ACTIVO

Ein neuer Schwung

KWC ACTIVO überzeugt mit einem so gesunden Selbstbewusstsein, dass auch verspielte Elemente ganz selbstverständlich mit einfließen können. So entsteht ein harmonisches Ganzes, in dem sich Designstrenge, Sinnlichkeit und Leichtigkeit perfekt ergänzen. Eine dynamisch wirkende Armaturen-Linie, die frischen Elan ins Badezimmer bringt – Tag für Tag.

Einladende Geste: Der leicht nach oben gebogene Hebel kommt bei der Handhabung entgegen und verströmt ein Flair von Offenheit und Leichtigkeit.





**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.401.041.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.401.051.000FL, chromeline,
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.401.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.401.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

13.401.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

20.402.012.000
chromeline, AD 153, A 165,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.402.312.000
chromeline, AD 153, A 165,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr. D

21.402.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.402.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.404.502.000
chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.404.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.404.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



KWC AVA 2.0

Design und Funktion spielerisch vereint



Stilistische Kompromisslosigkeit, puristische Eleganz, solide Qualität. Und eine Funktionalität, die so perfekt ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist.



Der einzigartig flache Hebel von KWC AVA 2.0 ist das Markenzeichen: für die perfekte Synthese aus moderner Architektur und zeitgemäßem Lifestyle.

Der Wasserstrahl sitzt perfekt: Mit dem Strahlregler PERLATOR® HONEYCOMB® SSR lässt sich die Richtung des Wasserstrahls nach Bedarf anpassen.







Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.468.041.000FL, chromeline,
A 105, mit Ablaufgarnitur
12.468.051.000FL, chromeline,
A 105, ohne Ablaufgarnitur
12.468.641.000FL, chromeline,
A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.468.031.000FL, chromeline,
A 105, mit Ablaufgarnitur
12.468.071.000FL, chromeline,
A 105, ohne Ablaufgarnitur
12.468.631.000FL, chromeline,
A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.468.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.468.052.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur
12.468.642.000FL, chromeline,
A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.468.032.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.468.072.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur
12.468.632.000FL, chromeline,
A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.468.043.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.468.053.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur
12.468.643.000FL, chromeline,
A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.468.033.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.468.073.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur
12.468.633.000FL, chromeline,
A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.468.093.000FL, chromeline,
A 185, ohne Ablaufgarnitur
12.468.663.000FL, chromeline,
A 185, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch


Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.468.131.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.468.141.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur
12.468.651.000FL, chromeline,
A 150, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch


Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.462.063.000
chromeline, A 175
11.462.064.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.462.033.000
chromeline, A 175
11.462.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet


Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.



13.461.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr.



20.461.093.000, chromeline,
A 250, mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- TouchProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.462.453.000
chromeline, AD 153, A 195
mit Brause, Schlauch und Halter
20.462.463.000
chromeline, AD 153, A 195
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer
- TouchProtect

KWC-Nr.

21.462.450.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.462.460.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf drehbar 60°

KWC-Nr.

20.462.410.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
20.462.430.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.462.010.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.462.310.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.464.500.000
chromeline
20.464.510.000
chromeline, mit
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.464.500.000
chromeline


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.464.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.464.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



KWC AVA E

Pure Eleganz fürs Bad

Die reinste Freude für Architekturliebhabende: So raffiniert die Kombination von runden und eckigen Körpern gestaltet ist, so harmonisch fügt sich die preisgekrönte Armatur in ihre Umgebung ein. Abgerundet wird die puristische Formensprache mit einer rohen Edelstahl-Materialisierung. Sie setzt der schlanken Silhouette eine bodenständige Note entgegen und widerspiegelt mit ihrem matten Glanz diskret die Farbtöne ihrer Umgebung.



KWC AVA E macht den Alltag im Bad nicht nur schöner, sondern auch angenehmer: Die Bedienung des Hebels erfreut Tag für Tag mit luxuriöser Geschmeidigkeit. Die Edelstahl-Oberfläche lässt sich besonders leicht reinigen, ist dauerhaft kratz- und abriebfest und brilliert auch in gesundheitlicher Hinsicht.





Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.451.641.700FL, edelstahl,
A 115, mit Push Open
12.451.051.700FL, edelstahl,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.451.642.700FL, edelstahl,
A 145, mit Push Open
12.451.052.700FL, edelstahl,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch


Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.451.093.700FL, edelstahl,
A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.452.064.700
edelstahl, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

13.458.041.700FL, edelstahl,
A 115, mit Ablaufgarnitur

**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.


20.452.450.700
edelstahl, AD 153,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.452.460.700
edelstahl, AD 153,
ohne Brause, Schlauch und Halter

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.452.450.700
edelstahl, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.452.460.700
edelstahl, AD 153,
ohne Brause und Schlauch


**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.454.500.177
brushed steel, Fertigmontageset
20.454.510.177, brushed steel,
Fertigmontageset
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.454.500.177
brushed steel, Fertigmontageset


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.451.094.700
edelstahl, A 245,
mit Brause und Schlauch

**Wanneneinlauf**

- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.458.033.700
edelstahl, A 200

KWC BEVO

Klassiker in Reinkultur

Wie lassen sich solide Werte wie Langlebigkeit, Präzision und Funktionalität mit klassischer Eleganz kombinieren? KWC BEVO liefert die Antwort: mit viel Liebe zum Detail. Sichtbar auf den ersten Blick – dank betont schlanker Silhouette, klassisch geformten Auslaufs und unverkennbaren Hebeldesigns. Erlebbar im täglichen Gebrauch – dank erstklassiger Materialien und Hightechverarbeitung.



Die basaltgraue Kappe inszeniert auf raffinierte Art die Leichtigkeit der Armatur: Sie verleiht dem Hebel eine schwebende Anmutung.





Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest



KWC-Nr.



12.421.041.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.421.051.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur
12.421.641.176FL, matt black,
A 115, mit Push Open
12.421.051.176FL, matt black,
A 115, ohne Ablaufgarnitur
12.421.641.177FL, brushed steel,
A 115, mit Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.421.031.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.421.071.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace



KWC-Nr.



12.421.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.421.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur
12.421.642.176FL, matt black,
A 140, mit Push Open
12.421.052.176FL, matt black,
A 140, ohne Ablaufgarnitur
12.421.642.177FL, brushed steel,
A 140, mit Push Open
12.421.052.177FL, brushed steel,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.421.032.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.421.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer, Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace



KWC-Nr.



12.421.093.000FL, chromeline,
A 195, ohne Ablaufgarnitur
12.421.093.176FL, matt black,
A 195, ohne Ablaufgarnitur
12.421.093.177FL, brushed steel,
A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace



KWC-Nr.



12.421.132.000FL, chromeline,
A 160, mit Ablaufgarnitur
12.421.142.000FL, chromeline,
A 160, ohne Ablaufgarnitur
12.421.652.176FL, matt black,
A 160, mit Push Open
12.421.142.176FL, matt black,
A 160, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset


- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



- 11.422.063.000** chromeline, A 175
- 11.422.064.000** chromeline, A 225
- 11.422.063.176** matt black, A 175
- 11.422.064.176** matt black, A 225
- 11.422.063.177** brushed steel, A 175
- 11.422.064.177** brushed steel, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



- 11.422.033.000** chromeline, A 175
- 11.422.034.000** chromeline, A 225
- 11.422.033.176** matt black, A 175
- 11.422.034.176** matt black, A 225
- 11.422.033.177** brushed steel, A 175
- 11.422.034.177** brushed steel, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer


- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



- 13.421.041.000FL**, chromeline, A 115, mit Ablaufgarnitur
- 13.421.641.176FL**, matt black, A 115, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer für freistehende Wanne

- Auslauf fest

KWC-Nr.



- 20.421.093.000**, chromeline, A 215 mit Brause und Schlauch
- 20.421.093.176**, matt black, A 215 mit Brause und Schlauch
- 20.421.093.177**, brushed steel, A 215 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

20.422.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.422.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter
20.422.013.176
matt black, AD 153, A 175,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.422.313.176
matt black, AD 153, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

**KWC-Nr.**

21.422.010.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.422.310.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch
21.422.010.176
matt black, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.422.310.176
matt black, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung
20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black,
mit Sicherungseinrichtung
20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

21.424.500.000
chromeline
21.424.500.176
matt black
21.424.500.177
brushed steel

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.424.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.


21.424.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



KWC DOMO

Der Klassiker

Für Planungs- und Architekturbüros, Investor:innen und Sanitärinstallateur:innen ist KWC DOMO fast schon ein Gleichnis unserer Zeit. Der hochwertige Hebelmischer gehört seit 1982 zu den meistinstallierten in der Schweiz. Dieser KWC-Evergreen ist der Beweis, dass Gutes gut bleibt – und sich doch allzeit verbessern lässt.



CoolFix bewahrt der KWC DOMO einen kühlen Kopf und hilft beim Energiesparen. In der meist gebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels fließt Kaltwasser. Erst wenn der Hebel nach links gedreht wird, kommt warmes Wasser hinzu.



Diese Dichtmembrane lässt die Armatur lange dicht halten. Sie schützt die Steuerpatrone gegen Rückstände von Reinigungsmitteln und Schmutz. Die Hebelaufnahme – durch einen Metallkern verstärkt – ist in der Membrane eingebaut und verhindert zuverlässig, dass sich der Hebel löst.





Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.061.031.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur
12.061.071.000FL, chromeline,
A 120, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.068.041.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur
12.068.051.000FL, chromeline,
A 120, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.061.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.061.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.068.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.068.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer für Aufsatzbecken
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.061.382.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer für Aufsatzbecken
- ShieldProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.061.372.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.068.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.068.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Waschtisch


Hebelmischer Niederdruck
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace



KWC-Nr.

12.065.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.065.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr.



11.062.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.062.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr.



11.062.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.062.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



13.061.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.062.013.000, chromeline,
AD 153, A 175
mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.313.000, chromeline, AD
153, A 175
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 26 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.062.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Duplex Hebelmischer
ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

20.066.012.000, chromeline,
AD 153, A 155,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.066.312.000, chromeline, AD
153, A 155,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.050.000, chromeline,
AD 120, mit Brause und Schlauch
21.062.350.000, chromeline,
AD 120, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Vertikal Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 120°

KWC-Nr. D

20.062.212.000, chromeline,
AD 76, A 170, Warmwasser oben,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.222.000, chromeline,
AD 76, A 170, Warmwasser unten,
mit Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 23 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

**Dusche**

Vertikal Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.110.000, chromeline,
AD 76, Warmwasser oben,
mit Brause und Schlauch
21.062.120.000, chromeline,
AD 76, Warmwasser unten,
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.100.000
chromeline, AD 153

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit
- ShieldProtect

KWC-Nr.

20.064.300.000, chromeline
20.064.310.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.064.300.000
chromeline

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

Die beliebteste Armatur der Schweiz in neuer Bestform

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäss bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meistverkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemässe Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.



Zeitgemässe Form, feine Haptik, ergonomische Bedienung: Hebel und Kappe bilden eine Einheit – so fallen die Schlitze auf der Oberseite der Kappe weg, was für noch mehr Hygiene sorgt.









Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.668.041.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.668.051.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.668.031.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.668.071.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace



KWC-Nr.

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur



Waschtisch


Hebelmischer
Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.668.373.000FL chromeline,
A 170, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Wanne


Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.662.033.000 chromeline, A 175
11.662.034.000 chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch


Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Bidet


Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.



13.661.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr.



20.661.094.000, chromeline,
A 250 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.



20.662.013.000, chromeline,
AD 153, A 180, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.662.313.000
chromeline, AD 153, A 180,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.



21.662.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.662.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.



21.662.050.000, chromeline,
AD 120, mit Brause und Schlauch
21.662.350.000, chromeline,
AD 120, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.664.500.000, chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

20.664.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.664.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



KWC ELLA

Immer im Strom der Zeit

Harmonisch und sanft, aber auch mutig und klar: Wer es schafft, diese Gegensätze zu vereinen, ist immer wieder aufs Neue im Einklang mit der Gegenwart. So auch KWC ELLA: Mit ihren runden Formen, geglätteten Winkeln und klaren Linien wirkt die Armaturen-Linie auch morgen noch so modern wie heute.



Souveränität durch Zurückhaltung: Mit ihrer unaufgeregt selbstbewussten Art verleiht die Armatur jedem Badezimmer die spezielle Note.



**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

2.381.033.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken
CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.382.033.000
chromeline, A 175
11.382.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.381.041.000FL, chromeline,
A 105, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

20.382.013.000, chromeline,
AD 153, A 165,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.382.313.000, chromeline, AD
153, A 165,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer

**KWC-Nr.**

21.382.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.382.310.000 chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest
- TouchProtect

**KWC-Nr.**

20.382.453.000, chromeline,
AD 153, A 190, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.382.463.000
chromeline, AD 153, A 190,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer
- TouchProtect

**KWC-Nr.**

21.382.450.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.382.460.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

20.384.502.000, chromeline
20.384.512.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

21.384.502.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

20.384.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

21.384.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC FIT


Schnörkellose Schönheit

Wenn man nichts mehr weglassen kann, entsteht Perfektion. Oder KWC FIT – eine Armatur, die aufs Wesentliche reduziert ist: durchdachte Funktionalität, hochwertige Verarbeitung, raffinierte Details, ansprechende Haptik, attraktiver Preis. Und nicht zu vergessen: eine Formensprache, welche die Kunst der Reduktion auch optisch unterstreicht.



Wo das Überflüssige fehlt, kommt das Wesentliche umso besser zur Geltung – sowohl optisch wie auch in der Handhabung. So sorgt beispielsweise die sanfte Hebelführung für ein besonders geschmeidiges Erlebnis.





Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.



13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.542.012.000
chromeline, AD 153, A 165
mit Brause, Schlauch und Halter
20.542.012.000G
chromeline, AD 153, A 165
ohne Wandanschlüsse, ohne
Brause, Schlauch und Halter



Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.542.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch



Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.544.502.000
chromeline
20.544.512.000, chromeline
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717



Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.544.502.000
chromeline



Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.544.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.544.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC MONTA

Geradlinige Modernität

KWC MONTA ist eine zeitlos moderne Armaturenlinie, die mit ihrem selbstbewussten Design perfekt in jedes Badezimmer passt. Gleichzeitig überzeugt KWC MONTA mit einer Fülle von durchdachten Features und einer Detailliebe, die den Alltag immer wieder aufs Neue verschönert.



KWC MONTA – ein wahres Highlight für alle, die besonderen Wert legen auf erstklassige Funktionalität, komfortable Handhabung und Design.





Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.411.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.411.052.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer

- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.411.032.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.411.072.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.411.043.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.411.053.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer

- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.411.033.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.411.073.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.411.093.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.



13.411.041.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer

- Auslauf fest

KWC-Nr.



20.412.013.000
chromeline, AD 153, A 185,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.412.313.000
chromeline, AD 153, A 185,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.



21.412.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.412.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.414.500.000, chromeline
20.414.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.414.500.000, chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.414.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717



Dusche

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.414.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC ONO E**NEW**

Ästhetik aus reinem Edelstahl

KWC ONO E – Edelstahlaraturen in filigraner Perfektion für das Premiumbad. Schlanker als jede andere KWC Badarmatur. Klare Formen, hochwertige Materialien, raffiniert bis ins Detail und mit allen Sinnen zu erleben. Die Qualität des Designs entspricht der Qualität der Konstruktion. Die KWC ONO E ist aus reinem Edelstahl gefertigt, die Oberfläche gebürstet oder verchromt, was zusammen umfassende Hygiene gewährleistet. Zum Design mit seiner klaren Formsprache gesellt sich die langlebige Machart – eine Armatur für glänzende Höhepunkte in jedem Premiumbad.



Die KWC ONO E aus Edelstahl ist heute schon ein Designklassiker und mit 35 mm im Durchmesser schmal und fein wie nie zuvor. Ob mit verchromter oder gebürsteter Oberfläche, ein stilsicheres Premiumprodukt der Marke KWC.







Der Schwalleinlauf wirkt wie ein kleiner Wasserfall in der Wanne. Seine Reinigung ist einfach. Bauweise und Anbringung helfen, ein ungewolltes Anstossen mit dem Körper zu vermeiden.



Der Perlator ist regulier-, einstellbar und beinahe unsichtbar verbaut. Für die Reinigung einfach abschrauben und separat entkalken. Der charakteristisch hohe, gebogene Hebelmischer verschafft im Becken grosse Bewegungsfreiheit und stellt ein optisches Highlight im Bad dar.



Mit der KWC ONO E steht ein komplettes Sortiment mit vielfältigen Optionen für jede Anwendung im Premiumbad bereit. Qualität und Langlebigkeit sind durch den hochwertigen Edelstahl absolute Spitzenklasse.



Waschtisch

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- EcoProtect
- QuickInstallation


KWC-Nr.

12.578.041.000FL, chromeline,
A115, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

12.578.051.000FL, chromeline,
A115, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil

12.578.041.700FL, edelstahl,
A115, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

12.578.051.700FL, edelstahl,
A115, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil



Waschtisch

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.042.000FL, chromeline,
A135, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

12.578.052.000FL, chromeline,
A135, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil

12.578.042.700FL, edelstahl,
A135, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

12.578.052.700FL, edelstahl,
A135, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil



Waschtisch

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.093.000FL, chromeline,
A180, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil

12.578.093.700FL, edelstahl,
A180, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil



Waschtisch

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.132.000FL, chromeline,
A160, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

12.578.142.000FL, chromeline,
A160, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil

12.578.132.700FL, edelstahl,
A160, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

12.578.142.700FL, edelstahl,
A160, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufventil



Waschtisch

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.671.000FL, chromeline,
A125, mit Push Open

12.578.681.000FL, chromeline,
A125, ohne Ablaufventil

12.578.671.700FL, edelstahl,
A125, mit Push Open

12.578.681.700FL, edelstahl,
A125, ohne Ablaufventil






Waschtisch

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-Nr.

11.572.064.000, chromeline,
A225, Fertigmontageset
11.572.064.700, edelstahl,
A225, Fertigmontageset



Waschtisch

Hebelmischer, Fertigmontageset
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-Nr.

11.571.031.000, chromeline,
A185, Fertigmontageset
11.571.031.700, edelstahl,
A225, Fertigmontageset



Bidet

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-Nr.

13.578.041.000FL, chromeline,
A115, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil
13.578.041.700FL, edelstahl,
A115, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil



Wanne

Hebelmischer
für freistehende Wanne
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.571.094.000, chromeline,
A 245, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.571.094.700, edelstahl,
A 245, mit Brause,
Schlauch und Halter



Wanne

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.572.450.000, chromeline,
AD 153, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.572.460.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause,
Schlauch und Halter
20.572.450.700, edelstahl,
AD 153, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.572.460.700, edelstahl,
AD 153, ohne Brause,
Schlauch und Halter



Dusche

Hebelmischer
- aus Edelstahl

KWC-Nr.

21.572.450.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.572.460.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch
21.572.450.700, edelstahl,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.572.460.700, edelstahl,
AD 153, ohne Brause und Schlauch




Wanneneinlauf

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.578.054.000, chromeline,
A 205, G 1/2"
26.578.044.700, edelstahl,
A 205, G 1/2"



Wanneneinlauf

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.578.057.000, chromeline,
A 205, G 1/2"
26.578.054.700, edelstahl,
A 205, G 1/2"



KWC ORA

Kunstvolle Eleganz

Augenfällige Merkmale der KWC ORA sind der schlanke horizontale Auslauf und der zylindrische Knaufhebel. In Kombination mit der softkubischen Basis verschmilzt das Design der KWC ORA optisch mit dem Waschtisch. Auch funktional überzeugt der elegante Look. Denn die Wasserauslösung ist verblüffend einfach. Ebenso praktisch ist der Perlator. Dank einstellbarem Winkel reduziert er das Spritzen auf ein Minimum, unabhängig von Form und Grösse des Waschbeckens.







Waschtisch

- Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

12.498.641.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschluss-
 schläuche, mit Push Open
12.498.051.000FL, chromeline,
 A 115, flexible, Anschluss-
 schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch

- Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

12.498.642.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschluss-
 schläuche, mit Push Open
12.498.052.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschluss-
 schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch

- Hebelmischer
 - Für Aufsatzbecken
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

12.498.093.000FL, chromeline,
 A 180, flexible Anschluss-
 schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)




Waschtisch

- Zweigriffmischer
 - Auslauf fest
 - 3-Loch
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

12.493.651.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschluss-
 schläuche, mit Push Open

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)




Waschtisch

- Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - OptimalSpace
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

11.492.064.000, chromeline,
 A 225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

- Hebelmischer
 - Auslauf fest

KWC-Nr. 

13.491.041.000FL
 chromeline, A 110,
 mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)



Dusche

- Hebelmischer
 - TouchProtect
 - Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr. B

21.492.450.000, chromeline,
 AD 153, mit Brause und Schlauch
21.492.460.000, chromeline,
 AD 153, ohne Brause und Schlauch
21.492.450.000G, chromeline,
 AD 153, ohne Wandanschlüsse,
 ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang: Auslaufmenge
 12 l/min (3 bar)




Wanne

- Hebelmischer
 - Umstellung mit automatische
 Rückstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Integrierter schwenkbarer Auslauf
 - Auslauf drehbar 60°

KWC-Nr. B

20.492.410.000, chromeline,
 AD 153, mit Brause und Schlauch
20.492.430.000, chromeline,
 AD 153, ohne Brause und Schlauch
20.492.410.000G, chromeline,
 AD 153, ohne Wandanschlüsse,
 ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge: 20 l/min (3 bar)
 Brausenabgang: Auslaufmenge
 12 l/min (3 bar)



Wanne

- Hebelmischer
 für freistehende Wanne
 - Integrierter Rückflussverhinderer
 im Schlauchabgang
 - Mit Brausehalter
 - Umstellung mit automatischer
 Rückstellung

KWC-Nr. B

20.491.093.000
 chromeline, A230
 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

KWC STANDVENTIL

Wo weniger mehr ist

Das KWC STANDVENTIL gibt dank schlichtem Design in jedem Umfeld eine starke Figur ab. Aber es punktet nicht nur bei der Ergonomie und Bedienfreundlichkeit, sondern auch beim Ressourcenverbrauch – konkret: 5 l/min. Wasser an, Wasser aus. Einfach, praktisch, schlicht und schön.



Standventil - Auslauf fest

KWC-Nr. A
25.001.010.000
 chromeline, A 120, G ½"

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Standventil - Auslauf fest

KWC-Nr. A
25.001.011.751
 industrial black, A 125, G ½"

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Standventil - Auslauf fest

KWC-Nr. A
25.001.011.700
 edelstahl, A 125, G ½"

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Sicherheitsthermo- statischer Vormischer

- Anschlussgewinde ¾"
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen
(optional oder falls erforderlich):
- Anschluss-Set 12.000.610.000

KWC-Nr.
12.000.600.000



KWC STAR

Für alle Fälle

Die vielseitigen Ausführungen von KWC STAR haben zweierlei gemeinsam: erstklassige Verarbeitungsqualität und ausgereifte Technik.



Der neue Griff von KWC STAR ist unverkennbar. Unverwechselbar ist auch seine erstklassige Verarbeitung, die sich mit ausgereifter Technik verbindet und ihn so noch service- und wartungsfreundlicher macht.



**Waschtisch**

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Zweigriffmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Zweigriffmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Zweigriffmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr.

K.12.41.11.000A02, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
K.12.41.21.000A02, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Zweigriffmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.20.42.23.000A7101
chromeline, AD 153, A 155,
mit Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)

Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

**Dusche**

Zweigriffmischer

KWC-Nr.

K.21.42.00.000A69
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Wandventil

- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.25.40.01.000A33
chromeline, A 90, G 3/8"
K.25.40.02.000A33
chromeline, A 125, G 3/8"
K.25.40.03.000A33
chromeline, A 175, G 3/8"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Wandventil

- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.25.40.02.000A34
chromeline, A 125, G 1/2"
K.25.40.03.000A34
chromeline, A 175, G 1/2"
K.25.40.04.000A34
chromeline, A 225, G 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Standventil

- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.25.40.51.000A34
chromeline, A 115

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Standventil

- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.25.40.61.000A34
chromeline, A 150
K.25.40.63.000A34
chromeline, A 220

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Waschautomatenventil

Eckmodell

KWC-Nr.

K.27.40.10.000A34
chromeline, A 40

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)



Waschautomatenventil

Durchgangsmodell

KWC-Nr.

K.27.40.15.000A34
chromeline



Klosettpülventil

Eckmodell

KWC-Nr.

K.27.40.20.000A35
chromeline, A 40

Auslaufmenge 54 l/min (3 bar)



Absperrventil

KWC-Nr.

27.000.111.000
chromeline, Kaltwasser, G 1/2"
27.000.121.000
chromeline, Warmwasser, G 1/2"



Absperrventil

KWC-Nr.

27.000.112.000
chromeline, Kaltwasser, G 3/4"
27.000.122.000
chromeline, Warmwasser, G 3/4"

KWC VITA 2.0**NEW**


Ein Beispiel an Beständigkeit

KWC VITA 2.0 – die ergonomische Armatur mit hoher Bedienungsfreundlichkeit. Eine besondere Armatur, die speziell für die Nutzung bei motorischen und sensorischen Einschränkungen entwickelt wurde. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo Bedienungsfreundlichkeit, Robustheit und Ergonomie gefragt sind. Das Design der KWC VITA 2.0 erlaubt eine einfache Reinigung. So gewährleistet sie eine hohe Hygiene und eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.



Die Warm- und Kaltwassermarkierung sind extra gross und leicht lesbar. Der lange Hebel ist besonders gut und mit geringem Kraftaufwand bedienbar. Die gewölbte Form macht die Reinigung leicht. Es gibt keinen Anschnitt am Hebel, keine Fugen und keine Rosette. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz. Der Neoperl-Perlador mit Metallhülse bildet einen hygienischen Laminarstrahl, ohne Umgebungsluft anzusaugen. Zudem sorgt er für einen tiefen Wasser- und Energieverbrauch.





Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

KWC-Nr.



12.518.041.000FL, chromeline,
A 115, flexible Anschluss-
schläuche, mit Ablaufgarnitur
12.518.051.000FL, chromeline,
A 115, flexible Anschluss-
schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

KWC-Nr.



12.518.042.000FL, chromeline,
A 140, flexible Anschluss-
schläuche, mit Ablaufgarnitur
12.518.052.000FL, chromeline,
A 140, flexible Anschluss-
schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.512.092.000, chromeline,
AD 153, A 190
11.512.093.000, chromeline,
AD 153, A 240
11.512.092.000OR, chromeline,
AD 153, A 190
11.512.093.000OR, chromeline,
AD 153, A 240

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.



20.512.313.000, chromeline,
AD 153, A 195, ohne Brause,
Schlauch und Halter
20.512.013.000OG, chromeline,
AD 153, A 195,
ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.



21.512.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch
21.512.010.000OG, chromeline,
AD 153, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO 2.0

NEW

Für besondere Ansprüche

Für eine besonders hohe Beanspruchung im Alltag ist die KWC VITA PRO 2.0 ideal. Der stabile Bügelhebel der Armatur ist aussergewöhnlich robust. Er liegt angenehm griffig in der Hand und lässt sich auch mit Ellbogen oder Unterarm einfach bedienen. Der Bügelhebel kann zudem individuell gekürzt und bei Bedarf um 180 Grad gedreht montiert werden. Die KWC VITA PRO 2.0 ist leicht zu reinigen und überzeugt durch hygienische Technologien.

Der extralange, ergonomische Hebel ist dank Anti-Rutsch-Oberfläche besonders gut und ohne Kraftaufwand bedienbar, sei es mit Hand, Ellbogen oder Unterarm.

Der Neoperl® Perlator® mit Metallhülse bildet einen hygienischen Laminarstrahl ohne Umgebungsluft anzusaugen. Zudem sorgt er für einen tiefen Wasser- und somit Energieverbrauch.





**Waschtisch**


Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.041.000FL, chromeline,
A 125, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufgarnitur

12.528.051.000FL, chromeline,
A 125, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.042.000FL, chromeline,
A 150, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufgarnitur

12.528.052.000FL, chromeline,
A 150, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**


Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.042.000LLFL, chromeline,
A 150, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufgarnitur

12.528.052.000LLFL, chromeline,
A 150, flexible Anschlussschläuche,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.


11.522.092.000LL, chromeline,
AD 153, A 190

11.522.092.000LLOR, chromeline,
AD 153, A 190,
ohne Wandanschlüsse

11.522.093.000LL, chromeline,
AD 153, A 240

11.522.093.000LLOR, chromeline,
AD 153, A 240,
ohne Wandanschlüsse

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.


11.522.002.000, chromeline,
AD 153, A 175

11.522.002.000OR, chromeline,
AD 153, A 175,
ohne Wandanschlüsse

11.522.003.000, chromeline,
AD 153, A 225

11.522.003.000OR, chromeline,
AD 153, A 225,
ohne Wandanschlüsse

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.



20.522.313.000, chromeline,
AD 153, A 180, ohne Brause,
Schlauch und Halter
20.522.013.000OG, chromeline,
AD 153, A 180,
ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20,4 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12,6 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.



21.522.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch
21.522.010.000OG, chromeline,
AD 153, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Dusche


Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.



21.524.500.000
chromeline, Fertigmontageset

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne


Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.



26.529.910.000, chromeline,
AD 153,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.529.900.000OG
chromeline, AD 153,
ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)



Dusche

Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.



26.529.810.000, chromeline,
AD 153, A 190,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.529.800.000OG, chromeline,
AD 153, A 190,
ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0


Robuste Allrounderin

Als Weiterentwicklung ist die KWC WAMAS 2.0 schlanker und leicht höher als ihre Vorgängerin. Ihr Design punktet durch den neuen, konischen Körper, bleibt jedoch schlicht und funktional. Auslauf und Hebel sind überwölbt. So lassen sie das Wasser gut abfließen, bleiben lange sauber und sind einfach zu reinigen. Auch das Material trägt dazu bei, dass die Armatur lange Freude bereitet. Optisch wie haptisch bleibt die KWC WAMAS 2.0 immer am Puls der Zeit.

Die gewölbte Form macht die Reinigung leicht. Es gibt keinen Anschnitt am Hebel, keine Fugen und keine Rosette. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz. Der verstellbare Perlatar mit Metallhülse reduziert den Wasserverbrauch und das Spritzwasser auf ein Minimum.







Waschtisch

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

12.478.041.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlusschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.051.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

12.478.041.000FLGE, chromeline,
 A 115, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
 - CoolFix
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

12.478.031.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlusschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.071.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur


12.478.031.000FLGE, chromeline,
 A 115, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. 

12.478.042.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlusschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.052.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

12.478.042.000FLGE, chromeline,
 A 140, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
 - CoolFix
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler


KWC-Nr. 

12.478.032.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlusschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.072.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur


12.478.032.000FLGE, chromeline,
 A 140, flexible Anschlusschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
 - EcoProtect
 - Schwenkauslauf bei Bedarf mit
 Schraube fixierbar
 - Schwenkstrahlregler
 - OptimalSpace

KWC-Nr. 


11.472.092.000
 chromeline, AD 153, A190

11.472.092.000OR
 chromeline, AD 153, A190,
 ohne Wandanschlüsse

11.472.093.000
 chromeline, AD 153, A240

11.472.093.000OR
 chromeline, AD 153, A240,
 ohne Wandanschlüsse

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect

KWC-Nr. 

13.478.041.000FL
 chromeline, A 110,
 flexible Anschlusschläuche, mit
 Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - Umstellung mit automatischer
 Rückstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr.



20.472.013.000, chromeline,
 AD 153, A 195,
 mit Brause, Schlauch und Halter
20.472.313.000, chromeline,
 AD 153, A 195,
 ohne Brause, Schlauch und Halter
20.472.013.000OG, chromeline,
 AD 153, A 195,
 ohne Wandanschlüsse,
 ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer
 - Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr.



21.472.010.000, chromeline,
 AD 153, mit Brause und Schlauch
21.472.310.000, chromeline,
 AD 153, ohne Brause und Schlauch
21.472.010.000OG, chromeline,
 AD 153, ohne Wandanschlüsse,
 ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
 Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
 - Auslauf fest

KWC-Nr.



20.474.500.000
 chromeline, Fertigmontageset
20.474.510.000
 chromeline, Fertigmontageset,
 mit Sicherungseinrichtung
 DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.



21.474.500.000, chromeline,
 Fertigmontageset

Brausenabgang:
 Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX
 - Hebelmischer

KWC-Nr.

20.474.550.000
 chromeline



Dusche

Fertigmontageset mit
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX
 - Hebelmischer

KWC-Nr.

21.474.550.000
 chromeline

KWC ZOE

Aus jedem Blickwinkel ikonisch

KWC ZOE verleiht dem Bad eine besonders individuelle Note, präsentiert sich äusserlich als sanfte Skulptur und birgt im Inneren die harten Werte innovativer Technologien. Mit ihrer eigenständigen Form zeichnet sie die Reinheit von Quellwasser nach und bezeugt unser Flair für schlichte Formen.



Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fliesst kaltes Wasser, die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und grosse Gäste im Bad sicher vor Verbrennungen geschützt.



**Waschtisch**

- Zweigriffmischer
- 3-Loch
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.2083.151.000FL
chromeline, A 150,
mit Ablaufgarnitur
12.203.161.000FL
chromeline, A 150,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer, A 150,
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.208.131.000FL
chromeline, A 150,
mit Ablaufgarnitur
12.208.141.000FL
chromeline, A 150,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.202.033.000
chromeline, A 175
11.202.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)


**Bidet**

- Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.201.041.000FL
chromeline, A 100,
mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Wanne**

- Hebelmischer
- für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.201.093.000
chromeline, A 215,
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


**Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.204.500.000
chromeline
20.204.510.000
chromeline, mit
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

**Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.204.500.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)





ShowerCulture

Duschen ist per se eine kulturelle Errungenschaft. Das Element Wasser zu unserem Wohlbefinden zu lenken und zu nutzen, macht den Alltag angenehmer und leichter. Doch Duschen ist nicht einfach Duschen. KWC geht im Anspruch einen Schritt weiter: ShowerCulture heisst, das Duschen zum persönlichen Erlebnis zu machen, ganz nach Wunsch prickelnd oder entspannend. Duschen mit allen Sinnen oder ganz einfach: reine Freude.


**Duschsystem style**

Thermostat Mischer
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.323.000
 chromeline, AD 153, A 400,
 mit Brause und Schlauch
26.006.323.176
 matt black, AD 153, A 400,
 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 13 l/min (3bar)


**Duschsystem design**

Thermostat Mischer
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.363.000
 chromeline, AD 153, A 400,
 mit Brause und Schlauch
26.006.363.176
 matt black, AD 153, A 400,
 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 13 l/min (3bar)


**Duschsystem fit**

Thermostat Mischer
 - SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.303.000
 chromeline, AD 153, A 300,
 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 13 l/min (3bar)

**Duschsystem
Umbau-Set fit**

- TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.013.000
 chromeline, A 300, L 1100,
 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 13 l/min (3bar)

**Duschsystem choice**


Thermostat Mischer
 - SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.604.000
 chromeline, AD 153, A 400,
 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 13 l/min (3bar)




**Dusche/ Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

20.004.853.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.853.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.853.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.004.853.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
21.004.853.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
21.004.853.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche/ Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline,
20.004.812.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.802.176, matt black,
20.004.812.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.802.177, brushed steel,
20.004.812.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000, chromeline,
21.004.802.176, matt black,
21.004.802.177, brushed steel

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche/ Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, chromeline
20.004.811.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.176, matt black
20.004.811.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.177, brushed steel
20.004.811.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.000, chromeline
21.004.801.176, matt black
21.004.801.177, brushed steel

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Wanne**

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, chromeline,
AD 153, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)

**Dusche**

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, chromeline,
AD 153, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Thermostat Mischer style

- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.503.000, chromeline,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.513.000, chromeline,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.503.176, matt black,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.513.176, matt black,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



Dusche

Thermostat Mischer style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.100.000, chromeline,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.110.000, chromeline,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.100.176, matt black,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.110.176, matt black,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



Wanne

Thermostat Mischer design

- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.703.000, chromeline,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.713.000, chromeline,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.703.176, matt black,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.713.176, matt black,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



Dusche

Thermostat Mischer design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.703.000, chromeline,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.713.000, chromeline,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.703.176, matt black,
AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.713.176, matt black,
AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)





Handbrause CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.125.000
chromeline
26.000.125.176
matt black
26.000.125.177
brushed steel



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Handbrause CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.126.000
chromeline
26.000.126.176
matt black
26.000.126.177
brushed steel



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Handbrause CHOICE-E

- TouchProtect
- Spray
- Eco spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.117.000
chromeline

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-X trio

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.119.000
chromeline

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-Nr.

26.000.132.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-Nr.

26.000.131.000
chromeline

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.113.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-E easy

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.133.000
chromeline

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)






Handbrause
KWC BOSSANOVA mono
 - TouchProtect
 - fitjet

KWC-Nr. 
26.000.111.040
 chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Stabbrause
KWC FIT-X slim
 - TouchProtect
 - fitjet

KWC-Nr. _____
26.000.103.000
 chromeline
26.000.103.176
 matt black
26.000.103.700
 edelstahl


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Handbrause
KWC FIT

KWC-Nr. _____
Z.200.109.000
 chromeline

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)




Kopfbrause KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.204.000
chromeline, 250 × 250 mm
26.000.205.000
chromeline, 300 × 300 mm
26.000.206.000
chromeline, 400 × 400 mm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)




Kopfbrause KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.205.176
matt black, 300 × 300 mm
26.000.205.700
edelstahl, 300 × 300 mm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)




Kopfbrause KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.214.000
chromeline, ø 250
26.000.215.000
chromeline, ø 300
26.000.216.000
chromeline, ø 400

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Kopfbrause KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.215.176
matt black, ø 300
26.000.215.700
edelstahl, ø 300

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Kopfbrause KWC FIT

- spajet

KWC-Nr.

26.000.222.000
chromeline, ø 230

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Kopfbrause KWC FIT mono

- fitjet

KWC-Nr.

26.000.221.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Sportbrause

**KWC-Nr.**

Z.505.480.000.34
chromeline

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)





612/1100

Duschgleitstange KWC FIT

das Original



KWC-Nr.

K.26.99.01.000
chromeline, L 612
K.26.99.02.000
chromeline, L 1100
K.26.99.02.176
matt black, L 1100
K.26.99.02.177
brushed steel, L 1100



612/1100

Duschgleitstange FIT style

das Original

KWC-Nr.

26.000.502.000
chromeline, L 612
26.000.503.000
chromeline, L 1100



612/1100

Duschgleitstange FIT design

das Original

KWC-Nr.

26.000.504.000
chromeline, L 612
26.000.505.000
chromeline, L 1100



612/1100

Duschgleitstange FIT easy

KWC-Nr.

26.000.506.000
chromeline, L 612
26.000.507.000
chromeline, L 1100



1100

Duschgleitstangen-Set fit

KWC-Nr.

26.003.522.000
chromeline, L 1100



Sockel-Set für Eckmodell

Passend zu:

- KWC Duschgleitstange FIT "das Original" **K.26.99.01** oder **K.26.99.02**
- KWC Duschgleitstange FIT easy **26.000.506.000** oder **26.000.507.000**

KWC-Nr.

Z.532.943.000
chromeline



Adesio Klebeset rund

Passend zu:
allen Duschgleitstangen

KWC-Nr.

Z.538.427.000
chromeline




Adesio Klebeset eckig

Passend zu:
allen Duschgleitstangen

KWC-Nr.

Z.538.558.000
chromeline



100

100

Rosette zu Duschgleitstange FIT

Passend zu:
KWC Duschgleitstangen FIT


KWC-Nr.

Z.538.897.000
chromeline
Z.538.897.000
chromeline
Z.538.897.000
chromeline




Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.800.000
 chromeline, L 352
26.000.800.176
 matt black, L 352
26.000.800.177
 brushed steel, L 352




Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.803.000
 chromeline, L 352
26.000.803.176
 matt black, L 352
26.000.803.177
 brushed steel, L 352




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.810.000
 chromeline, L 352



Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.813.000
 chromeline, L 352




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.811.000
 chromeline, L 385



Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.812.000
 chromeline, L 485




Brausenarm

KWC-Nr.
26.000.804.000
 chromeline, L 90




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.824.000
 chromeline, L 225
26.000.825.000
 chromeline, L 325




Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.823.000
 chromeline, L 125
26.000.820.176
 matt black, L 125
26.000.820.177
 brushed steel, L 125




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.821.000
 chromeline, L 225
26.000.822.000
 chromeline, L 325



Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.820.000
 chromeline, L 125
26.000.823.176
 matt black, L 125
26.000.823.177
 brushed steel, L 125




Brausenhalter style

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.621.000
chromeline
26.000.621.176
matt black
26.000.621.177
brushed steel



Brausenhalter design

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.620.000
chromeline
26.000.620.176
matt black
26.000.620.177
brushed steel



Brausenhalter

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.622.000
chromeline
26.000.622.176
matt black
26.000.622.177
brushed steel




Brausenhalter

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.623.000
chromeline



Brausenhalter Homebox

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.624.000
chromeline
26.000.624.176
matt black
26.000.624.177
brushed steel



Schlauchanschluss

KWC-Nr.

26.000.614.000
chromeline



Schlauchanschluss style

KWC-Nr.

26.000.610.000
chromeline
26.000.610.176
matt black
26.000.610.177
brushed steel



Schlauchanschluss design

KWC-Nr.

26.000.611.000
chromeline
26.000.611.176
matt black
26.000.611.177
brushed steel



Schlauchanschluss

KWC-Nr.

26.000.612.000
chromeline
26.000.612.176
matt black
26.000.612.177
brushed steel



Schlauchanschluss

KWC-Nr.

26.000.613.000
chromeline
26.000.613.176
matt black
26.000.613.177
brushed steel

Brausenschlauch**KWC-Nr.**

26.001.005.000
chromeline, L 2000
26.001.004.000
chromeline, L 1800
26.001.003.000
chromeline, L 1600
26.001.002.000
chromeline, L 1250

Brausenschlauch**KWC-Nr.**

26.001.033.176
matt black, L 1500
26.001.033.177
brushed steel, L 1500

Brausenschlauch**KWC-Nr.**

Z.538.415.000
chromeline, L 1500

Brausenschlauch

- kürzbar

**KWC-Nr.**


26.001.009.000
chromeline, L 1000

Siphon**KWC-Nr.**

Z.538.992.000
chromeline
Z.538.992.176
matt black
Z.538.992.177
brushed steel

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

26.008.043.000
chromeline, A 200
26.008.043.176
matt black, A 200
26.008.043.177
brushed steel, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

26.008.053.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

26.008.023.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

26.008.033.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Ausstellungen und Shops

Camorino/TI
Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Basel/BS
Rechnungsadresse:
Riehenring 174
Lieferadresse:
Erlenstrasse 1a
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Unterkulm/AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Zürich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Badarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Massgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschliesslich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). Das Ziel der Energieetikette ist es, das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Warmwasser zu stärken. Davon profitieren die Umwelt und das Portemonnaie gleichermassen. Bei der Klassifizierung wird die Ausführung mit Kaltwasser-Hebelstellung in der Mitte um eine Bonusklasse höher bewertet



Aus reiner
Überzeugung