



KWC

KWC Home

KWC
per il bagno





Introduzione

KWC Tecnologie	2
----------------	---


Le nostre linee di rubinetteria

KWC ACTIVO	8
KWC AVA 2.0	12
KWC AVA E	18
KWC BEVO	22
KWC DOMO	28
KWC DOMO 6.0	34
KWC ELLA	42
KWC FIT	46
KWC MONTA	50
KWC ONO E	54
KWC ORA	60
KWC STANDVENTIL	64
KWC STAR	66
KWC VITA 2.0	70
KWC VITA PRO 2.0	74
KWC WAMAS 2.0	78
KWC ZOE	82

ShowerCulture

KWC sistemi per docce	88
KWC miscelatore termostatico	90
KWC doccette	92
KWC soffioni a snodi	94
KWC asta di scorrimento	96
KWC bracci doccia	97
KWC supporti doccia e raccordo per tubo flessibile	98
KWC tubi flessibili	99
KWC sifoni e bocche per vasce	99

Igiene




LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.



HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.



TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.



SprayClean


Un alleato ecace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.

Durabilità



EcoProtect

Per meno spreco d'acqua e dunque un uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche.




CoolFix

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.



GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



QualityControl


Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.

Sicurezza



TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.




SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38° C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



CertificationGuarantee

Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti i mercati in cui è presente KWC.



SprayLock


Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

Passione




DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.




UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.




QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.




IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: IntelligentControl reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.




PowerClean

Sceita del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.



TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.



EasyLock

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



Il bagno come oasi di benessere

Ricaricare le batterie, fare una pausa o iniziare la giornata in modo semplice e veloce: dove, se non in bagno, benessere, relax e ristoro si fondono insieme? Ecco perché i rubinetti per il lavabo, la doccia e la vasca meritano un'attenzione particolare. KWC crea accenti glamour con un elegante design in acciaio inox, un funzionamento intuitivo e soluzioni facili da installare.

KWC ACTIVO

Un tocco di novità

KWC ACTIVO conquista per il suo carattere deciso da un lato e per gli elementi audaci che lo contraddistinguono dall'altro. Il risultato è un insieme armonico in grado di unire magistralmente design rigoroso, fascino e leggerezza. Una linea di rubinetteria dall'appeal dinamico che porta giorno dopo giorno una ventata di freschezza nel bagno.

Una forma davvero invitante: la leva leggermente inarcata verso l'alto si rivela assai pratica e regala una sensazione di libertà e di leggerezza.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. A

12.401.041.000FL, chromeline,

A 100, con piletta

12.401.051.000FL, chromeline,

A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.401.042.000FL chromeline,

A 140, con piletta

12.401.052.000FL, chromeline,

A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr. B

13.401.042.000FL, chromeline,

A 125, con piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr. D

20.402.012.000

chromeline, AD 153, A 165,
con doccia, flessibile e supporto

20.402.312.000

chromeline, AD 153, A 165,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 6 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr. D

21.402.010.000, chromeline,

AD 153, con doccia e flessibile

21.402.310.000, chromeline,

AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 6 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

20.404.502.000, chromeline

20.404.512.000, chromeline,

con dispositivo di sicurezza

DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

21.404.502.000

chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

20.404.550.000, chromeline,

dispositivo di sicurezza

DIN EN 1717

**Doccia**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.404.550.000, chromeline,

dispositivo di sicurezza

DIN EN 1717



KWC AVA 2.0

Minimalismo e purezza

Leva inconfondibilmente piatta, raffinato design soft cube, silhouette superaffusolata... chi punta all'essenziale riconoscerà nel nuovo KWC AVA 2.0 un messaggio chiaro: chi ama questo prodotto sa cosa vuole dalla vita (e dal proprio bagno) e cerca uno stile senza compromessi, un'eleganza purista e una qualità ineccepibile uniti a una funzionalità talmente perfetta da risultare quasi impercettibile.



La leva inconfondibilmente piatta di KWC AVA 2.0 è un marchio di fabbrica e rappresenta la sintesi perfetta tra architettura moderna e stile di vita contemporaneo.

Il getto d'acqua perfetto per qualsiasi esigenza: il rompigitto PERLATOR® HONEY-COMB® SSR consente di regolare la direzione del getto d'acqua sul lavandino.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.041.000FL, chromeline,
A 105, con piletta
12.468.051.000FL, chromeline,
A 105, senza piletta
12.468.641.000FL, chromeline,
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.031.000FL, chromeline,
A 105, con piletta
12.468.071.000FL, chromeline,
A 105, senza piletta
12.468.631.000FL, chromeline,
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.468.052.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta
12.468.642.000FL, chromeline,
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.032.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.468.072.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta
12.468.632.000FL, chromeline,
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.043.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.468.053.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta
12.468.643.000FL, chromeline,
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.033.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.468.073.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta
12.468.633.000FL, chromeline,
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
per lavabo sopraiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.468.093.000FL, chromeline,
A 185, senza piletta
12.468.663.000FL, chromeline,
A 185, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr.



12.468.131.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.468.141.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta
12.468.651.000FL, chromeline,
A 150, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva set di
montaggio finale Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.462.063.000
chromeline, A 175
11.462.064.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva set di
montaggio finale Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.



11.462.033.000
chromeline, A 175
11.462.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.



13.461.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.



20.461.093.000, chromeline,
A 250, con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- TouchProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.462.453.000
chromeline, AD 153, A 195
con doccia, flessibile e supporto
20.462.463.000
chromeline, AD 153, A 195
senza doccia, flessibile e supporto



Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- TouchProtect

KWC-Nr.

21.462.450.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
21.462.460.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile



Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 60°

KWC-Nr.

20.462.410.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
20.462.430.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile



Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.462.010.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
21.462.310.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile



Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

20.464.500.000
chromeline
20.464.510.000
chromeline, dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

21.464.500.000
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

20.464.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

**Doccia**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.464.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717



KWC AVA E

Pura eleganza per il bagno

Gioia assoluta per gli amanti dell'architettura: una raffinata combinazione di forme sinuose e squadrate, un pluripremiato rubinetto che si integra armoniosamente nell'ambiente circostante. Le linee essenziali vengono impreziosite dall'uso di materiali grezzi come l'acciaio inossidabile che crea un contrasto tra la silhouette affusolata e una nota sobria e che con il suo splendore opaco riflette in modo discreto le tonalità della stanza.



KWC AVA E rende gli istanti trascorsi in bagno non solo più belli ma anche più gradevoli: il tocco sulla leva di comando si rivela giorno dopo giorno un piacere di lussuosa morbidezza. La superficie in acciaio inossidabile è particolarmente facile da pulire, antigraffio e resistente all'abrasione nel tempo, ed eccelle anche dal punto di vista igienico.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.451.641.700FL, acciaio inox,
A 115, con Push Open

12.451.051.700FL, acciaio inox,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.451.642.700FL, acciaio inox,
A 145, con Push Open

12.451.052.700FL, acciaio inox,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.451.093.700FL, acciaio inox,
A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.452.064.700
acciaio inox, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. _____

13.458.041.700FL, acciaio inox,
A 115, con piletta

**Vasca**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.


20.452.450.700
acciaio inox, AD 153,
con doccia, flessibile e supporto
20.452.460.700
acciaio inox, AD 153,
senza doccia, flessibile e supporto

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.452.450.700
acciaio inox, AD 153,
con doccia e flessibile
21.452.460.700
senza doccia e flessibile

**Vasca**Set di montaggio finale con
unità funzionale**KWC-Nr.**

20.454.500.177, brushed steel,
set di montaggio finale
20.454.510.177, brushed steel,
set di montaggio finale, dispositivo
di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**Set di montaggio finale con
unità funzionale**KWC-Nr.**

21.454.500.177
brushed steel,
set di montaggio finale

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa**KWC-Nr.**

20.451.094.700
acciaio inox, A 245,
con doccia e flessibile

**Bocca per Vasca**

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.458.033.700
acciaio inox, A 200

KWC BEVO

Un autentico classico

Come si coniugano solidi valori quali durevolezza, precisione e funzionalità con l'eleganza classica? La risposta ce la dà KWC BEVO: con tanto amore per i dettagli. E lo si vede dal primo sguardo, grazie alla silhouette affusolata, alla bocca dalla forma classica e all'inconfondibile design della leva. E lo si può toccare con mano, ogni giorno, grazie a materiali di prima qualità e a una lavorazione high-tech.



Il cappuccio grigio basalto conferisce leggerezza al rubinetto in maniera raffinata, tanto che la leva sembra quasi fluttuare.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

12.421.041.000FL, chromeline,
A 115, con piletta
12.421.051.000FL, chromeline,
A 115, senza piletta
12.421.641.176FL, matt black,
A 115, con Push Open
12.421.051.176FL, matt black,
A 115, senza piletta
12.421.641.177FL, brushed steel,
A 115, con Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.421.031.000FL, chromeline,
A 115, con piletta
12.421.071.000FL, chromeline,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.421.042.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.421.052.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta
12.421.642.176FL, matt black,
A 140, con Push Open
12.421.052.176FL, matt black,
A 140, senza piletta
12.421.642.177FL, brushed steel,
A 140, con Push Open
12.421.052.177FL, brushed steel,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.421.032.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.421.072.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva, per lavabo
soprapiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.421.093.000FL, chromeline,
A 195, senza piletta
12.421.093.176FL, matt black,
A 195, senza piletta
12.421.093.177FL, brushed steel,
A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 120°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.421.132.000FL, chromeline,
A 160, con piletta
12.421.142.000FL, chromeline,
A 160, senza piletta
12.421.652.176FL, matt black,
A 160, con Push Open
12.421.142.176FL, matt black,
A 160, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace



KWC-Nr.



11.422.063.000 chromeline, A 175
11.422.064.000 chromeline, A 225
11.422.063.176 matt black, A 175
11.422.064.176 matt black, A 225
11.422.063.177 brushed steel, A 175
11.422.064.177 brushed steel, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva set
di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace



KWC-Nr.



11.422.033.000 chromeline, A 175
11.422.034.000 chromeline, A 225
11.422.033.176 matt black, A 175
11.422.034.176 matt black, A 225
11.422.033.177 brushed steel, A 175
11.422.034.177 brushed steel, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet


Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa



KWC-Nr.



13.421.041.000FL, chromeline,
A 115, con piletta
13.421.641.176FL, matt black,
A 115, con Push Open
 Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa



KWC-Nr.



20.421.093.000, chromeline,
A 215 con doccia e flessibile
20.421.093.176, matt black,
A 215 con doccia e flessibile
20.421.093.177, brushed steel,
A 215 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

20.422.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto
20.422.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto
20.422.013.176
matt black, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto
20.422.313.176
matt black, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

21.422.010.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
21.422.310.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile
21.422.010.176
matt black, AD 153,
con doccia e flessibile
21.422.310.176
matt black, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

**KWC-Nr.**

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza
20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black,
con dispositivo di sicurezza
20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel,
con dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

**KWC-Nr.**

21.424.500.000
chromeline
21.424.500.176
matt black
21.424.500.177
brushed steel

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

20.424.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

**Doccia**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.


21.424.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717



KWC DOMO

Il classico

Come progettisti, architetti, committenti, investitori o installatori, per voi KWC DOMO è quasi un'allegoria del nostro tempo. Lo straordinario miscelatore a leva è tra i più installati in Svizzera sin dal 1982. Con questo intramontabile esempio della tecnologia KWC avete tra le mani la prova che la qualità non passa mai di moda – ma che si può sempre migliorare.



Questa rubinetteria vi invita a un utilizzo ancora più consapevole dell'acqua. Grazie alla tecnologia di risparmio energetico CoolFix, quando la leva è in posizione centrale esce acqua fresca e non tiepida, aiutandovi così a ridurre efficacemente i consumi.



Questa innovativa membrana assicura alla vostra rubinetteria una tenuta di lunga durata e protegge la cartuccia di comando da sporcizia e residui di detersivi. L'alloggiamento della leva è integrato nella membrana e rinforzato da un cuore metallico per evitare che la leva si allenti.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

12.061.031.000FL, chromeline,
 A 120, con piletta
12.061.071.000FL, chromeline,
 A 120, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

12.068.041.000FL, chromeline,
 A 120, con piletta
12.068.051.000FL, chromeline,
 A 120, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.061.032.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.061.072.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.068.042.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.068.052.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 per lavabo sopraiano
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.061.382.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 per lavabo sopraiano
 - ShieldProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.061.372.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.068.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.068.021.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva scarico libero
 - ShieldProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.065.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.065.021.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.



11.062.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.062.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 7,5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.



11.062.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.062.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Portata 7,5 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.



13.061.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta

Portata 8 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.062.013.000, chromeline,
AD 153, A 175
con doccia, flessibile e supporto
20.062.313.000
chromeline, AD 153, A 175
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 26 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.062.310.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Duplex Miscelatore a leva
ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.066.012.000, chromeline,
AD 153, A 155, con doccia,
flessibile e supporto
20.066.312.000
chromeline, AD 153, A 155,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 22 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.050.000, chromeline,
AD 120, con doccia e flessibile
21.062.350.000, chromeline,
AD 120, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Vertikal Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 120°

KWC-Nr.

20.062.212.000, chromeline,
AD 76, A 170, acqua calda sopra,
con doccia, flessibile e supporto
20.062.222.000, chromeline,
AD 76, A 170, acqua calda sotto,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 23 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Vertikal Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.110.000, chromeline,
AD 76, acqua calda sopra,
con doccia e flessibile
21.062.120.000, chromeline,
AD 76, acqua calda sotto,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.100.000
chromeline, AD 153

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

20.064.300.000, chromeline
20.064.310.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.064.300.000
chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

Il rubinetto più amato in Svizzera è più in forma che mai

Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto in Svizzera. E la storia del suo successo continua! Quanto dimostrato milioni di volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una generazione adattata allo spirito del tempo e dall'assortimento ancora più vasto: KWC DOMO | 6.0.



Forma contemporanea, finezza al tatto, ergonomia: la leva e la calotta formano un'unità e in questo modo le fessure sul lato superiore della calotta scompaiono, per un'igiene ancora maggiore.







**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.668.041.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.668.051.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.668.031.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.668.071.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.021.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva scarico libero
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva
per lavabo sopraiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.373.000FL, chromeline,
A 170, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)


**Vasca**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.033.000, chromeline, A 175
11.662.034.000, chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)




Bidet

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr. A

13.661.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr. B

20.661.094.000 chromeline,
A 250 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr. D

20.662.013.000, chromeline,
AD 153, A 180, con doccia,
flessibile e supporto
20.662.313.000
chromeline, AD 153, A 180,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr. C

21.662.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.662.310.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr. C

21.662.050.000, chromeline,
AD 120, con doccia e flessibile
21.662.350.000, chromeline,
AD 120, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

21.664.500.000, chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

20.664.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

**Doccia**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.664.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717



KWC ELLA

Seguiamo sempre lo scorrere del tempo

Forme armoniose e morbide, ma anche chiare e audaci: chi riesce a creare un connubio fra questi contrasti rinnova sempre il proprio modo di vivere in armonia con il presente. Questi sono i principi di KWC ELLA: grazie alle sue forme sinuose, agli angoli smussati e alle linee chiare, questa linea di rubinetteria resterà sempre attuale, oggi come domani.



Eleganza e understatement: grazie al loro stile essenziale ma deciso, i nostri rubinetti donano un tocco speciale a ogni bagno.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, con piletta
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

2.381.033.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva,
per lavabo sopraiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva,
per lavabo sopraiano
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva set di
montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.382.033.000
chromeline, A 175
11.382.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

13.381.041.000FL, chromeline,
A 105, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

20.382.013.000, chromeline,
AD 153, A 165, con doccia,
flessibile e supporto
20.382.313.000
chromeline, AD 153, A 165,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

21.382.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.382.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa
- TouchProtect

**KWC-Nr.**

20.382.453.000, chromeline,
AD 153, A 190, con doccia,
flessibile e supporto
20.382.463.000
chromeline, AD 153, A 190,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore a leva
- TouchProtect

**KWC-Nr.**

21.382.450.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.382.460.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale

**KWC-Nr.**

20.384.502.000, chromeline
20.384.512.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

**KWC-Nr.**

21.384.502.000
chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

20.384.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Vasca

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

21.384.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

KWC FIT

Bellezza senza fronzoli

È quando non si può più tralasciare nulla che nasce la perfezione. Lo stesso vale per KWC FIT, una rubinetteria ridotta all'essenziale: funzionalità sofisticata, lavorazione pregiata, dettagli raffinati, gradevolezza al tatto, prezzo allettante. Senza dimenticare le forme, che sottolineano anche esteticamente l'arte del minimalismo.



Mancando il superfluo, l'essenziale riesce a risaltare maggiormente, sia a livello di estetica che di utilizzo. La semplicità d'uso della leva, ad esempio, regala una sensazione di estrema morbidezza.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, con piletta
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.542.012.000
chromeline, AD 153, A 165
con doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 16 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.542.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

20.544.502.000
chromeline
20.544.512.000, chromeline
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 18 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

21.544.502.000
chromeline

Portata 17 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

20.544.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

**Doccia**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.544.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

KWC MONTA

Modernità che arriva dritta al punto

KWC MONTA è una linea di rubinetteria moderna e senza tempo, dal design deciso che si inserisce perfettamente in ogni bagno. KWC MONTA convince inoltre con un'ampia gamma di funzionalità sofisticate e un'attenzione al dettaglio capace di rendere più bella la vita quotidiana, ogni giorno.



KWC MONTA – un vero capolavoro per chi apprezza particolarmente funzionalità di prim'ordine, praticità e design.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.411.052.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.032.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.411.072.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.043.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.411.053.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.033.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.411.073.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.093.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.411.041.000FL, chromeline,
A 120, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.412.013.000
chromeline, AD 153, A 185,
con doccia, flessibile e supporto
20.412.313.000
chromeline, AD 153, A 185,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 19 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.412.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.412.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

20.414.500.000, chromeline
20.414.510.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

21.414.500.000, chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

20.414.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717



Doccia

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.414.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

KWC ONO E**NEW**

Estetica in puro acciaio inox

KWC ONO E – Rubinetteria in acciaio inox per un bagno premium. Più sottile di qualsiasi altro miscelatore da bagno KWC. Forme chiare, materiali pregiati, rifiniti fin nei minimi dettagli e da vivere con tutti i sensi: la qualità del design si fonde alla qualità della costruzione. KWC ONO E è realizzato in puro acciaio inox e la superficie è spazzolata o lucida a garanzia di un'igiene completa. Il design, con sue forme chiare, è completato da una struttura resistente: un miscelatore che diventa il punto focale di ogni bagno premium.



KWC ONO E in acciaio inox è un classico del design e, con un diametro di 35 mm, è più stretto e sottile che mai. Sia con superficie lucida che spazzolata: un elegante prodotto premium firmato KWC.








L'erogazione a cascata ricrea la magia di una piccola cascata nella vasca da bagno. E facile da pulire. Il design e il fissaggio prevengono l'urto involontario con il corpo.



L'aeratore è regolabile e quasi invisibile. Per la pulizia, è sufficiente svitare e decalcificare. Il caratteristico miscelatore a leva alto e curvo offre una grande libertà di movimento nel lavabo e costituisce un elemento di spicco nel bagno.



KWC ONO E è una gamma completa con una varietà di opzioni per ogni applicazione in bagni premium. Tutto è finemente rifinito e perfettamente arrotondato. La qualità e la durata sono assolutamente di prim'ordine grazie all'acciaio inox di alta qualità.

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.041.000FL, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.051.000FL, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.041.700FL, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.051.700FL, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.042.000FL, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.052.000FL, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.042.700FL, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.052.700FL, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.093.000FL, chromeline, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.093.700FL, acciaio inox, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.132.000FL, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.142.000FL, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.132.700FL, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.142.700FL, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.671.000FL, chromeline, A125, con Push Open
12.578.681.000FL, chromeline, A125, senza piletta
12.578.671.700FL, acciaio inox, A125, con Push Open
12.578.681.700FL, acciaio inox, A125, senza piletta






Lavabo

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-Nr.

11.572.064.000, chromeline, A225, set di montaggio finale
11.572.064.700, acciaio inox, A225, set di montaggio finale



Lavabo

Miscelatore a leva, set di montaggio finale in acciaio inox
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-Nr.

11.571.031.000, chromeline, A185, set di montaggio finale
11.571.031.700, acciaio inox, A225, set di montaggio finale

Bidet

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-Nr.

13.578.041.000FL, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta
13.578.041.700FL, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta



Vasca

Miscelatore a leva per vasca "Freestanding"
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.571.094.000, chromeline, A 245, con doccia, flessibile e supporto
20.571.094.700, acciaio inox, A 245, con doccia, flessibile e supporto



Vasca

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.572.450.000, chromeline, AD 153, con doccia, flessibile e supporto
20.572.460.000, chromeline, AD 153, senza doccia, flessibile e supporto
20.572.450.700, acciaio inox, AD 153, con doccia, flessibile e supporto
20.572.460.700, acciaio inox, AD 153, senza doccia, flessibile e supporto



Doccia

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-Nr.

21.572.450.000, chromeline, AD 153, con doccia e flessibile
21.572.460.000, chromeline, AD 153, senza doccia e flessibile
21.572.450.700, acciaio inox, AD 153, con doccia e flessibile
21.572.460.700, acciaio inox, AD 153, senza doccia e flessibile



Bocca per Vasca

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.578.054.000, chromeline, A 205, G 1/2"
26.578.044.700, acciaio inox, A 205, G 1/2"



Bocca per Vasca

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.578.057.000, chromeline, A 205, G 1/2"
26.578.054.700, acciaio inox, A 205, G 1/2"



KWC ORA

Eleganza artistica

Le caratteristiche della rubinetteria KWC ORA sono la bocca orizzontale slanciata e la leva cilindrica della manopola. In combinazione con una base cubica dalle linee morbide, il design del modello KWC ORA si fonde visivamente con il lavabo. Il look elegante convince anche dal punto di vista funzionale. L'erogazione dell'acqua è infatti incredibilmente semplice. Il rompigetto è altrettanto pratico. Grazie alla sua angolazione regolabile, riduce al minimo gli schizzi, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni del lavabo.





**Lavabo**

- Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

12.498.641.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di
 collegamento, con Push Open
12.498.051.000FL chromeline,
 A 115, tubi flessibili di
 collegamento, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

12.498.642.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di
 collegamento, con Push Open
12.498.052.000FL chromeline,
 A 140, tubi flessibili di
 collegamento, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
 - per lavabo sopraiano
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

12.498.093.000FL, chromeline,
 A 180, tubi flessibili di
 collegamento, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Rubinetteria a due manopole
 - Bocca fissa
 - 3 fori
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

12.493.651.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di
 collegamento, con Push Open


Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

11.492.064.000, chromeline,
 A 225, set di montaggio finale
 Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

13.491.041.000FL
 chromeline, A 110,
 con piletta

Portata 21 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva
- TouchProtect
- con sicurezza antiriflusso

KWC-Nr.



21.492.450.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.492.460.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia: Portata
12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Commutazione con
riposizionamento automatico
- con sicurezza antiriflusso
- Integrierter schwenkbarer Auslauf
- Bocca orientabile 60°

KWC-Nr.



20.492.410.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
20.492.430.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Portata: 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Portata
12 l/min (3 bar)



Vasca

- Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato
nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia

KWC-Nr.



20.491.093.000
chromeline, A230
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

KWC RUBINETTO A COLONNA

La semplicità diventa valore aggiunto

Acqua aperta, acqua chiusa: alla wc e in un luogo pubblico l'importante è che tutto scorra all'insegna dell'igiene. Ed ecco che con un solo tocco il rubinetto a colonna KWC diventa molto utile. Non soltanto in termini di ergonomia e semplicità di utilizzo, ma anche in merito al consumo delle risorse, spesso meno vuol dire di più. In concreto: 5 litri al minuto. Il rubinetto a colonna KWC è adatto per il raccordo dell'acqua fredda e dell'acqua calda, e grazie al suo design sobrio fa una bella figura in qualsiasi ambiente.

Ma anche a casa in uno spazio privato il rubinetto a colonna KWC dà prova di sé: sia come rubinetto di un lavabo per risparmiare spazio e risorse che come erogatore d'acqua potabile in cucina.



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.010.000
 chromeline, A 120, G ½"

Portata 4 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.011.751
 industrial black, A 125, G ½"

Portata 5 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.011.700
 acciaio inox, A 125, G ½"

Portata 5 l/min (3 bar)



Premiscelatore termostatico di sicurezza

- Filettatura raccordo ¾"

- Montaggio su valvola a squadra

- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di raccordo 12.000.610.000

KWC-Nr.
12.000.600.000



KWC STAR

Per tutti i casi

Le diverse versioni di KWC STAR hanno due cose in comune: qualità di prim'ordine e tecnologia altamente perfezionata.



La nuova manopola di KWC STAR è inconfondibile, così come lo è la sua lavorazione di prima qualità che, abbinata a una tecnologia all'avanguardia, ne rende ancora più semplici il servizio e la manutenzione.



**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
scarico libero
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"

Portata 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
scarico libero
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Portata 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.

K.12.41.11.000A02, chromeline,
A 150, con piletta
K.12.41.21.000A02, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.20.42.23.000A7101
chromeline, AD 153, A 155,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 28 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Rubinetteria a due manopole

KWC-Nr.

K.21.42.00.000A69
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)



Valvola a parete

- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.25.40.01.000A33
chromeline, A 90, G 3/8"
K.25.40.02.000A33
chromeline, A 125, G 3/8"
K.25.40.03.000A33
chromeline, A 175, G 3/8"

Portata 12 l/min (3 bar)



Valvola a parete

- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.25.40.02.000A34
chromeline, A 125, G 1/2"
K.25.40.03.000A34
chromeline, A 175, G 1/2"
K.25.40.04.000A34
chromeline, A 225, G 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.25.40.51.000A34
chromeline, A 115

Portata 12 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.25.40.61.000A34
chromeline, A 150
K.25.40.63.000A34
chromeline, A 220

Portata 12 l/min (3 bar)



Valvola per lavatrici

Modello ad angolo

KWC-Nr.

K.27.40.10.000A34
chromeline, A 40

Portata 55 l/min (3 bar)



Valvola per lavatrici

Modello di passaggio

KWC-Nr.

K.27.40.15.000A34
chromeline



Valvola di risciacquo per gabinetto

Modello ad angolo

KWC-Nr.

K.27.40.20.000A35
chromeline, A 40

Portata 54 l/min (3 bar)



Valvola d'arresto

KWC-Nr.

27.000.111.000
chromeline, acqua fredda, G 1/2"
27.000.121.000
chromeline, acqua calda, G 1/2"



Valvola d'arresto

KWC-Nr.

27.000.112.000
chromeline, acqua fredda, G 3/4"
27.000.122.000
chromeline, acqua calda, G 3/4"

KWC VITA 2.0**NEW**

Un esempio di solidità

KWC VITA 2.0 – La rubinetteria ergonomica dall'utilizzo estremamente semplice. Una rubinetteria speciale sviluppata appositamente per le persone con limitazioni motorie e sensoriali. Trova impiego ovunque siano richieste facilità d'utilizzo, robustezza ed ergonomia. Il design del modello KWC VITA 2.0 lo rende facile da pulire. Questo garantisce un elevato standard igienico e una lunga durata, anche in caso di utilizzo intensivo.



I simboli dell'acqua calda e fredda sono molto grandi e facilmente leggibili. La leva lunga è particolarmente facile da azionare con uno sforzo minimo. La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il Neoperl Perlator con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico ed energetico.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.518.041.000FL, chromeline,
 A 120, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.518.051.000FL, chromeline,
 A 120, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.518.042.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.518.052.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta
 Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

11.512.092.000, chromeline,
 AD 153, A 190
11.512.093.000, chromeline,
 AD 153, A 240
11.512.092.000OR, chromeline,
 AD 153, A 190
11.512.093.000OR, chromeline,
 AD 153, A 240

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

20.512.313.000, chromeline,
 AD 153, A 195, senza doccia, flessi-
 bile e supporto
20.512.013.000OG, chromeline,
 AD 153, A 195,
 senza raccordi a parete,
 senza doccia, flessibile e supporto

Uscita doccia:
 Portata 20.4 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.512.310.000, chromeline,
 AD 153, senza doccia e flessibile
21.512.010.000OG, chromeline,
 AD 153, senza raccordi a parete,
 senza doccia, flessibile e supporto

Uscita doccia:
 Portata 12.6 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO 2.0**NEW**

Per esigenze speciali

La robusta rubinetteria von leva ad archetto regolabile per una presa sicura. Il modello KWC VITA PRO 2.0 è ideale per sollecitazioni particolarmente elevate nella vita quotidiana. La leva stabile ad archetto della rubinetteria è eccezionalmente robusta. È molto maneggevole e facile da azionare anche con il gomito o l'avambraccio. La leva ad archetto può anche essere accorciata in base alle esigenze e, se necessario, montata con un angolo di rotazione di 180 gradi. La rubinetteria KWC VITA PRO 2.0 è facile da pulire e convince grazie alle sue tecnologie perfettamente igieniche.

Grazie alla superficie antiscivolo, la leva ergonomica ed extra-lunga si può azionare particolarmente bene e senza sforzo sia con la mano che con il gomito o l'avambraccio. Il Neoperl® Perlator® con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico e quindi anche energetico.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.041.000FL, chromeline,
 A 125, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.528.051.000FL, chromeline,
 A 125, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.042.000FL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.528.052.000FL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.042.000LLFL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.528.052.000LLFL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

11.522.092.000LL, chromeline,
 AD 153, A 190
11.522.092.000LLOR, chromeline,
 AD 153, A 190,
 senza raccordi a parete
11.522.093.000LL, chromeline,
 AD 153, A 240
11.522.093.000LLOR, chromeline,
 AD 153, A 240,
 senza raccordi a parete

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

11.522.002.000, chromeline,
 AD 153, A 175
11.522.002.000OR, chromeline,
 AD 153, A 175,
 senza raccordi a parete
11.522.003.000, chromeline,
 AD 153, A 225
11.522.003.000OR, chromeline,
 AD 153, A 225,
 senza raccordi a parete

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.



20.522.313.000, chromeline,
AD 153, A 180, senza doccia, flessibile e supporto
20.522.013.000OG, chromeline,
AD 153, A 180,
senza raccordi a parete,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20.4 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.



21.522.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile
21.522.010.000OG, chromeline,
AD 153, senza raccordi a parete,
senza doccia e flessibile

Portata 7.5 l/min (3 bar)




Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.



21.524.500.000
chromeline, set di montaggio finale
Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.




26.529.910.000, chromeline,
AD 153,
senza doccia, flessibile e supporto
26.529.900.000OG
chromeline, AD 153,
senza raccordi a parete,
senza doccia e flessibile

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.



26.529.810.000, chromeline,
AD 153, A 190,
senza doccia, flessibile e supporto
26.529.800.000OG, chromeline,
AD 153, A 190,
senza raccordi a parete,
senza doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0

Tuttofare di talento

La rubinetteria KWC WAMAS 2.0 è stata perfezionata e si presenta più slanciata e leggermente più alta del modello precedente. Il design è caratterizzato da un nuovo corpo conico, che però mantiene la stessa sobrietà e funzionalità. La bocca e la leva sono ricurve. In questo modo lasciano scorrere l'acqua con facilità, evitano l'accumulo di sporco e sono semplici da pulire. Anche il materiale contribuisce a prolungare nel tempo un uso piacevole. Sia a livello estetico che tattile, il modello KWC WAMAS 2.0 è sempre al passo coi tempi.

La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il rompigetto regolabile con manicotto in metallo riduce al minimo il consumo d'acqua e gli spruzzi.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.478.041.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di
 collegamento, con piletta
12.478.051.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di
 collegamento, senza piletta
12.478.041.000FLGE, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.478.031.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamen-
 to, con piletta
12.478.071.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta
12.478.031.000FLGE, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.478.042.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.478.052.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta
12.478.042.000FLGE, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.478.032.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamen-
 to, con piletta
12.478.072.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamen-
 to, senza piletta
12.478.032.000FLGE, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamen-
 to, senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile bei Bedarf mit
 Schraube fixierbar
 - Rompigetto orientabile
 - OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.472.092.000
 chromeline, AD 153, A190
11.472.092.000OR
 chromeline, AD 153, A190,
 senza raccordi a parete
11.472.093.000
 chromeline, AD 153, A240
11.472.093.000OR
 chromeline, AD 153, A240,
 senza raccordi a parete

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect

KWC-Nr. 

13.478.041.000FL
 chromeline, A 110,
 tubi flessibili di collegamento, con
 piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - Umstellung mit automatischer
 Rückstellung
 - con sicurezza antiriflusso

KWC-Nr.



20.472.013.000, chromeline,
 AD 153, A 195,
 con doccia, flessibile e supporto
20.472.313.000, chromeline,
 AD 153, A 195,
 senza doccia, flessibile e supporto
20.472.013.000OG, chromeline,
 AD 153, A 195,
 senza raccordi a parete,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva
 - con sicurezza antiriflusso

KWC-Nr.



21.472.010.000, chromeline,
 AD 153, con doccia e flessibile
21.472.310.000, chromeline,
 AD 153, senza doccia e flessibile
21.472.010.000OG, chromeline,
 AD 153, senza raccordi a parete,
 senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.



20.474.500.000
 chromeline, set di montaggio finale
20.474.510.000
 chromeline, set di montaggio finale,
 con dispositivo di sicurezza
 DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.



21.474.500.000, chromeline,
 set di montaggio finale

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)

Portata 18 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio con unità
 funzionale KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

20.474.550.000
 chromeline



Doccia

Set di montaggio con unità
 funzionale KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.474.550.000
 chromeline

KWC ZOE

L'eleganza nella sua forma più bella

KWC ZOE conferisce al vostro bagno un tocco personale e si presenta come una delicata scultura all'esterno, che racchiude al suo interno i rigorosi valori della tecnologia più innovativa. La spiccata individualità delle forme rispecchia la purezza dell'acqua sorgiva e l'eleganza della sobrietà.



KWC ZOE è una garanzia di sicurezza soprattutto se si hanno bambini piccoli: se la leva è posizionata in avanti scorre acqua fredda, mentre nella posizione centrale scorre acqua miscelata. Così, grandi e piccini rimangono protetti contro il rischio di scottature.



**Lavabo**

- Rubinetteria a due manopole
- 3 fori
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.**12.2083.151.000FL**

chromeline, A 150,
con piletta

12.203.161.000FL

chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.**12.208.131.000FL**

chromeline, A 150,
con piletta

12.208.141.000FL

chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.**11.202.033.000**

chromeline, A 175

11.202.034.000

chromeline, A 225

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.**13.201.041.000FL**

chromeline, A 100,
con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Miscelatore a leva per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.**20.201.093.000**

chromeline, A 215,
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Set di montaggio finale con unità funzionale


KWC-Nr.**20.204.500.000**

chromeline

20.204.510.000

chromeline, dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

- Set di montaggio finale con unità funzionale

KWC-Nr.**21.204.500.000**

chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)





ShowerCulture

La doccia è, di per sé, una conquista culturale. La possibilità di utilizzare e plasmare l'elemento acqua per il nostro benessere rende la quotidianità più piacevole. Ma le docce non sono tutte uguali – KWC è un passo avanti: ShowerCulture significa trasformare la doccia in un'esperienza individuale, rivitalizzante o rilassante, in base ai propri desideri. La doccia come risveglio di tutti i sensi o, semplicemente, come puro piacere.




Sistema doccia style

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.323.000
chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile
26.006.323.176
matt black, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3bar)




Sistema doccia design

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.363.000
chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile
26.006.363.176
matt black, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3bar)




Sistema doccia fit

Miscelatore termostatico
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.303.000
chromeline, AD 153, A 300,
con doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3bar)



Sistema doccia set di trasformazione fit

- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.013.000
chromeline, A 300, L 1100,
con doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3bar)



Sistema doccia choice


Miscelatore termostatico
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.604.000
chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3bar)




**Doccia/ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

20.004.853.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.853.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.853.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

**Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.004.853.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.853.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.853.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

**Doccia/ Vasca**

set di montaggio finale con unità funzionale - SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.812.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.812.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.812.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

set di montaggio finale con unità funzionale - SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.802.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.802.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia/ Vasca**

set di montaggio finale con unità funzionale - SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.811.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.801.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.811.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.801.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.811.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

set di montaggio finale con unità funzionale - SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.801.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.801.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore termostatico fit - SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, AD 153, senza raccordi a parete, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
 Uscita doccia:
 Portata 13 l/min (3bar)

**Doccia**

Miscelatore termostatico fit - SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, AD 153, senza raccordi a parete, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.503.000, chromeline,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.513.000, chromeline,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto
26.009.503.176, matt black,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.513.176, matt black,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)



Doccia

Miscelatore termostatico style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.100.000, chromeline,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.110.000, chromeline,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto
26.009.100.176, matt black,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.110.176, matt black,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)



Vasca

Miscelatore termostatico design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.703.000, chromeline,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.713.000, chromeline,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto
26.009.703.176, matt black,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.713.176, matt black,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)



Doccia

Miscelatore termostatico design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.703.000, chromeline,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.713.000, chromeline,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto
26.009.703.176, matt black,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.713.176, matt black,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)



Doccetta CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.125.000
chromeline
26.000.125.176
matt black
26.000.125.177
brushed steel

Portata 11 l/min (3 bar)



Doccetta CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.126.000
chromeline
26.000.126.176
matt black
26.000.126.177
brushed steel

Portata 11 l/min (3 bar)



Doccetta CHOICE-E

- TouchProtect
- Spray
- Eco spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.117.000
chromeline

Portata 8 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-X trio

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.119.000
chromeline

Portata 8 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-Nr.

26.000.132.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-Nr.

26.000.131.000
chromeline

Portata 6 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.113.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-E easy

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.133.000
chromeline

Portata 14 l/min (3 bar)






Doccetta
KWC BOSSANOVA mono

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr. 

26.000.111.040
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia a bacchetta 

KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr. _____

26.000.103.000
chromeline
26.000.103.176
matt black
26.000.103.700
acciaio inox

Portata 8 l/min (3 bar)




Doccetta
KWC FIT

KWC-Nr. _____

Z.200.109.000
chromeline

Portata 22 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.204.000
chromeline, 250 × 250 mm
26.000.205.000
chromeline, 300 × 300 mm
26.000.206.000
chromeline, 400 × 400 mm

Portata 18 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.205.176
matt black, 300 × 300 mm
26.000.205.700
acciaio inox, 300 × 300 mm

Portata 18 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.214.000
chromeline, ø 250
26.000.215.000
chromeline, ø 300
26.000.216.000
chromeline, ø 400

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.215.176
matt black, ø 300
26.000.215.700
acciaio inox, ø 300

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC FIT

- spajet

KWC-Nr.

26.000.222.000
chromeline, ø 230

Portata 10 l/min (3 bar)

Soffione a snodo KWC FIT mono

- fitjet

KWC-Nr.

26.000.221.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)




Doccia sportiva

KWC-Nr.

Z.505.480.000.34
chromeline

Portata 15 l/min (3 bar)







Asta di scorrimento per doccia KWC FIT

L'originale

KWC-Nr.

K.26.99.01.000
chromeline, L 612
K.26.99.02.000
chromeline, L 1100
K.26.99.02.176
matt black, L 1100
K.26.99.02.177
brushed steel, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT style

L'originale

KWC-Nr.

26.000.502.000
chromeline, L 612
26.000.503.000
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT design

L'originale

KWC-Nr.

26.000.504.000
chromeline, L 612
26.000.505.000
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT easy

KWC-Nr.

26.000.506.000
chromeline, L 612
26.000.507.000
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia-Set fit

KWC-Nr.

26.003.522.000
chromeline, L 1100



Set di base per modello ad angolo

Adatto a:

- Asta di scorrimento per doccia KWC FIT "L'originale"

K.26.99.01 o **K.26.99.02**

- KWC Asta di scorrimento per doccia KWC FIT easy

26.000.506.000 o
26.000.507.000

KWC-Nr.

Z.532.943.000
chromeline



Set d'incollaggio Adesio tondo

Adatto a: tutte le aste di scorrimento per doccia

KWC-Nr.

Z.538.427.000
chromeline




Set d'incollaggio Adesio quadrato

Adatto a: tutte le aste di scorrimento per doccia

KWC-Nr.

Z.538.558.000
chromeline



Rosetta - per barra di scorrimento doccia KWC FIT

Adatto a: KWC Asta di scorrimento per doccia FIT

KWC-Nr.

Z.538.897.000
chromeline
Z.538.897.000
chromeline
Z.538.897.000
chromeline





Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC



KWC-Nr.

26.000.800.000
chromeline, L 352
26.000.800.176
matt black, L 352
26.000.800.177
brushed steel, L 352



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC



KWC-Nr.

26.000.803.000
chromeline, L 352
26.000.803.176
matt black, L 352
26.000.803.177
brushed steel, L 352



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.810.000
chromeline, L 352




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.813.000
chromeline, L 352



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.811.000
chromeline, L 385



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.812.000
chromeline, L 485



Braccio doccia

KWC-Nr.

26.000.804.000
chromeline, L 90



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.824.000
chromeline, L 225
26.000.825.000
chromeline, L 325



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC



KWC-Nr.

26.000.823.000
chromeline, L 125
26.000.820.176
matt black, L 125
26.000.820.177
brushed steel, L 125



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.821.000
chromeline, L 225
26.000.822.000
chromeline, L 325



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC



KWC-Nr.

26.000.820.000
chromeline, L 125
26.000.823.176
matt black, L 125
26.000.823.177
brushed steel, L 125



Supporto doccia style

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.621.000
chromeline
26.000.621.176
matt black
26.000.621.177
brushed steel



Supporto doccia design

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.620.000
chromeline
26.000.620.176
matt black
26.000.620.177
brushed steel



Supporto doccia

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.622.000
chromeline
26.000.622.176
matt black
26.000.622.177
brushed steel




Supporto doccia

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.623.000
chromeline



Supporto doccia Homebox

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.624.000
chromeline
26.000.624.176
matt black
26.000.624.177
brushed steel



Raccordo per tubo flessibile

KWC-Nr.

26.000.614.000
chromeline



Raccordo per tubo flessibile style

KWC-Nr.

26.000.610.000
chromeline
26.000.610.176
matt black
26.000.610.177
brushed steel



Raccordo per tubo flessibile design

KWC-Nr.

26.000.611.000
chromeline
26.000.611.176
matt black
26.000.611.177
brushed steel



Raccordo per tubo flessibile

KWC-Nr.

26.000.612.000
chromeline
26.000.612.176
matt black
26.000.612.177
brushed steel



Raccordo per tubo flessibile

KWC-Nr.

26.000.613.000
chromeline
26.000.613.176
matt black
26.000.613.177
brushed steel





Tubo flessibile per doccia

KWC-Nr.

26.001.005.000
chromeline, L 2000
26.001.004.000
chromeline, L 1800
26.001.003.000
chromeline, L 1600
26.001.002.000
chromeline, L 1250



Tubo flessibile per doccia

KWC-Nr.

26.001.033.176
matt black, L 1500
26.001.033.177
brushed steel, L 1500



Tubo flessibile per doccia

KWC-Nr.

Z.538.415.000
chromeline, L 1500



Tubo flessibile per doccia - accorciabile

KWC-Nr.

26.001.009.000
chromeline, L 1000




Sifone



KWC-Nr.

Z.538.992.000
chromeline
Z.538.992.176
matt black
Z.538.992.177
brushed steel




Bocca per Vasca style - Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.043.000
chromeline, A 200
26.008.043.176
matt black, A 200
26.008.043.177
brushed steel, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)




Bocca per Vasca style - Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.053.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)




Bocca per Vasca design - Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.023.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per Vasca design - Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.033.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

Esposizioni e shops

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Basel/BS

Indirizzo di consegna:
Riehenring 174
Indirizzo di consegna:
Erlenstrasse 1
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da KWC Group AG, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Limitando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.

L'etichetta energia per i prodotti sanitari mostra a colpo d'occhio se le rubinetterie consumano poca energia (Classe A) o molta energia (Classe G). Lo scopo dell'etichetta energia è rafforzare la consapevolezza di un consumo parsimonioso dell'acqua calda di cui l'ambiente e il portafoglio traggono ugualmente giovamento. Nella classificazione la versione con posizione leva-acqua fredda al centro ha un valore superiore per la classe bonus. In questo catalogo le rubinetterie per motivi di spazio vengono contrassegnate solo con freccia e categoria.



La scelta
giusta