




KWC

KWC Home

KWC
dans la salle
de bain

KWC dans la salle de bain

Portefeuille 2025/2026



Vous trouverez de plus amples informations sur nos lignes de produits sur notre site Internet www.kwc.com.



Introduction

KWC Technologies	2
------------------	---

Nos lignes de robinets

KWC ACTIVO	8
KWC AVA 2.0	12
KWC AVA E	18
KWC BEVO 	22
KWC DOMO	28
KWC DOMO 6.0	34
KWC ELLA	42
KWC FIT 	46
KWC MONTA	50
KWC ONO E	54
KWC ORA	60
KWC ROBINET À COLONNETTE	64
KWC STAR	66
KWC VITA 2.0	70
KWC VITA PRO 2.0	74
KWC WAMAS 2.0	78
KWC ZOE	82
KWC Lavabos en acier inoxydable 	86

ShowerCulture

KWC systèmes de douche	90
KWC mitigeurs thermostatiques	91
KWC douchettes à main 	94
KWC douches de tête	96
KWC glissières de douche	98
KWC support de douche	99
KWC support de douchette et coudes muraux	100
KWC flexibles de douche	100
KWC siphons et becs de baignoire	100
Informations générales	102

Hygiène




HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.




SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélever et éliminer la saleté.




LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la Cuisine.




HybridControl

Commande sans contact et flexible: Permet l'activation sans contact de l'eau froide via un capteur, ainsi que le mélange manuel de l'eau chaude et froide à l'aide du levier. Technologie de pointe pour une utilisation intuitive et des possibilités d'application polyvalentes.



PurifiedWater

Plus de pureté et un plaisir de l'eau inaltéré: Dotée d'une technologie de filtration avancée, cette solution réduit au minimum les particules supérieures à 0,5 micromètre, notamment les métaux lourds, les microplastiques, les odeurs et goûts de chlore ainsi que les bactéries. Une qualité d'eau irréprochable pour répondre aux exigences les plus élevées.



DualFlow


Hygiène maximale et sécurité sans compromis: Des conduites d'eau séparées garantissent que l'eau mélangée et l'eau filtrée ne se rencontrent jamais.

Durabilité



EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.




CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



QualityControl


Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.

Sécurité



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38°C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



SwivelStop

Liavecer l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la Cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.



CertificationGuarantee


La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



SprayLock


Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

Passion




DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.




UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en laisseront pas.




QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.




TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'em mêle.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



La salle de bains, une oasis de bien-être

Faire le plein d'énergie, se relaxer ou attaquer rapidement la journée: la salle de bains est un lieu symbolisant à merveille le bien-être, la détente et la recherche de fraîcheur.

Les robinetteries de lavabo, de douche et de baignoire méritent donc une attention particulière. KWC apporte une touche de glamour à l'ensemble en misant sur l'élégance d'un design en acier inoxydable, sur une utilisation intuitive et sur des solutions faciles à installer.

KWC ACTIVO

Un nouvel élan

KWC ACTIVO impressionne par sa prestance et permet d'intégrer facilement des éléments plus audacieux. On obtient ainsi un ensemble harmonieux alliant à merveille design épuré, sensualité et légèreté. Une gamme de robinetterie dynamique qui apporte, jour après jour, un vent de fraîcheur dans la salle de bains.

Une forme pratique: le levier légèrement incurvé vers le haut est très ergonomique et procure une sensation de liberté et de légèreté.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.401.041.000FL, chromeline,
A 100, avec vidage
12.401.051.000FL, chromeline,
A 100, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.401.042.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.401.052.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

13.401.042.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.402.012.000
chromeline, AD 153, A 165,
avec douchette, flexible et support
20.402.312.000
chromeline, AD 153, A 165,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 5.6 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.402.010.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.402.310.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 5.6 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

21.404.502.000
chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

20.404.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

21.404.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)



KWC AVA 2.0

La réduction par excellence



Un levier plat et unique, un design softcube noble, une silhouette ultra fine. Pour ceux qui ont l'œil pour l'essentiel, le nouveau KWC AVA 2.0 envoie un message clair: celui ou celle qui vit ici sait ce qu'il ou elle veut dans la vie. Et dans la salle de bain aussi: style sans compromis, élégance puriste, qualité solide. Et une fonctionnalité si parfaite qu'elle en est presque imperceptible.



Le levier plat et unique de KWC AVA 2.0 est la marque distinctive: pour la synthèse parfaite entre architecture moderne et style de vie contemporain.

Le jet d'eau est parfaitement ajusté: la direction du jet d'eau sur le lavabo peut être ajustée avec le brise-jet PERLATOR® HONEYCOMB® SSR.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.041.000FL, chromeline,
A 105, avec vidage
12.468.051.000FL, chromeline,
A 105, sans vidage
12.468.641.000FL, chromeline,
A 105, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.031.000FL, chromeline,
A 105, avec vidage
12.468.071.000FL, chromeline,
A 105, sans vidage
12.468.631.000FL, chromeline,
A 105, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.042.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.468.052.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage
12.468.642.000FL, chromeline,
A 125, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.032.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.468.072.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage
12.468.632.000FL, chromeline,
A 125, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.468.043.000FL, chromeline,
A 145, avec vidage
12.468.053.000FL, chromeline,
A 145, sans vidage
12.468.643.000FL, chromeline,
A 145, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.468.033.000FL, chromeline,
A 145, avec vidage
12.468.073.000FL, chromeline,
A 145, sans vidage
12.468.633.000FL, chromeline,
A 145, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
Pour lavabo à poser
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°



12.468.093.000FL, chromeline,
A 185, sans vidage
12.468.663.000FL, chromeline,
A 185, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 120°
- OptimalSpace

KWC-N°



12.468.131.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.468.141.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage
12.468.651.000FL, chromeline,
A 150, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo


Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°



11.462.063.000
chromeline, A 175
11.462.064.000
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°



11.462.033.000
chromeline, A 175
11.462.034.000
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



Bidet

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°



13.461.041.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage

Débit 7 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe

KWC-N°



20.461.093.000, chromeline,
A 250, avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
- TouchProtect
- Bec fixe

KWC-N°  

20.462.453.000
chromeline, AD 153, A 195
avec douchette, flexible et support
20.462.463.000
chromeline, AD 153, A 195
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier
- TouchProtect

KWC-N°  

21.462.450.000
chromeline, AD 153,
avec douchette et flexible
21.462.460.000
chromeline, AD 153,
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
- sortie orientable 60°

KWC-N°  

20.462.410.000
chromeline, AD 153,
avec douchette et flexible
20.462.430.000
chromeline, AD 153,
sans douchette et flexible

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N° 

21.462.010.000
chromeline, AD 153,
avec douchette et flexible
21.462.310.000
chromeline, AD 153,
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N° 

20.464.500.000
chromeline
20.464.510.000
chromeline, avec
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N° 

21.464.500.000
chromeline, avec
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N° 

20.464.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N° 

21.464.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717


Débit 16 l/min (3 bar)



KWC AVA E

L'élégance pure pour salles de bain

Que du bonheur pour les amateurs d'architecture: le raffinement avec lequel les formes rondes et angulaires sont combinées est à l'image de l'harmonie avec laquelle la robinetterie primée s'intègre dans son environnement. Les lignes épurées sont parachevées par des matériaux en acier inox à l'état brut. Elles ajoutent une note authentique à la silhouette élancée et reflètent discrètement les teintes de leur environnement grâce à leur brillance mate.



KWC AVA E rend le quotidien dans la salle de bain non seulement plus beau, mais aussi plus agréable: jour après jour, le maniement du levier, par sa souplesse luxueuse, est un réel plaisir. La surface en acier inox est particulièrement facile à nettoyer, elle résiste durablement aux rayures et à l'abrasion et se distingue aussi sur le plan de la santé.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.451.641.700FL,
acier inoxydable, A 115,
avec Push Open
12.451.051.700FL,
acier inoxydable, A 115,
sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.451.642.700FL,
acier inoxydable, A 145,
avec Push Open
12.451.052.700FL,
acier inoxydable, A 145,
sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.451.093.700FL,
acier inoxydable, A 195,
sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier set de finition
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

11.452.064.700
acier inoxydable, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

13.458.041.700FL,
acier inoxydable, A 115,
avec vidage

Débit 4.1 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier

KWC-N° C B

20.452.450.700
acier inoxydable, AD 153,
avec douchette, flexible et support
20.452.460.700
acier inoxydable, AD 153,
sans douchette, flexible et support

Débit 20.8 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)




Douche

Mitigeur à levier

KWC-N° C

21.452.450.700
acier inoxydable, AD 153,
avec douchette et flexible
21.452.460.700
sans douchette et flexible

Débit 11.3 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N° C

20.454.500.177
brushed steel, set de finition
20.454.510.177, brushed steel,
avec équipement de sûreté
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N° C

21.454.500.177
brushed steel

Débit 19 l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"

KWC-N° B

20.451.094.700
acier inoxydable, A 245,
avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)



Bec de baignoire

Bec fixe

KWC-N°

26.458.033.700
acier inoxydable, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)

KWC BEVO

Le classique par excellence

Comment allier des valeurs solides telles que la durabilité, la précision et la fonctionnalité à l'élégance classique? KWC BEVO a la réponse à la question: grâce à l'amour du détail. Reconnaisable au premier coup d'œil grâce à sa silhouette parfaitement élancée, à son bec aux lignes classiques et à son levier au design emblématique. Pratique au quotidien grâce à ses matériaux haut de gamme et sa fabrication high-tech.



Le capuchon gris basalte souligne subtilement la légèreté du robinet, à tel point que le levier semble flotter en apesanteur.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

**KWC-N°**

12.421.041.000FL, chromeline, A 115, avec vidage
12.421.051.000FL, chromeline, A 115, sans vidage
12.421.641.176FL, matt black, A 115, avec Push Open
12.421.051.176FL, matt black, A 115, sans vidage
12.421.641.177FL, brushed steel, A 115, avec Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel, A 115, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.421.031.000FL, chromeline, A 115, avec vidage
12.421.071.000FL, chromeline, A 115, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

**KWC-N°**

12.421.042.000FL, chromeline, A 140, avec vidage
12.421.052.000FL, chromeline, A 140, sans vidage
12.421.642.176FL, matt black, A 140, avec Push Open
12.421.052.176FL, matt black, A 140, sans vidage
12.421.642.177FL, brushed steel, A 140, avec Push Open
12.421.052.177FL, brushed steel, A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.421.032.000FL, chromeline, A 140, avec vidage
12.421.072.000FL, chromeline, A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier,
pour lavabo à poser
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

**KWC-N°**

12.421.093.000FL, chromeline, A 195, sans vidage
12.421.093.176FL, matt black, A 195, sans vidage
12.421.093.177FL, brushed steel, A 195, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 120°
- OptimalSpace

**KWC-N°**

12.421.132.000FL, chromeline, A 160, avec vidage
12.421.142.000FL, chromeline, A 160, sans vidage
12.421.652.176FL, matt black, A 160, avec Push Open
12.421.142.176FL, matt black, A 160, sans vidage
12.421.652.177FL, brushed steel, A 160, avec Push Open
12.421.142.177FL, brushed steel, A 160, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier set de finition

- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°



- 11.422.063.000** chromeline, A 175
- 11.422.064.000** chromeline, A 225
- 11.422.063.176** matt black, A 175
- 11.422.064.176** matt black, A 225
- 11.422.063.177** brushed steel, A 175
- 11.422.064.177** brushed steel, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier set de finition

- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°



- 11.422.033.000** chromeline, A 175
- 11.422.034.000** chromeline, A 225
- 11.422.033.176** matt black, A 175
- 11.422.034.176** matt black, A 225
- 11.422.033.177** brushed steel, A 175
- 11.422.034.177** brushed steel, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



Bidet

Mitigeur à levier


- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°



- 13.421.041.000FL**, chromeline, A 115, avec vidage
- 13.421.641.176FL**, matt black, A 115, avec Push Open
- 13.421.641.177FL**, brushed steel, A 115, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier pour baignoire "Freestanding"

- Bec fixe

KWC-N°



- 20.421.093.000**, chromeline, A 215 avec douchette et flexible
- 20.421.093.176**, matt black, A 215 avec douchette et flexible
- 20.421.093.177**, brushed steel, A 215 avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)

**Baignoire***

Mitigeur à levier
- Bec fixe

**KWC-N°**

20.422.013.000 chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support
20.422.313.000 chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support
20.422.013.176 matt black, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support
20.422.313.176 matt black, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support
20.422.013.177 brushed steel, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support
20.422.313.177 brushed steel, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Douche***

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

21.422.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible
21.422.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible
21.422.010.176 matt black, AD 153, avec douchette et flexible
21.422.310.176 matt black, AD 153, sans douchette et flexible
21.422.010.177 brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible
21.422.310.177 brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline, équipement de sûreté
20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black, équipement de sûreté
20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel, équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

21.424.500.000 chromeline
21.424.500.176 matt black
21.424.500.177 brushed steel

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**

20.424.550.000, chromeline, équipement de sûreté DIN EN 1717
20.424.550.176, matt black, NEW
 équipement de sûreté DIN EN 1717
20.424.550.177, brushed steel, NEW
 équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

21.424.550.000, chromeline, équipement de sûreté DIN EN 1717
21.424.550.176, matt black, NEW
 équipement de sûreté DIN EN 1717
21.424.550.177, brushed steel, NEW
 équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)


* Ces sets sont également disponibles avec la douchette à main KWC FIT-E eco 



KWC DOMO

Le classique

Pour les bureaux d'études, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les investisseurs ou les installateurs, KWC DOMO est presque déjà une parabole de notre époque. Depuis 1982, le mitigeur haut de gamme à levier fait partie des modèles sanitaires les plus fréquents en Suisse. Avec ce evergreen de KWC, vous avez entre les mains la preuve que la qualité perdure mais peut toujours s'améliorer.



Avec cette robinetterie, vous avez un rapport plus raisonné à l'eau. Grâce à la technologie d'économie d'énergie CoolFix, c'est de l'eau froide qui s'écoule au lieu de l'eau tiède quand vous placez le levier en position médiane, ce qui réduit inévitablement votre consommation d'eau chaude.



Cette membrane d'étanchéité innovante assure l'étanchéité durable de votre robinetterie. Elle protège la cartouche de commande des résidus laissés par les produits de nettoyage et les saletés. Renforcé par un noyau métallique, le logement du levier est intégré à la membrane et empêche de manière fiable que le levier ne se détache.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.061.031.000FL, chromeline,
A 120, avec vidage
12.061.071.000FL, chromeline,
A 120, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.068.041.000FL, chromeline,
A 120, avec vidage
12.068.051.000FL, chromeline,
A 120, sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.061.032.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.061.072.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.068.042.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.068.052.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
pour lavabo à poser
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.061.382.000FL chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
pour lavabo à poser
- ShieldProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.061.372.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.068.011.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.068.021.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier Basse pression ⚡
- ShieldProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.065.011.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.065.021.000FL chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
- ShieldProtect
- Bec orientable 90°

KWC-N°



11.062.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.062.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Débit 7,5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
- ShieldProtect
- Bec orientable 90°

KWC-N°



11.062.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.062.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Débit 7,5 l/min (3 bar)



Bidet

Mitigeur à levier
- ShieldProtect
- Bec fixe

KWC-N°



13.061.041.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage

Débit 8 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
- ShieldProtect
- Bec fixe

KWC-N°

20.062.013.000, chromeline,
AD 153, A 175
avec douchette, flexible et support
20.062.313.000
chromeline, AD 153, A 175
sans douchette, flexible et support

Débit 26 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:
Débit 15 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier
- ShieldProtect

KWC-N°

21.062.010.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.062.310.000 chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Duplex Mitigeur à levier
ShieldProtect
- Bec fixe

KWC-N°

20.066.012.000, chromeline,
AD 153, A 155, avec douchette,
flexible et support
20.066.312.000
chromeline, AD 153, A 155,
sans douchette, flexible et support

Débit 22 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier
- ShieldProtect

KWC-N°

21.062.050.000, chromeline,
AD 120, avec douchette et flexible
21.062.350.000, chromeline,
AD 120, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect
- Bec orientable 120°

KWC-N°

20.062.212.000, chromeline,
AD 76, A 170, l'eau chaude en
haut, avec douchette,
flexible et support
20.062.222.000, chromeline,
AD 76, A 170, l'eau chaude en bas,
avec douchette, flexible et support

Débit 23 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect

KWC-N°

21.062.110.000, chromeline,
AD 76, l'eau chaude en
haut, avec douchette et flexible
21.062.120.000, chromeline,
AD 76, l'eau chaude en bas,
avec douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier
- ShieldProtect

KWC-N°

21.062.100.000
chromeline, AD 153

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect

KWC-N°



20.064.300.000, chromeline
20.064.310.000, chromeline,
mit équipement de sûreté
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect

KWC-N°



21.064.300.000
chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

La robinetterie la plus populaire de Suisse sous une nouvelle forme

Rares sont les objets design qui parviennent à rester dans l'ère du temps pendant près de 40 ans. KWC DOMO, la robinetterie probablement la plus vendue de Suisse, a réussi ce tour de force. Et la belle histoire continue: après avoir fait ses preuves à quelques millions d'exemplaires, une nouvelle génération voit le jour, soigneusement perfectionnée et enrichie des dernières avancées technologiques, dans une gamme encore plus vaste: KWC DOMO | 6.0.



Forme contemporaine, toucher subtil, maniement ergonomique: le levier et la calotte forment un tout, ce qui évite la présence de fentes sur le dessus de la calotte et garantit une meilleure hygiène.







**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.668.041.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.668.051.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

12.668.031.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.668.071.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.668.021.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier basse pression
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

**KWC-N°**

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
pour lavabo à poser
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.373.000FL, chromeline,
A 170, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier set de finition
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

11.662.033.000, chromeline, A 175
11.662.034.000, chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Débit 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Débit 4 l/min (3 bar)




Bidet

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

13.661.041.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe

KWC-N°

20.661.094.000 chromeline,
A 250 avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.662.013.000, chromeline,
AD 153, A 180, avec douchette,
flexible et support
20.662.313.000
chromeline, AD 153, A 180,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.662.010.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.662.310.000 chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.662.050.000, chromeline,
AD 120, avec douchette et flexible
21.662.350.000, chromeline,
AD 120, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)





Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°



20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)



Douche


Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°



21.664.500.000, chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°



20.664.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15.2 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°



21.664.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)



KWC ELLA

Toujours dans l'air du temps

Harmonie et douceur d'une part, audace et sobriété d'autre part: parvenir à réunir ces contraires, c'est être toujours en accord avec le moment présent. Il en va de même pour KWC ELLA: avec ses formes rondes, ses angles arrondis et ses lignes épurées, cette ligne de robinetterie arbore une allure tout simplement intemporelle.



La puissance réside dans la retenue: avec son design affirmé mais sobre, cette robinetterie confèrera à chaque salle de bain une allure unique.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N° 

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N° 

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

2.381.033.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier pour lavabo à poser
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier pour lavabo à poser
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

11.382.033.000 chromeline, A 175
11.382.034.000 chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N° 

13.381.041.000FL, chromeline,
A 105, avec vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)

Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe

**KWC-N°**

20.382.013.000, chromeline,
AD 153, A 165, avec douchette,
flexible et support

20.382.313.000
chromeline, AD 153, A 165,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:
Débit 12.2 l/min (3 bar)

Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**


21.382.010.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible

21.382.310.000 chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 16 l/min (3 bar)

Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe
- TouchProtect

**KWC-N°**

20.382.453.000, chromeline,
AD 153, A 190, avec douchette,
flexible et support

20.382.463.000
chromeline, AD 153, A 190,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:
Débit 12.2 l/min (3 bar)

Douche

Mitigeur à levier
- TouchProtect

**KWC-N°**

21.382.450.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible

21.382.460.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 12.2 l/min (3 bar)

Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

20.384.502.000, chromeline
20.384.512.000, chromeline,
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

21.384.502.000
chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**

20.384.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3 bar)

Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**

21.384.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

KWC FIT

Une beauté sans fioritures

Lorsque vous ne pouvez rien omettre, la perfection émerge. Ou KWC FIT, une robinetterie qui se réduit à l'essentiel: une fonctionnalité bien pensée, une fabrication de qualité, des détails raffinés, un toucher agréable, un prix attractif. Et tout cela sans oublier des lignes qui soulignent aussi visuellement l'art de la réduction.



Là où le superflu fait défaut, l'essentiel s'impose d'autant mieux, tant sur le plan visuel que sur le plan du maniement. Le guide de levier souple, par exemple, rend l'expérience particulièrement agréable.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N° 

12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, avec vidage
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N° 

12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, avec vidage
10.531.643.700, matt black, 
A 100, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N° 

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage
12.548.642.176FL, matt black, 
A 140, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N° 

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, avec vidage
13.541.641.176FL, matt black, 
A 130, avec vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.542.012.000
chromeline, AD 153, A 165
avec douchette, flexible et support
20.542.012.176, matt black, NEW
AD 153, A 165
avec douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 5.6 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.542.010.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.542.010.176, matt black, NEW
AD 153, avec douchette et flexible

Débit 16 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

20.544.502.000
chromeline
20.544.512.000, chromeline
équipement de sûreté
DIN EN 1717
20.544.502.176
matt black, NEW
20.544.512.176, matt black, NEW
équipement de sûreté
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)


**Douche**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

21.544.502.000
chromeline
21.544.502.176
matt black, NEW

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

20.544.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.554.550.176, matt black, NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°


21.544.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.554.550.176, matt black, NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

KWC MONTA

Modernité claire

Grâce à son design affirmé, KWC MONTA est une gamme de robinetterie intemporelle qui convient de manière idéale à chaque salle de bain. En même temps, KWC MONTA impressionne avec de nombreuses fonctions bien pensées et un amour du détail qui ne cesse d'embellir le quotidien.



KWC MONTA – un incontournable pour tous ceux qui accordent une grande attention à la fonctionnalité hors pair, au maniement confortable et au design.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.411.042.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.411.052.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.411.032.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.411.072.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.411.043.000FL, chromeline,
A 145, avec vidage
12.411.053.000FL, chromeline,
A 145, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.411.033.000FL, chromeline,
A 145, avec vidage
12.411.073.000FL, chromeline,
A 145, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.411.093.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe

KWC-N°

13.411.041.000FL, chromeline,
A 120, avec vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.412.013.000
chromeline, AD 153, A 185,
avec douchette, flexible et support
20.412.313.000
chromeline, AD 153, A 185,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.412.010.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.412.310.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 12.2 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N° 

20.414.500.000, chromeline
20.414.510.000, chromeline,
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N° 

21.414.500.000, chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N° 

20.414.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douche:

Débit 15.2 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N° 

21.414.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

KWC ONO E

L'esthétique de l'acier inoxydable pur

KWC ONO E – , des robinetteries en acier inoxydable d'un chef d'œuvre de perfection pour une salle de bains haut de gamme. Plus élégante que toute autre robinetterie de salle de bains KWC. Des formes claires, des matériaux de qualité supérieure, un raffinement jusque dans les moindres détails, un festival pour les sens: quand la qualité du design correspond à celle de la construction. La robinetterie KWC ONO E est fabriquée en acier inoxydable pur et sa surface est brossée ou chromée, ce qui garantit une hygiène totale. Design, clarté des formes et longévité. Une robinetterie pour des moments glamour dans toutes les salles de bains haut de gamme.



KWC ONO E en acier inoxydable fait déjà partie des classiques du design. Son diamètre de 35 mm lui confère une élégance et un raffinement encore jamais atteints. Surface chromée ou brossée, un produit haut de gamme stylé de la marque KWC.








Une petite cascade semble couler du bec cascade jusque dans la baignoire. Le nettoyage est simple: Sa conception et sa mise en place sur permettent d'éviter tout choc involontaire avec le corps.



Le perlateur est réglable, réglable et quasi invisible. Il suffit de le dévisser pour le nettoyer et le détartrer séparément. La hauteur et la courbure caractéristiques du mitigeur à levier garantissent une grande liberté de mouvement au-dessus du lavabo et attirent tous les regards.



KWC ONO E est une gamme complète pimentée de multiples options, conçues pour des applications variées dans une salle de bain haut de gamme. Qualité et longévité d'excellence grâce à de l'acier inoxydable de qualité supérieure.

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.041.000FL, chromeline, A115, raccordements flexibles, avec vidage
12.578.051.000FL, chromeline, A115, raccordements flexibles, sans vidage
12.578.041.700FL, acier inoxydable, A115, raccordements flexibles, avec vidage
12.578.051.700FL, acier inoxydable, A115, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.042.000FL, chromeline, A135, raccordements flexibles, avec vidage
12.578.052.000FL, chromeline, A135, raccordements flexibles, sans vidage
12.578.042.700FL, acier inoxydable, A135, raccordements flexibles, avec vidage
12.578.052.700FL, acier inoxydable, A135, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.093.000FL, chromeline, A180, raccordements flexibles, sans vidage
12.578.093.700FL, acier inoxydable, A180, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.132.000FL, chromeline, A160, raccordements flexibles, avec vidage
12.578.142.000FL, chromeline, A160, raccordements flexibles, sans vidage
12.578.132.700FL, acier inoxydable, A160, raccordements flexibles, avec vidage
12.578.142.700FL, acier inoxydable, A160, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.671.000FL, chromeline, A125, avec Push Open
12.578.681.000FL, chromeline, A125, sans vidage
12.578.671.700FL, acier inoxydable, A125, avec Push Open
12.578.681.700FL, acier inoxydable, A125, sans vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)





Lavabo

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe
- OptimalSpace
- EcoProtect




KWC-N°



11.572.064.000, chromeline,
A225, set de finition
11.572.064.700, acier inoxydable,
A225, set de finition

Débit 5.2 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier, set de finition
- en acier inoxydable
- Bec fixe
- OptimalSpace
- EcoProtect



KWC-N°



11.571.031.000, chromeline,
A185, set de finition
11.571.031.700, acier inoxydable,
A225, set de finition

Débit 4.3 l/min (3 bar)



Bidet

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe
- EcoProtect
- QuickInstallation



KWC-N°



13.578.041.000FL, chromeline,
A115, raccords flexibles,
avec vidage
13.578.041.700FL,
acier inoxydable, A115,
raccords flexibles, avec vidage

Débit 4.1 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe
- en acier inoxydable



KWC-N°



20.571.094.000, chromeline,
A 245, avec douchette,
flexible et support
20.571.094.700,
acier inoxydable, A 245,
avec douchette, flexible et support

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: 12 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe



KWC-N°



20.572.450.000, chromeline,
AD 153, avec douchette,
flexible et support
20.572.460.000, chromeline,
AD 153, sans douchette,
flexible et support
20.572.450.700, acier inoxydable,
AD 153, avec douchette,
flexible et support
20.572.460.700, acier inoxydable,
AD 153, sans douchette,
flexible et support

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: 11.3 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe



KWC-N°



21.572.450.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.572.460.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible
21.572.450.700, acier inoxydable,
AD 153, avec douchette et flexible
21.572.460.700, acier inoxydable,
AD 153, sans douchette et flexible

Débit 12.2 l/min (3 bar)




Bec de baignoire

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe



KWC-N°

26.578.054.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.044.700, acier inoxydable,
A 205, G ½"



Bec de baignoire

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe



KWC-N°

26.578.057.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.054.700, acier inoxydable,
A 205, G ½"

KWC ORA

Elégance artistique

KWC ORA attire tous les regards avec son bec horizontal tout en finesse et son levier à bouton cylindrique. En combinaison avec la base cubique douce, le design de KWC ORA se fond visuellement avec le lavabo. Son look élégant convainc également sur le plan fonctionnel. Le déclenchement de l'eau est d'une simplicité étonnante. Le Perlator est également pratique. Grâce à l'angle réglable, il réduit les éclaboussures au minimum indépendamment de la forme et de la taille du lavabo.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.498.641.000FL, chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open
12.498.051.000FL, chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.498.642.000FL, chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec Push Open
12.498.052.000FL, chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - Pour lavabo à poser
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.498.093.000FL, chromeline, A 180, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mélangeur
 - Bec fixe
 - 3 trous
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.493.651.000FL, chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec Push Open

Débit 4 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - OptimalSpace
 - régulateur de jet orientable

KWC-N°

11.492.064.000, chromeline, A 225, set de finition

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe

KWC-N°

13.491.041.000FL, chromeline, A 110, avec vidage

Débit 4.8 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier
- TouchProtect
- Anti-refoulement intégré

KWC-N°



21.492.450.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.492.460.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible
21.492.450.000OG, chromeline,
AD 153, sans raccords,
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3 bar)



Baignoire


Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible intégré
- Bec orientable à 60°

KWC-N°



20.492.410.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
20.492.430.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible
20.492.410.000OG, chromeline,
AD 153, sans raccords,
sans douchette et flexible

Débit: 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Débit
11.3 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe
- Clapet anti-retour intégré dans la
sortie du flexible
- Avec support douchette
- Inverseur automatique

KWC-N°



20.491.093.000
chromeline, A230
avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)

KWC ROBINET À COLONNETTE

Moins, c'est plus

Ouvrir et fermer un robinet: hygiène et fonctionnalité devraient être une priorité dans les toilettes et les lieux publics. Le robinet à colonnette KWC vous rend service en un tour de main. Moins c'est mieux ne s'applique pas uniquement à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation, mais aussi à la consommation en ressources. Ce qui signifie concrètement: 5 litres/minute. Le robinet à colonnette KWC est conçu pour être raccordé à l'eau froide et à l'eau chaude. Grâce à son design sobre, il fait bonne figure quel que soit l'endroit où il se trouve. Et le robinet à colonnette KWC sait aussi se montrer convaincant à la maison dans l'environnement privé. Il peut alors servir de robinetterie de lavabo peu encombrante et économe en ressources ou de distributeur d'eau potable.



Robinet à colonnette
- Bec fixe

KWC-N° 
25.001.010.000
chromeline, A 120, G ½"
Débit 4 l/min (3 bar)



Robinet à colonnette
- Bec fixe

KWC-N° 
25.001.011.751
industrial black, A 125, G ½"
Débit 5 l/min (3 bar)



Robinet à colonnette
- Bec fixe

KWC-N° 
25.001.011.700
acier inoxydable, A 125, G ½"
Débit 5 l/min (3 bar)



**Prémixeur thermosta-
tique de sécurité**

- Raccord ¾"
- Montage sur robinet
- d'équerre À commander
éparément
(optionnel ou si nécessaire):
- Set de raccordement
12.000.610.000

KWC-N°
12.000.600.000



KWC STAR

Pour tous les cas

Les multiples versions de KWC STAR ont deux choses en commun: une qualité de finition exceptionnelle et une technique sophistiquée.



La nouvelle poignée de KWC STAR est reconnaissable entre mille. Son traitement de haute qualité qui s'allie à une technique éprouvée et qui le rend encore plus facile à entretenir est lui aussi incomparable.



**Lavabo**

Mélangeur
- Bec orientable 180°

KWC-N°

K.11.42.12.000A69
chromeline, AD 120, A 200
K.11.42.13.000A69
chromeline, AD 120, A 250
K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Débit 14 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur
- Bec orientable 180°

KWC-N°

K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Débit 14 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur
- Bec fixe

KWC-N°

K.11.42.52.000A69
chromeline, AD 120, A 125
K.11.42.53.000A69
chromeline, AD 120, A 175
K.11.42.54.000A69
chromeline, AD 120, A 225
K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Débit 14 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur Basse pression
- Bec orientable 180°

KWC-N°

K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"

Débit 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur Basse pression
- Bec orientable 180°

KWC-N°

K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Débit 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur
- Bec orientable 90°

KWC-N°

K.12.41.11.000A02, chromeline,
A 150, avec vidage
K.12.41.21.000A02, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 13 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mélangeur
- Bec fixe

KWC-N°

K.20.42.23.000A7101
chromeline, AD 153, A 155,
avec douchette, flexible et support

Débit 28 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 22 l/min (3 bar)

**Douche**

Mélangeur

KWC-N°

K.21.42.00.000A69
chromeline, AD 153,
avec douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 22 l/min (3 bar)

Robinet à colonnette

- Bec fixe

**KWC-N°**

K.25.40.01.000A33
chromeline, A 90, G 3/8"
K.25.40.02.000A33
chromeline, A 125, G 3/8"
K.25.40.03.000A33
chromeline, A 175, G 3/8"

Débit 12 l/min (3 bar)

Robinet à colonnette

- Bec fixe

**KWC-N°**

K.25.40.02.000A34
chromeline, A 125, G 1/2"
K.25.40.03.000A34
chromeline, A 175, G 1/2"
K.25.40.04.000A34
chromeline, A 225, G 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)

Robinet à colonnette

- Bec fixe

**KWC-N°**

K.25.40.51.000A34
chromeline, A 115

Débit 13 l/min (3 bar)

Robinet à colonnette- Bec orientable 90°
- OptimalSpace**KWC-N°**

K.25.40.61.000A34
chromeline, A 150
K.25.40.63.000A34
chromeline, A 220

Débit 12 l/min (3 bar)

Robinet pour machine à laver

Modèle d'équerre

**KWC-N°**

K.27.40.10.000A34
chromeline, A 40

Robinet pour machine à laver

Modèle droit

**KWC-N°**

K.27.40.15.000A34
chromeline

Robinet de chasse

Modèle d'équerre

**KWC-N°**

K.27.40.20.000A35
chromeline, A 40

Robinet d'arrêt**KWC-N°**

27.000.112.000
chromeline, eau froide, G 3/4"
27.000.122.000
chromeline, eau chaude, G 3/4"

Robinet d'arrêt**KWC-N°**

27.000.111.000
chromeline, eau froide, G 1/2"
27.000.121.000
chromeline, eau chaude, G 1/2"

KWC VITA 2.0

Un exemple de résistance

La robinetterie ergonomique très conviviale. Une robinetterie particulière qui a été spécialement conçue pour une utilisation en présence de restrictions motrices et sensorielles. Elle s'utilise partout où convivialité, robustesse et ergonomie sont de mise. Le design de KWC VITA 2.0 permet un nettoyage aisé. La robinetterie garantit ainsi un haut niveau d'hygiène et une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive.



Les marquages d'eau chaude et froide sont écrits en très gros caractères et sont ainsi facile à lire. Le long levier est particulièrement beau et facile à utiliser sans beaucoup de force. La forme bombée facilite le nettoyage. Le levier est dépourvu de coupe et le modèle n'a ni joint ni rosace. Aucun dépôt ne peut ainsi s'accumuler. Avec son manchon métallique, le Neoperl Perlator forme un jet laminaire hygiénique sans aspirer l'air ambiant. Il consomme par ailleurs peu d'eau et d'énergie.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N° A

12.518.041.000FL, chromeline,
A 120, raccords flexibles,
avec vidage

12.518.051.000FL, chromeline,
A 120, raccords flexibles,
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N° A

12.518.042.000FL, chromeline,
A 140, raccords flexibles,
avec vidage

12.518.052.000FL, chromeline,
A 140, raccords flexibles,
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N° A

11.512.092.000, chromeline,
AD 153, A 190

11.512.093.000, chromeline,
AD 153, A 240

11.512.092.000OR, chromeline,
AD 153, A 190

11.512.093.000OR, chromeline,
AD 153, A 240

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N° C

20.512.313.000, chromeline,
AD 153, A 195, sans douchette,
flexible et support

20.512.013.000OG, chromeline,
AD 153, A 195,
sans raccords, sans douchette,
flexible et support

Sortie de douchette:
Débit 20.4 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N° C

21.512.310.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

21.512.010.000OG, chromeline,
AD 153, sans raccords,
sans douchette, flexible et support

Sortie de douchette:
Débit 12.6 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO 2.0

Pour des exigences particulières

La robinetterie robuste au levier réglable et à la poignée ferme. KWC VITA PRO 2.0 est parfait pour des exigences particulièrement élevées au quotidien. Le levier stable de la robinetterie est extraordinairement robuste. Il garantit une prise en main agréable au niveau de la poignée et est aussi facile d'utilisation avec le coude ou l'avant-bras. De plus, le levier peut être raccourci et monté avec une rotation 180 degrés au besoin. KWC VITA PRO 2.0 est facile à nettoyer et convainc par ses technologies hygiéniques.

Le levier ergonomique extra long est extrêmement facile à utiliser avec la main, le coude ou l'avant-bras sans avoir à déployer beaucoup de force grâce à sa surface antidérapante. Avec son manchon métallique, le Neoper|® Perlator® forme un jet laminaire hygiénique sans aspirer l'air ambiant. Il consomme par ailleurs peu d'eau et donc peu d'énergie.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N° 

12.528.041.000FL, chromeline,
A 125, raccordements flexibles,
avec vidage

12.528.051.000FL, chromeline,
A 125, raccordements flexibles,
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N° 

12.528.042.000FL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
avec vidage

12.528.052.000FL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N° 

12.528.042.000LLFL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
avec vidage

12.528.052.000LLFL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N° 


11.522.092.000LL, chromeline,
AD 153, A 190

11.522.092.000LLOR, chromeline,
AD 153, A 190,
sans raccords

11.522.093.000LL, chromeline,
AD 153, A 240

11.522.093.000LLOR, chromeline,
AD 153, A 240,
sans raccords

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N° 


11.522.002.000, chromeline,
AD 153, A 175

11.522.002.000OR, chromeline,
AD 153, A 175,
sans raccords

11.522.003.000, chromeline,
AD 153, A 225

11.522.003.000OR, chromeline,
AD 153, A 225,
sans raccords

Débit 5.8 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°



20.522.313.000, chromeline,
AD 153, A 180, sans douchette,
flexible et support
20.522.013.000OG, chromeline,
AD 153, A 180, sans raccords,
sans douchette, flexible et support

Débit 20.4 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12.6 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier

KWC-N°



21.522.310.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible
21.522.010.000OG, chromeline,
AD 153, sans raccords,
sans douchette et flexible

Débit 12.6 l/min (3 bar)



Douche


Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°



21.524.500.000
chromeline, set de finition

Débit 18 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur thermostatique
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°




26.529.910.000, chromeline,
AD 153,
sans douchette, flexible et support
26.529.900.000OG
chromeline, AD 153,
sans raccords,
sans douchette et flexible

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 13 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur thermostatique
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°



26.529.810.000, chromeline,
AD 153, A 190,
sans douchette, flexible et support
26.529.800.000OG, chromeline,
AD 153, A 190,
sans raccords,
sans douchette et flexible

Débit 13 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0

Polyvalence robuste

Perfectionnement du modèle précédent, KWC WAMAS 2.0 est plus fin et légèrement plus haut que son prédécesseur. Son design se distingue par son corps conique qui reste pour autant fonctionnel et sobre. Le bec et le levier sont bombés. Ils permettent ainsi à l'eau de bien s'écouler, restent propres plus longtemps et sont facile à nettoyer. Le matériau contribue aussi l'utilisation agréable de la robinetterie sur une longue durée. Sur le plan esthétique comme sur le plan tactile, KWC WAMAS 2.0 reste toujours à la pointe du progrès.

La forme bombée facilite le nettoyage. Le levier est dépourvu de coupe et le modèle n'a ni joint ni rosace. Aucun dépôt ne peut ainsi s'accumuler. Doté d'un manchon métallique, le Perlator est réglable et réduit la consommation d'eau et les éclaboussures au minimum.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.041.000FL, chromeline,
 A 115, raccords flexibles,
 avec vidage

12.478.051.000FL, chromeline,
 A 115, raccords flexibles,
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
 - CoolFix
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.031.000FL, chromeline,
 A 115, raccords flexibles,
 avec vidage

12.478.071.000FL, chromeline,
 A 115, raccords flexibles,
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.042.000FL, chromeline,
 A 140, raccords flexibles,
 avec vidage

12.478.052.000FL, chromeline,
 A 140, raccords flexibles,
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
 - CoolFix
 - Bec fixe
 - EcoProtect
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.032.000FL, chromeline,
 A 140, raccords flexibles,
 avec vidage

12.478.072.000FL, chromeline,
 A 140, raccords flexibles,
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - EcoProtect
 - Bec orientable
 peut être fixé par
 - régulateur de jet orientable
 - OptimalSpace

KWC-N°

11.472.092.000
 chromeline, AD 153, A190
11.472.092.000OR
 chromeline, AD 153, A190,
 sans raccords
11.472.093.000
 chromeline, AD 153, A240

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EcoProtect

KWC-N°

13.478.041.000FL
 chromeline, A 110,
 raccords flexibles,
 avec vidage

Débit 4.8 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré

KWC-N° B

20.472.013.000, chromeline,
AD 153, A 195,
avec douchette, flexible et support
20.472.313.000, chromeline,
AD 153, A 195,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12.2 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré

KWC-N° C

21.472.010.000, chromeline,
AD 153, avec douchette et flexible
21.472.310.000, chromeline,
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 12.2 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N° C

20.474.500.000
chromeline, set de finition
20.474.510.000
chromeline, avec équipement de
sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)




Douche

Mitigeur à levier

KWC-N° D

21.474.500.000, chromeline,
set de finition

Sortie de douchette:
Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N° C

20.474.550.000
chromeline

Débit 19.2 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N° C

21.474.550.000
chromeline

Débit 16 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 16 l/min (3 bar)

KWC ZOE

L'élégance dans ses plus belles lignes

KWC ZOE confère à votre salle de bain une note spéciale et inédite. A l'extérieur, elle a les contours d'une sculpture en douceur alors qu'à l'intérieur, elle recèle les valeurs sûres des technologies innovantes. De par sa forme bien affirmée, elle exalte les formes dans leur plus simple expression et fait l'éloge de la pureté de l'eau de source.



Les familles qui ont des enfants en bas âge pourront faire confiance à KWC ZOE. En effet, lorsque le levier est orienté vers l'avant, l'eau s'écoule froide alors que la position médiane correspond à une eau mitigée. Ainsi, dans la salle de bain, petits et grands sont à l'abri des ébouillancements.



**Lavabo**

- Mélangeur
- 3-trous
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°**12.2083.151.000FL**chromeline, A 150,
avec vidage**12.203.161.000FL**chromeline, A 150,
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°**12.208.131.000FL**chromeline, A 150,
avec vidage**12.208.141.000FL**chromeline, A 150,
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°**11.202.033.000**

chromeline, A 175

11.202.034.000

chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°**13.201.041.000FL**chromeline, A 100,
avec vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)

**Baignoire**

- Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe

KWC-N°**20.201.093.000**chromeline, A 215,
avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)

**Baignoire**


- Set de finition avec
unité fonctionnelle

KWC-N°**20.204.500.000**

chromeline

20.204.510.000chromeline, avec
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

- Set de finition avec
unité fonctionnelle

KWC-N°**21.204.500.000**

chromeline


Débit 19 l/min (3 bar)



KWC Lavabos en acier inoxydable

Une élégance sans faille

Ronds ou carrés, les différents lavabos en acier inoxydable de KWC séduisent par la précision de leurs rayons et arêtes. Le matériau résistant, avec son revêtement spécial, permet un nettoyage hygiénique et sans effort tout en réduisant les traces de doigts, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien. Le brossage spécial du matériau se distingue clairement des surfaces traditionnelles et s'harmonise parfaitement avec les gammes en acier inoxydable KWC ONO E et AVA E. À la fois extrêmement agréable et exigeant en matière de préservation des ressources, le lavabo peut être entièrement recyclé à la fin de son long cycle de vie.




Lavabos en acier inoxydable style

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

KWC-N°

80.002.100.700

Acier inoxydable, D400



Lavabos en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

KWC-N°

80.002.120.700

Acier inoxydable, 400x400




Lavabos en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

KWC-N°

80.002.130.700

Acier inoxydable, 400x600





ShowerCulture

Prendre une douche, c'est un acquis culturel. Savoir utiliser et exploiter l'eau pour notre bien-être, c'est vivre agréablement le quotidien tout en savourant une certaine légèreté. Seulement voilà, prendre une douche ne se réduit pas à se placer sous un jet d'eau. Pour cette opération d'hygiène, KWC va plus loin et invente le terme ShowerCulture: selon ce terme consacré, une douche signifie redécouvrir sa propre personne. Selon le cas et les envies, l'expérience sera pétillante ou décontractante: soit titiller tous les sens, soit – tout simplement – éprouver une joie dans ce qu'elle a de plus pure.



Système de douche style


Mitigeur thermostatique
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°



26.006.323.000
chromeline, AD 153, A 400,
avec douchette et flexible
26.006.323.176
matt black, AD 153, A 400,
avec douchette et flexible
26.006.323.177
brushed steel, AD 153, A 400,
avec douchette et flexible

Débit 17 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.5 l/min (3bar)



Système de douche design

Mitigeur thermostatique
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°



26.006.363.000
chromeline, AD 153, A 400,
avec douchette et flexible
26.006.363.176
matt black, AD 153, A 400,
avec douchette et flexible
26.006.363.177
brushed steel, AD 153, A 400,
avec douchette et flexible

Débit 17 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.5 l/min (3bar)



Système de douche fit

Mitigeur thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°



26.006.303.000
chromeline, AD 153, A 300,
avec douchette et flexible

Débit 17 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.5 l/min (3bar)



Système de douche Set de transformation fit

- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.006.013.000
chromeline, A 300, L 1100,
avec douchette et flexible

Débit 13 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 13 l/min (3bar)




Système de douche choice

Mitigeur thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

26.006.604.000
chromeline, AD 153, A 400,
avec douchette et flexible

Débit 17 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 11.3 l/min (3bar)



Baignoire

Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.413.000OG, chromeline,
AD 153, sans raccords,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 13 l/min (3bar)



Douche

Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.010.000OG, chromeline,
AD 153, sans raccords,
sans douchette, flexible et support

Débit 16 l/min (3 bar)




Douche

Mitigeur thermostatique choice
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.200.000OG, chromeline,
sans raccords, sans douchette,
flexible et support

Débit 13 l/min (3 bar)


**Douche/ Baignoire**

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
KWC HOMEBOX

KWC-N°

20.004.853.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.853.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.853.177, brushed steel,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: 14 l/min (3bar)

**Douche**

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
KWC HOMEBOX

KWC-N°

21.004.853.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.004.853.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.004.853.177, brushed steel,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 15 l/min (3bar)

**Douche/ Baignoire**

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

20.004.802.000, chromeline,
20.004.812.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.802.176, matt black,
20.004.812.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.802.177, brushed steel,
20.004.812.177, brushed steel,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

21.004.802.000, chromeline,
21.004.802.176, matt black,
21.004.802.177, brushed steel

Débit 19 l/min (3 bar)


**Douche/ Baignoire**

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

20.004.801.000, chromeline,
20.004.811.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.801.176, matt black,
20.004.811.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.801.177, brushed steel,
20.004.811.177, brushed steel,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

21.004.801.000, chromeline,
21.004.801.176, matt black,
21.004.801.177, brushed steel

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur thermostatique style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°



26.009.503.000, chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support
26.009.513.000, chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support
26.009.503.176, matt black, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support
26.009.513.176, matt black, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support
26.009.503.177, brushed steel, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support
26.009.513.177, brushed steel, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



Douche

Mitigeur thermostatique style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°



26.009.100.000, chromeline, AD 153, avec douchette et flexible
26.009.110.000, chromeline, AD 153, sans douchette et flexible
26.009.100.176, matt black, AD 153, avec douchette et flexible
26.009.110.176, matt black, AD 153, sans douchette et flexible
26.009.100.177, brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible
26.009.110.177, brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 11.8 l/min (3bar)



Baignoire

Mitigeur thermostatique design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°



26.009.703.000, chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support
26.009.713.000, chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support
26.009.703.176, matt black, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support
26.009.713.176, matt black, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support
26.009.703.177, brushed steel, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support
26.009.713.177, brushed steel, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



Douche

Mitigeur thermostatique design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°



26.009.300.000, chromeline, AD 153 avec douchette, flexible et support
26.009.110.000, chromeline, AD 153, sans douchette et flexible
26.009.300.176, matt black, AD 153, sans douchette et flexible
26.009.110.176, matt black, AD 153, sans douchette et flexible
26.009.300.177, brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible
26.009.110.177, brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 11.8 l/min (3bar)



Douchette CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-N°

26.000.125.000

chromeline

26.000.125.176

matt black

26.000.125.177

brushed steel

Débit 11 l/min (3 bar)



Douchette CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-N°

26.000.126.000

chromeline

26.000.126.176

matt black

26.000.126.177

brushed steel

Débit 11 l/min (3 bar)



Douchette KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-N°

26.000.132.000

chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



Douchette KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-N°

26.000.131.000

chromeline

26.000.131.176

matt black NEW

26.000.131.177

brushed steel NEW

Débit 6 l/min (3 bar)



Douchette KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

KWC-N°

26.000.113.000

chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



Douchette KWC FIT -E easy


- TouchProtect
- fitjet

KWC-N°

26.000.133.000

chromeline

Débit 14 l/min (3 bar)



Bâton douche KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet

KWC-N°

26.000.103.000

chromeline

26.000.103.176

matt black

26.000.103.177

brushed steel

Débit 8 l/min (3 bar)



Douchette KWC FIT

KWC-N°


Z.200.109.000

chromeline

Débit 22 l/min (3 bar)







Douche de tête KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-N°

26.000.204.000
chromeline, 250 × 250 mm
26.000.205.000
chromeline, 300 × 300 mm
26.000.206.000
chromeline, 400 × 400 mm

Débit 18 l/min (3 bar)




Douche de tête KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-N°

26.000.205.176
matt black, 300 × 300 mm
26.000.205.700
acier inoxydable, 300 × 300 mm

Débit 18 l/min (3 bar)




Douche de tête KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-N°

26.000.214.000
chromeline, ø 250
26.000.215.000
chromeline, ø 300
26.000.216.000
chromeline, ø 400

Débit 18 l/min (3 bar)



Douche de tête KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-N°

26.000.215.176
matt black, ø 300
26.000.215.700
acier inoxydable, ø 300

Débit 18 l/min (3 bar)



Douche de tête KWC FIT

- spajet

KWC-N°

26.000.222.000
chromeline, ø 230

Débit 10 l/min (3 bar)



Douche à tête mural KWC BROCCA

- spajet

KWC-N°

26.000.241.000
chromeline, ø 100
26.000.241.176
matt black, ø 100
26.000.241.700
acier inoxydable, ø 100

Débit 10,8 l/min (3 bar)




Douche de tête KWC FIT mono

- fitjet

KWC-N°

26.000.221.000
chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



Douchette "sport"

KWC-N°

Z.505.480.000.34
chromeline

Débit 15 l/min (3 bar)





Glissière de douche KWC FIT

l'original

KWC-N°

K.26.99.01.000

chromeline, L 612

K.26.99.02.000

chromeline, L 1100

K.26.99.02.176

matt black, L 1100

K.26.99.02.177

brushed steel, L 1100



Glissière de douche FIT style

l'original

KWC-N°

26.000.502.000

chromeline, L 612

26.000.503.000

chromeline, L 1100



Glissière de douche FIT design

l'original

KWC-N°

26.000.504.000

chromeline, L 612

26.000.505.000

chromeline, L 1100



Glissière de douche FIT easy

KWC-N°

26.000.506.000

chromeline, L 612

26.000.507.000

chromeline, L 1100



Glissière de douchen-Set fit

KWC-N°

26.003.522.000

chromeline, L 1100



Set glissière de douche style

À combiner avec:

- KWC Glissière de douche FIT

"l'original" **K.26.99.01**

ou **K.26.99.02**

- KWC Glissière de douche FIT easy

26.000.506.000 ou

26.000.507.000

KWC-N°

Z.532.943.000

chromeline



Set d'autocollants Adesio ronds

À combiner avec:

toutes les glissières de douche

KWC-N°

Z.538.427.000

chromeline



Set d'autocollants Adesio carrés


À combiner avec:

toutes les glissières de douche

KWC-N°

Z.538.558.000

chromeline



Rosace pour Glissière de douche FIT

À combiner avec:

KWC Glissière de douchen FIT

KWC-N°

Z.538.897.000

chromeline

Z.538.897.176

matt black

Z.538.897.177

brushed steel



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.800.000

chromeline, L 352

26.000.800.176

matt black, L 352

26.000.800.177

brushed steel, L 352



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.803.000

chromeline, L 352

26.000.803.176

matt black, L 352

26.000.803.177

brushed steel, L 352



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.810.000

chromeline, L 352




Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.813.000

chromeline, L 352



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.811.000

chromeline, L 385




Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.812.000

chromeline, L 485



Bras de douche

KWC-N°

26.000.804.000

chromeline, L 90



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.824.000

chromeline, L 225

26.000.825.000

chromeline, L 325



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.823.000

chromeline, L 125

26.000.820.176

matt black, L 125

26.000.820.177

brushed steel, L 125



Support de douchette

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.821.000

chromeline, L 225

26.000.822.000

chromeline, L 325



Support de douchette

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.820.000


chromeline, L 125

26.000.823.176

matt black, L 125

26.000.823.177


brushed steel, L 125



Support de douche ●●●
style

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°
26.000.621.000
chromeline
26.000.621.176
matt black
26.000.621.177
brushed steel



Support de douche ●●●
design

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°
26.000.620.000
chromeline
26.000.620.176
matt black
26.000.620.177
brushed steel



Support de douche ●●●

À combiner avec:
- Tous les douchettes


KWC-N°
26.000.622.000
chromeline
26.000.622.176
matt black
26.000.622.177
brushed steel



Support de douche

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°
26.000.623.000
chromeline



Support de douche ●●●
Homebox

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°
26.000.624.000
chromeline
26.000.624.176
matt black
26.000.624.177
brushed steel



Coude mural

KWC-N°
26.000.614.000
chromeline



Coude mural style ●●●

KWC-N°
26.000.610.000
chromeline
26.000.610.176
matt black
26.000.610.177
brushed steel



Coude mural design ●●●

KWC-N°
26.000.611.000
chromeline
26.000.611.176
matt black
26.000.611.177
brushed steel



Coude mural style ●●●

KWC-N°
26.000.612.000
chromeline
26.000.612.176
matt black
26.000.612.177
brushed steel



Coude mural design ●●●

KWC-N°
26.000.613.000
chromeline
26.000.613.176
matt black
26.000.613.177
brushed steel

Flexible de douche**KWC-N°**

26.001.005.000
chromeline, L 2000
26.001.004.000
chromeline, L 1800
26.001.003.000
chromeline, L 1600
26.001.002.000
chromeline, L 1250

Flexible de douche**KWC-N°**

26.001.033.176
matt black, L 1500
26.001.033.177
brushed steel, L 1500

Flexible de douche

- Di metallo

**KWC-N°**

Z.538.415.000
chromeline, L 1500

Flexible de douche

- set pour accourcir

**KWC-N°**

26.001.009.000
chromeline, L 1000

Siphon**KWC-N°**

Z.538.992.000
chromeline
Z.538.992.176
matt black
Z.538.992.177
brushed steel

Bec de baignoire style

- Bec fixe


**KWC-N°**

26.008.043.000
chromeline, A 200
26.008.043.176
matt black, A 200
26.008.043.177
brushed steel, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)

Bec de baignoire design

- Bec fixe

**KWC-N°**

26.008.053.000
chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)

Bec de baignoire style

- Bec fixe


**KWC-N°**

26.008.023.000
chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)

Bec de baignoire design

- Bec fixe

**KWC-N°**

26.008.033.000
chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)

Expositions et shops

Camorino/TI
Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Basel/BS
Adresse de facturation:
Riehenring 174
Adresse de livraison:
Erlenstrasse 1a
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Unterkulm/AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Zürich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'oeil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut. Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.



Pureté du
choix