




**KWC**

KWC  
dans la salle  
de bain

# KWC dans la salle de bain

## Portefeuille 2026/2027



Vous trouverez de plus amples informations sur nos lignes de produits sur notre site Internet [www.kwc.com](http://www.kwc.com).



# Introduction

---

KWC Technologies

---

2

---

## Nos lignes de robinets

<b>KWC</b> ACTIVO	8
<b>KWC</b> AVA 2.0	12
<b>KWC</b> AVA E	18
<b>KWC</b> BEVO	22
<b>KWC</b> DOMO	30
<b>KWC</b> DOMO   6.0	36
<b>KWC</b> ELLA	44
<b>KWC</b> FIT	48
<b>KWC</b> MONTA	52
<b>KWC</b> ONO E	56
<b>KWC</b> ORA	62
<b>KWC</b> ROBINET À COLONNETTE	68
<b>KWC</b> STAR	70
<b>KWC</b> VITA 2.0	77
<b>KWC</b> VITA PRO 2.0	78
<b>KWC</b> WAMAS 2.0	82
<b>KWC</b> ZOE	86
<b>KWC</b> Lavabos en acier inoxydable	90

---

## ShowerCulture

---

<b>KWC</b> systèmes de douche	94
<b>KWC</b> mitigeurs thermostatiques	96
<b>KWC</b> douchettes à main	100
<b>KWC</b> douches de tête	102
<b>KWC</b> glissières de douche	104
<b>KWC</b> support de douche	105
<b>KWC</b> support de douchette et coude muraux	107
<b>KWC</b> flexibles de douche	108
<b>KWC</b> siphons et becs de baignoire	109
Informations générales	110

# Hygiène




## HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.




## SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




## TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour préparer et éliminer la saleté.



## LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la Cuisine.




## HybridControl

Commande sans contact et flexible: Permet l'activation sans contact de l'eau froide via un capteur, ainsi que le mélange manuel de l'eau chaude et froide à l'aide du levier. Technologie de pointe pour une utilisation intuitive et des possibilités d'application polyvalentes.



## PurifiedWater

Plus de pureté et un plaisir de l'eau inaltérable: Dotée d'une technologie de filtration avancée, cette solution réduit au minimum les particules supérieures à 0,5 micromètre, notamment les métaux lourds, les microplastiques, les odeurs et goûts de chlore ainsi que les bactéries. Une qualité d'eau irréprochable pour répondre aux exigences les plus élevées.



## DualFlow


Hygiène maximale et sécurité sans compromis: Des conduites d'eau séparées garantissent que l'eau mélangée et l'eau filtrée ne se rencontrent jamais.

# Durabilité



## EcoProtect

Pour une consommation économique de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.




## CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



## GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



## PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



## QualityControl

Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.



## ClickControl

Un simple geste suffit pour programmer et sélectionner le débit, la température et le type de sortie. ClickControl est le complément intelligent à la manuelle, idéal pour un usage quotidien et une utilisation responsable de l'eau, sans pour autant renoncer au confort.



## EcoControl


Pour un contrôle précis du débit d'eau et une utilisation responsable des ressources : EcoControl limite sensiblement le débit jusqu'à la première butée du levier. Si le levier est ouvert davantage, le débit d'eau maximal est disponible.

# Sécurité



## TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




## SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38°C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



## SwivelStop

Lié avec l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



## QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la Cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.



## CertificationGuarantee


La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



## SprayLock


Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

# Passion



## DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.





## UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en lasseront pas.



## QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.




## IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mesure vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




## TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmèle.




## OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



## EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



## HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



# La salle de bains, une oasis de bien-être

Faire le plein d'énergie, se relaxer ou attaquer rapidement la journée: la salle de bains est un lieu symbolisant à merveille le bien-être, la détente et la recherche de fraîcheur.

Les robinetteries de lavabo, de douche et de baignoire méritent donc une attention particulière. KWC apporte une touche de glamour à l'ensemble en misant sur l'élégance d'un design en acier inoxydable, sur une utilisation intuitive et sur des solutions faciles à installer.

**KWC** ACTIVO

# Un nouvel élan

KWC ACTIVO impressionne par sa prestance et permet d'intégrer facilement des éléments plus audacieux. On obtient ainsi un ensemble harmonieux alliant à merveille design épuré, sensualité et légèreté. Une gamme de robinetterie dynamique qui apporte, jour après jour, un vent de fraîcheur dans la salle de bains.

Une forme pratique: le levier légèrement incurvé vers le haut est très ergonomique et procure une sensation de liberté et de légèreté.





**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°****A**

**12.401.041.000FL**, chromeline,  
 A 100, avec vidage  
**12.401.051.000FL**, chromeline,  
 A 100, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**12.401.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, avec vidage  
**12.401.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe

**KWC-N°****B**

**13.401.042.000FL**, chromeline,  
 A 125, avec vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe

**KWC-N°****A C**

**20.402.012.000**  
 chromeline, AD 153, A 165,  
 avec douchette, flexible et support  
**20.402.312.000**  
 chromeline, AD 153, A 165,  
 sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 5.6 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

**KWC-N°****A C**

**21.402.010.000**, chromeline,  
 AD 153, avec douchette et flexible  
**21.402.310.000**, chromeline,  
 AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:  
 Débit 5.6 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition  
 avec unité fonctionnelle

**KWC-N°****C**

**20.404.502.000**, chromeline  
**20.404.512.000**, chromeline,  
 équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition  
 avec unité fonctionnelle


**KWC-N°****C**

**21.404.502.000**  
 chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec unité  
 fonctionnelle KWC HOMEBOX  
 - Mitigeur à levier

**KWC-N°****C**

**20.404.550.000**, chromeline,  
 équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité  
 fonctionnelle KWC HOMEBOX  
 - Mitigeur à levier

**KWC-N°****C**

**21.404.550.000**, chromeline,  
 équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)



# KWC AVA 2.0

## La réduction par excellence



Un levier plat et unique, un design softcube noble, une silhouette ultra fine. Pour ceux qui ont l'œil pour l'essentiel, le nouveau KWC AVA 2.0 envoie un message clair: celui ou celle qui vit ici sait ce qu'il ou elle veut dans la vie. Et dans la salle de bain aussi: style sans compromis, élégance puriste, qualité solide. Et une fonctionnalité si parfaite qu'elle en est presque imperceptible.



Le levier plat et unique de KWC AVA 2.0 est la marque distinctive: pour la synthèse parfaite entre architecture moderne et style de vie contemporain.

Le jet d'eau est parfaitement ajusté: la direction du jet d'eau sur le lavabo peut être ajustée avec le brise-jet PERLATOR® HONEYCOMB® SSR.







### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**A**

**12.468.041.000FL**, chromeline,

A 105, avec vidage


**12.468.051.000FL**, chromeline,

A 105, sans vidage

**12.468.641.000FL**, chromeline,

A 105, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**A**

**12.468.031.000FL**, chromeline,

A 105, avec vidage

**12.468.071.000FL**, chromeline,

A 105, sans vidage

**12.468.631.000FL**, chromeline,

A 105, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**A**

**12.468.042.000FL**, chromeline,

A 125, avec vidage

**12.468.052.000FL**, chromeline,

A 125, sans vidage

**12.468.642.000FL**, chromeline,

A 125, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**A**

**12.468.032.000FL**, chromeline,

A 125, avec vidage

**12.468.072.000FL**, chromeline,

A 125, sans vidage

**12.468.632.000FL**, chromeline,

A 125, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.468.043.000FL**, chromeline,

A 145, avec vidage

**12.468.053.000FL**, chromeline,

A 145, sans vidage

**12.468.643.000FL**, chromeline,

A 145, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.468.033.000FL**, chromeline,

A 145, avec vidage

**12.468.073.000FL**, chromeline,

A 145, sans vidage

**12.468.633.000FL**, chromeline,

A 145, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
Pour lavabo à poser  
- EcoProtect  
- Bec fixe  
- OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.468.093.000FL**, chromeline,  
A 185, sans vidage  
**12.468.663.000FL**, chromeline,  
A 185, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)




### Lavabo

Mitigeur à levier  
- EcoProtect  
- Bec orientable 120°  
- OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.468.131.000FL**, chromeline,  
A 150, avec vidage  
**12.468.141.000FL**, chromeline,  
A 150, sans vidage  
**12.468.651.000FL**, chromeline,  
A 150, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)




### Lavabo

Mitigeur à levier set de finition  
- Bec fixe  
- OptimalSpace

**KWC-N°**

**11.462.063.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.064.000**  
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)




### Lavabo

Mitigeur à levier set de finition  
- Bec fixe  
- OptimalSpace

**KWC-N°**

**11.462.033.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.034.000**  
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)




### Bidet

Mitigeur à levier  
- Bec fixe

**KWC-N°**

**13.461.041.000FL**, chromeline,  
A 110, avec vidage

Débit 7 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
pour baignoire "Freestanding"  
- Bec fixe

**KWC-N°**

**20.461.093.000**, chromeline,  
A 250, avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 12 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
- TouchProtect  
- Bec fixe

**KWC-N°**

**C** **B**

**20.462.453.000**

chromeline, AD 153, A 195  
avec douchette, flexible et support

**20.462.463.000**

chromeline, AD 153, A 195  
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier  
- TouchProtect

**KWC-N°**

**C** **B**

**21.462.450.000**

chromeline, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.462.460.000**

chromeline, AD 153,  
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
- sortie orientable 60°

**KWC-N°**

**C** **B**

**20.462.410.000**

chromeline, AD 153,  
avec douchette et flexible

**20.462.430.000**

chromeline, AD 153,  
sans douchette et flexible

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**C**

**21.462.010.000**

chromeline, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.462.310.000**

chromeline, AD 153,  
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Baignoire

Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

**C**

**20.464.500.000**

chromeline

**20.464.510.000**

chromeline, avec  
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)



### Douche

Set de finition  
avec unité fonctionnelle


**KWC-N°**

**C**

**21.464.500.000**

chromeline, avec  
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)



### Baignoire

Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**


**C**

**20.464.550.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15.2 l/min (3 bar)



### Douche

Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**C**

**21.464.550.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)



## KWC AVA E

# L'élégance pure pour salles de bain

Que du bonheur pour les amateurs d'architecture: le raffinement avec lequel les formes rondes et angulaires sont combinées est à l'image de l'harmonie avec laquelle la robinetterie primée s'intègre dans son environnement. Les lignes épurées sont parachevées par des matériaux en acier inox à l'état brut. Elles ajoutent une note authentique à la silhouette élancée et reflètent discrètement les teintes de leur environnement grâce à leur brillance mate.



KWC AVA E rend le quotidien dans la salle de bain non seulement plus beau, mais aussi plus agréable: jour après jour, le maniement du levier, par sa souplesse luxueuse, est un réel plaisir. La surface en acier inox est particulièrement facile à nettoyer, elle résiste durablement aux rayures et à l'abrasion et se distingue aussi sur le plan de la santé.





### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**A**

**12.451.641.700FL.**,  
 acier inoxydable, A 115,  
 avec Push Open  
**12.451.051.700FL.**,  
 acier inoxydable, A 115,  
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.451.642.700FL.**,  
 acier inoxydable, A 145,  
 avec Push Open  
**12.451.052.700FL.**,  
 acier inoxydable, A 145,  
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo


Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.451.093.700FL.**,  
 acier inoxydable, A 195,  
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier set de finition  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**11.452.064.700**  
 acier inoxydable, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**13.458.041.700FL.**,  
 acier inoxydable, A 115,  
 avec vidage

Débit 4.1 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**C** **B**

**20.452.450.700**

acier inoxydable, AD 153,  
avec douchette, flexible et support

**20.452.460.700**

acier inoxydable, AD 153,  
sans douchette, flexible et support

Débit 20.8 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**C**

**21.452.450.700**

acier inoxydable, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.452.460.700**

sans douchette et flexible

Débit 11.3 l/min (3 bar)

### Baignoire

Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

**C**

**20.454.500.177**

brushed steel, set de finition  
**20.454.510.177**, brushed steel,  
avec équipement de sûreté  
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)

### Douche

Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

**C**

**21.454.500.177**

brushed steel

Débit 19 l/min (3 bar)

### Baignoire

Mitigeur à levier  
pour baignoire "Freestanding"

**KWC-N°**

**B**

**20.451.094.700**

acier inoxydable, A 245,  
avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)

### Bec de baignoire

Bec fixe

**KWC-N°**

**C**

**26.458.033.700**

acier inoxydable, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)

**KWC** BEVO

# Harmonie esthétique et fonctionnelle

Une élégance intemporelle alliant précision et confort. La robinetterie KWC BEVO séduit par ses valeurs claires et ses lignes épurées. Sa silhouette élancée, son bec élégant et son levier au design unique en sont la preuve. Des matériaux haut de gamme et une finition précise soulignent sa grande qualité et sa résistance.



Le capuchon gris basalte souligne subtilement la légèreté du robinet, à tel point que le levier semble flotter en apesanteur.





### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

#### KWC-Nr.

[A]

**12.421.041.000FL**, chromeline,  
 A 115, avec vidage

**12.421.051.000FL**, chromeline,  
 A 115, sans vidage

**12.421.641.175FL**, brushed gold,  
 A 115, avec Push Open NEW

**12.421.051.175FL**, brushed gold,  
 A 115, sans vidage NEW

**12.421.641.176FL**, matt black,  
 A 115, avec Push Open

**12.421.051.176FL**, matt black,  
 A 115, sans vidage

**12.421.641.177FL**, brushed steel,  
 A 115, avec Push Open

**12.421.051.177FL**, brushed steel,  
 A 115, sans vidage

**12.421.641.178FL**, brushed copper,  
 A 115, avec Push Open NEW

**12.421.051.178FL**, brushed copper,  
 A 115, sans vidage NEW

**12.421.641.179FL**, brushed graphite,  
 A 115, avec Push Open NEW

**12.421.051.179FL**, brushed graphite,  
 A 115, sans vidage NEW

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

#### KWC-Nr.

[A]

**12.421.031.000FL**, chromeline,  
 A 115, avec vidage

**12.421.071.000FL**, chromeline,  
 A 115, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.421.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, avec vidage

**12.421.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, sans vidage

**12.421.642.175FL**, brushed gold,  
 A 140, avec Push Open NEW

**12.421.052.175FL**, brushed gold,  
 A 140, sans vidage NEW

**12.421.642.176FL**, matt black,  
 A 140, avec Push Open

**12.421.052.176FL**, matt black,  
 A 140, sans vidage

**12.421.642.177FL**, brushed steel,  
 A 140, avec Push Open

**12.421.052.177FL**, brushed steel,  
 A 140, sans vidage

**12.421.642.178FL**, brushed copper,  
 A 140, avec Push Open NEW

**12.421.052.178FL**, brushed copper,  
 A 140, sans vidage NEW

**12.421.642.179FL**, brushed graphite,  
 A 140, avec Push Open NEW

**12.421.052.179FL**, brushed graphite,  
 A 140, sans vidage NEW



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

#### KWC-Nr.

[A]

**12.421.032.000FL**, chromeline,  
 A 140, avec vidage

**12.421.072.000FL**, chromeline,  
 A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
Pour lavabo à poser  
- EcoProtect  
- Bec fixe  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.



- 12.421.093.000FL**, chromeline,  
A 195, sans vidage  
**12.421.093.175FL**, brushed gold,  
A 195, sans vidage NEW  
**12.421.093.176FL**, matt black,  
A 195, sans vidage  
**12.421.093.177FL**, brushed steel,  
A 195, sans vidage  
**12.421.093.178FL**, brushed copper,  
A 195, sans vidage NEW  
**12.421.093.179FL**, brushed graphite,  
A 195, sans vidage NEW  
Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
- EcoProtect  
- Bec orientable 120°  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.



- 12.421.132.000FL**, chromeline,  
A 160, avec vidage  
**12.421.142.000FL**, chromeline,  
A 160, sans vidage  
**12.421.652.175FL**, brushed gold,  
A 160, avec Push Open NEW  
**12.421.142.175FL**, brushed gold,  
A 160, sans vidage  
**12.421.652.176FL**, matt black,  
A 160, avec Push Open  
**12.421.142.176FL**, matt black,  
A 160, sans vidage  
**12.421.652.177FL**, brushed steel,  
A 160, avec Push Open  
**12.421.142.177FL**, brushed steel,  
A 160, sans vidage  
**12.421.652.178FL**, brushed copper,  
A 160, avec Push Open NEW  
**12.421.142.178FL**, brushed copper,  
A 160, sans vidage NEW  
**12.421.652.179FL**, brushed graphite,  
A 160, avec Push Open NEW  
**12.421.142.179FL**, brushed graphite,  
A 160, sans vidage NEW

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier set de finition  
- EcoProtect  
- Bec fixe  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.



- 11.422.063.000**  
chromeline, A 175  
**11.422.064.000**  
chromeline, A 225  
**11.422.063.175**  
brushed gold, A 175  
**11.422.064.175**  
brushed gold, A 225  
**11.422.063.176**  
matt black, A 175  
**11.422.064.176**  
matt black, A 225  
**11.422.063.177**  
brushed steel, A 175  
**11.422.064.177**  
brushed steel, A 225  
**11.422.063.178**  
brushed copper, A 175  
**11.422.064.178**  
brushed copper, A 225  
**11.422.063.179**  
brushed graphite, A 175  
**11.422.064.179**  
brushed graphite, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier set de finition  
- EcoProtect  
- Bec fixe  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.



- 11.422.033.000**  
chromeline, A 175  
**11.422.034.000**  
chromeline, A 225  
**11.422.033.175**  
brushed gold, A 175  
**11.422.034.175**  
brushed gold, A 225  
**11.422.033.176**  
matt black, A 175  
**11.422.034.176**  
matt black, A 225  
**11.422.033.177**  
brushed steel, A 175  
**11.422.034.177**  
brushed steel, A 225  
**11.422.033.178**  
brushed copper, A 175  
**11.422.034.178**  
brushed copper, A 225  
**11.422.033.179**  
brushed graphite, A 175  
**11.422.034.179**  
brushed graphite, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)





### Bidet

Mitigeur à levier  
- EcoProtect  
- Bec fixe




#### KWC-Nr.

**A**

- 13.421.041.000FL**, chromeline, A 115, avec vidage  
**13.421.641.176FL**, matt black, A 115, avec Push Open  
**13.421.641.176FL**, brushed gold, A 115, avec Push Open NEW  
**13.421.641.177FL**, brushed steel, A 115, avec Push Open  
**13.421.641.178FL**, brushed copper, A 115, avec Push Open NEW  
**13.421.641.179FL**, brushed graphite, A 115, avec Push Open NEW

Débit 5 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier pour baignoire "Freestanding"  
- Bec fixe



#### KWC-Nr.

**B**

- 20.421.093.000**, chromeline, A 215 avec douchette et flexible  
**20.421.093.175**, brushed gold, A 215 avec douchette et flexible  
**20.421.093.176**, matt black, A 215 avec douchette et flexible NEW  
**20.421.093.177**, brushed steel, A 215 avec douchette et flexible  
**20.421.093.178**, brushed copper, A 215 avec douchette et flexible NEW  
**20.421.093.179**, brushed graphite, A 215 avec douchette et flexible NEW

Débit 21 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 8.2 l/min (3 bar)



### Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle



#### KWC-Nr.

**C**

- 20.424.500.000**, chromeline  
**20.424.510.000**, chromeline, avec équipement de sûreté  
**20.424.500.175**, brushed gold NEW  
**20.424.510.175**, brushed gold, avec équipement de sûreté NEW  
**20.424.500.176**, matt black  
**20.424.510.176**, matt black, avec équipement de sûreté  
**20.424.500.177**, brushed steel  
**20.424.510.177**, brushed steel, avec équipement de sûreté  
**20.424.500.178**, brushed copper NEW  
**20.424.510.178**, brushed copper, avec équipement de sûreté NEW  
**20.424.500.179**, brushed graphite NEW  
**20.424.510.179**, brushed graphite, avec équipement de sûreté NEW

Débit 19 l/min (3 bar)



### Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle




#### KWC-Nr.

**C**

- 21.424.500.000** chromeline  
**21.424.500.175** brushed gold NEW  
**21.424.500.176** matt black  
**21.424.500.177** brushed steel  
**21.424.500.178** brushed copper  
**21.424.500.179** brushed graphite NEW

Débit 19 l/min (3 bar)



### Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier




#### KWC-Nr.

**C**

- 20.424.550.000**, chromeline, équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.424.550.176**, matt black, équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.424.550.177**, brushed steel, équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 15.2 l/min (3 bar)



### Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier



#### KWC-Nr.

**C**

- 21.424.550.000**, chromeline, équipement de sûreté DIN EN 1717  
**21.424.550.176**, matt black, équipement de sûreté DIN EN 1717  
**21.424.550.177**, brushed steel, équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier

- Bec fixe

- Douche KWC CHOICE-G

**KWC-N°**



**C**

**20.422.013.000**

chromeline, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

**20.422.313.000**

chromeline, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible et support

**20.422.013.000OG**

chromeline, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.422.013.175**

brushed gold, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

**20.422.313.175**

brushed gold, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible et support

**20.422.013.175OG**

brushed gold, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.422.013.176**

matt black, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

**20.422.313.176**

matt black, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible et support

**20.422.013.176OG**

matt black, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.422.013.177**

brushed steel, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

**20.422.313.177**

brushed steel, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible et support

**20.422.013.177OG**

brushed steel, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.422.013.178**

brushed copper, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

**20.422.313.178**

brushed copper, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible et support

**20.422.013.178OG**

brushed copper, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.422.013.179**

brushed graphite, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

**20.422.313.179**

brushed graphite, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible et support

**20.422.013.179OG**

brushed graphite, AD 153, A 175,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

- Douche KWC CHOICE-G

**KWC-N°**



**C**

**21.422.010.000**

chromeline, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.422.310.000**

chromeline, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.422.010.000OG**

chromeline, AD 153,  
sans douchette, flexible et  
raccords mural

**21.422.010.175**

brushed gold, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.422.310.175**

brushed gold, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.422.010.175OG**

brushed gold, AD 153,  
sans douchette, flexible et  
raccords mural

**21.422.010.176**

matt black, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.422.310.176**

matt black, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.422.010.176OG**

matt black, AD 153,  
sans douchette, flexible et  
raccords mural

**21.422.010.177**

brushed steel, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.422.310.177**

brushed steel, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.422.010.177OG**

brushed steel, AD 153,  
sans douchette, flexible et  
raccords mural

**21.422.010.178**

brushed copper, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.422.310.178**

brushed copper, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.422.010.178OG**

brushed copper, AD 153,  
sans douchette, flexible et  
raccords mural

**21.422.010.179**

brushed graphite, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.422.310.179**

brushed graphite, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.422.010.179OG**

brushed graphite, AD 153,  
sans douchette, flexible et  
raccords mural

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier

- Bec fixe

- Douche KWC FIT-E eco



#### KWC-N°



#### 20.422.853.000

chromeline, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

#### 20.422.853.175

brushed gold, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

#### 20.422.853.176

matt black, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

#### 20.422.853.177

brushed steel, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

#### 20.422.853.178

brushed copper, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

#### 20.422.853.179

brushed graphite, AD 153, A 175,  
avec douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

- Douche KWC FIT-E eco



#### KWC-N°

#### 21.422.850.000

chromeline, AD 153,  
avec douchette et flexible

#### 21.422.850.175

brushed gold, AD 153,  
avec douchette et flexible

#### 21.422.850.176

matt black, AD 153,  
avec douchette et flexible

#### 21.422.850.177

brushed steel, AD 153,  
avec douchette et flexible

#### 21.422.850.178

brushed copper, AD 153,  
avec douchette et flexible

#### 21.422.850.179

brushed graphite, AD 153,  
avec douchette et flexible

Sortie de douchette:


Débit 11.3 l/min (3 bar)



## KWC DOMO

# Le classique

Pour les bureaux d'études, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les investisseurs ou les installateurs, KWC DOMO est presque déjà une parabole de notre époque. Depuis 1982, le mitigeur haut de gamme à levier fait partie des modèles sanitaires les plus fréquents en Suisse. Avec ce evergreen de KWC, vous avez entre les mains la preuve que la qualité perdure mais peut toujours s'améliorer.



Avec cette robinetterie, vous avez un rapport plus raisonnable à l'eau. Grâce à la technologie d'économie d'énergie CoolFix, c'est de l'eau froide qui s'écoule au lieu de l'eau tiède quand vous placez le levier en position médiane, ce qui réduit inévitablement votre consommation d'eau chaude.



Cette membrane d'étanchéité innovante assure l'étanchéité durable de votre robinetterie. Elle protège la cartouche de commande des résidus laissés par les produits de nettoyage et les saletés. Renforcé par un noyau métallique, le logement du levier est intégré à la membrane et empêche de manière fiable que le levier ne se détache.






### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**12.061.031.000FL**, chromeline,  
 A 120, avec vidage  
**12.061.071.000FL**, chromeline,  
 A 120, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**12.068.041.000FL**, chromeline,  
 A 120, avec vidage  
**12.068.051.000FL**, chromeline,  
 A 120, sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.061.032.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.061.072.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.068.042.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.068.052.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 pour lavabo à poser  
 - CoolFix  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.061.382.000FL** chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)




### Lavabo

Mitigeur à levier  
 pour lavabo à poser  
 - ShieldProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.061.372.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 7,5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - ShieldProtect  
 - EcoProtect  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.068.011.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.068.021.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)




### Lavabo

Mitigeur à levier Basse pression  
 - ShieldProtect  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.065.011.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.065.021.000FL** chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - ShieldProtect  
 - Bec orientable 90°

**KWC-N°**

**[B]**

**11.062.002.000**

chromeline, AD 153, A 175

**11.062.003.000**

chromeline, AD 153, A 225

Débit 7,5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - ShieldProtect  
 - Bec orientable 90°

**KWC-N°**

**[B]**

**11.062.012.000**

chromeline, AD 120, A 175


**11.062.013.000**

chromeline, AD 120, A 225

Débit 7,5 l/min (3 bar)

### Bidet

Mitigeur à levier  
 - ShieldProtect  
 - Bec fixe



**KWC-N°**

**[C]**

**13.061.041.000FL**, chromeline,

A 110, avec vidage

Débit 8 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
- ShieldProtect  
- Bec fixe

**KWC-N°**

**C**

**20.062.013.000**, chromeline,  
AD 153, A 175  
avec douchette, flexible et support  
**20.062.313.000**  
chromeline, AD 153, A 175  
sans douchette, flexible et support

Débit 26 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:  
Débit 15 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier  
- ShieldProtect

**KWC-N°**

**D**

**21.062.010.000**, chromeline,  
AD 153, avec douchette et flexible  
**21.062.310.000** chromeline,  
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:  
Débit 19 l/min (3 bar)



### Baignoire

Duplex Mitigeur à levier  
ShieldProtect  
- Bec fixe

**KWC-N°**

**20.066.012.000**, chromeline,  
AD 153, A 155, avec douchette,  
flexible et support  
**20.066.312.000**  
chromeline, AD 153, A 155,  
sans douchette, flexible et support

Débit 22 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:  
Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier  
- ShieldProtect

**KWC-N°**

**F**

**21.062.050.000**, chromeline,  
AD 120, avec douchette et flexible  
**21.062.350.000**, chromeline,  
AD 120, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:  
Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier vertical  
- ShieldProtect  
- Bec orientable 120°

**KWC-N°**

**G**

**20.062.212.000**, chromeline,  
AD 76, A 170, l'eau chaude en  
haut, avec douchette,  
flexible et support  
**20.062.222.000**, chromeline,  
AD 76, A 170, l'eau chaude en bas,  
avec douchette, flexible et support

Débit 23 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:  
Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier vertical  
- ShieldProtect

**KWC-N°**

**H**

**21.062.110.000**, chromeline,  
AD 76, l'eau chaude en  
haut, avec douchette et flexible  
**21.062.120.000**, chromeline,  
AD 76, l'eau chaude en bas,  
avec douchette et flexible

Sortie de douchette:  
Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier  
- ShieldProtect

**KWC-N°**

**I**

**21.062.100.000**  
chromeline, AD 153

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition  
avec unité fonctionnelle  
- ShieldProtect

**KWC-N°**



**20.064.300.000**, chromeline  
**20.064.310.000**, chromeline,  
mit équipement de sûreté  
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition  
avec unité fonctionnelle  
- ShieldProtect

**KWC-N°**



**21.064.300.000**  
chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

## KWC DOMO | 6.0

# La robinetterie la plus populaire de Suisse sous une nouvelle forme

Rares sont les objets design qui parviennent à rester dans l'ère du temps pendant près de 40 ans. KWC DOMO, la robinetterie probablement la plus vendue de Suisse, a réussi ce tour de force. Et la belle histoire continue: après avoir fait ses preuves à quelques millions d'exemplaires, une nouvelle génération voit le jour, soigneusement perfectionnée et enrichie des dernières avancées technologiques, dans un asGamme encore plus vaste: KWC DOMO | 6.0.



Forme contemporaine, toucher subtil, maniement ergonomique: le levier et la calotte forment un tout, ce qui évite la présence de fentes sur le dessus de la calotte et garantit une meilleure hygiène.









### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**A**

**12.668.041.000FL**, chromeline,  
 A 125, avec vidage  
**12.668.051.000FL**, chromeline,  
 A 125, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**A**

**12.668.031.000FL**, chromeline,  
 A 125, avec vidage  
**12.668.071.000FL**, chromeline,  
 A 125, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.668.042.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.668.052.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.668.032.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.668.072.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.668.011.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.668.021.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier basse pression  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.665.011.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.665.021.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier pour lavabo à poser  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**12.668.373.000FL** chromeline,  
 A 170, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo


Mitigeur à levier set de finition  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**11.662.033.000** chromeline, A 175  
**11.662.034.000** chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**


**11.662.002.000**

chromeline, AD 153, A 175

**11.662.003.000**

chromeline, AD 153, A 225

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**11.662.012.000**

chromeline, AD 120, A 175

**11.662.013.000**

chromeline, AD 120, A 225

Débit 4 l/min (3 bar)



### Bidet

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe


**KWC-N°**

**A**

**13.661.041.000FL**, chromeline,

A 110, avec vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
 pour baignoire "Freestanding"  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**B**

**20.661.094.000** chromeline,

A 250 avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**D**

**20.662.013.000**, chromeline,  
 AD 153, A 180, avec douchette,  
 flexible et support

**20.662.313.000**  
 chromeline, AD 153, A 180,  
 sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**


**C**

**21.662.010.000**, chromeline,  
 AD 153, avec douchette et flexible

**21.662.310.000** chromeline,  
 AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**C**

**21.662.050.000**, chromeline,  
 AD 120, avec douchette et flexible

**21.662.350.000**, chromeline,  
 AD 120, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



**Baignoire**  
Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°** 

**20.664.500.000**, chromeline  
**20.664.510.000**, chromeline,  
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)




**Douche**  
Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°** 

**21.664.500.000**, chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)



**Baignoire**  
Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°** 

**20.664.550.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 15.2 l/min (3 bar)



**Douche**  
Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°** 

**21.664.550.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)




**KWC** ELLA

# Toujours dans l'air du temps

Harmonie et douceur d'une part, audace et sobriété d'autre part: parvenir à réunir ces contraires, c'est être toujours en accord avec le moment présent. Il en va de même pour KWC ELLA: avec ses formes rondes, ses angles arrondis et ses lignes épurées, cette ligne de robinetterie arbore une allure tout simplement intemporelle.



La puissance réside dans la retenue: avec son design affirmé mais sobre, cette robinetterie conférera à chaque salle de bain une allure unique.



**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°****A**

**12.381.041.000FL**, chromeline,  
 A 110, avec vidage  
**12.381.051.000FL**, chromeline,  
 A 110, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°****A**

**12.381.031.000FL**, chromeline,  
 A 110, avec vidage  
**12.381.071.000FL**, chromeline,  
 A 110, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**12.381.043.000FL**, chromeline,  
 A 140, avec vidage  
**12.381.053.000FL**, chromeline,  
 A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**2.381.033.000FL**, chromeline,  
 A 140, avec vidage  
**12.381.073.000FL**, chromeline,  
 A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**12.381.042.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.381.052.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**12.381.032.000FL**, chromeline,  
 A 150, avec vidage  
**12.381.072.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier pour lavabo à poser  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**12.381.092.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier pour lavabo à poser  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**12.381.102.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier set de finition  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°****A**

**11.382.033.000** chromeline, A 175  
**11.382.034.000** chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°****A**

**13.381.041.000FL**, chromeline,  
 A 105, avec vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier  
- Bec fixe

**KWC-N°**

**20.382.013.000**, chromeline,  
AD 153, A 165, avec douchette,  
flexible et support

**20.382.313.000**  
chromeline, AD 153, A 165,  
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 12.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

**KWC-N°**


**21.382.010.000**, chromeline,  
AD 153, avec douchette et flexible

**21.382.310.000** chromeline,  
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:  
Débit 16 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier  
- Bec fixe  
- TouchProtect

**KWC-N°**

**20.382.453.000**, chromeline,  
AD 153, A 190, avec douchette,  
flexible et support

**20.382.463.000**  
chromeline, AD 153, A 190,  
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 12.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier  
- TouchProtect

**KWC-N°**

**21.382.450.000**, chromeline,  
AD 153, avec douchette et flexible

**21.382.460.000**, chromeline,  
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:  
Débit 12.2 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

**20.384.502.000**, chromeline

**20.384.512.000**, chromeline,  
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**


**21.384.502.000**

chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**


Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**20.384.550.000**, chromeline,

équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 15.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**21.384.550.000**, chromeline,

équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

**KWC FIT**

# Une beauté sans fioritures

Lorsque vous ne pouvez rien omettre, la perfection émerge. Ou KWC FIT, une robinetterie qui se réduit à l'essentiel: une fonctionnalité bien pensée, une fabrication de qualité, des détails raffinés, un toucher agréable, un prix attractif. Et tout cela sans oublier des lignes qui soulignent aussi visuellement l'art de la réduction.



Là où le superflu fait défaut, l'essentiel s'impose d'autant mieux, tant sur le plan visuel que sur le plan du maniement. Le guide de levier souple, par exemple, rend l'expérience particulièrement agréable.





### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**[A]**

**12.548.041.000FL**, chromeline,  
 A 100, avec vidage  
**12.548.051.000FL**, chromeline,  
 A 100, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**[A]**

**12.548.031.000FL**, chromeline,  
 A 100, avec vidage  
**10.531.643.700**, matt black,  
 A 100, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**[A]**

**12.548.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, avec vidage  
**12.548.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**[A]**

**12.548.032.000FL**, chromeline,  
 A 140, avec vidage  
**12.548.072.000FL**, chromeline,  
 A 140, sans vidage  
**12.548.642.176FL**, matt black,  
 A 140, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**[A]**

**13.541.041.000FL**, chromeline,  
 A 130, avec vidage  
**13.541.641.176FL**, matt black,  
 A 130, avec vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier  
- Bec fixe

**KWC-N°****20.542.012.000**

chromeline, AD 153, A 165  
avec douchette, flexible et support  
**20.542.012.176**, matt black,  
AD 153, A 165  
avec douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 5.6 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

**KWC-N°****21.542.010.000**, chromeline,

AD 153, avec douchette et flexible  
**21.542.010.176**, matt black,  
AD 153, avec douchette et flexible

Débit 16 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°****20.544.502.000**

chromeline  
**20.544.512.000**, chromeline  
équipement de sûreté  
DIN EN 1717  
**20.544.502.176**  
matt black  
**20.544.512.176**, matt black,  
équipement de sûreté  
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition  
avec unité fonctionnelle


**KWC-N°****21.544.502.000**

chromeline  
**21.544.502.176**  
matt black

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°****20.544.550.000**, chromeline,

équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.554.550.176**, matt black,  
équipement de sûreté DIN EN 1717


Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°****21.544.550.000**, chromeline,

équipement de sûreté DIN EN 1717  
**21.554.550.176**, matt black,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)



**KWC** MONTA

# Modernité claire

Grâce à son design affirmé, KWC MONTA est une gamme de robinetterie intemporelle qui convient de manière idéale à chaque salle de bain. En même temps, KWC MONTA impressionne avec de nombreuses fonctions bien pensées et un amour du détail qui ne cesse d'embellir le quotidien.



KWC MONTA – un incontournable pour tous ceux qui accordent une grande attention à la fonctionnalité hors pair, au maniement confortable et au design.





### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.411.042.000FL**, chromeline,  
 A 125, avec vidage  
**12.411.052.000FL**, chromeline,  
 A 125, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.411.032.000FL**, chromeline,  
 A 125, avec vidage  
**12.411.072.000FL**, chromeline,  
 A 125, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.411.043.000FL**, chromeline,  
 A 145, avec vidage  
**12.411.053.000FL**, chromeline,  
 A 145, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.411.033.000FL**, chromeline,  
 A 145, avec vidage  
**12.411.073.000FL**, chromeline,  
 A 145, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**12.411.093.000FL**, chromeline,  
 A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**13.411.041.000FL**, chromeline,  
 A 120, avec vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**20.412.013.000**, chromeline, AD 153, A 185,  
 avec douchette, flexible et support  
**20.412.313.000**, chromeline, AD 153, A 185,  
 sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette:  
 Débit 12.2 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**21.412.010.000**, chromeline,  
 AD 153, avec douchette et flexible  
**21.412.310.000**, chromeline,  
 AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:  
 Débit 12.2 l/min (3 bar)



**Baignoire**  
Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**



**20.414.500.000**, chromeline  
**20.414.510.000**, chromeline,  
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)




**Douche**  
Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**



**21.414.500.000**, chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)



**Baignoire**  
Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**



**20.414.550.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15.2 l/min (3 bar)



**Douche**  
Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX  
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**



**21.414.550.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

## KWC ONO E

# L'esthétique de l'acier inoxydable pur

KWC ONO E – , des robinetteries en acier inoxydable d'un chef d'œuvre de perfection pour une salle de bains haut de gamme. Plus élégante que toute autre robinetterie de salle de bains KWC. Des formes claires, des matériaux de qualité supérieure, un raffinement jusque dans les moindres détails, un festival pour les sens: quand la qualité du design correspond à celle de la construction. La robinetterie KWC ONO E est fabriquée en acier inoxydable pur et sa surface est brossée ou chromée, ce qui garantit une hygiène totale. Design, clarté des formes et longévité. Une robinetterie pour des moments glamour dans toutes les salles de bains haut de gamme.



KWC ONO E en acier inoxydable fait déjà partie des classiques du design. Son diamètre de 35 mm lui confère une élégance et un raffinement encore jamais atteints. Surface chromée ou brossée, un produit haut de gamme stylé de la marque KWC.








Une petite cascade semble couler du bec cascade jusque dans la baignoire. Le nettoyage est simple: Sa conception et sa mise en place sur permettent d'éviter tout choc involontaire avec le corps.



Le perlateur est réglable, réglable et quasi invisible. Il suffit de le dévisser pour le nettoyer et le détartrer séparément. La hauteur et la courbure caractéristiques du mitigeur à levier garantissent une grande liberté de mouvement au-dessus du lavabo et attirent tous les regards.




KWC ONO E est une gamme complète pimentée de multiples options, conçues pour des applications variées dans une salle de bain haut de gamme. Qualité et longévité d'excellence grâce à de l'acier inoxydable de qualité supérieure.



### Lavabo


Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-N°



- 12.578.041.000FL**, chromeline, A115, raccordements flexibles, avec vidage  
**12.578.051.000FL**, chromeline, A115, raccordements flexibles, sans vidage  
**12.578.041.700FL**, acier inoxydable, A115, raccordements flexibles, avec vidage  
**12.578.051.700FL**, acier inoxydable, A115, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-N°



- 12.578.042.000FL**, chromeline, A135, raccordements flexibles, avec vidage  
**12.578.052.000FL**, chromeline, A135, raccordements flexibles, sans vidage  
**12.578.042.700FL**, acier inoxydable, A135, raccordements flexibles, avec vidage  
**12.578.052.700FL**, acier inoxydable, A135, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-N°



- 12.578.093.000FL**, chromeline, A180, raccordements flexibles, sans vidage  
**12.578.093.700FL**, acier inoxydable, A180, raccordements flexibles, sans vidage


Débit 4.3 l/min (3 bar)



### Lavabo


Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-N°



- 12.578.132.000FL**, chromeline, A160, raccordements flexibles, avec vidage  
**12.578.142.000FL**, chromeline, A160, raccordements flexibles, sans vidage  
**12.578.132.700FL**, acier inoxydable, A160, raccordements flexibles, avec vidage  
**12.578.142.700FL**, acier inoxydable, A160, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.4 l/min (3 bar)



### Lavabo


Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

#### KWC-N°



- 12.578.671.000FL**, chromeline, A125, avec Push Open  
**12.578.681.000FL**, chromeline, A125, sans vidage  
**12.578.671.700FL**, acier inoxydable, A125, avec Push Open  
**12.578.681.700FL**, acier inoxydable, A125, sans vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect


**KWC-N°**

**11.572.064.000**, chromeline,  
 A225, set de finition  
**11.572.064.700**, acier inoxydable,  
 A225, set de finition

Débit 5.2 l/min (3 bar)



**A**



### Lavabo

Mitigeur à levier, set de finition  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect

**KWC-N°**

**11.571.031.000**, chromeline,  
 A185, set de finition  
**11.571.031.700**, acier inoxydable,  
 A225, set de finition

Débit 4.3 l/min (3 bar)



**A**



### Bidet

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

**KWC-N°**

**13.578.041.000FL**, chromeline,  
 A115, raccordements flexibles,  
 avec vidage  
**13.578.041.700FL**,  
 acier inoxydable, A115,  
 raccordements flexibles, avec vidage

Débit 4.1 l/min (3 bar)



**A**



### Baignoire

Mitigeur à levier  
 pour baignoire "Freestanding"  
 - Bec fixe  
 - en acier inoxydable

**KWC-N°**

**20.571.094.000**, chromeline,  
 A 245, avec douchette,  
 flexible et support  
**20.571.094.700**,  
 acier inoxydable, A 245,  
 avec douchette, flexible et support

Débit 21 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: 12 l/min (3 bar)



**B**



### Baignoire

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**20.572.450.000**, chromeline,  
 AD 153, avec douchette,  
 flexible et support  
**20.572.460.000**, chromeline,  
 AD 153, sans douchette,  
 flexible et support  
**20.572.450.700**, acier inoxydable,  
 AD 153, avec douchette,  
 flexible et support  
**20.572.460.700**, acier inoxydable,  
 AD 153, sans douchette,  
 flexible et support

Débit 21 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: 11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**21.572.450.000**, chromeline,  
 AD 153, avec douchette et flexible  
**21.572.460.000**, chromeline,  
 AD 153, sans douchette et flexible  
**21.572.450.700**, acier inoxydable,  
 AD 153, avec douchette et flexible  
**21.572.460.700**, acier inoxydable,  
 AD 153, sans douchette et flexible

Débit 12.2 l/min (3 bar)



**C**




### Bec de baignoire

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**26.578.054.000**, chromeline,  
 A 205, G 1/2"  
**26.578.044.700**, acier inoxydable,  
 A 205, G 1/2"



### Bec de baignoire

Mitigeur à levier  
 - en acier inoxydable  
 - Bec fixe

**KWC-N°**

**26.578.057.000**, chromeline,  
 A 205, G 1/2"  
**26.578.054.700**, acier inoxydable,  
 A 205, G 1/2"



**KWC** ORA

# Elégance artistique

Des lignes esthétiques pour des univers de design individuels. La KWC ORA traduit la précision formelle en un langage captivant qui s'harmonise élégamment avec le lavabo. Elle incarne un style de vie sans compromis sur la fonctionnalité. Le levier à bouton offre une prise en main agréable. Et le mousseur séduit par un détail pratique: son angle réglable individuellement minimise les projections d'eau, quelle que soit la forme ou la taille du lavabo..







### Lavabo

Mitigeur à levier

- Bec fixe
- EcoProtect
- régulateur de jet orientable

**KWC-Nr.**

**A**

**12.498.641.000FL**  
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.051.000FL**

chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.641.175FL**  
brushed gold, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.051.175FL**  
brushed gold, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.641.176FL**  
matt black, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.051.176FL**  
matt black, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.641.177FL**  
brushed steel, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.051.177FL**  
brushed steel, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.641.178FL**  
brushed copper, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.051.178FL**  
brushed copper, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.641.179FL**  
brushed graphite, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.051.179FL**  
brushed graphite, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier

- Bec fixe
- EcoProtect
- OptimalSpace
- régulateur de jet orientable

**KWC-Nr.**

**A**

**12.498.642.000FL**

chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.052.000FL**

chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.642.175FL**  
brushed gold, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.052.175FL**  
brushed gold, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.642.176FL**  
matt black, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.052.176FL**  
matt black, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.642.177FL**  
brushed steel, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.052.177FL**  
brushed steel, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.642.178FL**  
brushed copper, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.052.178FL**  
brushed copper, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

**12.498.642.179FL**  
brushed graphite, raccordements flexibles, avec Push Open

**12.498.052.179FL**  
brushed graphite, A 115, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
- EcoProtect
- OptimalSpace
- régulateur de jet orientable

KWC-Nr.

A

**12.498.093.000FL**

chromeline, A 180,  
raccordements flexibles,  
sans vidage

NEW

**12.498.093.175FL**

brushed gold, A 180,  
raccordements flexibles,  
sans vidage

NEW

**12.498.093.176FL**

matt black, A 180,  
raccordements flexibles,  
sans vidage

NEW

**12.498.093.177FL**

brushed steel, A 180,  
raccordements flexibles,  
sans vidage

NEW

**12.498.093.178FL**

brushed copper, A 180,  
raccordements flexibles,  
sans vidage

NEW

**12.498.093.179FL**

brushed graphite, A 180,  
raccordements flexibles,  
sans vidage

NEW

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

- Mélangeur
- Bec fixe
- 3 trous
- EcoProtect
- OptimalSpace
- régulateur de jet orientable

KWC-Nr.

A

**12.493.651.000FL**

chromeline,A 140,  
raccordements flexibles,  
avec Push Open

NEW

**12.493.651.175FL**

brushed gold,A 140,  
raccordements flexibles,  
avec Push Open

NEW

**12.493.651.176FL**

matt black,A 140,  
raccordements flexibles,  
avec Push Open

NEW

**12.493.651.177FL**

brushed steel,A 140,  
raccordements flexibles,  
avec Push Open

NEW

**12.493.651.178FL**

brushed copper,A 140,  
raccordements flexibles,  
avec Push Open

NEW

**12.493.651.179FL**

brushed graphite,A 140,  
raccordements flexibles,  
avec Push Open

NEW

Débit 4 l/min (3 bar)



### Lavabo

- Mitigeur à levier
- Bec fixe
- OptimalSpace
- régulateur de jet orientable

KWC-Nr.

A

**11.492.064.000**

chromeline, A 225,  
set de finition

NEW

**11.492.064.175**

brushed gold, A 225,  
set de finition

NEW

**11.492.064.176**

matt black, A 225,  
set de finition

NEW

**11.492.064.177**

brushed steel, A 225,  
set de finition

NEW

**11.492.064.178**

brushed copper, A 225,  
set de finition


NEW

**11.492.064.179**

brushed graphite, A 225,  
set de finition

NEW

Débit 4,7 l/min (3 bar)



### Bidet

- Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-Nr.

A

**13.491.064.000FL**

chromeline, A 110,  
set de finition

NEW

**13.491.064.175FL**

brushed gold, A 110,  
set de finition

NEW

**13.491.064.176FL**

matt black, A 110,  
set de finition

NEW

**13.491.064.177FL**

brushed steel, A 110,  
set de finition

NEW

**13.491.064.178FL**

brushed copper, A 110,  
set de finition

NEW

**13.491.064.179FL**

brushed graphite, A 110,  
set de finition

NEW

Débit 4,8 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible intégré
- Bec orientable à 60°

**KWC-N°**

**B**

**20.492.410.000**

chromeline, AD 153,  
avec douchette, flexible et support

**20.492.430.000**

chromeline, AD 153,  
sans douchette, flexible et support

**20.492.410.000OG**

chromeline, AD 153,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.492.410.175**

brushed gold, AD 153,  
avec douchette, flexible et support

**20.492.430.175**

brushed gold, AD 153,  
sans douchette, flexible et support

**20.492.410.175OG**

brushed gold, AD 153,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.492.410.176**

matt black, AD 153,  
avec douchette, flexible et support

**20.492.430.176**

matt black, AD 153,  
sans douchette, flexible et support

**20.492.410.176OG**

matt black, AD 153,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.492.410.177**

brushed steel, AD 153,  
avec douchette, flexible et support

**20.492.430.177**

brushed steel, AD 153,  
sans douchette, flexible et support

**20.492.410.177OG**

brushed steel, AD 153,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.492.410.178**

brushed copper, AD 153,  
avec douchette, flexible et support

**20.492.430.178**

brushed copper, AD 153,  
sans douchette, flexible et support

**20.492.410.178OG**

brushed copper, AD 153,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**20.492.410.179**

brushed graphite, AD 153,  
avec douchette, flexible et support

**20.492.430.179**

brushed graphite, AD 153,  
sans douchette, flexible et support

**20.492.410.179OG**

brushed graphite, AD 153,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

Débit: 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Débit  
11.3 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

- TouchProtect
- Anti-refoulement intégré

**KWC-N°**

**B**

**21.492.450.000**

chromeline, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.492.460.000**

chromeline, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.492.450.000OG**

chromeline, AD 153,  
sans douchette, flexible et raccords

**21.492.450.175**

brushed gold, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.492.460.175**

brushed gold, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.492.450.175OG**

brushed gold, AD 153,  
sans douchette, flexible et raccords

**21.492.450.176**

matt black, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.492.460.176**

matt black, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.492.450.176OG**

matt black, AD 153,  
sans douchette, flexible et raccords

**21.492.450.177**

brushed steel, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.492.460.177**

brushed steel, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.492.450.177OG**

brushed steel, AD 153,  
sans douchette, flexible et raccords

**21.492.450.178**

brushed copper, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.492.460.178**

brushed copper, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.492.450.178OG**

brushed copper, AD 153,  
sans douchette, flexible et raccords

**21.492.450.179**

brushed graphite, AD 153,  
avec douchette et flexible

**21.492.460.179**

brushed graphite, AD 153,  
sans douchette et flexible

**21.492.450.179OG**

brushed graphite, AD 153,  
sans douchette, flexible et raccords

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3 bar)



### Baignoire



Mitigeur à levier pour baignoire "Freestanding"  
 - Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible  
 - Avec support douchette  
 - Inverseur automatique

#### KWC-Nr.



##### **20.491.093.000**

chromeline, A230  
 avec douchette et flexible

NEW

##### **20.491.093.175**

brushed gold, A230  
 avec douchette et flexible

##### **20.491.093.176**

matt black, A230  
 avec douchette et flexible

##### **20.491.093.177**

brushed steel, A230  
 avec douchette et flexible

##### **20.491.093.178**

brushed copper, A230  
 avec douchette et flexible

NEW

##### **20.491.093.179**

brushed graphite, A230  
 avec douchette et flexible

NEW

Débit 22 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.5 l/min (3 bar)

# KWC ROBINET À COLONNETTE

## Moins, c'est plus

Ouvrir et fermer un robinet: hygiène et fonctionnalité devraient être une priorité dans les toilettes et les lieux publics. Le robinet à colonnette KWC vous rend service en un tour de main. Moins c'est mieux ne s'applique pas uniquement à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation, mais aussi à la consommation en ressources. Ce qui signifie concrètement: 5 litres/minute. Le robinet à colonnette KWC est conçu pour être raccordé à l'eau froide et à l'eau chaude. Grâce à son design sobre, il fait bonne figure quel que soit l'endroit où il se trouve. Et le robinet à colonnette KWC sait aussi se montrer convaincant à la maison dans l'environnement privé. Il peut alors servir de robinetterie de lavabo peu encombrante et économique en ressources ou de distributeur d'eau potable.



### Robinet à colonnette

- Bec fixe

**KWC-N°**

**25.001.010.000**  
chromeline, A 120, G 1/2"

Débit 4 l/min (3 bar)



### Robinet à colonnette

- Bec fixe

**KWC-N°**

**25.001.011.751**  
industrial black, A 125, G 1/2"

Débit 5 l/min (3 bar)



### Robinet à colonnette

- Bec fixe

**KWC-N°**

**25.001.011.700**  
acier inoxydable, A 125, G 1/2"

Débit 5 l/min (3 bar)



### Prémitigeur thermosta- tique de sécurité

- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet
- d'équerre à commander
- épartement
- (optionnel ou si nécessaire):
- Set de raccordement
- 12.000.610.000

**KWC-N°**

**12.000.600.000**



## KWC STAR

# Pour tous les cas

Les multiples versions de KWC STAR ont deux choses en commun: une qualité de finition exceptionnelle et une technique sophistiquée.



La nouvelle poignée de KWC STAR est reconnaissable entre mille. Son traitement de haute qualité qui s'allie à une technique éprouvée et qui le rend encore plus facile à entretenir est lui aussi incomparable.



**Lavabo**

Mélangeur

- Bec orientable 180°

**KWC-N°****F****K.11.42.12.000A69**

chromeline, AD 120, A 200

**K.11.42.13.000A69**

chromeline, AD 120, A 250

**K.11.42.02.000A69**

chromeline, AD 153, A 200

**K.11.42.03.000A69**

chromeline, AD 153, A 250

**K.11.42.04.000A69**

chromeline, AD 153, A 300

Débit 14 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur

- Bec orientable 180°

**KWC-N°****F****K.11.42.23.000A69**

chromeline, AD 153, A 225

**K.11.42.24.000A69**

chromeline, AD 153, A 300

Débit 14 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur

- Bec fixe

**KWC-N°****F****K.11.42.52.000A69**

chromeline, AD 120, A 125

**K.11.42.53.000A69**

chromeline, AD 120, A 175

**K.11.42.54.000A69**

chromeline, AD 120, A 225

**K.11.42.42.000A69**

chromeline, AD 153, A 135

**K.11.42.43.000A69**

chromeline, AD 153, A 175

**K.11.42.44.000A69**

chromeline, AD 153, A 225

Débit 14 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur Basse pression

- Bec orientable 180°

**KWC-N°****F****K.11.44.22.000A97**

chromeline, A 185, G 3/8"

Débit 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur Basse pression

- Bec orientable 180°


**KWC-N°****E****K.11.44.22.000A98**

chromeline, A 185, G 1/2"

**K.11.44.23.000A98**

chromeline, A 225, G 1/2"

Débit 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mélangeur

- Bec orientable 90°

**KWC-N°****E****K.12.41.11.000A02**, chromeline,

A 150, avec vidage

**K.12.41.21.000A02**, chromeline,

A 150, sans vidage

Débit 13 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mélangeur

- Bec fixe

**KWC-N°****E****K.20.42.23.000A7101**

chromeline, AD 153, A 155,

avec douchette, flexible et support

Débit 28 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 22 l/min (3 bar)

**Douche**

Mélangeur

**KWC-N°****E****K.21.42.00.000A69**

chromeline, AD 153,

avec douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 22 l/min (3 bar)

**Robinet à colonnette**

- Bec fixe

**KWC-N°****K.25.40.01.000A33**

chromeline, A 90, G 3/8"

**K.25.40.02.000A33**

chromeline, A 125, G 3/8"

**K.25.40.03.000A33**

chromeline, A 175, G 3/8"

Débit 12 l/min (3 bar)

**Robinet à colonnette**

- Bec fixe

**KWC-N°****K.25.40.02.000A34**

chromeline, A 125, G 1/2"

**K.25.40.03.000A34**

chromeline, A 175, G 1/2"

**K.25.40.04.000A34**

chromeline, A 225, G 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)

**Robinet à colonnette**

- Bec fixe

**KWC-N°****K.25.40.51.000A34**

chromeline, A 115

Débit 13 l/min (3 bar)

**Robinet à colonnette**

- Bec orientable 90°

- OptimalSpace

**KWC-N°****K.25.40.61.000A34**

chromeline, A 150

**K.25.40.63.000A34**

chromeline, A 220

Débit 12 l/min (3 bar)

**Robinet pour machine à laver**

Modèle d'équerre

**KWC-N°****K.27.40.10.000A34**

chromeline, A 40

**Robinet pour machine à laver**

Modèle droit

**KWC-N°****K.27.40.15.000A34**

chromeline

**Robinet de chasse**

Modèle d'équerre

**KWC-N°****K.27.40.20.000A35**

chromeline, A 40

**Robinet d'arrêt****KWC-N°****27.000.112.000**

chromeline, eau froide, G 3/4"

**27.000.122.000**

chromeline, eau chaude, G 3/4"

**Robinet d'arrêt****KWC-N°****27.000.111.000**

chromeline, eau froide, G 1/2"

**27.000.121.000**

chromeline, eau chaude, G 1/2"

## KWC VITA 2.0


# Un exemple de résistance

La robinetterie ergonomique très conviviale. Une robinetterie particulière qui a été spécialement conçue pour une utilisation en présence de restrictions motrices et sensorielles. Elle s'utilise partout où convivialité, robustesse et ergonomie sont de mise. Le design de KWC VITA 2.0 permet un nettoyage aisément. La robinetterie garantit ainsi un haut niveau d'hygiène et une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive.



Les marquages d'eau chaude et froide sont écrits en très gros caractères et sont ainsi facile à lire. Le long levier est particulièrement beau et facile à utiliser sans beaucoup de force. La forme bombée facilite le nettoyage. Le levier est dépourvu de coupe et le modèle n'a ni joint ni rosace. Aucun dépôt ne peut ainsi s'accumuler. Avec son manchon métallique, le Neoperl Perlator forme un jet laminaire hygiénique sans aspirer l'air ambiant. Il consomme par ailleurs peu d'eau et d'énergie.





### Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect
- Bec fixe
- QuickInstallation


**KWC-N°**

**A**

**12.518.041.000FL**, chromeline,  
A 120, raccordements flexibles,  
avec vidage

**12.518.051.000FL**, chromeline,  
A 120, raccordements flexibles,  
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect
- Bec fixe
- QuickInstallation


**KWC-N°**

**A**

**12.518.042.000FL**, chromeline,  
A 140, raccordements flexibles,  
avec vidage

**12.518.052.000FL**, chromeline,  
A 140, raccordements flexibles,  
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**


**11.512.092.000**, chromeline,  
AD 153, A 190

**11.512.093.000**, chromeline,  
AD 153, A 240

**11.512.092.000OR**, chromeline,  
AD 153, A 190

**11.512.093.000OR**, chromeline,  
AD 153, A 240

Débit 5.8 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier

- Bec fixe

**KWC-N°**

**C**

**20.512.313.000**, chromeline,  
AD 153, A 195, sans douchette,  
flexible et support

**20.512.013.0000G**, chromeline,  
AD 153, A 195,  
sans raccords, sans douchette,  
flexible et support

Sortie de douchette:  
Débit 20.4 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**C**

**21.512.310.000**, chromeline,  
AD 153, sans douchette et flexible

**21.512.010.0000G**, chromeline,  
AD 153, sans raccords,  
sans douchette, flexible et support

Sortie de douchette:  
Débit 12.6 l/min (3 bar)



# **KWC** VITA PRO 2.0

## Pour des exigences particulières

La robinetterie robuste au levier réglable et à la poignée ferme. KWC VITA PRO 2.0 est parfait pour des exigences particulièrement élevées au quotidien. Le levier stable de la robinetterie est extraordinairement robuste. Il garantit une prise en main agréable au niveau de la poignée et est aussi facile d'utilisation avec le coude ou l'avant-bras. De plus, le levier peut être raccourci et monté avec une rotation 180 degrés au besoin. KWC VITA PRO 2.0 est facile à nettoyer et convainc par ses technologies hygiéniques.

Le levier ergonomique extra long est extrêmement facile à utiliser avec la main, le coude ou l'avant-bras sans avoir à déployer beaucoup de force grâce à sa surface antidérapante. Avec son manchon métallique, le Neoperl® Perlator® forme un jet laminaire hygiénique sans aspirer l'air ambiant. Il consomme par ailleurs peu d'eau et donc peu d'énergie.







### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - QuickInstallation

**KWC-N°**

**A**

**12.528.041.000FL**, chromeline,  
 A 125, raccordements flexibles,  
 avec vidage

**12.528.051.000FL**, chromeline,  
 A 125, raccordements flexibles,  
 sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - QuickInstallation

**KWC-N°**

**A**

**12.528.042.000FL**, chromeline,  
 A 150, raccordements flexibles,  
 avec vidage

**12.528.052.000FL**, chromeline,  
 A 150, raccordements flexibles,  
 sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec fixe  
 - QuickInstallation

**KWC-N°**

**A**

**12.528.042.000LLFL**, chromeline,  
 A 150, raccordements flexibles,  
 avec vidage

**12.528.052.000LLFL**, chromeline,  
 A 150, raccordements flexibles,  
 sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**

**11.522.092.000LL**, chromeline,  
 AD 153, A 190

**11.522.092.000LLOR**, chromeline,  
 AD 153, A 190,  
 sans raccords

**11.522.093.000LL**, chromeline,  
 AD 153, A 240

**11.522.093.000LLOR**, chromeline,  
 AD 153, A 240,  
 sans raccords

Débit 5.8 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec orientable 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**

**A**


**11.522.002.000**, chromeline,  
 AD 153, A 175

**11.522.002.000OR**, chromeline,  
 AD 153, A 175,  
 sans raccords

**11.522.003.000**, chromeline,  
 AD 153, A 225

**11.522.003.000OR**, chromeline,  
 AD 153, A 225,  
 sans raccords

Débit 5.8 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur à levier  
- Bec fixe

**KWC-N°**

**C**

**20.522.313.000**, chromeline,  
AD 153, A 180, sans douchette,  
flexible et support

**20.522.013.000OG**, chromeline,  
AD 153, A 180, sans raccords,  
sans douchette, flexible et support

Débit 20.4 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 12.6 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

**C**

**21.522.310.000**, chromeline,  
AD 153, sans douchette et flexible

**21.522.010.000OG**, chromeline,  
AD 153, sans raccords,  
sans douchette et flexible

Débit 12.6 l/min (3 bar)



### Douche


Set de finition  
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

**C**

**21.524.500.000**  
chromeline, set de finition

Débit 18 l/min (3 bar)



### Baignoire

Mitigeur thermostatique  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect


**KWC-N°**

**C**

**26.529.910.000**, chromeline,  
AD 153,  
sans douchette, flexible et support

**26.529.900.000OG**  
chromeline, AD 153,  
sans raccords,  
sans douchette et flexible

Débit 20 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 13 l/min (3 bar)



### Douche

Mitigeur thermostatique  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

**KWC-N°**

**D**

**26.529.810.000**, chromeline,  
AD 153, A 190,  
sans douchette, flexible et support

**26.529.800.000OG**, chromeline,  
AD 153, A 190,  
sans raccords,  
sans douchette et flexible

Débit 13 l/min (3 bar)

## KWC WAMAS 2.0


# Polyvalence robuste

Perfectionnement du modèle précédent, KWC WAMAS 2.0 est plus fin et légèrement plus haut que son prédecesseur. Son design se distingue par son corps conique qui reste pour autant fonctionnel et sobre. Le bec et le levier sont bombés. Ils permettent ainsi à l'eau de bien s'écouler, restent propres plus longtemps et sont facile à nettoyer. Le matériau contribue aussi l'utilisation agréable de la robinetterie sur une longue durée. Sur le plan esthétique comme sur le plan tactile, KWC WAMAS 2.0 reste toujours à la pointe du progrès.

La forme bombée facilite le nettoyage. Le levier est dépourvu de coupe et le modèle n'a ni joint ni rosace. Aucun dépôt ne peut ainsi s'accumuler. Doté d'un manchon métallique, le Perlator est réglable et réduit la consommation d'eau et les éclaboussures au minimum.







### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe  
 - EcoProtect  
 - Régulateur de jet orientable


**KWC-N°**

**A**

**12.478.041.000FL**, chromeline,  
 A 115, raccordements flexibles,  
 avec vidage

**12.478.051.000FL**, chromeline,  
 A 115, raccordements flexibles,  
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - Bec fixe  
 - EcoProtect  
 - Régulateur de jet orientable


**KWC-N°**

**A**

**12.478.031.000FL**, chromeline,  
 A 115, raccordements flexibles,  
 avec vidage

**12.478.071.000FL**, chromeline,  
 A 115, raccordements flexibles,  
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe  
 - EcoProtect  
 - Régulateur de jet orientable


**KWC-N°**

**A**

**12.478.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, raccordements flexibles,  
 avec vidage

**12.478.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, raccordements flexibles,  
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - CoolFix  
 - Bec fixe  
 - EcoProtect  
 - Régulateur de jet orientable


**KWC-N°**

**A**

**12.478.032.000FL**, chromeline,  
 A 140, raccordements flexibles,  
 avec vidage

**12.478.072.000FL**, chromeline,  
 A 140, raccordements flexibles,  
 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Mitigeur à levier  
 - EcoProtect  
 - Bec orientable  
 peut être fixé par  
 - régulateur de jet orientable  
 - OptimalSpace

**KWC-N°**


**A**

**11.472.092.000**  
 chromeline, AD 153, A190

**11.472.092.000OR**  
 chromeline, AD 153, A190,  
 sans raccords

**11.472.093.000**  
 chromeline, AD 153, A240

Débit 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Mitigeur à levier  
 - Bec fixe  
 - EcoProtect

**KWC-N°**

**A**

**13.478.041.000FL**  
 chromeline, A 110,  
 raccordements flexibles,  
 avec vidage

Débit 4.8 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier

- Bec fixe
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré

**KWC-N°****B**

**20.472.013.000**, chromeline,  
AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support  
**20.472.313.000**, chromeline,  
AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 12.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré

**KWC-N°****C**

**21.472.010.000**, chromeline,  
AD 153, avec douchette et flexible  
**21.472.310.000**, chromeline,  
AD 153, sans douchette et flexible

Sortie de douchette:  
Débit 12.2 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier

- Bec fixe

**KWC-N°****C**

**20.474.500.000**  
chromeline, set de finition  
**20.474.510.000**  
chromeline, avec équipement de  
sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

**KWC-N°****D**

**21.474.500.000**, chromeline,  
set de finition

Sortie de douchette:  
Débit 19 l/min (3 bar)


**Baignoire**Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX

- Mitigeur à levier

**KWC-N°****C**

**20.474.550.000**  
chromeline

Débit 19.2 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 15.2 l/min (3 bar)

**Douche**Set de finition avec unité  
fonctionnelle KWC HOMEBOX

- Mitigeur à levier

**KWC-N°****C**

**21.474.550.000**  
chromeline

Débit 16 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette:  
Débit 16 l/min (3 bar)

**KWC** ZOE

# L'élégance dans ses plus belles lignes

KWC ZOE confère à votre salle de bain une note spéciale et inédite. A l'extérieur, elle a les contours d'une sculpture en douceur alors qu'à l'intérieur, elle recèle les valeurs sûres des technologies innovantes. De par sa forme bien affirmée, elle exalte les formes dans leur plus simple expression et fait l'éloge de la pureté de l'eau de source.



Les familles qui ont des enfants en bas âge pourront faire confiance à KWC ZOE. En effet, lorsque le levier est orienté vers l'avant, l'eau s'écoule froide alors que la position médiane correspond à une eau mitigée. Ainsi, dans la salle de bain, petits et grands sont à l'abri des ébouillantements.



**Lavabo**

- Mélangeur
- 3-trous
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

**KWC-N°****12.2083.151.000FL**chromeline, A 150,  
avec vidage**12.203.161.000FL**  
chromeline, A 150,  
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- EcoProtect
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

**KWC-N°****12.208.131.000FL**chromeline, A 150,  
avec vidage**12.208.141.000FL**  
chromeline, A 150,  
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

**KWC-N°****11.202.033.000**

chromeline, A 175

**11.202.034.000**  
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Mitigeur à levier
- Bec fixe

**KWC-N°****13.201.041.000FL**chromeline, A 100,  
avec vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)

**Baignoire**

- Mitigeur à levier pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe

**KWC-N°****20.201.093.000**chromeline, A 215,  
avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)

**Baignoire**


- Set de finition avec unité fonctionnelle

**KWC-N°****20.204.500.000**

chromeline

**20.204.510.000**  
chromeline, avec  
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

- Set de finition avec unité fonctionnelle

**KWC-N°****21.204.500.000**

chromeline


Débit 19 l/min (3 bar)



# KWC Lavabos en acier inoxydable

## Une élégance sans faille

Ronds ou carrés, les différents lavabos en acier inoxydable de KWC séduisent par la précision de leurs rayons et arêtes. Le matériau résistant, avec son revêtement spécial, permet un nettoyage hygiénique et sans effort tout en réduisant les traces de doigts, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien. Le brossage spécial du matériau se distingue clairement des surfaces traditionnelles et s'harmonise parfaitement avec les gammes en acier inoxydable KWC ONO E et AVA E. À la fois extrêmement agréable et exigeant en matière de préservation des ressources, le lavabo peut être entièrement recyclé à la fin de son long cycle de vie.




### Lavabos en acier inoxydable style

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

#### KWC-N°

- 80.002.100.700**  
Acier inoxydable, D400  
**80.002.100.775**  
brushed gold, D400  
**80.002.100.776**  
matt black, D400  
**80.002.100.778**  
brushed copper, D400  
**80.002.100.779**  
brushed graphite, D400




### Lavabos en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

#### KWC-N°

- 80.002.120.700**  
Acier inoxydable, 400x400  
**80.002.120.775**  
brushed gold, 400x400  
**80.002.120.776**  
matt black, 400x400  
**80.002.120.778**  
brushed copper, 400x400  
**80.002.120.779**  
brushed graphite, 400x400



### Lavabos en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

#### KWC-N°

- 80.002.130.700**  
Acier inoxydable, 400x600  
**80.002.130.775**  
brushed gold, 400x600  
**80.002.130.776**  
matt black, 400x600  
**80.002.130.778**  
brushed copper, 400x600  
**80.002.130.779**  
brushed graphite, 400x600




### Lavabos en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

#### KWC-N°


- 80.002.140.700**  
Acier inoxydable, 280x450  
**80.002.140.775**  
brushed gold, 280x450  
**80.002.140.776**  
matt black, 280x450  
**80.002.140.778**  
brushed copper, 280x450  
**80.002.140.779**  
brushed graphite, 280x450





# ShowerCulture

Prendre une douche, c'est un acquis culturel. Savoir utiliser et exploiter l'eau pour notre bien-être, c'est vivre agréablement le quotidien tout en savourant une certaine légèreté. Seulement voilà, prendre une douche ne se réduit pas à se placer sous un jet d'eau. Pour cette opération d'hygiène, KWC va plus loin et invente le terme ShowerCulture: selon ce terme consacré, une douche signifie redécouvrir sa propre personne. Selon le cas et les envies, l'expérience sera pétillante ou décontractante: soit titiller tous les sens, soit – tout simplement – éprouver une joie dans ce qu'elle a de plus pure.



### Système de douche style

Mitigeur thermostatique

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-N°**

**A**

**26.006.323.000**

chromeline, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**26.006.323.175**

brushed gold, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.006.323.176**

matt black, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**26.006.323.177**

brushed steel, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.006.323.178**

brushed copper, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.006.323.179**


brushed graphite, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**NEW**

Débit 17.8 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.2 l/min (3bar)



### Système de douche design

Mitigeur thermostatique

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-N°**

**A**

**26.006.363.000**

chromeline, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**26.006.363.175**

brushed gold, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.006.363.176**

matt black, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**26.006.363.177**

brushed steel, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.006.363.178**

brushed copper, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.006.363.179**


brushed graphite, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

**26.006.363.179**

Débit 17.8 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



### Système de douche fit

Mitigeur thermostatique

- SkinProtect

**KWC-N°**

**A**


**26.006.303.000**

chromeline, AD 153, A 300,  
avec douchette et flexible

Débit 17.8 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



### Système de douche Set de transformation

#### fit

- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-N°

**26.006.013.000**

chromeline, A 300, L 1100,  
avec douchette et flexible

Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 13 l/min (3bar)



### Système de douche choice

Mitigeur thermostatique

- SkinProtect

#### KWC-N°


**26.006.604.000**

chromeline, AD 153, A 400,  
avec douchette et flexible

Débit 17 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



### Baignoire

Mitigeur thermostatique fit  
- SkinProtect


#### KWC-N°

**26.009.413.000OG**, chromeline,  
AD 153, sans raccords,  
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 13 l/min (3bar)




### Douche

Mitigeur thermostatique fit  
- SkinProtect

#### KWC-N°

**26.009.010.000OG**, chromeline,  
AD 153, sans raccords,  
sans douchette, flexible et support

Débit 16 l/min (3 bar)




### Douche

Mitigeur thermostatique choice  
- SkinProtect

#### KWC-N°

**26.009.200.000OG**, chromeline,  
sans raccords, sans douchette,  
flexible et support

Débit 13 l/min (3 bar)



### Douche/ Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX

#### KWC-N°



- 20.004.853.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.853.176**, matt black,  
équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.853.177**, brushed steel,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette: 14 l/min (3bar)



### Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX

#### KWC-N°



- 21.004.853.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717  
**21.004.853.176**, matt black,  
équipement de sûreté DIN EN 1717  
**21.004.853.177**, brushed steel,  
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 15 l/min (3bar)



### Douche /

### Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique - SkinProtect

#### KWC-Nr.



- 20.004.802.000**, chromeline,  
**20.004.812.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.802.175**, brushed gold NEW  
**20.004.812.175**, brushed gold, NEW  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.802.176**, matt black  
**20.004.812.176**, matt black,  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.802.177**, brushed steel,  
**20.004.812.177**, brushed steel,  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.802.178**, brushed copper NEW  
**20.004.812.178**, brushed copper, NEW  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.802.179**, brushed graphite NEW  
**20.004.812.179**, brushed graphite, NEW  
Équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)



### Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique - SkinProtect

#### KWC-Nr.



- 21.004.802.000**, chromeline,  
**21.004.802.175**, brushed gold NEW  
**21.004.802.176**, matt black  
**21.004.802.177**, brushed steel  
**21.004.802.178**, brushed copper NEW  
**21.004.802.179**, brushed graphite NEW

Débit 19 l/min (3 bar)



### Douche / Baignoire




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

- 20.004.801.000**, chromeline  
**20.004.811.000**, chromeline,  
équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.801.175**, brushed gold NEW  
**20.004.811.175**, brushed gold,  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.801.176**, matt black  
**20.004.811.176**, matt black,  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.801.177**, brushed steel  
**20.004.811.177**, brushed steel,  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.801.178**, brushed copper NEW  
**20.004.811.178**, brushed copper,  
Équipement de sûreté DIN EN 1717  
**20.004.801.179**, brushed graphite NEW  
**20.004.811.179**, brushed graphite NEW  
Équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)



### Douche




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

- 21.004.801.000**, chromeline  
**21.004.801.175**, brushed gold NEW  
**21.004.801.176**, matt black  
**21.004.801.177**, brushed steel  
**21.004.801.178**, brushed copper NEW  
**21.004.801.179**, brushed graphite NEW

Débit 19 l/min (3 bar)



### Douche



Mitigeur thermostatique style  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-N°



- 26.009.110.000**, chromeline  
AD 153, sans douchette et flexible  
**26.009.100.000OG**, chromeline  
AD 153, sans douchette,  
flexible et raccords mural  
**26.009.110.175**, brushed gold NEW  
AD 153, sans douchette et flexible  
**26.009.100.175OG**, brushed gold NEW  
AD 153, sans douchette,  
flexible et raccords mural  
**26.009.110.176**, matt black,  
AD 153, sans douchette et flexible  
**26.009.100.176OG**, matt black,  
AD 153, sans douchette,  
flexible et raccords mural  
**26.009.110.177**, brushed steel,  
AD 153, sans douchette et flexible  
**26.009.100.177OG**, brushed steel,  
AD 153, sans douchette,  
flexible et raccords mural  
**26.009.110.178**, brushed copper, NEW  
AD 153, sans douchette et flexible  
**26.009.100.178OG** NEW  
brushed copper, AD 153,  
AD 153, sans douchette,  
flexible et raccords mural  
**26.009.110.179**  
brushed graphite, AD 153,  
sans douchette et flexible  
**26.009.100.179OG** NEW  
brushed graphite, AD 153,  
AD 153, sans douchette,  
flexible et raccords mural

Sortie de douchette:

Débit 11.8 l/min (3bar)



### Baignoire

Mitigeur thermostatique style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-N°**

**C** **B**

**26.009.503.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.513.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.503.000G**

chromeline, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.503.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.513.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.503.175OG**

brushed gold, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.503.176**

matt black, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.513.176**

matt black, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.503.176G**

matt black, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.503.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.513.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.503.177G**

brushed steel, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.503.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.513.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.503.178OG**

brushed copper, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.503.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.513.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.503.179OG**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



### Douche

Mitigeur thermostatique style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-N°**

**C**

**26.009.100.000**

chromeline, AD 153  
avec douchette et flexible

**26.009.100.175**

brushed gold, AD 153  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.009.100.176**

matt black, AD 153  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.009.100.177**

brushed steel, AD 153  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.009.100.178**

brushed copper, AD 153  
avec douchette et flexible

**NEW**

**26.009.100.179**

brushed graphite, AD 153  
avec douchette et flexible

**NEW**

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



### Baignoire

Mitigeur thermostatique design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-N°**

**C** **B**

**26.009.703.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.713.000**

chromeline, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.703.000G**

chromeline, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.703.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.713.175**

brushed gold, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.703.175OG**

brushed gold, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.703.176**

matt black, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.713.176**

matt black, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.703.176G**

matt black, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.703.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.713.177**

brushed steel, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.703.177G**

brushed steel, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.703.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.713.178**

brushed copper, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.703.178OG**

brushed copper, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

**26.009.703.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
avec douchette, flexible et support

**26.009.713.179**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible et support

**26.009.703.179OG**

brushed graphite, AD 153, A 195,  
sans douchette, flexible,  
support et raccords mural

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



### Douche

Mitigeur thermostatique design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-N°**

**C**

**26.009.300.000**

chromeline, AD 153  
avec douchette et flexible

**26.009.300.175**

brushed gold, AD 153  
avec douchette et flexible

**26.009.300.176**

matt black, AD 153  
avec douchette et flexible

**26.009.300.177**

brushed steel, AD 153  
avec douchette et flexible

**26.009.300.178**

brushed copper, AD 153  
avec douchette et flexible

**26.009.300.179**


brushed graphite, AD 153  
avec douchette et flexible

Sortie de douchette:  
Débit 11.8 l/min (3bar)

NEW

NEW

NEW


**Douchette  
CHOICE-G**

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

**KWC-Nr.**
**26.000.125.000**

chromeline

**26.000.125.175**

brushed gold

**26.000.125.176**

matt black

**26.000.125.177**

brushed steel

**26.000.125.178**

brushed copper

**26.000.125.179**

brushed graphite


**Douchette  
CHOICE-H**

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

**KWC-Nr.**
**26.000.126.000**

chromeline

**26.000.126.175**

brushed gold

**26.000.126.176**

matt black

**26.000.126.177**


brushed steel

**26.000.126.178**

brushed copper

**26.000.126.179**

brushed graphite



Débit 11 l/min (3 bar)

Débit 11 l/min (3 bar)


**Douchette  
KWC FIT-E trio**

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

**KWC-Nr.**
**26.000.132.000**

chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)


**Douchette  
KWC FIT-E eco**

- TouchProtect
- ecojet

**KWC-Nr.**
**26.000.131.000**

chromeline

**26.000.131.175**

brushed gold

**26.000.131.176**

matt black

**26.000.131.177**

brushed steel

**26.000.131.178**

brushed copper

**26.000.131.179**

brushed graphite



Débit 6 l/min (3 bar)




### Douchette KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.113.000**  
chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)




### Douchette KWC FIT-E easy

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.133.000**  
chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



### Bâton douche KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.103.000**  
chromeline

**26.000.103.175**  
brushed gold

NEW

**26.000.103.176**  
matt black

NEW

**26.000.103.177**  
brushed steel

NEW

**26.000.103.178**  
brushed copper

NEW

**26.000.103.179**  
brushed graphite

Débit 8 l/min (3 bar)




### Douchette KWC FIT

#### KWC-Nr.

**Z.200.109.000**  
chromeline

Débit 22 l/min (3 bar)



### Douche de tête KWC PIATTO-X Q

- spajet

#### KWC-Nr.

**26.000.204.000**

chromeline, 250 x 250 mm


**26.000.205.000**

chromeline, 300 x 300 mm

**26.000.206.000**

chromeline, 400 x 400 mm

Débit 18 l/min (3 bar)



### Douche de tête KWC PIATTO-X Q

- spajet

#### KWC-Nr.

**26.000.205.000**

chromeline, 300 x 300 mm

**26.000.205.700**

Edelstahl, 300 x 300 mm

**26.000.205.775**

brushed gold, 300 x 300 mm

**26.000.205.776**

matt black, 300 x 300 mm


**26.000.205.778**

brushed copper, 300 x 300 mm

**26.000.205.779**

brushed graphite, 300 x 300 mm

Débit 18 l/min (3 bar)



### Douche de tête KWC PIATTO-X R

- spajet

#### KWC-Nr.

**26.000.214.000**

chromeline, ø 250


**26.000.215.000**

chromeline, ø 300

**26.000.216.000**

chromeline, ø 400

Débit 18 l/min (3 bar)



### Douche de tête KWC PIATTO-X R

- spajet

#### KWC-Nr.

**26.000.215.000**

chromeline, ø 300

**26.000.215.700**

Edelstahl, ø 300

**26.000.215.775**

brushed gold, ø 300

**26.000.215.776**

matt black, ø 300


**26.000.215.778**

brushed copper, ø 300

**26.000.215.779**

brushed graphite, ø 300

Débit 18 l/min (3 bar)



**Douche de tête  
KWC FIT**

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.222.000**  
chromeline, ø 230

Débit 10 l/min (3 bar)



**Douche  
à tête mural  
KWC BROCCA**

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.241.000**  
chromeline, ø 100  
**26.000.241.176**  
matt black, ø 100  
**26.000.241.700**  
acier inoxydable, ø 100  
**26.000.241.775**  
brushed gold, ø 100  
**26.000.241.778**  
brushed copper, ø 100  
**26.000.241.779**  
brushed graphite, ø 100



Débit 10,8 l/min (3 bar)




**Douche de tête  
KWC FIT mono**

- fitjet

**KWC-Nr.**

**26.000.221.000**  
chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



**Douchette "sport"**

**KWC-Nr.**

**Z.505.480.000.34**  
chromeline

Débit 15 l/min (3 bar)



**Glissière de douche KWC FIT**  
l'original

**KWC-Nr.**

**K.26.99.01.000**

chromeline, L 612

**K.26.99.02.000**

chromeline, L 1100

**K.26.99.02.175**

brushed gold, L 1100

**K.26.99.02.176**

matt black, L 1100

**K.26.99.02.177**

brushed steel, L 1100

**K.26.99.02.175**

brushed copper, L 1100

**K.26.99.02.175**

brushed graphite, L 1100



**Glissière de douche FIT easy**

**KWC-Nr.**

**26.000.506.000**

chromeline, L 612

**26.000.507.000**

chromeline, L 1100



**Glissière de douche FIT style**

l'original

**KWC-Nr.**

**26.000.502.000**

chromeline, L 612

**26.000.503.000**

chromeline, L 1100



**Glissière de douche FIT design**

l'original

**KWC-Nr.**

**26.000.504.000**

chromeline, L 612

**26.000.505.000**

chromeline, L 1100




**Set glissière de douche fit**

**KWC-Nr.**

**26.003.522.000**

chromeline, L 1100



**Set glissière de douche fit**

**KWC-Nr.**

**K.26.99.02.000**

chromeline, L 1100

**K.26.99.01.000**

chromeline, L 612



### Ensemble de base pour le modèle d'équerre


À combiner avec:

- Glissière de douche KWC FIT "l'original" **K.26.99.01** ou **K.26.99.02**
- Glissière de douche KWC FIT easy **26.000.506.000** ou **26.000.507.000**

#### KWC-Nr.

**Z.532.943.000**

chromeline



### Rosace pour Glissière de douche FIT

À combiner avec:

les glissières de douche KWC FIT

#### KWC-Nr.

**Z.538.897.000**

chromeline

**Z.538.897.176**

chromeline

**Z.538.897.177**

chromeline



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.800.000**

chromeline, L 352

**26.000.800.175**

brushed gold, L 352

**26.000.800.176**

matt black, L 352

**26.000.800.177**


brushed steel, L 352

**26.000.800.178**

brushed copper, L 352

**26.000.800.179**

brushed graphite, L 352



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.803.000**

chromeline, L 352

**26.000.803.175**

brushed gold, L 352

**26.000.803.176**

matt black, L 352

**26.000.803.177**


brushed steel, L 352

**26.000.803.178**

brushed copper, L 352

**26.000.803.179**

brushed graphite, L 352




### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.810.000**

chromeline, L 352




### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.813.000**

chromeline, L 352



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.811.000**

chromeline, L 385



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.812.000**

chromeline, L 485



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.824.000**

chromeline, L 225

**26.000.825.000**

chromeline, L 325



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.823.000**

chromeline, L 125

**26.000.823.175**

brushed gold, L 125

**26.000.823.176**

matt black, L 125

**26.000.823.177**

brushed steel, L 125

**26.000.823.178**

brushed copper, L 125

**26.000.823.179**

brushed graphite, L 125



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.821.000**

chromeline, L 225

**26.000.822.000**

chromeline, L 325



### Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

#### KWC-Nr.

**26.000.820.000**

chromeline, L 125

**26.000.820.175**

brushed gold, L 125

**26.000.820.176**

matt black, L 125

**26.000.820.177**


brushed steel, L 125

**26.000.820.178**

brushed copper, L 125

**26.000.820.179**

brushed graphite, L 125



### Bras de douche

#### KWC-Nr.

**26.000.804.000**

chromeline, L 90



### Support de douchette style



À combiner avec:  
- Tous les douchettes

#### KWC-Nr.

**26.000.621.000**

chromeline

**26.000.621.175**

brushed gold

**26.000.621.176**

matt black

**26.000.621.177**


brushed steel

**26.000.621.178**

brushed copper

**26.000.621.179**

brushed graphite



### Support de douchette design



À combiner avec:  
- Tous les douchettes

#### KWC-Nr.

**26.000.620.000**

chromeline

**26.000.620.175**

brushed gold

**26.000.620.176**

matt black

**26.000.620.177**

brushed steel

**26.000.620.178**

brushed copper

**26.000.620.179**

brushed graphite



### Support de douchette



À combiner avec:  
- Tous les douchettes

#### KWC-Nr.

**26.000.622.000**

chromeline

**26.000.622.175**

brushed gold

**26.000.622.176**

matt black

**26.000.622.177**

brushed steel

**26.000.622.178**

brushed copper

**26.000.622.179**

brushed graphite




### Support de douchette

À combiner avec:  
- Tous les douchettes

#### KWC-Nr.

**26.000.623.000**

chromeline



### Support de douchette



#### Homebox

À combiner avec:  
- Tous les douchettes

#### KWC-Nr.

**26.000.624.000**

chromeline

**26.000.624.176**

matt black

**26.000.624.177**

brushed steel



### Coude mural

#### KWC-Nr.

**26.000.614.000**

chromeline

### Coude mural style



KWC-Nr.

**26.000.610.000**

chromeline

**26.000.610.175**

brushed gold

**26.000.610.176**

matt black

**26.000.610.177**

brushed steel

**26.000.610.178**

brushed copper

**26.000.610.179**

brushed graphite



### Coude mural design

KWC-Nr.

**226.000.611.000**

chromeline

**26.000.611.175**

brushed gold

**26.000.611.176**

matt black

**26.000.611.177**

brushed steel

**26.000.611.178**

brushed copper

**26.000.611.179**

brushed graphite



### Coude mural style



KWC-Nr.

**26.000.612.000**

chromeline

**26.000.612.175**

brushed gold

**26.000.612.176**

matt black

**26.000.612.177**

brushed steel

**26.000.612.178**

brushed copper

**26.000.612.179**

brushed graphite



### Coude mural design

KWC-Nr.

**26.000.613.000**

chromeline

**26.000.613.175**

brushed gold

**26.000.613.176**

matt black

**26.000.613.177**

brushed steel

**26.000.613.178**

brushed copper

**26.000.613.179**

brushed graphite



### Flexible de douche



KWC-Nr.

**26.001.005.000**

chromeline, L 2000

**26.001.004.000**

chromeline, L 1800

**26.001.003.000**

chromeline, L 1600

**26.001.002.000**

chromeline, L 1250



### Flexible de douche

KWC-Nr.

**226.001.033.175**

brushed gold, L 1500

**26.001.033.176**

matt black, L 1500

**26.001.033.177**

brushed steel, L 1500

**26.001.033.178**

brushed copper, L 1500

**26.001.033.179**

brushed graphite, L 1500



### Flexible de douche



KWC-Nr.

**Z.538.415.000**

chromeline, L 1500



### Flexible de douche

KWC-Nr.

**26.001.009.000**

L 1000

- raccourcissement possible





### Siphon



#### KWC-Nr.

**Z.538.992.000**

chromeline

**Z.538.992.175**

brushed gold

**Z.538.992.176**

matt black

**Z.538.992.177**


brushed steel

**Z.538.992.178**

brushed copper

**Z.538.992.179**

brushed graphite



### Robinet d'équerre



#### KWC-Nr.

**27.002.060.175**

brushed gold, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.176**

chromeline, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.177**


brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.178**

brushed copper, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.179**

brushed graphite, A 45, G 3/8", G 1/2"



### Bec de baignoire style

#### - Bec fixe

#### KWC-Nr.

**26.008.043.000**

chromeline, A 200

**26.008.043.175**

brushed gold, A 200

**26.008.043.176**

matt black, A 200

**26.008.043.177**


brushed steel, A 200

**26.008.043.178**

brushed copper, A 200

**26.008.043.179**

brushed graphite, A 200



### Bec de baignoire design


#### - Bec fixe

#### KWC-Nr.

**26.008.053.000**

chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)



### Bec de baignoire style


#### - Bec fixe

#### KWC-Nr.

**26.008.023.000**

chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)



### Bec de baignoire design

#### - Bec fixe

#### KWC-Nr.

**26.008.033.000**

chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)

## Expositions et shops

Camorino/TI  
Ai Campisc 34  
6528 Camorino  
+41 91 825 87 63  
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE  
Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
+41 31 972 41 31  
bern@kwc.com

Basel/BS  
Adresse de facturation:  
Riehenring 174  
Adresse de livraison:  
Erlenstrasse 1a  
4058 Basel  
+41 61 691 95 55  
basel@kwc.com

Lausanne/VD  
Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
+41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.com

Unterkulm/AG  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm  
+41 62 768 68 68  
info@kwc.com

Les Acacias/GE  
Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
+41 22 342 02 27  
geneve@kwc.com

Zürich/ZH  
Birmensdorferstrasse 485  
8055 Zürich  
+41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.com

### Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des esses de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut. Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.

**KWC**