




KWC

KWC
per il bagno

KWC per il bagno

Portafoglio 2026/2027



Ulteriori informazioni sulle nostre linee di prodotti sono disponibili sulla nostra homepage www.kwc.com.



Introduzione

KWC Tecnologie

2

Le nostre linee di rubinetteria

KWC ACTIVO	8
KWC AVA 2.0	12
KWC AVA E	18
KWC BEVO	22
KWC DOMO	30
KWC DOMO 6.0	36
KWC ELLA	44
KWC FIT	48
KWC MONTA	52
KWC ONO E	56
KWC ORA	62
KWC RUBINETTO A COLONNA	68
KWC STAR	70
KWC VITA 2.0	77
KWC VITA PRO 2.0	78
KWC WAMAS 2.0	82
KWC ZOE	86
KWC Lavabo in acciaio inox	90

ShowerCulture

KWC Sistemi per docce	94
KWC Miscelatore termostatico	96
KWC Docette	100
KWC Soffioni a snodi	102
KWC Asta di scorrimento	104
KWC Bracci doccia	105
KWC Supporti doccia e raccordo per tubo flessibile	107
KWC Tubi flessibili	108
KWC Sifoni e bocche per vasche	109
Informazioni generali	110

Igiene




HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero l'impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.




SprayClean

Un alleato ecace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendo l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.




TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.




LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.




HybridControl

Comando senza contatto e flessibile: Consente l'attivazione senza contatto dell'acqua fredda tramite un sensore, nonché la miscelazione manuale dell'acqua calda e fredda tramite la leva. Tecnologia all'avanguardia per un utilizzo intuitivo e applicazioni versatili.



PurifiedWater

Maggiore purezza e un piacere dell'acqua inalterato: Dotata di una tecnologia di filtrazione avanzata, questa soluzione riduce al minimo le particelle superiori a 0,5 micrometri, inclusi metalli pesanti, microplastiche, odori e saperi di cloro, oltre ai batteri. Una qualità dell'acqua impeccabile per soddisfare le esigenze più elevate.



DualFlow


Massima igiene e sicurezza senza compromessi: Le condutture separate garantiscono che l'acqua miscelata non entri mai in contatto con l'acqua filtrata.

Durabilità



EcoProtect

Per meno spreco d'acqua e dunque un uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche.




CoolFix

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.



GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



QualityControl

Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.



ClickControl

Con un semplice gesto è possibile impostare e richiamare quantità d'acqua, temperatura e modalità di erogazione grazie a ClickControl, un'estensione intelligente del comando manuale. Perfetta per l'uso quotidiano e per un consumo d'acqua consapevole, senza rinunciare alla semplicità.



EcoControl


Per un controllo preciso del flusso dell'acqua e un uso consapevole delle risorse: EcoControl limita sensibilmente il flusso fino al primo scatto della leva. Aprendo ulteriormente la leva, è disponibile l'intera quantità d'acqua.

Sicurezza



TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapdine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.




SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38°C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



CertificationGuarantee


Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti mercati in cui è presente KWC.



SprayLock


Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

Passione




DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.




UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.




QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.



IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: Intelligent Control reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.




PowerClean

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.



TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.



EasyLock

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



Il bagno come oasi di benessere

Ricaricare le batterie, fare una pausa o iniziare la giornata in modo semplice e veloce: dove, se non in bagno, benessere, relax e ristoro si fondono insieme? Ecco perché i rubinetti per il lavabo, la doccia e la vasca meritano un'attenzione particolare. KWC crea accenti glamour con un elegante design in acciaio inox, un funzionamento intuitivo e soluzioni facili da installare.

KWC ACTIVO

Un tocco di novità

KWC ACTIVO conquista per il suo carattere deciso da un lato e per gli elementi audaci che lo contraddistinguono dall'altro. Il risultato è un insieme armonico in grado di unire magistralmente design rigoroso, fascino e leggerezza. Una linea di rubinetteria dall'appeal dinamico che porta giorno dopo giorno una ventata di freschezza nel bagno.

Una forma davvero invitante: la leva leggermente incaricata verso l'alto si rivela assai pratica e regala una sensazione di libertà e di leggerezza.





Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

**KWC-Nr.****A**

12.401.041.000FL, chromeline,
 A 100, con piletta
12.401.051.000FL, chromeline,
 A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.****A**

12.401.042.000FL chromeline,
 A 140, con piletta
12.401.052.000FL, chromeline,
 A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

Bidet

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

**KWC-Nr.****B**

13.401.042.000FL, chromeline,
 A 125, con piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

**KWC-Nr.****A C**

20.402.012.000
 chromeline, AD 153, A 165,
 con doccia, flessibile e supporto
20.402.312.000
 chromeline, AD 153, A 165,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 5.6 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.****A C**

21.402.010.000, chromeline,
 AD 153, con doccia e flessibile
21.402.310.000, chromeline,
 AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 5.6 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale con
 unità funzionale

**KWC-Nr.****C**

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
 con dispositivo di sicurezza
 DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
 unità funzionale


KWC-Nr.**C**

21.404.502.000
 chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio con unità
 funzionale KWC HOMEBOX
 - Miscelatore a leva

**KWC-Nr.****C**

20.404.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza
 DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio con unità
 funzionale KWC HOMEBOX
 - Miscelatore a leva

KWC-Nr.**C**

21.404.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza
 DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)



KWC AVA 2.0

Minimalismo e purezza

Leva inconfondibilmente piatta, raffinato design soft cube, silhouette superaffusolata... chi punta all'essenziale riconoscerà nel nuovo KWC AVA 2.0 un messaggio chiaro: chi ama questo prodotto sa cosa vuole dalla vita (e dal proprio bagno) e cerca uno stile senza compromessi, un'eleganza purista e una qualità ineccepibile uniti a una funzionalità talmente perfetta da risultare quasi impercettibile.



La leva inconfondibilmente piatta di KWC AVA 2.0 è un marchio di fabbrica e rappresenta la sintesi perfetta tra architettura moderna e stile di vita contemporaneo.

Il getto d'acqua perfetto per qualsiasi esigenza: il rompigelato PERLATOR® HONEY-COMB® SSR consente di regolare la direzione del getto d'acqua sul lavandino.







Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.468.041.000FL, chromeline,
 A 105, con piletta
12.468.051.000FL, chromeline,
 A 105, senza piletta
12.468.641.000FL, chromeline,
 A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.468.031.000FL, chromeline,
 A 105, con piletta
12.468.071.000FL, chromeline,
 A 105, senza piletta
12.468.631.000FL, chromeline,
 A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.468.042.000FL, chromeline,
 A 125, con piletta
12.468.052.000FL, chromeline,
 A 125, senza piletta
12.468.642.000FL, chromeline,
 A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.468.032.000FL, chromeline,
 A 125, con piletta
12.468.072.000FL, chromeline,
 A 125, senza piletta
12.468.632.000FL, chromeline,
 A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.468.043.000FL, chromeline,
 A 145, con piletta
12.468.053.000FL chromeline,
 A 145, senza piletta
12.468.643.000FL chromeline,
 A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.468.033.000FL, chromeline,
 A 145, con piletta
12.468.073.000FL, chromeline,
 A 145, senza piletta
12.468.633.000FL chromeline,
 A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva per lavabo soprapiano
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.468.093.000FL, chromeline,
 A 185, senza piletta

12.468.663.000FL, chromeline,
 A 185, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 120°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.


A

12.468.131.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta

12.468.141.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

12.468.651.000FL, chromeline,
 A 150, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva set di
 montaggio finaleBocca fissa
 - OptimalSpace


KWC-Nr.

A

11.462.063.000
 chromeline, A 175

11.462.064.000
 chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva set di
 montaggio finaleBocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.462.033.000
 chromeline, A 175

11.462.034.000
 chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet


Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

B

13.461.041.000FL, chromeline,
 A 110, con piletta

Portata 7 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 per vasca "Freestanding"
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

B

20.461.093.000, chromeline,
 A 250, con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- TouchProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.**C B****20.462.453.000**chromeline, AD 153, A 195
con doccia, flessibile e supporto**20.462.463.000**chromeline, AD 153, A 195
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- TouchProtect

KWC-Nr.**C B****21.462.450.000**chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile**21.462.460.000**chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 60°

KWC-Nr.**C B****20.462.410.000**chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile**20.462.430.000**chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.**C****21.462.010.000**chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile**21.462.310.000**chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.**C****20.464.500.000**

chromeline

20.464.510.000

chromeline, dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.**C****21.464.500.000**

chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva


KWC-Nr.**C****20.464.550.000**, chromeline,
dispositivo di sicurezza

DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.**C****21.464.550.000**, chromeline,
dispositivo di sicurezza

DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)



KWC AVA E

Pura eleganza per il bagno

Gioia assoluta per gli amanti dell'architettura: una raffinata combinazione di forme sinuose e squadrate, un pluripremiato rubinetto che si integra armoniosamente nell'ambiente circostante. Le linee essenziali vengono impreziosite dall'uso di materiali grezzi come l'acciaio inossidabile che crea un contrasto tra la silhouette affusolata e una nota sobria e che con il suo splendore opaco riflette in modo discreto le tonalità della stanza.



KWC AVA E rende gli istanti trascorsi in bagno non solo più belli ma anche più gradevoli: il tocco sulla leva di comando si rivela giorno dopo giorno un piacere di lussuosa morbidezza. La superficie in acciaio inossidabile è particolarmente facile da pulire, antigraffio e resistente all'abrasione nel tempo, ed eccelle anche dal punto di vista igienico.





Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.



12.451.641.700FL, acciaio inox,
 A 115, con Push Open
12.451.051.700FL, acciaio inox,
 A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.



12.451.642.700FL, acciaio inox,
 A 145, con Push Open
12.451.052.700FL, acciaio inox,
 A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.



12.451.093.700FL, acciaio inox,
 A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 set di montaggio finale
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.



11.452.064.700
 acciaio inox, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.



13.458.041.700FL, acciaio inox,
 A 115, con piletta

Portata 4.1 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C **B**

20.452.450.700

acciaio inox, AD 153,
con doccia, flessibile e supporto
20.452.460.700
acciaio inox, AD 153,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20.8 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C

21.452.450.700

acciaio inox, AD 153,
con doccia e flessibile
21.452.460.700
senza doccia e flessibile

Portata 11.3 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

C

20.454.500.177, brushed steel,
set di montaggio finale

20.454.510.177, brushed steel,
set di montaggio finale, dispositivo
di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale


KWC-Nr.

C

21.454.500.177

brushed steel,
set di montaggio finale

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.


B

20.451.094.700
acciaio inox, A 245,
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Bocca per Vasca

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.458.033.700

acciaio inox, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

KWC BEVO

Armonia nelle forme e nelle funzioni

Il KWC BEVO convince grazie a valori e linee chiari. Queste caratteristiche sono il risultato di una silhouette affusolata, una bocca dalla forma elegante e un design inconfondibile della leva. I materiali di prima qualità e la lavorazione di precisione sottolineano l'elevata qualità e la durabilità.



Il cappuccio grigio basalto conferisce
leggerezza al rubinetto in maniera raffinata,
tanto che la leva sembra quasi fluttuare.





Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.421.041.000FL, chromeline,
 A 115, con piletta

12.421.051.000FL, chromeline,
 A 115, senza piletta

12.421.641.175FL, brushed gold,
 A 115, con Push Open NEW

12.421.051.175FL, brushed gold,
 A 115, senza piletta NEW

12.421.641.176FL, matt black,
 A 115, con Push Open

12.421.051.176FL, matt black,
 A 115, senza piletta

12.421.641.177FL, brushed steel,
 A 115, con Push Open

12.421.051.177FL, brushed steel,
 A 115, senza piletta

12.421.641.178FL, brushed copper,
 A 115, con Push Open NEW

12.421.051.178FL, brushed copper,
 A 115, senza piletta NEW

12.421.641.179FL, brushed graphite,
 A 115, con Push Open NEW

12.421.051.179FL, brushed graphite,
 A 115, senza piletta NEW

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.421.031.000FL, chromeline,
 A 115, con piletta

12.421.071.000FL, chromeline,
 A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.421.042.000FL, chromeline,
 A 140, con piletta

12.421.052.000FL, chromeline,
 A 140, senza piletta

12.421.642.175FL, brushed gold,
 A 140, con Push Open NEW

12.421.052.175FL, brushed gold,
 A 140, senza piletta NEW

12.421.642.176FL, matt black,
 A 140, con Push Open

12.421.052.176FL, matt black,
 A 140, senza piletta

12.421.642.177FL, brushed steel,
 A 140, con Push Open

12.421.052.177FL, brushed steel,
 A 140, senza piletta

12.421.642.178FL, brushed copper,
 A 140, con Push Open NEW

12.421.052.178FL, brushed copper,
 A 140, senza piletta NEW

12.421.642.179FL, brushed graphite,
 A 140, con Push Open NEW

12.421.052.179FL, brushed graphite,
 A 140, senza piletta NEW



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.421.032.000FL, chromeline,
 A 140, con piletta

12.421.072.000FL, chromeline,
 A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva, per lavabo

soprapiano

- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.421.093.000FL, chromeline,

A 195, senza piletta

12.421.093.175FL, brushed gold,

A 195, senza piletta

NEW

12.421.093.176FL, matt black,

A 195, senza piletta

12.421.093.177FL, brushed steel,

A 195, senza piletta

12.421.093.178FL, brushed copper,

A 195, senza piletta

NEW

12.421.093.179FL, brushed graphite,

A 195, senza piletta

NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect

- Bocca orientabile 120°

- OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.421.132.000FL, chromeline,

A 160, con piletta

12.421.142.000FL, chromeline,

A 160, senza piletta

12.421.652.175FL, brushed gold,

A 160, con Push Open

NEW

12.421.142.175FL, brushed gold,

A 160, senza piletta

NEW

12.421.652.176FL, matt black,

A 160, con Push Open

12.421.142.176FL, matt black,

A 160, senza piletta

12.421.652.177FL, brushed steel,

A 160, con Push Open

12.421.142.177FL, brushed steel,

A 160, senza piletta

12.421.652.178FL, brushed copper,

A 160, con Push Open

NEW

12.421.142.178FL, brushed copper,

A 160, senza piletta

NEW

12.421.652.179FL, brushed graphite,

A 160, con Push Open

NEW

12.421.142.179FL, brushed graphite,

A 160, senza piletta

NEW

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

Set di montaggio finale

- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.422.063.000

chromeline, A 175

11.422.064.000

chromeline, A 225

11.422.063.175

brushed gold, A 175

NEW

11.422.064.175

brushed gold, A 225

NEW

11.422.063.176

matt black, A 175

11.422.064.176

matt black, A 225

11.422.063.177

brushed steel, A 175

11.422.064.177

brushed steel, A 225

11.422.063.178

brushed copper, A 175

NEW

11.422.064.178

brushed copper, A 225

NEW

11.422.063.179

brushed graphite, A 175

NEW

11.422.064.179

brushed graphite, A 225

NEW

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

Set di montaggio finale

- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.422.033.000

chromeline, A 175

11.422.034.000

chromeline, A 225

11.422.033.175

brushed gold, A 175

NEW

11.422.034.175

brushed gold, A 225

NEW

11.422.033.176

matt black, A 175

11.422.034.176

matt black, A 225

11.422.033.177

brushed steel, A 175

11.422.034.177

brushed steel, A 225

11.422.033.178

brushed copper, A 175

NEW

11.422.034.178

brushed copper, A 225

NEW

11.422.033.179

brushed graphite, A 175

11.422.034.179

brushed graphite, A 225

NEW

Portata 5 l/min (3 bar)





Bidet

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa




KWC-Nr.



- 13.421.041.000FL**, chromeline, A 115, con piletta
13.421.641.176FL, matt black, A 115, con Push Open
13.421.641.176FL, brushed gold, A 115, con Push Open NEW
13.421.641.177FL, brushed steel, A 115, con Push Open
13.421.641.178FL, brushed copper, A 115, con Push Open NEW
13.421.641.179FL, brushed graphite, A 115, con Push Open NEW

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa



KWC-Nr.



- 20.421.093.000**, chromeline, A 215 con doccia e flessibile
20.421.093.175, brushed gold, A 215 con doccia e flessibile
20.421.093.176, matt black, A 215 con doccia e flessibile
20.421.093.177, brushed steel, A 215 con doccia e flessibile
20.421.093.178, brushed copper, A 215 con doccia e flessibile
20.421.093.179, brushed graphite, A 215 con doccia e flessibile NEW

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 8.2 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale
con unità funzionale



KWC-Nr.



- 20.424.500.000**, chromeline
20.424.510.000, chromeline, con dispositivo di sicurezza
20.424.500.175, brushed gold NEW
20.424.510.175, brushed gold, con dispositivo di sicurezza
20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black, con dispositivo di sicurezza
20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel, con dispositivo di sicurezza
20.424.500.178, brushed copper NEW
20.424.510.178, brushed copper, con dispositivo di sicurezza
20.424.500.179, brushed graphite NEW
20.424.510.179, brushed graphite, con dispositivo di sicurezza NEW

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale
con unità funzionale




KWC-Nr.



- 21.424.500.000** chromeline
21.424.500.175 brushed gold NEW
21.424.500.176 matt black
21.424.500.177 brushed steel
21.424.500.178 brushed copper
21.424.500.179 brushed graphite NEW

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva



KWC-Nr.




- 20.424.550.000**, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.424.550.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.424.550.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva



KWC-Nr.



- 21.424.550.000**, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.424.550.176, matt black, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.424.550.177, brushed steel, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca



Miscelatore a leva

- Bocca fissa
- Doccezza KWC CHOICE-G

KWC-Nr.



20.422.013.000

chromeline, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.313.000

chromeline, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

20.422.013.000G

chromeline, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile,
supporto e raccordi

20.422.013.175

brushed gold, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.313.175

brushed gold, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

20.422.013.175OG

brushed gold, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile,
supporto e raccordi

20.422.013.176

matt black, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.313.176

matt black, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile,
supporto e raccordi

20.422.013.176G

matt black, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile,
supporto e raccordi

20.422.013.177

brushed steel, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.313.177

brushed steel, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

20.422.013.177OG

brushed steel, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile,
supporto e raccordi

20.422.013.178

brushed copper, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.313.178

brushed copper, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile e supporto

20.422.013.178OG

brushed copper, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile,
supporto e raccordi

20.422.013.179

brushed graphite, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.313.179

brushed graphite, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile e supporto

20.422.013.179OG

brushed graphite, AD 153, A 175,
senza doccezza, flessibile,
supporto e raccordi

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

- Doccezza KWC CHOICE-G

KWC-Nr.



21.422.010.000

chromeline, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.310.000

chromeline, AD 153,
senza doccezza e flessibile

21.422.010.000OG

chromeline, AD 153,
senza doccezza, flessibile e raccordi

21.422.010.175

brushed gold, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.310.175

brushed gold, AD 153,
senza doccezza e flessibile

21.422.010.175OG

brushed gold, AD 153,
senza doccezza, flessibile e raccordi

21.422.010.176

matt black, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.310.176

matt black, AD 153,
senza doccezza e flessibile

21.422.010.176OG

matt black, AD 153,
senza doccezza, flessibile e raccordi

21.422.010.177

brushed steel, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.310.177

brushed steel, AD 153,
senza doccezza e flessibile

21.422.010.177OG

brushed steel, AD 153,
senza doccezza, flessibile e raccordi

21.422.010.178

brushed copper, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.310.178

brushed copper, AD 153,
senza doccezza e flessibile

21.422.010.178OG

brushed copper, AD 153,
senza doccezza, flessibile e raccordi

21.422.010.179

brushed graphite, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.310.179

brushed graphite, AD 153,
senza doccezza e flessibile

21.422.010.179OG

brushed graphite, AD 153,
senza doccezza, flessibile e raccordi

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva



- Bocca fissa
- Doccezza KWC FIT-E eco

KWC-Nr.

[A]

20.422.853.000

chromeline, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

NEW

20.422.853.175

brushed gold, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.853.176

matt black, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.853.177

brushed steel, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.853.178

brushed copper, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

20.422.853.179

brushed graphite, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

- Doccezza KWC FIT-E eco

KWC-Nr.

[A]

21.422.850.000

chromeline, AD 153,
con doccezza e flessibile

NEW

21.422.850.175

brushed gold, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.850.176

matt black, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.850.177

brushed steel, AD 153,
con doccezza e flessibile

21.422.850.178

brushed copper, AD 153,
con doccezza e flessibile

NEW

21.422.850.179

brushed graphite, AD 153,
con doccezza e flessibile

NEW


Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

KWC DOMO

Il classico

Come progettisti, architetti, committenti, investitori o installatori, per voi KWC DOMO è quasi un'allegoria del nostro tempo. Lo straordinario miscelatore a leva è tra i più installati in Svizzera sin dal 1982. Con questo intramontabile esempio della tecnologia KWC avete tra le mani la prova che la qualità non passa mai di moda – ma che si può sempre migliorare.



Questa rubinetteria vi invita a un utilizzo ancora più consapevole dell'acqua. Grazie alla tecnologia di risparmio energetico CoolFix, quando la leva è in posizione centrale esce acqua fresca e non tiepida, aiutandovi così a ridurre efficacemente i consumi.



Questa innovativa membrana assicura alla vostra rubinetteria una tenuta di lunga durata e protegge la cartuccia di comando da sporcizia e residui di detergenti. L'alloggiamento della leva è integrato nella membrana e rinforzato da un cuore metallico per evitare che la leva si allenti.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.**A**

12.061.031.000FL, chromeline,
 A 120, con piletta
12.061.071.000FL, chromeline,
 A 120, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.**B**

12.068.041.000FL, chromeline,
 A 120, con piletta
12.068.051.000FL, chromeline,
 A 120, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A**

12.061.032.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.061.072.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**B**

12.068.042.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.068.052.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 per lavabo soprapiano
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**B**

12.061.382.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
 per lavabo soprapiano
 - ShieldProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**B**

12.061.372.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A**

12.068.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.068.021.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva scarico libero
 - ShieldProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A**

12.065.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.065.021.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.

► B

11.062.002.000

chromeline, AD 153, A 175

11.062.003.000

chromeline, AD 153, A 225

Portata 7,5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.

► B

11.062.012.000

chromeline, AD 120, A 175

11.062.013.000

chromeline, AD 120, A 225

Portata 7,5 l/min (3 bar)

Bidet

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - Bocca fissa



KWC-Nr.

► C

13.061.041.000FL, chromeline,

A 110, con pilella

Portata 8 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.**C**

20.062.013.000, chromeline,
AD 153, A 175
con doccia, flessibile e supporto
20.062.313.000
chromeline, AD 153, A 175
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 26 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.**D**

21.062.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.062.310.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Duplex Miscelatore a leva
ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.**C**

20.066.012.000, chromeline,
AD 153, A 155, con doccia,
flessibile e supporto
20.066.312.000

chromeline, AD 153, A 155,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 22 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.**D**

21.062.050.000, chromeline,
AD 120, con doccia e flessibile
21.062.350.000, chromeline,
AD 120, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Vasca**

Vertikal Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 120°

KWC-Nr.**C**

20.062.212.000, chromeline,
AD 76, A 170, acqua calda sopra,
con doccia, flessibile e supporto

20.062.222.000, chromeline,
AD 76, A 170, acqua calda sotto,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 23 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Doccia**

Vertikal Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.**D**

21.062.110.000, chromeline,
AD 76, acqua calda sopra,
con doccia e flessibile

21.062.120.000, chromeline,
AD 76, acqua calda sotto,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.**D**

21.062.100.000
chromeline, AD 153

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

20.064.300.000, chromeline
20.064.310.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.064.300.000
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

Il rubinetto più amato in Svizzera è più in forma che mai

Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto in Svizzera. E la storia del suo successo continua! Quanto dimostrato milioni di volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una generazione adattata allo spirito del tempo e dall'assortimento ancora più vasto: KWC DOMO | 6.0.



Forma contemporanea, finezza al tatto, ergonomia: la leva e la calotta formano un'unità e in questo modo le fessure sul lato superiore della calotta scompaiono, per un'igiene ancora maggiore.









Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.668.041.000FL, chromeline,
 A 125, con piletta
12.668.051.000FL, chromeline,
 A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

12.668.031.000FL, chromeline,
 A 125, con piletta
12.668.071.000FL, chromeline,
 A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.668.042.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.668.052.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.668.032.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.668.072.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.668.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.668.021.000FL chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva scarico libero
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace



KWC-Nr.

A

12.665.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.665.021.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 4.8 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 per lavabo soprapiano
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.668.373.000FL chromeline,
 A 170, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)




Lavabo

Miscelatore a leva
 set di montaggio finale
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

A

11.662.033.000 chromeline, A 175
11.662.034.000 chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A


11.662.002.000

chromeline, AD 153, A 175

11.662.003.000

chromeline, AD 153, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.662.012.000

chromeline, AD 120, A 175

11.662.013.000

chromeline, AD 120, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa


KWC-Nr.

A

13.661.041.000FL, chromeline,

A 110, con piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 per vasca "Freestanding"
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

B

20.661.094.000 chromeline,

A 250 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

D

20.662.013.000, chromeline,
 AD 153, A 180, con doccia,
 flessibile e supporto

20.662.313.000
 chromeline, AD 153, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.


C

21.662.010.000, chromeline,
 AD 153, con doccia e flessibile

21.662.310.000 chromeline,
 AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C

21.662.050.000, chromeline,
 AD 120, con doccia e flessibile

21.662.350.000, chromeline,
 AD 120, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con unità funzionale

KWC-Nr.**C**

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
 con dispositivo di sicurezza


Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con unità funzionale

KWC-Nr.**C**

21.664.500.000, chromeline
 Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale KWC HOMEBOX

KWC-Nr.**C**

20.664.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza
 DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)
 Uscita doccia:
 Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale KWC HOMEBOX

KWC-Nr.**C**

21.664.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza
 DIN EN 1717


Portata 16 l/min (3 bar)




KWC ELLA

Seguiamo sempre lo scorrere del tempo

Forme armoniose e morbide, ma anche chiare e audaci: chi riesce a creare un connubio fra questi contrasti rinnova sempre il proprio modo di vivere in armonia con il presente. Questi sono i principi di KWC ELLA: grazie alle sue forme sinuose, agli angoli smussati e alle linee chiare, questa linea di rubinetteria resterà sempre attuale, oggi come domani.



Eleganza e understatement: grazie al loro stile essenziale ma deciso, i nostri rubinetti donano un tocco speciale a ogni bagno.



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.**A****12.381.041.000FL**, chromeline,
A 110, con piletta**12.381.051.000FL**, chromeline,
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.**A****12.381.031.000FL**, chromeline,
A 110, con piletta**12.381.071.000FL**, chromeline,
A 110, senza piletta**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A****2.381.033.000FL**, chromeline,
A 140, con piletta**12.381.073.000FL**, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A****12.381.042.000FL**, chromeline,
A 150, con piletta**12.381.052.000FL**, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A****12.381.032.000FL**, chromeline,
A 150, con piletta**12.381.072.000FL**, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva,
 per lavabo soprapiano
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A****12.381.092.000FL**, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva,
 per lavabo soprapiano
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A****12.381.102.000FL**, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

Lavabo

Miscelatore a leva set di
 montaggio finale
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.**A****11.382.033.000**
chromeline, A 175**11.382.034.000**
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.**A****13.381.041.000FL**, chromeline,
A 105, con piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa


**KWC-Nr.**

20.382.013.000, chromeline, AD 153, A 165, con doccia, flessibile e supporto
20.382.313.000
chromeline, AD 153, A 165, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12.2 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore a leva


**KWC-Nr.**

21.382.010.000, chromeline, AD 153, con doccia e flessibile
21.382.310.000, chromeline, AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 16 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa
- TouchProtect

**KWC-Nr.**

20.382.453.000, chromeline, AD 153, A 190, con doccia, flessibile e supporto
20.382.463.000
chromeline, AD 153, A 190, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12.2 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore a leva
- TouchProtect

**KWC-Nr.**

21.382.450.000, chromeline, AD 153, con doccia e flessibile
21.382.460.000, chromeline, AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12.2 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale con unità funzionale

**KWC-Nr.**

20.384.502.000, chromeline
20.384.512.000, chromeline, con dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

Doccia

Set di montaggio finale con unità funzionale


**KWC-Nr.**

21.384.502.000
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio con unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

20.384.550.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.384.550.000, chromeline, dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC FIT

Bellezza senza fronzoli

È quando non si può più più tralasciare nulla che nasce la perfezione. Lo stesso vale per KWC FIT, una rubinetteria ridotta all'essenziale: funzionalità sofisticata, lavorazione pregiata, dettagli raffinati, gradevolezza al tatto, prezzo allettante. Senza dimenticare le forme, che sottolineano anche esteticamente l'arte del minimalismo.



Mancando il superfluo, l'essenziale riesce a risaltare maggiormente, sia a livello di estetica che di utilizzo. La semplicità d'uso della leva, ad esempio, regala una sensazione di estrema morbidezza.





Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.



12.548.041.000FL, chromeline,
 A 100, con piletta
12.548.051.000FL, chromeline,
 A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.



12.548.031.000FL, chromeline,
 A 100, con piletta
10.531.643.700, matt black,
 A 100, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.



12.548.042.000FL, chromeline,
 A 140, con piletta
12.548.052.000FL, chromeline,
 A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.



12.548.032.000FL, chromeline,
 A 140, con piletta
12.548.072.000FL, chromeline,
 A 140, senza piletta
12.548.642.176FL, matt black,
 A 140, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.



13.541.041.000FL, chromeline,
 A 130, con piletta
13.541.641.176FL, matt black,
 A 130, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

A > C

20.542.012.000

chromeline, AD 153, A 165
con doccia, flessibile e supporto
20.542.012.176, matt black,
AD 153, A 165
con doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 5.6 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

A > C

21.542.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile

21.542.010.176, matt black,
AD 153, con doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

C

20.544.502.000

chromeline

20.544.512.000, chromeline
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

20.544.502.176

matt black

20.544.512.176, matt black
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.


C

21.544.502.000

chromeline

21.544.502.176
matt black

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C

20.544.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

20.554.550.176, matt black,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C

21.544.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

21.554.550.176, matt black,
dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC MONTA

Modernità che arriva dritta al punto

KWC MONTA è una linea di rubinetteria moderna e senza tempo, dal design deciso che si inserisce perfettamente in ogni bagno. KWC MONTA convince inoltre con un'ampia gamma di funzionalità sofisticate e un'attenzione al dettaglio capace di rendere più bella la vita quotidiana, ogni giorno.



KWC MONTA – un vero capolavoro per chi apprezza particolarmente funzionalità di prim'ordine, praticità e design.





Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.411.042.000FL, chromeline,
 A 125, con piletta
12.411.052.000FL, chromeline,
 A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.411.032.000FL, chromeline,
 A 125, con piletta
12.411.072.000FL, chromeline,
 A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.411.043.000FL, chromeline,
 A 145, con piletta
12.411.053.000FL, chromeline,
 A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.411.033.000FL, chromeline,
 A 145, con piletta
12.411.073.000FL, chromeline,
 A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.411.093.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

A

13.411.041.000FL, chromeline,
 A 120, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

C

20.412.013.000
 chromeline, AD 153, A 185,
 con doccia, flessibile e supporto
20.412.313.000
 chromeline, AD 153, A 185,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
 Uscita doccia:
 Portata 12.2 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C

21.412.010.000, chromeline,
 AD 153, con doccia e flessibile
21.412.310.000, chromeline,
 AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
 Portata 12.2 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con unità funzionale

KWC-Nr.



20.414.500.000, chromeline
20.414.510.000, chromeline,
 con dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia


Set di montaggio finale con unità funzionale

KWC-Nr.



21.414.500.000, chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio con unità funzionale KWC HOMEBOX
 - Miscelatore a leva

KWC-Nr.



20.414.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza

DIN EN 1717
 Portata 19.2 l/min (3 bar)
 Uscita doccia:
 Portata 15.2 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio con unità funzionale KWC HOMEBOX
 - Miscelatore a leva

KWC-Nr.



21.414.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza
 DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC ONO E

Estetica in puro acciaio inox

Forme chiare, materiali pregiati, rifiniti fin nei minimi dettagli e da vivere con tutti i sensi: la qualità del design si fonde alla qualità della costruzione. KWC ONO E è realizzato in puro acciaio inox e la superficie è spazzolata o lucida a garanzia di un'igiene completa. Il design, con le sue forme chiare, è completato da una struttura resistente: un miscelatore che diventa il punto focale di ogni bagno premium.



KWC ONO E in acciaio inox è un classico del design e, con un diametro di 35 mm, è più stretto e sottile che mai. Sia con superficie lucida che spazzolata: un elegante prodotto premium firmato KWC.








L'erogazione a cascata ricrea la magia di una piccola cascata nella vasca da bagno. E' facile da pulire. Il design e il fissaggio prevengono l'urto involontario con il corpo.



L'aeratore è regolabile e quasi invisibile. Per la pulizia, è sufficiente svitare e decalcificare. Il caratteristico miscelatore a leva alto e curvo offre una grande libertà di movimento nel lavabo e costituisce un elemento di spicco nel bagno.



KWC ONO E è una gamma completa con una varietà di opzioni per ogni applicazione in bagni premium. Tutto è finemente rifinito e perfettamente arrotondato. La qualità e la durata sono assolutamente di prim'ordine grazie all'acciaio inox di alta qualità.



Lavabo

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.



- 12.578.041.000FL**, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.051.000FL, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.041.700FL, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.051.700FL, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.



- 12.578.042.000FL**, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.052.000FL, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.042.700FL, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.052.700FL, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.



- 12.578.093.000FL**, chromeline, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.093.700FL, acciaio inox, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.



- 12.578.132.000FL**, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.142.000FL, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta
12.578.132.700FL, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta
12.578.142.700FL, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.4 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.



- 12.578.671.000FL**, chromeline, A125, con Push Open
12.578.681.000FL, chromeline, A125, senza piletta
12.578.671.700FL, acciaio inox, A125, con Push Open
12.578.681.700FL, acciaio inox, A125, senza piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)




Lavabo

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect

KWC-Nr.

11.572.064.000, chromeline,
 A225, set di montaggio finale
11.572.064.700, acciaio inox,
 A225, set di montaggio finale

Portata 4.3 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva, set di montaggio finale in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect

KWC-Nr.

11.571.031.000, chromeline,
 A185, set di montaggio finale
11.571.031.700, acciaio inox,
 A225, set di montaggio finale

Portata 4.3 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

13.578.041.000FL, chromeline,
 A115, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta
13.578.041.700FL, acciaio inox,
 A115, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 per vasca "Freestanding"
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

20.571.094.000, chromeline, A 245,
 con doccia, flessibile e supporto
20.571.094.700, acciaio inox, A 245,
 con doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.2 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

20.572.450.000, chromeline, AD 153,
 con doccia, flessibile e supporto
20.572.460.000, chromeline, AD 153,
 senza doccia, flessibile e supporto
20.572.450.700, acciaio inox, AD 153,
 con doccia, flessibile e supporto
20.572.460.700, acciaio inox, AD 153,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.2 l/min (3 bar)




Doccia

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

21.572.450.000, chromeline,
 AD 153, con doccia e flessibile
21.572.460.000, chromeline,
 AD 153, senza doccia e flessibile
21.572.450.700, acciaio inox,
 AD 153, con doccia e flessibile
21.572.460.700, acciaio inox,
 AD 153, senza doccia e flessibile

Portata 4.3 l/min (3 bar)




Bocca per Vasca

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

26.578.054.000, chromeline,
 A 205, G 1/2"
26.578.044.700, acciaio inox,
 A 205, G 1/2"



Bocca per Vasca

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

26.578.057.000, chromeline,
 A 205, G 1/2"
26.578.054.700, acciaio inox,
 A 205, G 1/2"

KWC ORA

Eleganza artistica

Linguaggio estetico formale per mondi di design personalizzati. KWC ORA esprime la precisione delle forme con un linguaggio stilistico accattivante ben accordato al lavabo. Questo linguaggio incarna uno stile di vita senza compromessi in termini di funzionalità. Il pomello del rubinetto si tiene comodamente in mano. Il rompigetto convince con un dettaglio pratico: il suo angolo regolabile in modo personalizzato riduce al minimo gli schizzi d'acqua, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del lavabo.







Lavabo

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
- EcoProtect
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A

12.498.641.000FL

chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.000FL

chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.175FL

brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.175FL

brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.176FL

matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.176FL

matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.177FL

brushed steel, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.177FL

brushed steel, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.178FL

brushed copper, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.178FL

brushed copper, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.179FL

brushed graphite, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.179FL

brushed graphite, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A

12.498.642.000FL

chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.000FL

chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.175FL

brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.175FL

brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.176FL

matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.176FL

matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.177FL

brushed steel, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.177FL

brushed steel, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.178FL

brushed copper, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.178FL

brushed copper, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.179FL

brushed graphite, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.179FL

brushed graphite, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

- Miscelatore a leva
- per lavabo soprapiano
- Bocca fissa
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A

12.498.093.000FL

chromeline, A 180,
tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

NEW

12.498.093.175FL

brushed gold, A 180,
tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

NEW

12.498.093.176FL

matt black, A 180,
tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

NEW

12.498.093.177FL

brushed steel, A 180,
tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

NEW

12.498.093.178FL

brushed copper, A 180,
tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

NEW

12.498.093.179FL

brushed graphite, A 180,
tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

NEW

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

- Rubinetteria a due manopole
- Bocca fissa
- 3 fori
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A

12.493.651.000FL

chromeline, A 140,
tubi flessibili di collegamento
con Push Open

NEW

12.493.651.175FL

brushed gold, A 140,
tubi flessibili di collegamento
con Push Open

NEW

12.493.651.176FL

matt black, A 140,
tubi flessibili di collegamento
con Push Open

NEW

12.493.651.177FL

brushed steel, A 140,
tubi flessibili di collegamento
con Push Open

NEW

12.493.651.178FL

brushed copper, A 140,
tubi flessibili di collegamento
con Push Open


NEW

12.493.651.179FL

brushed graphite, A 140,
tubi flessibili di collegamento
con Push Open

NEW

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A

11.492.064.000

chromeline, A 225,
set di montaggio finale

NEW

11.492.064.175

brushed gold, A 225,
set di montaggio finale

NEW

11.492.064.176

matt black, A 225,
set di montaggio finale

NEW

11.492.064.177

brushed steel, A 225,
set di montaggio finale

NEW

11.492.064.178

brushed copper, A 225,
set di montaggio finale


NEW

11.492.064.179

brushed graphite, A 225,
set di montaggio finale

NEW

Portata 4,7 l/min (3 bar)



Bidet

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

A

13.491.064.000FL

chromeline, A 110,
con piletta

NEW

13.491.064.175FL

brushed gold, A 110,
con piletta

NEW

13.491.064.176FL

matt black, A 110,
con piletta

NEW

13.491.064.177FL

brushed steel, A 110,
con piletta

NEW

13.491.064.178FL

brushed copper, A 110,
con piletta

NEW

13.491.064.179FL

brushed graphite, A 110,
con piletta

NEW

Portata 4,8 l/min (3 bar)



Vasca



Miscelatore a leva
 - Commutazione con riposizionamento automatico
 - con sicurezza antiriflusso
 - Integrierter schwenkbarer Auslauf
 - Bocca orientabile 60°

KWC-Nr.

B

20.492.410.000

chromeline, AD 153,
 con doccetta, flessibile e supporto

20.492.430.000

chromeline, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e supporto

20.492.410.000OG

chromeline, AD 153,
 senza doccetta, flessibile,
 supporto e raccordi

20.492.410.175

brushed gold, AD 153,
 con doccetta, flessibile e supporto

20.492.430.175

brushed gold, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e supporto

20.492.410.175OG

brushed gold, AD 153,
 senza doccetta, flessibile,
 supporto e raccordi

20.492.410.176

matt black, AD 153,
 con doccetta, flessibile e supporto

20.492.430.176

matt black, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e supporto

20.492.410.176OG

matt black, AD 153,
 senza doccetta, flessibile,
 supporto e raccordi

20.492.410.177

brushed steel, AD 153,
 con doccetta, flessibile e supporto

20.492.430.177

brushed steel, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e supporto

20.492.410.177OG

brushed steel, AD 153,
 senza doccetta, flessibile,
 supporto e raccordi

20.492.410.178

brushed copper, AD 153,
 con doccetta, flessibile e supporto

20.492.430.178

brushed copper, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e supporto

20.492.410.178OG

brushed copper, AD 153,
 senza doccetta, flessibile,
 supporto e raccordi

20.492.410.179

brushed graphite, AD 153,
 con doccetta, flessibile e supporto

20.492.430.179

brushed graphite, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e supporto

20.492.410.179OG

brushed graphite, AD 153,
 senza doccetta, flessibile,
 supporto e raccordi

Portata: 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Portata

11.3 l/min (3 bar)



Doccia



Miscelatore a leva

- TouchProtect
 - con sicurezza antiriflusso

KWC-Nr.

B

21.492.450.000

chromeline, AD 153,
 con doccetta e flessibile

21.492.460.000

chromeline, AD 153,
 senza doccetta e flessibile

21.492.450.000OG

chromeline, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e raccordi

21.492.450.175

brushed gold, AD 153,
 con doccetta e flessibile

21.492.460.175

brushed gold, AD 153,
 senza doccetta e flessibile

21.492.450.175OG

brushed gold, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e raccordi

21.492.450.176

matt black, AD 153,
 con doccetta e flessibile

21.492.460.176

matt black, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e raccordi

21.492.450.177

brushed steel, AD 153,
 con doccetta e flessibile

21.492.460.177

brushed steel, AD 153,
 senza doccetta e flessibile

21.492.450.177OG

brushed steel, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e raccordi

21.492.450.178

brushed copper, AD 153,
 con doccetta e flessibile

21.492.460.178

brushed copper, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e raccordi

21.492.450.179

brushed copper, AD 153,
 senza doccetta e flessibile

21.492.460.179

brushed copper, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e raccordi

21.492.450.179OG


brushed copper, AD 153,
 senza doccetta, flessibile

21.492.460.179OG

brushed copper, AD 153,
 senza doccetta, flessibile e raccordi

Uscita doccia: Portata

11.3 l/min (3 bar)



Vasca



Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato
nello scarico del tubo flessibile
- Con supporto doccia
- Commutazione con riposiziona-
mento automatico

KWC-Nr.



20.491.093.000

chromeline, A230
con doccia e flessibile

20.491.093.175

brushed gold, A230
con doccia e flessibile



20.491.093.176

matt black, A230
con doccia e flessibile

20.491.093.177

brushed steel, A230
con doccia e flessibile



20.491.093.178

brushed copper, A230
con doccia e flessibile



20.491.093.179

brushed graphite, A230
con doccia e flessibile

Portata 22 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.5 l/min (3 bar)

KWC RUBINETTO A COLONNA

La semplicità diventa valore aggiunto

Acqua aperta, acqua chiusa: alla wc e in un luogo pubblico l'importante è che tutto scorra all'insegna dell'igiene. Ed ecco che con un solo tocco il rubinetto a colonna KWC diventa molto utile. Non soltanto in termini di ergonomia e semplicità di utilizzo, ma anche in merito al consumo delle risorse, spesso meno vuol dire di più. In concreto: 5 litri al minuto. Il rubinetto a colonna KWC è adatto per il raccordo dell'acqua fredda e dell'acqua calda, e grazie al suo design sobrio fa una bella figura in qualsiasi ambiente.

Ma anche a casa in uno spazio privato il rubinetto a colonna KWC dà prova di sé: sia come rubinetto di un lavabo per risparmiare spazio e risorse che come erogatore d'acqua potabile in cucina.



Rubinetto a colonna
- Bocca fissa

KWC-Nr.

25.001.010.000
chromeline, A 120, G 1/2"

Portata 4 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna
- Bocca fissa

KWC-Nr.

25.001.011.751
industrial black, A 125, G 1/2"

Portata 5 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna
- Bocca fissa

KWC-Nr.

25.001.011.700
acciaio inox, A 125, G 1/2"

Portata 5 l/min (3 bar)



**Premiscelatore
termostatico di sicurezza**

- Filettatura raccordo 3/8"
- Montaggio su valvola a squadra
- Ordinare separatamente
(opzionale o se necessario):
- Set di raccordo 12.000.610.000

KWC-Nr.

12.000.600.000



KWC STAR

Per tutti i casi

Le diverse versioni di KWC STAR hanno due cose in comune: qualità di prim'ordine e tecnologia altamente perfezionata.



La nuova manopola di KWC STAR è inconfondibile, così come lo è la sua lavorazione di prima qualità che, abbinata a una tecnologia all'avanguardia, ne rende ancora più semplici il servizio e la manutenzione.





Lavabo

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.



- K.11.42.12.000A69**
chromeline, AD 120, A 200
K.11.42.13.000A69
chromeline, AD 120, A 250
K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 14 l/min (3 bar)



Lavabo

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.



- K.11.42.23.000A69**
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 14 l/min (3 bar)



Lavabo

Rubinetteria a due manopole
- Bocca fissa

KWC-Nr.



- K.11.42.52.000A69**
chromeline, AD 120, A 125
K.11.42.53.000A69
chromeline, AD 120, A 175
K.11.42.54.000A69
chromeline, AD 120, A 225
K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Portata 14 l/min (3 bar)



Lavabo

Rubinetteria a due manopole
scarico libero
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.



- K.11.44.22.000A97**
chromeline, A 185, G 3/8"

Portata 7 l/min (3 bar)



Lavabo

Rubinetteria a due manopole
scarico libero
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.



- K.11.44.22.000A98**
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Portata 7 l/min (3 bar)



Lavabo

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.



- K.12.41.11.000A02**, chromeline,
A 150, con piletta
K.12.41.21.000A02, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 13 l/min (3 bar)



Vasca

Rubinetteria a due manopole
- Bocca fissa

KWC-Nr.



- K.20.42.23.000A7101**
chromeline, AD 153, A 155,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 28 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 22 l/min (3 bar)



Doccia

Rubinetteria a due manopole

KWC-Nr.



- K.21.42.00.000A69**
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 22 l/min (3 bar)

Valvola a parete

- Bocca fissa

KWC-Nr.**K.25.40.01.000A33**

chromeline, A 90, G 3/8"

K.25.40.02.000A33

chromeline, A 125, G 3/8"

K.25.40.03.000A33

chromeline, A 175, G 3/8"

Portata 12 l/min (3 bar)

**Valvola a parete**

- Bocca fissa

KWC-Nr.**K.25.40.02.000A34**

chromeline, A 125, G 1/2"

K.25.40.03.000A34

chromeline, A 175, G 1/2"

K.25.40.04.000A34

chromeline, A 225, G 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)

**Rubinetto a colonna**

- Bocca fissa

KWC-Nr.**K.25.40.51.000A34**

chromeline, A 115

Portata 13 l/min (3 bar)

**Rubinetto a colonna**

- Bocca orientabile 90°

- OptimalSpace

KWC-Nr.**K.25.40.61.000A34**

chromeline, A 150

K.25.40.63.000A34

chromeline, A 220

Portata 12 l/min (3 bar)

**Valvola per lavatrici**

Modello ad angolo

**KWC-Nr.****K.27.40.10.000A34**

chromeline, A 40

Valvola per lavatrici

Modello di passaggio

**KWC-Nr.****K.27.40.15.000A34**

chromeline

Valvola di risciacquo**per gabinetto**

Modello ad angolo

**KWC-Nr.****K.27.40.20.000A35**

chromeline, A 40

Valvola d'arresto**KWC-Nr.****27.000.111.000**

chromeline, acqua fredda, G 1/2"

27.000.121.000

chromeline, acqua calda, G 1/2"

**Valvola d'arresto****KWC-Nr.****27.000.112.000**

chromeline, acqua fredda, G 3/4"

27.000.122.000

chromeline, acqua calda, G 3/4"

KWC VITA 2.0


Un esempio di solidità

KWC VITA 2.0 – La rubinetteria ergonomica dall'utilizzo estremamente semplice. Una rubinetteria speciale sviluppata appositamente per le persone con limitazioni motorie e sensoriali. Trova impiego ovunque siano richieste facilità d'utilizzo, robustezza ed ergonomia. Il design del modello KWC VITA 2.0 lo rende facile da pulire. Questo garantisce un elevato standard igienico e una lunga durata, anche in caso di utilizzo intensivo.



I simboli dell'acqua calda e fredda sono molto grandi e facilmente leggibili. La leva lunga è particolarmente facile da azionare con uno sforzo minimo. La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il Neoperl Perlator con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico ed energetico.





Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect
- Bocca fissa
- QuickInstallation

KWC-Nr.

A

12.518.041.000FL, chromeline,
A 120, tubi flessibili
di collegamento, con piletta
12.518.051.000FL, chromeline,
A 120, tubi flessibili
di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva

- EcoProtect
- Bocca fissa
- QuickInstallation

KWC-Nr.

A

12.518.042.000FL, chromeline,
A 140, tubi flessibili
di collegamento, con piletta
12.518.052.000FL, chromeline,
A 140, tubi flessibili
di collegamento, senza piletta
Portata 6 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva


- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.512.092.000, chromeline,
AD 153, A 190
11.512.093.000, chromeline,
AD 153, A 240
11.512.092.000OR, chromeline,
AD 153, A 190
11.512.093.000OR, chromeline,
AD 153, A 240

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva

- Bocca fissa

KWC-Nr.

C

20.512.313.000, chromeline,
AD 153, A 195, senza doccia,
flessibile e supporto
20.512.013.0000G, chromeline,
AD 153, A 195,
senza raccordi a parete,
senza doccia, flessibile e supporto

Uscita doccia:
Portata 20.4 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C

21.512.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile
21.512.010.0000G, chromeline,
AD 153, senza raccordi a parete,
senza doccia, flessibile e supporto

Uscita doccia:
Portata 12.6 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO 2.0

Per esigenze speciali

La robusta rubinetteria con leva ad archetto regolabile per una presa sicura. Il modello KWC VITA PRO 2.0 è ideale per sollecitazioni particolarmente elevate nella vita quotidiana. La leva stabile ad archetto della rubinetteria è eccezionalmente robusta. È molto maneggevole e facile da azionare anche con il gomito o l'avambraccio. La leva ad archetto può anche essere accorciata in base alle esigenze e, se necessario, montata con un angolo di rotazione di 180 gradi. La rubinetteria KWC VITA PRO 2.0 è facile da pulire e convince grazie alle sue tecnologie perfettamente igieniche.

Grazie alla superficie antiscivolo, la leva ergonomica ed extra-lunga si può azionare particolarmente bene e senza sforzo sia con la mano che con il gomito o l'avambraccio. Il Neoper® Perlator® con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico e quindi anche energetico.







Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

A

12.528.041.000FL, chromeline,
 A 125, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.528.051.000FL, chromeline,
 A 125, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

A

12.528.042.000FL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.528.052.000FL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

A

12.528.042.000LLFL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, con piletta
12.528.052.000LLFL, chromeline,
 A 150, tubi flessibili
 di collegamento, senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.522.092.000LL, chromeline,
 AD 153, A 190
11.522.092.000LLOR, chromeline,
 AD 153, A 190,
 senza raccordi a parete
11.522.093.000LL, chromeline,
 AD 153, A 240
11.522.093.000LLOR, chromeline,
 AD 153, A 240,
 senza raccordi a parete

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.522.002.000, chromeline,
 AD 153, A 175
11.522.002.000OR, chromeline,
 AD 153, A 175,
 senza raccordi a parete
11.522.003.000, chromeline,
 AD 153, A 225
11.522.003.000OR, chromeline,
 AD 153, A 225,
 senza raccordi a parete

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

C

20.522.313.000, chromeline,
AD 153, A 180, senza doccia, flessibile e supporto
20.522.013.000OG, chromeline,
AD 153, A 180,
senza raccordi a parete,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20.4 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

C

21.522.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile
21.522.010.000OG, chromeline,
AD 153, senza raccordi a parete,
senza doccia e flessibile

Portata 12.6 l/min (3 bar)




Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

C

21.524.500.000
chromeline, set di montaggio finale
Portata 18 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

C


26.529.910.000, chromeline,
AD 153,
senza doccia, flessibile e supporto

26.529.900.000OG
chromeline, AD 153,
senza raccordi a parete,
senza doccia e flessibile

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

D

26.529.810.000, chromeline,
AD 153, A 190,
senza doccia, flessibile e supporto

26.529.800.000OG, chromeline,
AD 153, A 190,
senza raccordi a parete,
senza doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0

Tuttofare di talento

La rubinetteria KWC WAMAS 2.0 è stata perfezionata e si presenta più slanciata e leggermente più alta del modello precedente. Il design è caratterizzato da un corpo conico, che però mantiene la stessa sobrietà e funzionalità. La bocca e la leva sono ricurve. In questo modo lasciano scorrere l'acqua con facilità, evitano l'accumulo di sporco e sono semplici da pulire. Anche il materiale contribuisce a prolungare nel tempo un uso piacevole. Sia a livello estetico che tattile, il modello KWC WAMAS 2.0 è sempre al passo coi tempi.

La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il rompigetto regolabile con manicotto in metallo riduce al minimo il consumo d'acqua e gli spruzzi.







Lavabo

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
- EcoProtect
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A

12.478.041.000FL, chromeline,

A 115, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.478.051.000FL, chromeline,

A 115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

- CoolFix
- Bocca fissa
- EcoProtect
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A


12.478.031.000FL, chromeline,

A 115, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.478.071.000FL, chromeline,

A 115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
- EcoProtect
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A


12.478.042.000FL, chromeline,

A 140, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.478.052.000FL, chromeline,

A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

- CoolFix
- Bocca fissa
- EcoProtect
- Rompigetto orientabile

KWC-Nr.

A


12.478.032.000FL, chromeline,

A 140, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.478.072.000FL, chromeline,

A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect
- Bocca orientabile bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Rompigetto orientabile
- OptimalSpace

KWC-Nr.

A

11.472.092.000

chromeline, AD 153, A190

11.472.092.000R

chromeline, AD 153, A190,

senza raccordi a parete

11.472.093.000

chromeline, AD 153, A240

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
- EcoProtect

KWC-Nr.

A

13.478.041.000FL


chromeline, A 110, tubi flessibili di collegamento, con piletta

Portata 4.8 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- con sicurezza antiriflusso

**KWC-Nr.**

20.472.013.000, chromeline,
AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
20.472.313.000, chromeline,
AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.2 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore a leva

- con sicurezza antiriflusso

**KWC-Nr.**

21.472.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.472.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12.2 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva

- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

20.474.500.000
chromeline, set di montaggio finale
20.474.510.000
chromeline, set di montaggio finale,
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva


**KWC-Nr.**

21.474.500.000, chromeline,
set di montaggio finale

Uscita doccia:
Portata 19 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

20.474.550.000
chromeline

Portata 19.2 l/min (3 bar)
Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio con unità
funzionale KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.474.550.000
chromeline

Portata 16 l/min (3 bar)
Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC ZOE

L'eleganza nella sua forma più bella

KWC ZOE conferisce al vostro bagno un tocco personale e si presenta come una delicata scultura all'esterno, che racchiude al suo interno i rigorosi valori della tecnologia più innovativa. La spicata individualità delle forme rispecchia la purezza dell'acqua sorgiva e l'eleganza della sobrietà.



KWC ZOE è una garanzia di sicurezza soprattutto se si hanno bambini piccoli: se la leva è posizionata in avanti scorre acqua fredda, mentre nella posizione centrale scorre acqua miscelata. Così, grandi e piccini rimangono protetti contro il rischio di scottature.





Lavabo

- Rubinetteria a due manopole
- 3 fori
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

A

12.2083.151.000FL

chromeline, A 150,
con piletta

12.203.161.000FL

chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)



Lavabo

- Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

A


12.208.131.000FL

chromeline, A 150,
con piletta

12.208.141.000FL

chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)



Lavabo

- Miscelatore a leva set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

B

11.202.033.000

chromeline, A 175

11.202.034.000

chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

A

13.201.041.000FL

chromeline, A 100,
con piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)



Vasca

- Miscelatore a leva
- per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.

B


20.201.093.000

chromeline, A 215,
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

- Set di montaggio finale con unità funzionale

KWC-Nr.

C

20.204.500.000

chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)





KWC Lavabo in acciaio inox

Eleganza senza fine

Rotonde o quadrate, le varianti di lavandini in acciaio inox di KWC conquistano per i loro raggi e bordi precisi. Il materiale resistente consente una pulizia facile e igienica, riducendo le impronte delle dita grazie a uno speciale rivestimento: perfetto per l'uso quotidiano. La speciale finitura spazzolata del materiale si distingue nettamente dalle superfici conenzionali e si armonizza perfettamente con le linee in acciaio inox KWC ONO E e AVA E. Bellezza sofisticata e, allo stesso tempo, impegno per la conservazione delle risorse: al termine del suo lungo ciclo di vita, il lavandino è completamente riciclabile.




Lavabo in acciaio inox style

- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-Nr.

- 80.002.100.700**
Edelstahl, D400
80.002.100.775
brushed gold, D400
80.002.100.776
matt black, D400
80.002.100.778
brushed copper, D400
80.002.100.779
brushed graphite, D400



Lavabo in acciaio inox design

- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-Nr.

- 80.002.120.700**
Edelstahl, 400x400
80.002.120.775
brushed gold, 400x400
80.002.120.776
matt black, 400x400
80.002.120.778
brushed copper, 400x400
80.002.120.779
brushed graphite, 400x400




Lavabo in acciaio inox design

- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-Nr.

- 80.002.130.700**
Edelstahl, 400x600
80.002.130.775
brushed gold, 400x600
80.002.130.776
matt black, 400x600
80.002.130.778
brushed copper, 400x600
80.002.130.779
brushed graphite, 400x600




Lavabo in acciaio inox design

- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-Nr.

- 80.002.140.700**
Edelstahl, 280x450
80.002.140.775
brushed gold, 280x450
80.002.140.776
matt black, 280x450
80.002.140.778
brushed copper, 280x450
80.002.140.779
brushed graphite, 280x450








ShowerCulture

La doccia è, di per sé, una conquista culturale. La possibilità di utilizzare e plasmare l'elemento acqua per il nostro benessere rende la quotidianità più piacevole. Ma le docce non sono tutte uguali – KWC è un passo avanti: ShowerCulture significa trasformare la doccia in un'esperienza individuale, rivitalizzante o rilassante, in base ai propri desideri. La doccia come risveglio di tutti i sensi o, semplicemente, come puro piacere.



Sistema doccia style



Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.



26.006.323.000

chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.323.175

brushed gold, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.323.176

matt black, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.323.177

brushed steel, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.323.178

brushed copper, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.323.179

brushed graphite, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 17.8 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 11.5 l/min (3bar)



Sistema doccia design



Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.



26.006.363.000

chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.363.175

brushed gold, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.363.176

matt black, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.363.177

brushed steel, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.363.178

brushed copper, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile


26.006.363.179

brushed graphite, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 17.8 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)



Sistema doccia fit

Miscelatore termostatico
- SkinProtect

KWC-Nr.




26.006.303.000

chromeline, AD 153, A 300,
con doccia e flessibile

Portata 17.8 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)



Sistema doccia
set di trasformazione fit

- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.013.000

chromeline, A 300, L 1100,
con doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3bar)



Sistema doccia choice


- Miscelatore termostatico
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.604.000

chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 17 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 11.3 l/min (3bar)




Vasca

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.413.000OG, chromeline,
AD 153, senza raccordi a parete,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3bar)




Doccia

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.010.000OG, chromeline,
AD 153, senza raccordi a parete,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 16 l/min (3 bar)




Doccia

Miscelatore termostatico choice
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.200.000OG, chromeline,
senza raccordi a parete,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 13 l/min (3 bar)

**Doccia/ Vasca**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
KWC HOMEBOX


**KWC-Nr.**

- 20.004.853.000**, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.853.176, matt black,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.853.177, brushed steel,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 14 l/min (3bar)

**Doccia**

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

- 21.004.853.000**, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.853.176, matt black,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.853.177, brushed steel,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 15 l/min (3bar)

**Doccia/Vasca**

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

- 20.004.802.000**, chromeline,
20.004.812.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.175, brushed gold NEW
20.004.812.175, brushed gold NEW
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.176, matt black
20.004.812.176, matt black,
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.177, brushed steel,
20.004.812.177, brushed steel,
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.178, brushed copper NEW
20.004.812.178, brushed copper NEW
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.179, brushed graphite NEW
20.004.812.179, brushed graphite NEW
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

- 21.004.802.000**, chromeline,
21.004.802.175, brushed gold NEW
21.004.802.176, matt black
21.004.802.177, brushed steel
21.004.802.178, brushed copper NEW
21.004.802.179, brushed graphite NEW

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia/Vasca




Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

KWC-Nr.

- 20.004.801.000**, chromeline
20.004.811.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.801.175, brushed gold NEW
20.004.811.175, brushed gold,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.176, matt black
20.004.811.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.177, brushed steel
20.004.811.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.178, brushed copper NEW
20.004.811.178, brushed copper,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.179, brushed graphite NEW
20.004.811.179, brushed graphite NEW
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia




Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

KWC-Nr.

- 21.004.801.000**, chromeline
21.004.801.175, brushed gold NEW
21.004.801.176, matt black
21.004.801.177, brushed steel
21.004.801.178, brushed copper NEW
21.004.801.179, brushed graphite NEW

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia



Miscelatore termostatico style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.



- 26.009.110.000**, chromeline
AD 153, senza doccetta e flessibile
26.009.100.000OG
chromeline, AD 153,
senza doccetta, flessibile e raccordi
26.009.110.175, brushed gold NEW
AD 153, senza doccetta e flessibile
26.009.100.175OG
brushed gold AD 153,
senza doccetta, flessibile e raccordi
26.009.110.176, matt black,
AD 153, senza doccetta e flessibile
26.009.100.176OG
matt black, AD 153,
senza doccetta, flessibile e raccordi
26.009.110.177, brushed steel,
AD 153, senza doccetta e flessibile
26.009.100.177OG
brushed steel, AD 153,
senza doccetta, flessibile e raccordi
26.009.110.178 NEW
brushed copper, AD 153
senza doccetta e flessibile
26.009.100.178OG
brushed copper, AD 153,
senza doccetta, flessibile e raccordi
26.009.110.179 NEW
brushed graphite, AD 153,
senza doccetta e flessibile
26.009.100.179OG NEW
brushed graphite, AD 153,
senza doccetta, flessibile e raccordi

Uscita doccia:

Portata 11.8 l/min (3bar)



Vasca

Miscelatore termostatico style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

C **B**

26.009.503.000

chromeline, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.513.000

chromeline, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.503.000G

chromeline, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.503.175

brushed gold, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.513.175

brushed gold, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.503.175OG

brushed gold, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.503.176

matt black, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.513.176

matt black, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.503.176G

matt black, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.503.177

brushed steel, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.513.177

brushed steel, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.503.177OG

brushed steel, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.503.178

brushed copper, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.513.178

brushed copper, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.503.178OG

brushed copper, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.503.179

brushed graphite, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.513.179

brushed graphite, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.503.179OG

brushed graphite, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)



Doccia

Miscelatore termostatico style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

C

26.009.100.000

chromeline, AD 153
con doccetta e flessibile

26.009.100.175

brushed gold, AD 153
con doccetta e flessibile

NEW

26.009.100.176

matt black, AD 153
con doccetta e flessibile

NEW

26.009.100.177

brushed steel, AD 153
con doccetta e flessibile

NEW

26.009.100.178

brushed copper, AD 153
con doccetta e flessibile

NEW

26.009.100.179

brushed graphite, AD 153
con doccetta e flessibile

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)



Vasca



Miscelatore termostatico design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

C

26.009.703.000

chromeline, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.713.000

chromeline, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.703.000G

chromeline, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.703.175

brushed gold, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.713.175

brushed gold, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.703.175OG

brushed gold, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.703.176

matt black, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.713.176

matt black, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.703.176G

matt black, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.703.177

brushed steel, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.713.177

brushed steel, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.703.177OG

brushed steel, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.703.178

brushed copper, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.713.178

brushed copper, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.703.178OG

brushed copper, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi

26.009.703.179

brushed graphite, AD 153, A 195,
con doccetta, flessibile e supporto

26.009.713.179

brushed graphite, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile e supporto

26.009.703.179OG

brushed graphite, AD 153, A 195,
senza doccetta, flessibile,
supporto e raccordi



Doccia



Miscelatore termostatico design

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

C

26.009.300.000

chromeline, AD 153
con doccetta e flessibile

26.009.300.175

brushed gold, AD 153
con doccetta e flessibile

26.009.300.176

matt black, AD 153
con doccetta e flessibile

26.009.300.177

brushed steel, AD 153
con doccetta e flessibile

26.009.300.178

brushed copper, AD 153
con doccetta e flessibile

26.009.300.179

brushed graphite, AD 153
con doccetta e flessibile

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)


Doccetta
CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.
26.000.125.000

chromeline

26.000.125.175

brushed gold

26.000.125.176

matt black

26.000.125.177


brushed steel

26.000.125.178

brushed copper

26.000.125.179

brushed graphite


Doccetta
CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.
26.000.126.000

chromeline

26.000.126.175

brushed gold

26.000.126.176

matt black

26.000.126.177

brushed steel

26.000.126.178

brushed copper

26.000.126.179

brushed graphite


Doccetta
KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-Nr.
26.000.132.000

chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)


Doccetta
KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-Nr.
26.000.131.000

chromeline

26.000.131.175

brushed gold

26.000.131.176

matt black

26.000.131.177

brushed steel

26.000.131.178

brushed copper

26.000.131.179

brushed graphite



Portata 6 l/min (3 bar)


**Doccetta****KWC FIT-S**

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.**26.000.113.000**

chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)


**Doccetta****KWC FIT-E easy**

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.**26.000.133.000**

chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia a bacchetta****KWC FIT-X slim**

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.**26.000.103.000**

chromeline

26.000.103.175

brushed gold

26.000.103.176

matt black

26.000.103.177

brushed steel

26.000.103.178

brushed copper

26.000.103.179

brushed graphite

NEW

NEW


NEW

Portata 8 l/min (3 bar)

**Doccetta****KWC FIT****KWC-Nr.****Z.200.109.000**

chromeline

Portata 22 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.204.000

chromeline, 250 x 250 mm


26.000.205.000

chromeline, 300 x 300 mm

26.000.206.000

chromeline, 400 x 400 mm

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.205.000

chromeline, 300 x 300 mm

26.000.205.700

Edelstahl, 300 x 300 mm

26.000.205.775

brushed gold, 300 x 300 mm

26.000.205.776

matt black, 300 x 300 mm


26.000.205.778

brushed copper, 300 x 300 mm

26.000.205.779

brushed graphite, 300 x 300 mm

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.214.000

chromeline, ø 250


26.000.215.000

chromeline, ø 300

26.000.216.000

chromeline, ø 400

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.215.000

chromeline, ø 300

26.000.215.700

Edelstahl, ø 300

26.000.215.775

brushed gold, ø 300

26.000.215.776

matt black, ø 300


26.000.215.778

brushed copper, ø 300

26.000.215.779

brushed graphite, ø 300

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo
KWC FIT

- spajet

KWC-Nr.

26.000.222.000
chromeline, Ø 230

Portata 10 l/min (3 bar)



Doccia
asoffitto murale

KWC BROCCA

spajet

KWC-Nr.

26.000.241.000
chromeline, Ø 100
26.000.241.176
matt black, Ø 100
26.000.241.700
acier inoxydable, Ø 100
26.000.241.775
brushed gold, Ø 100
26.000.241.778
brushed copper, Ø 100
26.000.241.779
brushed graphite, Ø 100



Portata 10,8 l/min (3 bar)




Soffione a snodo
KWC FIT mono

- fitjet

KWC-Nr.

26.000.221.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia sportiva

KWC-Nr.

Z.505.480.000.34
chromeline

Portata 15 l/min (3 bar)





Asta di scorrimento per doccia KWC FIT

L'originale

KWC-Nr.

K.26.99.01.000

chromeline, L 612

K.26.99.02.000

chromeline, L 1100

K.26.99.02.175

brushed gold, L 1100

K.26.99.02.176

matt black, L 1100

K.26.99.02.177

brushed steel, L 1100

K.26.99.02.175

brushed copper, L 1100

K.26.99.02.175

brushed graphite, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT easy

KWC-Nr.

26.000.506.000

chromeline, L 612

26.000.507.000

chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT style

L'originale

KWC-Nr.

26.000.502.000

chromeline, L 612

26.000.503.000

chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT design

L'originale

KWC-Nr.

26.000.504.000

chromeline, L 612

26.000.505.000

chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccian-Set fit

KWC-Nr.

26.003.522.000

chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccian-Set fit

KWC-Nr.

K.26.99.02.000

chromeline, L 1100

K.26.99.01.000

chromeline, L 612




Set di base per modello ad angolo

Adatto a:

- Asta di scorrimento per doccia KWC FIT "L'originale"
K.26.99.01 o K.26.99.02
- KWC Asta di scorrimento per doccia KWC FIT easy
**26.000.506.000 o
26.000.507.000**

KWC-Nr.

Z.532.943.000
chromeline



Rosetta – per barra di scorrimento doccia

KWC FIT

Adatto a: KWC Asta di scorrimento per doccia FIT

KWC-Nr.

Z.538.897.000
chromeline
Z.538.897.176
chromeline
Z.538.897.177
chromeline




Braccio doccia



Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.800.000
chromeline, L 352
26.000.800.175
brushed gold, L 352
26.000.800.176
matt black, L 352
26.000.800.177
brushed steel, L 352
26.000.800.178
brushed copper, L 352
26.000.800.179
brushed graphite, L 352



Braccio doccia



Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.803.000
chromeline, L 352
26.000.803.175
brushed gold, L 352
26.000.803.176
matt black, L 352
26.000.803.177
brushed steel, L 352
26.000.803.178
brushed copper, L 352
26.000.803.179
brushed graphite, L 352


NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.810.000
chromeline, L 352




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.813.000
chromeline, L 352

NEW



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.811.000
chromeline, L 385



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.812.000
chromeline, L 485

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.824.000

chromeline, L 225

26.000.825.000

chromeline, L 325



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.823.000

chromeline, L 125

26.000.823.175

brushed gold, L 125

26.000.823.176

matt black, L 125

26.000.823.177

brushed steel, L 125

26.000.823.178

brushed copper, L 125

26.000.823.179

brushed graphite, L 125



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.821.000

chromeline, L 225

26.000.822.000

chromeline, L 325



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.820.000

chromeline, L 125

26.000.820.175

brushed gold, L 125

26.000.820.176

matt black, L 125

26.000.820.177


brushed steel, L 125

26.000.820.178

brushed copper, L 125

26.000.820.179

brushed graphite, L 125



Braccio doccia

KWC-Nr.

26.000.804.000

chromeline, L 90



Supporto doccia style

Adatto a:

- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.621.000

chromeline

26.000.621.175

brushed gold

26.000.621.176

matt black

26.000.621.177


brushed steel

26.000.621.178

brushed copper

26.000.621.179

brushed graphite



Supporto doccia design

Adatto a:

- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.620.000

chromeline

26.000.620.175

brushed gold

26.000.620.176

matt black

26.000.620.177

brushed steel

26.000.620.178

brushed copper

26.000.620.179

brushed graphite



Supporto doccia

Adatto a:

- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.622.000

chromeline

26.000.622.175

brushed gold

26.000.622.176

matt black

26.000.622.177

brushed steel

26.000.622.178

brushed copper

26.000.622.179

brushed graphite



Supporto doccia


Adatto a:

- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.623.000

chromeline



Supporto doccia Homebox

Adatto a:

- Tutte le doccette

KWC-Nr.

26.000.624.000

chromeline

26.000.624.176

matt black

26.000.624.177

brushed steel



Raccordo per tubo flessibile

KWC-Nr.

26.000.614.000

chromeline

Raccordo per tubo flessibile style



KWC-Nr.

26.000.610.000

chromeline

26.000.610.175

brushed gold

26.000.610.176

matt black

26.000.610.177

brushed steel

26.000.610.178

brushed copper

26.000.610.179

brushed graphite



Raccordo per tubo flessibile design

KWC-Nr.

26.000.611.000

chromeline

26.000.611.175

brushed gold

26.000.611.176

matt black

26.000.611.177

brushed steel

26.000.611.178

brushed copper

26.000.611.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

Raccordo per tubo flessibile style



KWC-Nr.

26.000.612.000

chromeline

26.000.612.175

brushed gold

26.000.612.176

matt black

26.000.612.177

brushed steel

26.000.612.178

brushed copper

26.000.612.179

brushed graphite



Raccordo per tubo flessibile design

KWC-Nr.

26.000.613.000

chromeline

26.000.613.175

brushed gold

26.000.613.176

matt black

26.000.613.177

brushed steel

26.000.613.178

brushed copper

26.000.613.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

Tubo flessibile per doccia



KWC-Nr.

26.001.005.000

chromeline, L 2000

26.001.004.000

chromeline, L 1800

26.001.003.000

chromeline, L 1600

26.001.002.000

chromeline, L 1250



Tubo flessibile per doccia

KWC-Nr.

26.001.033.175

brushed gold, L 1500

26.001.033.176

matt black, L 1500

26.001.033.177

brushed steel, L 1500

26.001.033.178

brushed copper, L 1500

26.001.033.179

brushed graphite, L 1500

NEW

NEW

NEW



Tubo flessibile per doccia

KWC-Nr.

Z.538.415.000

chromeline, L 1500



Tubo flessibile per doccia - accorciabile

KWC-Nr.

26.001.009.000

L 1000



Sifone



KWC-Nr.

Z.538.992.000

chromeline

Z.538.992.175

brushed gold

Z.538.992.176

matt black

Z.538.992.177


brushed steel

Z.538.992.178

brushed copper

Z.538.992.179

brushed graphite



Valvola ad angolo



KWC-Nr.

27.002.060.175

brushed gold, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.176

chromeline, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.177


brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.178

brushed copper, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.179

brushed graphite, A 45, G 3/8", G 1/2"



Bocca per vasca style

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.043.000

chromeline, A 200

26.008.043.175

brushed gold, A 200

26.008.043.176

matt black, A 200

26.008.043.177

brushed steel, A 200


26.008.043.178

brushed copper, A 200

26.008.043.179

brushed graphite, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per vasca design


- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.053.000

chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per vasca style


- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.023.000

chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per vasca design

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.033.000

chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

Esposizioni e shops

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Basel/BS

Indirizzo di consegna:
Riehenring 174
Indirizzo di consegna:
Erlenstrasse 1
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Zürich/ZH

Birmensdorferstrasse 485
8055 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da KWC Group AG, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Limitando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.

L'etichetta energia per i prodotti sanitari mostra a colpo d'occhio se le rubinetterie consumano poca energia (Classe A) o molta energia (Classe G). Lo scopo dell'etichetta energia è rafforzare la consapevolezza di un consumo parsimonioso dell'acqua calda di cui l'ambiente e il portafoglio traggono ugualmente giovamento. Nella classificazione la versione con posizione leva-acqua fredda al centro ha un valore superiore per la classe bonus. In questo catalogo le rubinetterie per motivi di spazio vengono contrassegnate solo con freccia e categoria.

KWC

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com