



KWC

KWC dans la
restauration



Introduction

Robinetterie pour les professionnels de la cuisine	4
Références dans la restauration	6
KWC Technologies	8

Nos lignes de robinetterie

KWC GASTRO	20
KWC GASTRO E	28
KWC BISTRO E	32
KWC Accessoires et pièces détachées	35



Robinetterie pour les professionnels de la cuisine

Dans la restauration, la cuisine doit sans relâche offrir des performances d'exception. C'est aussi le cas de la robinetterie qui doit fonctionner de manière sûre, efficiente, fiable, pratique et robuste. En tant que fabricant leader de robinetterie pour la restauration, nous disposons de plus de 80 ans d'expérience dans la réponse aux besoins des grandes cuisines et fixons des normes internationales avec nos solutions. Du mitigeur à levier efficace équipé de la cartouche haute performance fabriquée par nos soins à la douchette vaisselle au jet orientable, nous savons ce qui facilite le quotidien des professionnels et proposons des produits alliant qualité de pointe, hygiène et performance. Pour la restauration et la maison – par des professionnels pour des professionnels.

Références dans la restauration

D'Unterkulm à Zurich ou à Singapour, du chalet d'alpage au restaurant étoilé: partout où l'on réalise des prouesses culinaires, les robinetteries KWC contribuent au succès. Les professionnels de la cuisine du monde entier font confiance à des solutions qui fonctionnent de manière fiable, hygiénique et efficace, même dans les situations les plus exigeantes.



Park Hyatt Auckland

Le cabinet d'architecture néo-zélandais Bossley Architects a conçu le Park Hyatt Auckland comme un joyau scintillant sur le front de mer: un hôtel 5 étoiles de 7 étages avec 195 chambres, 4 restaurants et bars ainsi qu'une piscine et un roof-top bar. À l'extérieur, le bâtiment s'inspire des chantiers navals du port, tandis qu'à l'intérieur, un grand atrium dessert les chambres. Les architectes ont évidemment misé sur la ventilation naturelle et des panneaux photovoltaïques sur le toit, ainsi que sur des stations de recharge pour véhicules électriques et des supports à vélos. Le niveau d'exigence de l'établissement se retrouve dans l'aménagement des espaces. L'architecture intérieure est marquée par une sélection d'artistes et de sculpteurs maoris, tandis que la cuisine professionnelle a été équipée de robinets KWC GASTRO.



**PARK HYATT AUCKLAND |
AUCKLAND, NOUVELLE-ZÉLANDE**

Architectes: AR+D / Bossley Architects

KWC GASTRO | Restauration



	SCHLOSS SCHAUENSTEIN FÜRSTENAU, SUISSE
	KWC GASTRO Restauration

Schloss Schauenstein

Rarement un lieu réunit avec autant d'harmonie l'histoire, le patrimoine et la haute gastronomie. Depuis de nombreuses années, Andreas Caminada fait vivre cette alliance unique au Schloss Schauenstein, un château du XVII^e siècle récompensé de trois étoiles Michelin. Dans son boutique-hôtel, qui compte neuf chambres réparties dans deux bâtiments, rien n'est laissé au hasard. Ici, tout est parfaitement maîtrisé, jusque dans les assiettes de son restaurant étoilé. En cuisine, Andreas Caminada ne fait aucun compromis. C'est pourquoi il mise sur la gamme professionnelle KWC GASTRO pour sa robinetterie. Le chef étoilé apprécie la qualité premium absolue des robinets: extrêmement robustes et durables.

Une qualité haut de gamme en provenance d'Unterkulm

Des options performantes

Les **becs orientables** offrent des performances fiables et une grande flexibilité. Le modèle DN15 (½") avec bague de glissement et joint torique convient aux applications à débit modéré. Pour des performances maximales, le modèle DN20 (¾") avec presse-étoupe robuste est disponible – d'autres longueurs sont proposées sur demande.



Une optimisation individuelle

La hauteur de la robinetterie peut être adaptée aux différentes hauteurs de casseroles grâce à deux **longueurs de socle différentes**.

Contrôle individuel du bec

Le nouveau **limiteur de pivotement KWC** permet de régler individuellement l'amplitude de rotation du bec de la robinetterie – de 45° à plus de 180°. Cela garantit une flexibilité maximale lors du positionnement tout en assurant une sécurité optimale au quotidien.

Un détail pratique

Une solution toute simple appelée **Drip-Stop**. Cet accessoire optionnel a une fonction anti-goutte, particulièrement utile si la robinetterie se trouve à proximité de la cuisinière.



Robustesse ergonomique

Les **croisillons en métal de KWC** se nettoient facilement et leur forme offre une excellente prise en main.

Entretien aisé

Le **socle prémonté KWC** pour robinets de cuisines professionnelles à trou unique, avec filetage 5/4", facilite le montage par le haut lorsque le bloc de cuisson est déjà installé. Il facilite également les opérations d'entretien et de maintenance, contribuant ainsi à une utilisation efficace au quotidien.



Performance maximale

De véritables performances

La **cartouche haute performance KWC** séduit par son débit exceptionnellement élevé pouvant atteindre 50 litres par minute: une qualité KWC qui accompagne le quotidien pendant des décennies.





Des avantages imbattables

Le nettoyage est aisé et l'hygiène impeccable, car l'**acier inoxydable** n'offre aucun terrain propice aux bactéries. L'acier inoxydable est durable, robuste et conforme aux règles techniques généralement reconnues. Cela vaut pour tous nos produits.

Haute fiabilité

Utilisation de matériaux de haute qualité et homologués. **Technologie de cartouche** éprouvée depuis de nombreuses années.

Une solution à long terme

L'**emballage des presse-étoupes** entre le bec et le corps est en chanvre. Lors de l'utilisation, l'humidité élargit les fibres végétales, l'écrou n'étant vissé qu'ultérieurement. Il suffit de serrer davantage l'écrou pour obtenir un calfeutrage parfait.

Fonctionnnalité bien pensée

Contrôle absolu

Petite par la taille, grande par la performance: la **vanne** KWC est extrêmement robuste et assure, sur les mélangeurs à deux croisillons, une commande fluide pour une puissance de l'eau optimale.



Design ergonomique

De forme ergonomique pour une prise en main optimale, même en cas d'utilisation intensive. Avec un débit de 15 l/min à 3 bars, la **douchette vaisselle KWC** garantit une propreté impeccable et une efficacité maximale dans les cuisines professionnelles.

Montage flexible

L'**anneau de maintien supplémentaire** permet de fixer de manière flexible la robinetterie avec douchette vaisselle exactement là où elle est nécessaire et apporte une stabilité supplémentaire au flexible à ressort. Une rallonge pour le support mural de douchette est disponible si nécessaire.



Raccordement sécurisé

Des **raccords verrouillables** pour tous les mélangeurs à deux croisillons permettent de couper facilement l'arrivée d'eau directement au niveau du robinet. Idéal pour l'entretien et la maintenance sans interrompre le service.

Un multitalent à deux jets



Un maniement innovant

Le tamis de la douchette pivote à 45° d'un simple geste de la main. Confort d'utilisation ergonomique dans les cuisines professionnelles et une véritable innovation de la marque KWC.

Nettoyage facile

Il est possible de démonter la douchette vaisselle pour nettoyer ou remplacer séparément la vanne ou la douchette.

Entretien facilité

La douchette vaisselle peut être bloquée pour le nettoyage. Elle est équipée d'un retardateur de fermeture pour amortir les chocs de pression et d'une unité d'entretien à vanne. La robinetterie peut ainsi être entretenue facilement, ce qui prolonge sa durée de vie.



Un multitalent à deux jets

La douchette vaisselle est dotée de deux types de jets, conçus pour adapter le débit à chaque utilisation. Un jet de nettoyage conique pour laver en douceur et un jet à haute pression pour éliminer les salissures tenaces. Le tamis de la douchette est réglable, ce qui facilite le travail et préserve le flexible.



Design et technique dans le domaine du front cooking

Une liberté de mouvement garantie

Le **flexible à ressorts** doté de la technologie brevetée highflex peut être tourné dans toutes les directions, ce qui augmente considérablement son rayon de mouvement. Le flexible reste stable au repos, ce qui permet de travailler tranquillement dans et autour de l'évier.


Une douchette à double jet

Une **douchette vaisselle** de maniement aisé et une excellente performance de nettoyage. Le jet de nettoyage centré est idéal pour laver en douceur ou remplir des récipients. Le jet de la douchette élimine efficacement les salissures tenaces.



Une solidité sans faille

L'**acier inoxydable** de la classe de qualité V4A est d'une qualité particulièrement élevée, solide et résistant aux acides et aux chlorures. La robinetterie a donc une longue durée de vie. L'acier inoxydable est aussi le garant d'une parfaite hygiène, les bactéries pouvant difficilement se fixer sur ce matériau. Idéal pour la gastronomie.



Une esthétique convaincante

Un aspect caractéristique et élégant qui ne passe pas inaperçu et une performance convaincante. Élégante, solide, hygiénique et livrable en de nombreuses versions: la robinetterie KWC BISTRO E est tout autant appréciée dans des cafétérias exigües que chez les particuliers.

Une douchette professionnelle polyvalente

Un dispositif d'arrêt offre une grande liberté de mouvement. Le passage d'un type de jet à l'autre s'effectue par un levier en acier inoxydable discrètement intégré.

Le jet de pluie est conçu pour laver la vaisselle et les aliments.

Le jet à haute pression élimine efficacement les salissures tenaces.

Confort d'utilisation

Le **levier de commande** permet d'ouvrir et de fermer facilement le bec.

Contrôle hygiénique



Une pureté innovante

Le jet laminaire silencieux n'absorbe pas l'air ambiant, et limite ainsi l'introduction de bactéries, un atout essentiel pour l'hygiène.

Une propreté à tout moment

Il suffit d'un geste pour que l'eau coule conformément aux réglages.
Sans contact et en toute simplicité.
Paramétrage et communication possibles via une télécommande bidirectionnelle disponible en option.

Conçu pour durer

L'acier inoxydable brossé est solide et durable. La robinetterie est facile à nettoyer, les bactéries s'y incrustant difficilement, ce qui est idéal en termes d'hygiène. L'acier inoxydable V4A utilisé par KWC est conforme aux règles techniques généralement reconnues.

Une question de réglage

Le bec haut dispose de trois angles de pivotement réglables, à savoir 50°, 120° ou 360°. Il est possible de l'arrêter en position centrée.



Utilisation au quotidien

Le levier permet de régler l'eau mitigée de manière simple et confortable.
Une solution particulièrement pratique pour le travail quotidien en cuisine.



KWC GASTRO[DISCOVER MORE](#)

Robinetterie pour les professionnels de la cuisine

Lorsque les cuisines industrielles exigent des performances maximales, KWC GASTRO fait figure de référence. Des robinets robustes dotés de raffinements technologiques garantissent une sécurité de fonctionnement maximale, même dans les conditions les plus difficiles. La cartouche haute performance fournit jusqu'à 50 litres d'eau par minute, garantissant ainsi des processus de travail rapides et une efficacité constante. Des détails bien pensés, tels que le système Drip-Stop en option, empêchent les gouttes résiduelles de s'écouler, tandis que la vanne puissante assure un débit d'eau précis et contrôlé. Des douchettes vaisselle ergonomiques complètent la gamme et allient une grande puissance de nettoyage et un grand confort d'utilisation.

La douchette vaisselle ergonomique de KWC offre un débit de 15 l/min à 3 bars – parfaite pour un travail rapide au quotidien dans les cuisines professionnelles. La tête de jet orientable de la douchette permet une prise en main précise et réduit au minimum les projections d'eau.





**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.41.04.000C07
chromeline, A300

KWC-N°

K.24.41.05.000C07
chromeline, A350

KWC-N°

K.24.41.06.000C07
chromeline, A450

Débit 65 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace
– Socle prémonté
– Vidage automatique du bec


KWC-N°

K.24.41.32.000C07
chromeline, A300

KWC-N°

K.24.41.34.000C07
chromeline, A450

Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
– Rehausse 85 mm
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace


KWC-N°

24.501.103.000LLFL
chromeline, A225, B184

KWC-N°

24.501.104.000LLFL
chromeline, A300, B207

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
– Bec orientable
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.42.11.000C74
chromeline, AD 153, A300

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
– Bec orientable
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.42.17.000C74
chromeline, AD 153, G3/4"

Débit 92.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
– Bec orientable
– OptimalSpace


KWC-N°

K.24.42.21.000C74
chromeline, AD 153, A300

KWC-N°

K.24.42.24.000C74
chromeline, AD 153, A450

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Cuisine professionnelle

Mélangeur
– Bec orientable
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.42.22.000C74
chromeline, AD153, A300

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Cuisine professionnelle

Mélangeur
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.42.41.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B252, C345

KWC-N°

K.24.42.42.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B356, C449

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Cuisine professionnelle

Mélangeur
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.41.24.000C02
chromeline, A300

Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Cuisine professionnelle

Robinet à colonnette
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-N°

K.25.40.63.000C34
chromeline, A220, G½"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Cuisine professionnelle

Robinet à colonnette
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.40.60.000C34
chromeline

Douche: ~1100
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Cuisine professionnelle

Mélangeur
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.41.60.000C06
chromeline

Douche: ~1100
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Cuisine professionnelle

Mélangeur
– TouchProtect
– Bec orientable 180°
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.41.61.000C06
chromeline, A180

Débit 41 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Douchette:
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Cuisine professionnelle

Robinet à paroi
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-N°

K.24.40.70.000C34
chromeline

Douche: ~930
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-N°

K.24.42.70.000C71
 chromeline, AD 153

Douchette:
 Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
 – TouchProtect
 – Bec orientable 180°
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-N°

K.24.42.74.000C71
 chromeline, AD 153, A300

Débit 35 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U
 Douchette:
 Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

**Cuisine professionnelle**

Mélangeur
 – TouchProtect
 – Bec orientable 180°
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-N°

K.24.42.64.000C71
 chromeline, AD 153, A300

Débit 33 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U
 Douchette:
 Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
 – Bec orientable 360°
 – OptimalSpace

KWC-N°

24.501.044.000
 chromeline, A300

KWC-N°

24.501.046.000
 chromeline, A450

Débit 40 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U

**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
 – Colonne 100 mm
 – Bec orientable 360°
 – OptimalSpace

KWC-N°

24.501.054.000
 chromeline, A300

KWC-N°

24.501.056.000
 chromeline, A450

Débit 40 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U

**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
 – Colonne 300 mm
 – Bec orientable 360°
 – OptimalSpace


KWC-N°

24.501.064.000
 chromeline, A300

KWC-N°

24.501.066.000
 chromeline, A450

Débit 40 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U



Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier
– Bec orientable
– OptimalSpace


KWC-N°

24.502.194.000
chromeline, AD 153±15mm, A300

KWC-N°

24.502.196.000
chromeline, AD 153±15mm, A450

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier
– Bec orientable
– OptimalSpace


KWC-N°

K.24.32.11.000A60
chromeline, AD 153, A300

KWC-N°

K.24.32.14.000A60
chromeline, AD 153, A450

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-N°

24.503.174.000
chromeline, AD 153, A300

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-N°

24.503.184.000
chromeline, AD 153, A300

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-N°

24.501.130.000
chromeline

Débit 32 l/min (3 bar)
Douchette:
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec orientable
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-N°

24.501.144.000
chromeline, A200, B270

KWC-N°
24.501.146.000
chromeline, A300, B370

Débit 32 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Douchette:
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- TouchProtect
 - Bec orientable 160°
 - SprayClean
 - SprayLock
 - PowerClean
 - OptimalSpace


KWC-N°

24.502.164.000
chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-N°

24.502.166.000
chromeline, AD 153, A300, B370

Débit 39 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Douchette:
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- TouchProtect
 - Bec orientable
 - SprayClean
 - SprayLock
 - PowerClean
 - OptimalSpace

KWC-N°

24.503.114.000
chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-N°

24.503.116.000
chromeline, AD 153, A300, B370

Débit 34 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Douchette:
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- TouchProtect
 - Bec orientable
 - SprayClean
 - SprayLock
 - PowerClean
 - OptimalSpace

KWC-N°

24.503.124.000
chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-N°

24.503.126.000
chromeline, AD 153, A300, B370

Débit 34 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Douchette:
Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC GASTRO E[DISCOVER MORE](#)

Toujours au plus haut niveau

Les vraies cuisines professionnelles brillent par des robinetteries de la gamme KWC GASTRO E en pur acier inoxydable V4A. Un acier de cette classe de qualité garantit une durée de vie plus longue, grâce à sa résistance aux acides et aux chlorures, à des normes d'hygiène plus élevées ainsi qu'à davantage de sécurité, notamment en raison de l'extrême solidité du matériau. La gamme KWC GASTRO E se décline à l'infini. Ses variantes sont combinables et extensibles avec des éléments de rallonge pour toutes les applications possibles. Autre atout : une douchette vaisselle particulièrement robuste avec son tamis orientable pour un grand confort d'utilisation.

Le nettoyage est aisé et l'hygiène impeccable car l'acier inoxydable n'offre aucun milieu propice aux bactéries. L'acier inoxydable est durable, solide, ne draine quasiment pas de métaux lourds et peut être presque entièrement recyclé.





**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
 – Bec orientable 360°
 – OptimalSpace

KWC-N°

24.561.044.700FL
 acier inoxydable, A300

Débit 32,4 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II


**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
 – Bec orientable 360°
 – OptimalSpace

KWC-N°

24.561.046.700FL
 acier inoxydable, A450

Débit 32,4 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II


**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
 – Bec orientable
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-N°

24.561.144.700FL
 acier inoxydable, A200, B270

Débit 32 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Douchette:
 Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I


**Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier
 – Bec orientable
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-N°

24.561.146.700FL
 acier inoxydable, A300, B370


Débit 32 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Douchette:
 Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Cuisine professionnelle**

Socle 100 mm
 – à combiner avec GASTRO E

KWC-N°

Z.539.000.700
 acier inoxydable

**Cuisine professionnelle**

Socle 300 mm
 – à combiner avec GASTRO E

KWC-N°

Z.539.001.700
 acier inoxydable



KWC BISTRO E[DISCOVER MORE](#)

Le meilleur des deux mondes

Une qualité professionnelle en acier inoxydable pour des cuisiniers exigeants. Orientée design avec son flexible highflex ou orientée performances grâce à sa douchette vaisselle, la robinetterie KWC BISTRO E s'adapte à tous les besoins. Elle est aussi disponible en version orientable, avec ou sans capteurs, pour les cafétérias. Efficacité, technologie, facilité de nettoyage et simplicité d'utilisation. Des normes d'hygiène élevées et un grand confort d'utilisation, aussi bien dans les cuisines privées que dans la petite restauration.



**Cuisine**

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-N°

10.581.013.700FL
acier inoxydable, A250

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II


**Cuisine**

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
- TouchProtect
- SprayClean
- PowerClean
- EasyLock
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- HighFlex

KWC-N°

10.581.433.700FL
acier inoxydable, A250

Débit
Jet normal 8 l/min (3 bar)
Douchette 6.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Cuisine**

- Mitigeur à levier
- Bec orientable
- TouchProtect
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-N°

10.581.144.700FL
acier inoxydable, A295

Débit
Jet normal 4 l/min (3 bar)
Douchette 8 l/min (3 bar)
Débit 14.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

**Cuisine**

- Support mural pour support de douche
- a combiner avec BISTRO E

KWC-N°

Z.540.096.700
acier inoxydable

**Cuisine**

- Hybrid-mitigeur à levier
- Bec orientable fixe – extensible a 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Batterie

KWC-N°

10.581.102.700FL
acier inoxydable, A220, batterie

**Cuisine**

- Hybrid-mitigeur à levier
- Bec orientable fixe – extensible a 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Réseau visible

KWC-N°

10.581.112.700FL
acier inoxydable, A220, réseau visible

**Cuisine**

- Hybrid-mitigeur à levier, basse pression
- Bec orientable fixe – extensible a 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Batterie

KWC-N°

10.581.122.700FL
acier inoxydable, A220, batterie

**Cuisine**

- Hybrid-mitigeur à levier, basse pression
- Bec orientable fixe – extensible a 50/120/360°
- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Réseau visible

KWC-N°

10.581.132.700FL
acier inoxydable, A220, réseau visible



[DISCOVER MORE](#)


KWC Accessoires et pièces détachées

KWC Accessoires



Cuisine professionnelle

Limiteur de pivotement du bec
M 38 x 15
– à combiner avec KWC GASTRO

KWC-N°

300061
chromeline



Cuisine professionnelle

Socle prémonté 5/4"
– à combiner avec KWC GASTRO

KWC-N°

300019
chromeline



Cuisine professionnelle

Flexible de douche à douchette
vaisselle

KWC-N°

Z.502.844.700
acier inoxydable, L 1075

KWC-N°

Z.502.868.700
acier inoxydable, L 1275

KWC-N°

Z.502.869.700
acier inoxydable, L 1500

KWC-N°

Z.502.845.700
acier inoxydable, L 2045



Cuisine professionnelle

Douchette vaisselle
– douchette verrouillable avec
temporisation de fermeture
– avec unité d'entretien de vanne
pour le nettoyage
– jet de tamisage orientable (45°)
– SprayLock
– PowerClean

KWC-N°

Z.539.030.145
gris graphite

KWC Pièces détachées

Cartouche
Universal

KWC-N°

K.32.60.00

Cartouche L-39 – Universal



Cartouche
Haute performance

KWC-N°

K.32.60.01

Cartouche XL-46 – haute performance



Tête de robinet à clapet plat avec
clapet anti-retour

KWC-N°

K.32.40.10.931 M20 x 1.25



Tête de robinet à clapet plat

KWC-N°

K.32.40.01.931 M20 x 1.25



Tête de robinet à clapet plat

KWC-N°

K.32.40.12.000 M25 x 1.25



Tête de robinet à disques céramique

KWC-N°

Z.501.297 ½"



Croisillon CORONA en métal pour
eau chaude
– détachable

KWC-N°

Z.503.008.000



Croisillon CORONA en métal pour
eau froide
– détachable

KWC-N°

Z.503.009.000




Vanne pour machine à laver
– Modèle d'équerre
– Croisillon KWC CORONA en
métal, détachable (eau froide)
– Raccord ½"

KWC-N°

K.27.40.10.000Y34

chromeline, A40, G½"



Tête de robinet céramique

KWC-N°

Z.535.405 ¾" 180° droite



Levier et fixation complète (à partir
de l'année de construction 2006)

KWC-N°

Z.535.674.000



Corps de levier (à partir de l'année
de construction 10/2006)

KWC-N°

Z.634.783.000



Drip Stop, système anti-goutte
– à combiner avec KWC GASTRO
et KWC GASTRO E

KWC-N°

Z.530.928.700

acier inoxydable, G ¾"

KWC-N°

Z.530.928 G ¾"

KWC Pièces détachées



Raccord vissé pour robinet d'équerre GASTRO

KWC-N°


Z.500.752.000
chromeline, G 3/4", D 15



Raccord à vis avec clapet antiretour

KWC-N°

Z.500.899.000
chromeline, 3/8" x 10



Raccord à vis avec clapet antiretour

KWC-N°

Z.504.182.000
chromeline, 3/4" x 15



Inverseur pour raccord de flexible – à combiner avec KWC GASTRO

KWC-N°

Z.504.527.000
chromeline, GASTRO inverseur pour raccord de flexible



Robinet régulation d'arrêt

KWC-N°

27.002.061.000
chromeline, A45, G 3/8", G 1/2"



Robinet régulation d'arrêt

KWC-N°

K.27.40.25.000A48
chromeline, A60, G 3/4" D15



Robinets d'équerre

KWC-N°

27.002.070.931
brut, A 45, G 3/8", G 1/2"



Robinets d'équerre

KWC-N°

27.002.080.931
brut, G 1/2" AG, G 3/8" AG, G 3/4" IG



Socle 100 mm
– à combiner avec GASTRO E

KWC-N°

Z.539.000.700
acier inoxydable



Socle 300 mm
– à combiner avec GASTRO E

KWC-N°

Z.539.001.700
acier inoxydable

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.



