



KWC

KWC nella
ristorazione



Introduzione

Rubinetterie per i professionisti delle cucine	4
Referenze nel settore della ristorazione	6
KWC tecnologie	8

Le nostre linee di rubinetteria

KWC GASTRO	20
KWC GASTRO E	28
KWC BISTRO E	32
KWC accessori e articoli sostitutivi	35



Rubinetterie per i professionisti della cucina

Le cucine della ristorazione professionale richiedono prestazioni elevate in ogni dettaglio. Lo stesso vale per le rubinetterie che devono essere sicure, efficienti, affidabili, pratiche e robuste nell'utilizzo quotidiano. Leader nella produzione di rubinetterie per la ristorazione, vantiamo oltre 80 anni di esperienza e conosciamo a fondo le esigenze delle cucine professionali. Con le nostre soluzioni, abbiamo ridefinito gli standard internazionali.

Dal miscelatore a leva efficiente con cartuccia ad alto rendimento prodotta in proprio, alla doccia lavastoviglie con area-tore orientabile: sappiamo cosa semplifica il lavoro quotidiano dei professionisti e offriamo alta qualità, igiene e prestazioni durevoli. Per la ristorazione e per la casa: dai professionisti, per i professionisti.

Referenze nel settore della ristorazione

Da Unterkulm a Zurigo fino a Singapore, dai rifugi alpini ai ristoranti stellati: ovunque si raggiungano eccellenze culinarie, i rubinetti KWC contribuiscono al successo. I professionisti della ristorazione di tutto il mondo si affidano a soluzioni affidabili, igieniche ed efficienti anche nelle situazioni di maggiore intensità.



Park Hyatt Auckland

Gli architetti dello studio neozelandese Bossley Architects, hanno progettato il Park Hyatt Auckland come un gioiello scintillante sul lungomare: un hotel a 5 stelle con 7 piani che accolgono 195 camere, quattro ristoranti e bar, nonché una piscina e un bar panoramico. L'esterno richiama i tradizionali cantieri navali del porto, mentre all'interno un grande atrio collega le stanze. Gli architetti hanno previsto anche un sistema di ventilazione naturale, pannelli fotovoltaici sul tetto, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e le rastrelliere per le biciclette.

L'elevato standard della struttura emerge anche dagli interni, progettati da selezionati artisti e intagliatori Maori. La cucina professionale è invece dotata di rubinetterie KWC GASTRO.



**PARK HYATT AUCKLAND |
AUCKLAND, NUOVA ZELANDA**

Architetti: AR+D / Bossley Architects

KWC GASTRO | Gastronomia



	SCHLOSS SCHAUENSTEIN FÜRSTENAU, SVIZZERA
	KWC GASTRO Gastronomia

Schloss Schauenstein

Raramente si incontra una combinazione così esclusiva di storia, rappresentata da un castello del XVII secolo, e di alta cucina premiata con tre stelle Michelin come quella che Andreas Caminada interpreta da anni. Nel suo hotel boutique, con solo nove camere in due edifici separati, nulla è lasciato al caso. Ogni elemento trova il proprio posto, proprio come nei piatti del suo ristorante stellato.

In cucina Andreas Caminada non accetta compromessi. Per questo si affida alla linea di rubinetteria professionale KWC GASTRO. Lo chef stellato è convinto dell'assoluta qualità dei rubinetti: estremamente robusti e durevoli.

Qualità premium da Unterkulm

Opzioni potenti

I **rubinetti girevoli** offrono prestazioni affidabili e un'elevata flessibilità. Il modello DN15 ($\frac{1}{2}$ ") con guarnizione a O-ring è adatto per applicazioni con portata moderata. Per le massime prestazioni è disponibile il modello DN20 ($\frac{3}{4}$ ") con robusto premistoppa – altre lunghezze su richiesta.

Ottimizzazione individuale

Grazie a due **diverse lunghezze di base**, è possibile regolare l'altezza della rubinetteria. I tubi di collegamento flessibili rendono il montaggio più semplice e veloce.



Controllo individuale del flusso

Con il nuovo **limitatore di flusso** di KWC è possibile regolare individualmente il campo di rotazione del beccuccio del rubinetto, da 45° a oltre 180°. Ciò garantisce la massima flessibilità di posizionamento e allo stesso tempo la massima sicurezza nell'utilizzo quotidiano.



Dettaglio pratico

Drip-Stop è una soluzione semplice quanto efficace. Gli accessori opzionali impediscono in modo affidabile il gocciolamento dell'acqua. È particolarmente utile se il rubinetto è posizionato vicino al piano di cottura.

Robustezza ergonomica

Le **maniglie in metallo KWC** sono facili da pulire e possono essere dotate opzionalmente di un dispositivo antifurto.

Facile manutenzione

La **base di premontaggio KWC** per rubinetti monocomando per la ristorazione con filettatura da 5/4" consente di rimuovere facilmente il rubinetto durante gli interventi di manutenzione. Allo stesso tempo, semplifica le operazioni di assistenza e contribuisce a rendere più efficienti gli interventi quotidiani.



Massime prestazioni

Prestazioni autentiche e di alto livello

La cartuccia ad alte prestazioni KWC

convince per la sua portata eccezionalmente elevata fino a 50 litri al minuto: qualità premium nella vita di tutti i giorni per decenni, made by KWC.





Vantaggi imbattibili

La pulizia è semplice e l'igiene è eccellente, perché **l'acciaio inox** non costituisce un terreno favorevole ai batteri. L'acciaio inox è durevole, robusto, non rilascia praticamente alcun metallo pesante e mantiene le proprie caratteristiche nel tempo.

Elevata affidabilità

Utilizzo di materiali di alta qualità e omologati.
Tecnologia a cartuccia collaudata da molti anni.

Soluzione di lunga durata

L'imbottitura tra il beccuccio e il corpo è in canapa. Durante l'utilizzo, l'umidità espande la fibra vegetale e solo allora il dado viene serrato. Per ottenere una tenuta ottimale, è sufficiente stringere leggermente il dado.

Funzionalità ben studiata

Controllo assoluto

Compatta nelle dimensioni, grande nelle prestazioni: la **valvola KWC** è estremamente solida e resistente e garantisce la massima portata idraulica nei miscelatori a due maniglie.



Design funzionale

Forma ergonomica assicura una presa comoda e sicura anche in caso di utilizzo intensivo. Con una portata di 15 l/min a 3 bar, la **doccetta KWC** per il lavaggio delle stoviglie offre un'elevata capacità di pulizia e la massima efficienza nelle cucine professionali.

Montaggio flessibile

L'**anello di fissaggio** aggiuntivo consente di installare il rubinetto con doccetta lavapiatti esattamente dove serve e conferisce ulteriore stabilità al tubo flessibile a molla.



Collegamento sicuro

I **raccordi chiudibili** per tutti i miscelatori a due maniglie consentono di chiudere facilmente l'alimentazione dell'acqua direttamente sul rubinetto. Ideale per la manutenzione e l'assistenza senza interrompere il servizio.

Tuttofare a doppio getto



Funzionamento innovativo

Il filtro della doccetta può essere inclinato di 45° con un semplice movimento del polso. Il massimo comfort nella cucina professionale e una vera innovazione firmata KWC.

Pulizia semplice

La doccetta per stoviglie può essere smontata per pulire o sostituire singolarmente la valvola o la doccetta stessa.

Cura degna di nota

Il getto di lavaggio può essere interrotto per la pulizia. È dotato di un ritardo di chiusura per l'ammortizzazione della pressione e di un'unità di manutenzione della valvola. In questo modo il rubinetto può essere pulito con facilità, contribuendo a prolungarne la durata.



Tuttofare a doppio getto

La doccetta per stoviglie offre due diversi tipi di getto. Il getto di pulizia conico è ideale per il lavaggio delicato, quello ad alte prestazioni per lo sporco più ostinato. Il filtro della doccetta è regolabile, facilita il lavoro e protegge il flessibile.



Efficienza e tecnologia all'opera

Libertà di movimento garantita

Il tubo a molla con tecnologia brevettata Highflex può essere ruotato in tutte le direzioni, ampliando notevolmente il raggio d'azione. Quando non è in uso, il tubo rimane stabile. Questo assicura maggiore libertà di movimento e comfort durante il lavoro al lavello.

Doccetta a doppio getto

Una doccetta per stoviglie che offre comodità e, allo stesso tempo, grandi prestazioni di pulizia. Il getto di pulizia centrato è ideale per il lavaggio delicato o per il riempimento di contenitori. Il getto della doccetta rimuove senza fatica lo sporco ostinato.



Impeccabilmente robusto

L'acciaio inox di qualità AISI 316 ha una qualità particolarmente elevata, è durevole, con alta resistenza agli acidi e ai cloruri. Il rubinetto ha una durata altrettanto lunga. In questo modo si garantisce anche un'igiene impeccabile, poiché i batteri difficilmente si depositano su questo materiale. Una soluzione ideale per la ristorazione.



Qualificazione ottima

Un'estetica elegante e di grande impatto, che si fa notare e convince nell'uso. Elegante, robusto, igienico e disponibile in molte varianti di design: KWC BISTRO E è apprezzato sia nelle cucine compatte sia in quelle private.

Doccetta professionale versatile

Un meccanismo di bloccaggio consente di utilizzare liberamente la doccetta durante il lavoro. Una leva in acciaio inox finemente integrata permette di passare da una modalità di getto all'altra: il getto a pioggia è adatto al risciacquo e al lavaggio degli alimenti dalle stoviglie mentre il getto ad alta pressione rimuove efficacemente anche lo sporco più ostinato.

Valvola deviatrice

Il deviatore consente di passare facilmente dalla bocca di erogazione alla doccetta per stoviglie.

Controllo igienico



Durata nel tempo

L'acciaio inox spazzolato è robusto, durevole e facile da pulire. La superficie rende più difficile l'adesione dei batteri, contribuendo a mantenere elevati standard igienici. Inoltre, l'acciaio inox V4A rilascia quantità minime di metalli pesanti.

Questione di impostazione

L'erogatore alto offre tre intervalli di rotazione regolabili di 50°, 120° o 360°. Può essere bloccato in posizione centrale.

Progressivamente puro

Il getto laminare silenzioso non aspira l'aria circostante e limita così l'ingresso di particelle presenti nell'ambiente, un vantaggio importante per l'igiene.

Sempre pulito

Con un gesto, l'acqua scorre secondo l'impostazione predefinita. Comodamente, e senza contatto.

Utilizzo quotidiano

La leva monocomando consente di regolare l'acqua miscelata in modo semplice e intuitivo, rendendo più pratico il lavoro quotidiano in cucina.



KWC GASTRO[DISCOVER MORE](#)

Rubinetteria per professionisti della cucina

Quando nelle grandi cucine sono richieste prestazioni elevate, KWC GASTRO definisce lo standard. Rubinetterie robuste con raffinatezze tecnologiche garantiscono affidabilità operativa, anche nelle condizioni più difficili. La cartuccia ad alte prestazioni eroga fino a 50 litri d'acqua al minuto, contribuendo a rendere i processi di lavoro rapidi ed efficienti. Dettagli ben funzionali, come il Drip-Stop opzionale, impediscono il gocciolamento, mentre la valvola assicura un flusso d'acqua preciso e controllato. Le doccette ergonomiche per il lavaggio delle stoviglie completano la gamma, offrendo elevate prestazioni di pulizia con un notevole comfort di utilizzo.

La doccetta ergonomica KWC per il lavaggio delle stoviglie eroga 15 l/min a 3 bar, perfetta per lavorare rapidamente nella routine quotidiana dei professionisti. Il filtro orientabile della doccetta assicura una maneggevolezza precisa e riduce al minimo gli spruzzi.





**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.41.04.000C07
chromeline, A300

KWC-No.

K.24.41.05.000C07
chromeline, A350

KWC-No.

K.24.41.06.000C07
chromeline, A450

Portata 65 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace
– Zoccolo premontato
– Svuotamento automatico della bocca


KWC-No.

K.24.41.32.000C07
chromeline, A300

KWC-No.

K.24.41.34.000C07
chromeline, A450

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
– Zoccolo 85 mm
– Bocca orientabile 160°
– OptimalSpace


KWC-No.

24.501.103.000LLFL
chromeline, A225, B184

KWC-No.

24.501.104.000LLFL
chromeline, A300, B207

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I


**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.42.11.000C74
chromeline, AD 153, A300

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U


**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.42.17.000C74
chromeline, AD 153, G3/4"

Portata 92.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile
– OptimalSpace


KWC-No.

K.24.42.21.000C86
chromeline, AD 153, A300

KWC-No.

K.24.42.24.000C86
chromeline, AD 153, A450

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U




Grandi cucine

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.42.22.000C74
chromeline, AD153, A300

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U



Grandi cucine

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.42.41.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B252, C345

KWC-No.

K.24.42.42.000C74 chromeline,
AD 153, A300, B356, C449

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U



Grandi cucine

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile 160°
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.41.24.000C02
chromeline, A300

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U




Grandi cucine

Rubinetto a colonna
– Bocca orientabile 160°
– OptimalSpace

KWC-No.

K.25.40.63.000C34 chromeline,
A220, G½"

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




Grandi cucine

Rubinetto a colonna
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.40.60.000C34
chromeline

Doccia:
Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




Grandi cucine

Rubinetteria a due manopole
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.41.60.000C06
chromeline

Doccia:
Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



Grandi cucine

Rubinetteria a due manopole
– TouchProtect
– Bocca orientabile 180°
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.41.61.000C06
chromeline

Portata 41 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Doccia:
Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




Grandi cucine

Valvola a parete
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-No.

K.24.40.70.000C34
chromeline

Doccia:
Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole


- TouchProtect
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-No.**K.24.42.70.000C71**
chromeline

Doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole

- TouchProtect
- Bocca orientabile 180°
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-No.**K.24.42.74.000C71**
chromeline, AD 153, A300

Portata 35 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità U

Doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

**Grandi cucine**

Rubinetteria a due manopole

- TouchProtect
- Bocca orientabile 180°
- SprayClean
- SprayLock
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-No.**K.24.42.64.000C71**
chromeline, AD 153, A300

Portata 33 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità U

Doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

**Grandi cucine**

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace

KWC-No.**24.501.044.000**
chromeline, A300**KWC-No.****24.501.046.000**
chromeline, A450

Portata 40 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità U

**Grandi cucine**

Miscelatore a leva

- Colonna 100 mm
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace

KWC-No.**24.501.054.000**
chromeline, A300**KWC-No.****24.501.056.000**
chromeline, A450

Portata 40 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità U

**Grandi cucine**


Miscelatore a leva

- Colonna 300 mm
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace

KWC-No.**24.501.064.000**
chromeline, A300**KWC-No.****24.501.066.000**
chromeline, A450

Portata 40 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità U



Grandi cucine

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile
– OptimalSpace


KWC-No.

24.502.194.000
chromeline, AD 153, A300

KWC-No.

24.502.196.000
chromeline, AD 153, A450

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U



Grandi cucine

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile
– OptimalSpace


KWC-No.

K.24.32.11.000A60
chromeline, AD 153, A300

KWC-No.

K.24.32.14.000A60
chromeline, AD 153, A450

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U



Grandi cucine

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-No.

24.503.174.000
chromeline, AD 153, A300

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U




Grandi cucine

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace

KWC-No.

24.503.184.000
chromeline, AD 153, A300

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U




Grandi cucine

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-No.

24.501.130.000
chromeline

Portata 32 l/min (3 bar)
Doccia:
Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II



Grandi cucine

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Bocca orientabile
– SprayClean
– SprayLock
– PowerClean
– OptimalSpace


KWC-No.

24.501.144.000
chromeline, A200, B270

KWC-No.

24.501.146.000
chromeline, A300, B370

Portata 32 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Doccia:
Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Bocca orientabile 160°
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-No.

24.502.164.000
 chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-No.

24.502.166.000
 chromeline, AD 153, A300, B370


Portata 39 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Bocca orientabile
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-No.

24.503.114.000
 chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-No.

24.503.116.000
 chromeline, AD 153, A300, B370

Portata 34 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Bocca orientabile
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-No.

24.503.124.000
 chromeline, AD 153, A200, B270

KWC-No.

24.503.126.000
 chromeline, AD 153, A300, B370

Portata 34 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



KWC GASTRO E**DISCOVER MORE**

Sempre di livello superiore

KWC GASTRO E – la soluzione in acciaio inox per la ristorazione. Le vere cucine professionali brillano con i rubinetti della linea KWC GASTRO E in puro acciaio inox AISI 316. Ciò significa una maggiore durata, grazie all'ottima resistenza agli acidi e ai cloruri, agli standard igienici più elevati, alla maggiore sicurezza e sostenibilità, e al materiale estremamente robusto. La gamma KWC GASTRO E è molto ampia. Le varianti possono essere combinate e ampliate con accessori per qualsiasi applicazione. Completa la dotazione una robusta doccetta con filtro orientabile per la massima facilità d'uso.

La pulizia è semplice e l'igiene è eccellente, perché l'acciaio inox non costituisce un ambiente favorevole ai batteri. L'acciaio inossidabile è durevole, robusto, non rilascia quasi nessun metallo pesante ed è quasi completamente riciclabile.





**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-No.

24.561.044.700FL
 acciaio inox, A300

Portata 32,4 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II


**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-No.

24.561.046.700FL
 acciaio inox, A450

Portata 32,4 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II


**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-No.

24.561.144.700FL
 acciaio inox, A200, B270

Portata 32 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II
 Doccia:
 Portata 15 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I


**Grandi cucine**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace

KWC-No.

24.561.146.700FL
 acciaio inox, A300, B370


Portata 32 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II
 Doccia:
 Portata 15 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

**Grandi cucine**

Zoccolo 100 mm
 – adatto per GASTRO E

KWC-No.

Z.539.000.700
 acciaio inox

**Grandi cucine**

Zoccolo 300 mm
 – adatto per GASTRO E

KWC-No.

Z.539.001.700
 acciaio inox



KWC BISTRO E[DISCOVER MORE](#)

Il meglio di due mondi

Autentica qualità professionale in acciaio inox per cuochi ambiziosi con standard elevati. Orientato al design con il tubo flessibile HighFlex e pensato per le massime prestazioni grazie alla doccetta per stoviglie, KWC BISTRO E si adatta a tutte le esigenze. Disponibile anche in versione girevole, con o senza sensori per la preparazione di tè o caffè. Efficienza, tecnologia e praticità si uniscono in KWC BISTRO E, offrendo facilità di pulizia, comfort d'uso ed elevati standard igienici. Una soluzione ideale sia per le cucine domestiche sia per la piccola ristorazione.



**Cucina**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-No.

10.581.013.700FL
 acciaio inox, A250

Portata 14 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II


**Cucina**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 360°
 – TouchProtect
 – SprayClean
 – PowerClean
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – HighFlex

KWC-No.

10.581.433.700FL
 acciaio inox, A250

Portata
 8 l/min (3 bar)
 Doccia: 6.4 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

**Cucina**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile
 – TouchProtect
 – SprayLock
 – PowerClean
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-No.

10.581.144.700FL
 acciaio inox, A295

Portata
 Getto normale 4 l/min (3 bar)
 Doccia 8 l/min (3 bar)
 Portata 14.4 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II

**Cucina**

Supporto parete per supporto doccia
 – adatto per BISTRO E

KWC-No.

Z.540.096.700
 acciaio inox

**Cucina**

Hybrid-Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile fissa –
 ampliabile a 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Batteria

KWC-No.

10.581.102.700FL
 acciaio inox, A220, batteria

**Cucina**

Hybrid-Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile fissa –
 ampliabile a 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Trasformatore

KWC-No.

10.581.112.700FL
 acciaio inox, A220, trasformatore

**Cucina**

Hybrid-Miscelatore a leva,
 bassa pressione ⚡
 – Bocca orientabile fissa –
 ampliabile a 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Batteria

KWC-No.

10.581.122.700FL
 acciaio inox, A220, batteria

**Cucina**

Hybrid-Miscelatore a leva,
 bassa pressione ⚡
 – Bocca orientabile fissa –
 ampliabile a 50/120/360°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation
 – Trasformatore

KWC-No.

10.581.132.700FL
 acciaio inox, A220, trasformatore

[DISCOVER MORE](#)

KWC accessori e articoli sostitutivi

KWC accessori



Grandi cucine

Limitatore di rotazione della bocca
M 38 x 15
– adatto per KWC GASTRO

KWC-No.

Z.537.565.000
chromeline



Grandi cucine

Zoccolo premontato 5/4"
– adatto per KWC GASTRO

KWC-No.

Z.538.008.000
chromeline



Grandi cucine

Tubo flessibile per doccia per
doccia lavastoviglie

KWC-No.

Z.502.844.700
acciaio inox, L 1075

KWC-No.

Z.502.868.700
acciaio inox, L 1275

KWC-No.

Z.502.869.700
acciaio inox, L 1500

KWC-No.

Z.502.845.700
acciaio inox, L 2045



Grandi cucine

GASTRO Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con
ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a
valvola per la pulizia
– getto filtrante orientabile (45°)

KWC-No.

Z.539.030.145
grigio grafite

KWC articoli sostitutivi

Cartuccia
Universale

KWC-No.

K.32.60.00

Cartuccia L-39 – universale



Cartuccia
Alto rendimento

KWC-No.

K.32.60.01

Cartuccia XL-46 – alto rendimento



Parte superiore della valvola a base
piatta con dispositivo antiriflusso

KWC-No.

K.32.40.10.931 M20 x 1.25, grezzo



Parte superiore della valvola a
base piatta

KWC-No.

K.32.40.01.931 M20 x 1.25



Parte superiore della valvola a
base piatta

KWC-No.

K.32.40.12.000 M25 x 1.25



Vitone con dischi in ceramica

KWC-No.


Z.501.297 ½"



CORONA manopola chromeline
rosso per acqua calda
– rimovibile

KWC-No.

Z.503.008.000



CORONA manopola chromeline
rosso per acqua calda
– rimovibile

KWC-No.


Z.503.009.000



Valvola per lavatrice
– Attacco ad angolo
– Maniglia metallica KWC CORONA,
estraibile (acqua fredda)
– Filettatura raccordo ½"

KWC-No.

K.27.40.10.000Y34
chromeline, A40, G½"



Parte superiore in ceramica

KWC-No.

Z.535.405 ¾" 180 gradi a destra



Leva e fissaggio completo (a partire
dall'anno di costruzione 2006)

KWC-No.

Z.535.674.000



Corpo della leva (a partire dall'anno
di costruzione 10/2006)

KWC-No.

Z.634.783.000



Drip Stop
– adatto per KWC GASTRO e
KWC GASTRO E

KWC-No.

Z.530.928.700

acciaio inox, G ¾"

KWC-No.

Z.530.928 G ¾"

KWC articoli sostitutivi



Raccordi di serraggio per valvola
ad angolo Gastro

KWC-No.

Z.500.752.000

chromeline, G ¾", D 15




Raccordi serraggio con valvola di
non ritorno

KWC-No.

Z.500.899.000

chromeline, ¾" x 10



Raccordi serraggio con valvola di
non ritorno

KWC-No.

Z.504.182.000

chromeline, ¾" x 15



Convertitore per raccordo flessibile
– adatto a KWC GASTRO

KWC-No.

Z.504.527.000

chromeline, GASTRO convertitore
per raccordo flessibile



Valvola di arresto

KWC-No.

27.002.061.000

chromeline, A45, G ¾", G ½"



Valvola di arresto

KWC-No.

K.27.40.25.000A48

chromeline, A60, G¾" D15



Valvola ad angolo

KWC-No.

27.002.070.931

grezzo, A 45, G ¾", G ½"



Valvola ad angolo

KWC-No.

27.002.080.931

grezzo, G ½" AG, G ¾" AG, G ¾" IG



Zoccolo 100 mm
– adatto per GASTRO E

KWC-No.

Z.539.000.700

acciaio inox



Zoccolo 300 mm
– adatto per GASTRO E

KWC-No.

Z.539.001.700

acciaio inox

Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da KWC Group AG, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Limitando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.



