




KWC

KWC
per la cucina

KWC per la cucina

Portafoglio 2025/2026



Ulteriori informazioni sulle nostre linee di prodotti
sono disponibili sulla nostra homepage www.kwc.com.



Introduzione

KWC Tecnologia

2

Unsere Armaturenlinien

KWC AVA 2.0	8
KWC BEVO E	12
KWC BISTRO E	18
KWC DOMO	24
KWC DOMO 6.0	28
KWC DOMO E	34
KWC ENIA E	40
KWC ERA	42
KWC EVE	46
KWC FIT	50
KWC INOX	56
KWC ISLA	62
KWC KIO	64
KWC LIVELLO	70
KWC ONO	74
KWC SIN	82
KWC STAR	88
KWC SUNO	90
KWC VITA PRO 2.0	96
KWC WAMAS 2.0	100
KWC ZOE	104
KWC Distributori di sapone	110

Igiene




HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.




SprayClean

Un alleato ecace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendo l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.




TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.



LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.




HybridControl

Comando senza contatto e flessibile: Consente l'attivazione senza contatto dell'acqua fredda tramite un sensore, nonché la miscelazione manuale dell'acqua calda e fredda tramite la leva. Tecnologia all'avanguardia per un utilizzo intuitivo e applicazioni versatili.



PurifiedWater

Maggior purezza e un piacere dell'acqua inalterato: Dotata di una tecnologia di filtrazione avanzata, questa soluzione riduce al minimo le particelle superiori a 0,5 micrometri, inclusi metalli pesanti, microplastiche, odori e saperi di cloro, oltre ai batteri. Una qualità dell'acqua impeccabile per soddisfare le esigenze più elevate.



DualFlow


Massima igiene e sicurezza senza compromessi: Le condutture separate garantiscono che l'acqua miscelata non entri mai in contatto con l'acqua filtrata.

Durabilità



EcoProtect

Per meno spreco d'acqua e dunque un uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche.




CoolFix

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.



GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



QualityControl

Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.



ClickControl

Con un semplice gesto è possibile impostare e richiamare quantità d'acqua, temperatura e modalità di erogazione grazie a ClickControl, un'estensione intelligente del comando manuale. Perfetta per l'uso quotidiano e per un consumo d'acqua consapevole, senza rinunciare alla semplicità.



EcoControl


Per un controllo preciso del flusso dell'acqua e un uso consapevole delle risorse: EcoControl limita sensibilmente il flusso fino al primo scatto della leva. Aprendo ulteriormente la leva, è disponibile l'intera quantità d'acqua.

Sicurezza



TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.




SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38°C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



CertificationGuarantee


Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti mercati in cui è presente KWC.



SprayLock


Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

Passione



DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.




UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.




QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.



IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: Intelligent Control reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.




PowerClean

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.



TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.



EasyLock

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



La cucina come centro della vita

Design inconfondibile, comfort nell'utilizzo, funzionalità, stile: nella nostra ampia gamma di rubinetteria per cucina ci sono tutti gli ingrdienti giusti, ogni dettaglio è perfetto e ogni funzione convincente. Quando si tratta di benessere fisico è necessaria l'interazione perfetta una tecnica sofisticata, materiali igienici e linguaggio formale. Sia che si tratti di preparare i cibi, cucinare o pulire: tutti momenti piacevoli che arricchiscono la vita in un istante.

KWC AVA 2.0

Design e funzionalità combinati in modo perfetto

Leva inconfondibilmente piatta, design soft cube, silhouette estremamente affusolata e una doccia con tre tipi di getto. Il KWC AVA 2.0 non è solo una delizia per gli occhi, ma conquista in cucina anche per le sue funzioni ben progettate. Con il suo design a corpo unico, si adatta a qualsiasi cucina elegante, facilita il lavoro e rende più rapida la pulizia.



Una particolarità del KWC AVA 2.0 sono i tre tipi di getto. Il getto normale serve per riempire rapidamente il lavello o i recipienti. Con il getto vigoroso di PowerSpray è più semplice lavare le stoviglie. La funzione SoftSpray è indicata per pulire delicatamente frutta o insalata.





**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°

KWC-N°
10.461.022.000FL

chromeline, A 210
10.461.022.176FL
matt black, A 210
10.461.022.177FL
brushed steel, A 210

Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Doccia estraibile
– SprayClean
– TripleClean
– TouchProtect
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 120°

KWC-N°
10.461.032.000FL

chromeline, A 220
10.461.032.176FL
matt black, A 220
10.461.032.177FL
brushed steel, A 220

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°
– SwivelStop
– OptimalSpace

KWC-N°
10.461.012.000FL

chromeline, A 220
10.461.012.176FL
matt black, A 220
10.461.012.177FL
brushed steel, A 220

Portata 11.7 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Doccia estraibile
– SprayClean
– TripleClean
– TouchProtect
– EasyLock
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 150°

KWC-N°
10.461.002.000FL

chromeline, A 225
10.461.002.176FL
matt black, A 225
10.461.002.177FL
brushed steel, A 225

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



KWC BEVO E

Leggerezza nelle forme e nelle funzioni

La KWC BEVO E affascina con la sua silhouette slanciata e le transizioni armoniose, realizzata in acciaio inossidabile igienico. L'elemento di design distintivo è il caratteristico beccuccio asimmetrico. Nei modelli con doccetta, la costruzione a doppia parete offre una sicurezza particolare: indipendentemente dalla temperatura dell'acqua, l'esterno della doccetta rimane sempre fresco, proteggendo così dalle scottature.

Con la nuova KWC BEVO E Hybrid, la linea BEVO E si arricchisce di un'innovativa estensione: unisce un design senza tempo con una moderna tecnologia a sensore, stabilendo nuovi standard in cucina: igiene e comfort senza contatto. Grazie al controllo a sensore, la KWC BEVO E Hybrid permette un'attivazione senza contatto e un arresto automatico del flusso d'acqua – per una maggiore pulizia e igiene nella quotidianità della cucina.



Il comando a sensore della KWC BEVO E Hybrid garantisce l'attivazione senza contatto e l'arresto automatico del flusso d'acqua, ideale per una maggiore igiene in cucina.





**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°

KWC-N°**10.531.022.751FL**

industrial black, A215

10.531.022.700FL

acciaio inox, A215

Portata 10.3 l/min (3 bar)

NEW**Cucina eco**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°
– CoolFix
– EcoControl

KWC-Nr.**10.531.442.751FL**

industrial black, A215

10.531.442.700FL

acciaio inox, A215

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Doccina estraibile a 700 mm
– Bocca orientabile 120°
– EasyLock
– TouchProtect

KWC-N°**10.531.112.751FL**

industrial black, A220

10.531.112.700FL

acciaio inox, A220

Portata 5.4 l/min (3 bar)

NEW**Cucina eco**

Miscelatore a leva
– Doccina estraibile a 700 mm
– Bocca orientabile 120°
– EasyLock
– TouchProtect
– CoolFix
– EcoControl

KWC-Nr.**10.531.452.751FL**

industrial black, A220

10.531.452.700FL

acciaio inox, A220

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Doccia estraibile a 700mm
– SprayClean
– PowerClean
– Bocca orientabile 120°
– EasyLock

KWC-N°**10.531.032.751FL**

industrial black, A220

10.531.032.700FL

acciaio inox, A220

Portata getto normale 7.2 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 7.1 l/min (3 bar)

NEW**Cucina eco**

Miscelatore a leva
– Doccia estraibile a 700mm
– SprayClean
– PowerClean
– Bocca orientabile 120°
– EasyLockCoolFix
– EcoControl

KWC-Nr.**10.531.462.751FL**

industrial black, A220

10.531.462.700FL

acciaio inox, A220

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Doccina estraibile a 500 mm
– Bocca orientabile 150°
– HybridControl
– EasyLock
– OptimalSpace
– TouchProtect

KWC-N°**10.531.643.700FL**

industrial black, A225, Batterie

10.531.643.751FL

Acciaio inox, A225, Batterie



Cucina



Miscelatore a leva
 - Doccina estraibile a 600 mm
 - Bocca orientabile 150°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - TouchProtect

KWC-N°

10.531.103.751FL

industrial black, A225

10.531.103.700FL

acciaio inox, A225

NEW

10.531.103.775FL

brushed gold, A225

NEW

10.531.103.778FL

brushed copper, A225

NEW

10.531.103.779FL

brushed graphite, A225

Portata 8.1 l/min (3 bar)



Cucina



Miscelatore a leva
 - Doccia estraibile a 600mm
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Bocca orientabile 150°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-N°

10.531.003.700FL

industrial black, A230

10.531.003.751FL

acciaio inox, A230

NEW

10.531.003.775FL

brushed gold, A230

NEW

10.531.003.778FL

brushed copper, A230

NEW

10.531.003.779FL

brushed graphite, A230

NEW

Portata getto normale
 8 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia
 6.2 l/min (3 bar)



Cucina



Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile 150°
 - OptimalSpace

KWC-N°

10.531.012.751FL

industrial black, A220

10.531.012.700FL

acciaio inox, A220

NEW

10.531.012.775FL

brushed gold, A220

NEW

10.531.012.778FL

brushed copper, A220

NEW

10.531.012.779FL

brushed graphite, A220

Portata 8.7 l/min (3 bar)



KWC BISTRO E

Il meglio di due mondi

Per tutte le soluzioni. Autentica qualità professionale in acciaio inox per cuochi ambiziosi con standard elevati. Orientato al design con il tubo flessibile highflex e pensato per le massime prestazioni grazie alla doccetta per stoviglie, KWC BISTRO E si adatta a tutte le esigenze. Disponibile anche in versione girevole, con o senza sensori per la preparazione di tè o caffè. Efficienza e tecnologia per le prestazioni, facilità di pulizia e praticità d'uso. Massimi standard di igiene e comfort nelle cucine amatoriali e nella piccola ristorazione.



Meno sporco, meno consumi e quindi meno costi. Questi sono solo alcuni dei numerosi vantaggi della versione ibrida del KWC BISTRO E. Perché può essere utilizzato senza toccarlo. Si tratta di una soluzione igienica e standard per i bagni di edifici commerciali e pubblici. Come rubinetto a sensore elettronico è ideale per la preparazione di tè e caffè. Come ibrido, combina i vantaggi di un rubinetto a sensore e di un miscelatore a leva. Sia con un semplice movimento della mano, che in modo convenzionale con la leva. Grazie all'acciaio inox di alta qualità l'igiene è sempre garantita.









Cucina

Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile 360°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°

10.581.013.700FL
 acciaio inox, A 250

Portata 14l/min (3 bar)



Cucina


Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile 360°
 - TouchProtect
 - SprayClean
 - PowerClean
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation
 - HighFlex

KWC-N°

10.581.433.700FL
 acciaio inox, A 235

Portata 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 6.4 l/min (3 bar)



Cucina

Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile
 - TouchProtect
 - SprayLock
 - PowerClean
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°

10.581.144.700FL
 acciaio inox, A 295

Portata 14 l/min (3 bar)

Portata getto normale 4 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)



Cucina

Miscelatore a leva
 - Rubinetto ibrido, a basso contatto
 - Bocca orientabile fissa, ampliabile
 a 50°, 120° o 360°
 - QuickInstallation
 - OptimalSpace

KWC-N°

10.581.102.700FL
 acciaio inox, A 220, batteria

10.581.112.700FL

acciaio inox, A 220,
 adattatore di alimentazione

10.581.122.700FL

acciaio inox, A 220, batteria,
 scarico libero

10.581.132.700FL

acciaio inox, A 220, adattatore
 di alimentazione, scarico libero



KWC DOMO

Emblema di modernità

Come progettisti, architetti, imprenditori edili, investitori o installatori, per voi KWC DOMO è quasi un'allegoria del nostro tempo. Lo straordinario miscelatore a leva è tra i più installati in Svizzera sin dal 1982. Con questo intramontabile esempio della tecnologia KWC avete tra le mani la prova che la qualità non passa mai di moda – ma che si può sempre migliorare.



Questa innovativa membrana assicura alla vostra rubineria una tenuta di lunga durata e protegge la cartuccia di comando da sporcizia e residui di detergenti. L'alloggiamento della leva è integrato nella membrana e rinforzato da un cuore metallico per evitare che la leva si allenti.



Cucina

- Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– Bocca orientabile 160°

**KWC-N°****10.061.023.000FL**

chromeline, A 225



Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina

- Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Doccia estraibile con SprayClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

**KWC-N°****10.061.033.000FL**

chromeline, A 230



Portata getto normale
12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
12 l/min (3 bar)

Cucina

- Miscelatore a leva scarico libero
– ShieldProtect
– Bocca orientabile 160°

**KWC-N°****10.065.023.000FL**

chromeline, A 225



Portata 4 l/min (3 bar)

Cucina

- Miscelatore a leva scarico libero
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Doccia estraibile con SprayClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

**KWC-N°****10.065.033.000FL**


chromeline, A 230



Portata getto normale
6 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
7 l/min (3 bar)

Cucina

- Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 60 mm
– Bocca orientabile 160°

**KWC-N°****10.061.043.000FL**

chromeline, A 225



Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 60 mm
– TouchProtect
– Doccia estraibile con SprayClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

KWC-N°**10.061.053.000FL**

chromeline, A 230



Portata getto normale
10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
10 l/min (3 bar)

Cucina

- Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Doccia estraibile con SprayClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°

**KWC-N°****10.061.003.000FL**

chromeline, A 235



Portata getto normale
12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
12 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante
– Passaggio tubo flessibile
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°

KWC-N°**10.061.004.000FL**

chromeline, A 250



Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)



KWC DOMO | 6.0

Il rubinetto più amato in Svizzera è più in forma che mai

Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto in Svizzera. E la storia del suo successo continua!

Quanto dimostrato milioni di volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una generazione adattata allo spirito del tempo e dall'assortimento ancora più vasto: KWC DOMO | 6.0.

KWC DOMO in tutto e per tutto, ma perfezionato: ora, la leva e la calotta formano un'unità, per una finezza al tatto, una facilità d'uso e un'igiene ancora maggiori.





Getto normale: getto d'acqua comunemente usato per il risciacquo o il riempimento di bicchieri, vasi o altri contenitori.



SoftSpray: getto leggero per il lavaggio delicato di verdure, insalate e altri generi alimentari.



PowerSpray: getto intenso per la rimozione efficace dello sporco o per il prelavaggio di stoviglie.



**Cucina**

- Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°
10.661.023.000FL
 chromeline, A 225



Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina eco**

- Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation
 - CoolFix
 - EcoControl

KWC-Nr.
10.661.443.000FL
 chromeline, A 225

**Cucina**

- Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Doccia estraibile
 - SprayClean
 - TripleClean
 - QuickConnect
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°
10.661.033.000FL
 chromeline, A 225



Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

**Cucina eco**

- Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Doccia estraibile
 - SprayClean
 - TripleClean
 - QuickConnect
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation
 - CoolFix
 - EcoControl

KWC-Nr.
10.661.463.000FL
 chromeline, A 225

**Cucina**

- Miscelatore a leva scarico libero
 - Bocca orientabile 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°
10.665.023.000FL
 chromeline, A 225



Portata 6 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva scarico libero
 - TouchProtect
 - Doccia estraibile
 - SprayClean
 - TripleClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°
10.665.033.000FL
 chromeline, A 225



Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 7 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 150°
 – OptimalSpace

KWC-N°

10.661.523.000FL

chromeline, A 225

B

Portata 12 l/min (3 bar)

NEW

**Cucina eco**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 150°
 – OptimalSpace
 – CoolFix
 – EcoControl

KWC-Nr.

10.661.543.000FL

chromeline, A 225

**Cucina**

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Doccia estraibile
 – SprayClean
 – TripleClean
 – Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-N°

10.661.533.000FL, chromeline,

A 235, tubi flessibili di collegamento

A

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

**Cucina eco**

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Doccia estraibile
 – SprayClean
 – TripleClean
 – Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – CoolFix
 – EcoControl

KWC-Nr.

10.661.553.000FL

chromeline, A 225



Cucina

- Miscelatore a leva
- TouchProtect
 - Doccia estraibile
 - TripleClean
 - QuickConnect
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°

10.661.003.000FL

chromeline, A 215

A



Cucina

- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 360° limitabile a 150°
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°


10.661.013.000FL

chromeline, A 225

B

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)



Cucina

- Miscelatore a leva
- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 - Bocca orientabile 150°
 - OptimalSpace

KWC-N°

10.661.043.000FL

chromeline, A 225

B

Portata 12 l/min (3 bar)



Cucina

- Miscelatore a leva
- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 - TouchProtect
 - Doccia estraibile
 - SprayClean
 - TripleClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-N°

10.661.053.000FL

chromeline, A 225

A

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

KWC DOMO E

Il non plus ultra per la vostra cucina

Coloro i quali hanno particolarmente a cuore l'eleganza nonché un'igiene profonda possono scegliere la versione in acciaio inossidabile. Questa superficie è antigraffio, resistente all'abrasione nel tempo, facile da pulire e per giunta particolarmente antibatterica. Proprio ciò che serve per la zona più utilizzata della cucina: quella del lavello.



Quel certo non so che in un nobile understatement: con la sua pregiata estetica, KWC DOMO E si integra con eleganza in tutti gli stili.





Cucina

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation



Cucina

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Doccia estraibile
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-N°



10.701.023.700FL
 acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

KWC-N°



10.701.033.700FL
 acciaio inox, A 225

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



Cucina

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 360° limitabile a 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation



Cucina

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Doccia estraibile
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-N°



10.701.013.700FL
 acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

KWC-N°



10.701.003.700FL
 acciaio inox, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)







KWC ENIA E

La purezza dell'acqua ridefinita

La KWC ENIA E combina un design essenziale con la massima funzionalità grazie all'innovativa doppia condotta d'acqua, che eroga acqua filtrata e acqua miscelata da un unico erogatore. Realizzata con precisione in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, garantisce durabilità, facilità d'uso e un'acqua cristallina di qualità impeccabile – ideale per le cucine moderne con le esigenze più elevate. Disponibile in acciaio inossidabile o industrial black, la ENIA E aggiunge un tocco di eleganza e modernità a ogni cucina. Il beccuccio orientabile e la piacevole sensazione al tatto assicurano un utilizzo comodo e pratico. Comfort e igiene in perfetta armonia.

Il miscelatore KWC ENIA E stabilisce nuovi standard in cucina. Grazie alla sua innovativa doppia condotta d'acqua, fornisce acqua filtrata e miscelata da un unico erogatore – per il massimo piacere e un'igiene impeccabile.



Cucina

- Bocca orientabile 360°
- DualFlow
- PurifiedWater
- QuickInstallation

KWC-N°

10.591.602.700FL

acciaio inox, A 225 con filtro

10.591.602.751FL

industrial black, A 225 con filtro



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-N°

25.591.201.700

acciaio inox, A 125, G 1/2"

25.591.201.751

industrial black, A 125, G 1/2"



Cucina

- Bocca orientabile 360°
- DualFlow
- QuickInstallation

KWC-N°

10.591.612.700FL

Acciaio inox, A 225 senza filtro

10.591.612.751FL

industrial black, A 225 senza filtro



KWC ERA

Sobrietà ed eleganza

KWC ERA si rivolge a chi apprezza i prodotti di qualità particolarmente elevata. Con KWC ERA presentiamo rubinetterie dal design molto affusolato e minimalista, che colpiscono per l'alta funzionalità e precisione.



**Cucina**

- Miscelatore a leva
– 2 fori
– Bocca orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-N°
10.392.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 8 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
– 2 fori
– Bocca orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-N°
10.392.024.700FL
acciaio inox, A 230

Portata 8 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
– 2 fori
– Bocca orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-N°
10.392.022.700FL
acciaio inox, A 220


Portata 8 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
– 2 fori
– TouchProtect
– Doccia con deviatore estraibile ruotabile di 360° - supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
- SprayClean
- PowerClean
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 150° o 360°
– OptimalSpace

KWC-N°
10.392.323.700FL
acciaio inox, A 230

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 7 l/min (3 bar)

**Distributori
di sapone**

KWC-N°
Z.538.038.700
acciaio inox



KWC EVE

L'eleganza è nel dettaglio

Con KWC EVE il vostro gusto per l'eleganza torna a farsi protagonista. La sinuosità femminea delle forme incanta per lo stile e la raffinatezza: i LED integrati illuminano il getto d'acqua creando un'affascinante scultura di luce, mentre le incredibili funzioni di KWC EVE ne fanno un radiosso esempio di innovazione sostenibile.



LEDShine risponde ad ogni vostro comando per creare in cucina l'atmosfera che desiderate. L'anello luminoso è integrato in modo quasi invisibile nel doccino estraibile. I LED garantiscono la massima durata riducendo al minimo il consumo di elettricità.





**Cucina**

- Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Doccino estraibile nascosto
 - Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 320°
 - EasyLock

KWC-N°**10.111.102.000FL**

chromeline, A 190

10.111.102.700FL

acciaio inox, A 190

Portata 11 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Doccino estraibile nascosto
 - Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 320°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-N°**10.111.103.000FL**

chromeline, A 225

10.111.103.700FL

acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva con LEDShine
 - TouchProtect
 - Doccino estraibile nascosto
 - Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 320°
 - EasyLock

KWC-N°**10.121.102.000FL**

chromeline, A 190, a rete

10.121.102.700FL

acciaio inox, A 190, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva con LEDShine
 - TouchProtect
 - Doccino estraibile nascosto
 - Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 320°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-N°**10.121.103.000FL**

chromeline, A 225, a rete

10.121.103.700FL

acciaio inox, A 225, a rete

10.121.103.151FL

nero cromato, A 225, a rete

10.121.103.150FL

glacier white, A 225, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)



KWC FIT

L'essenza della funzione e del design

KWC FIT si distingue per la sua forma di base cilindrica. Il suo design segue la funzione. Questo rende il monocoerpo senza saldature particolarmente facile da pulire: perfetto per l'igiene e per una lunga durata. Massima facilità d'uso e modelli diversi. Grazie alla sua flessibilità, si adatta a qualsiasi cucina, indipendentemente dallo spazio disponibile.



Il passaggio tra i due tipi di getto è facile quanto l'intera gestione. La doccetta ha un'impugnatura ergonomica. Il deviatore si integra perfettamente nel design.







**Cucina**

- Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°
– QuickInstallation

KWC-N°
10.541.022.000FL
chromeline, A215
10.541.022.176FL
matt black, A215

Portata 7 l/min (3 bar)

NEW

**Cucina eco**

- Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°
– QuickInstallation
– CoolFix
– EcoControl

KWC-Nr.
10.541.442.176FL
matt black, A 215
10.541.442.000FL
chromeline, A 215

**Cucina**

- Miscelatore a leva
– Doccia estraibile a 500 mm
– Bocca orientabile 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– QuickInstallation
– Touch Protect

KWC-N°
10.541.032.000FL
chromeline, A205
10.541.032.176FL
matt black, A205

Portata getto normale 6.8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6.5 l/min (3 bar)

NEW

**Cucina eco**

- Miscelatore a leva
– Doccia estraibile a 500 mm
– Bocca orientabile 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– QuickInstallation
– Touch Protect
– CoolFix
– EcoControl

KWC-Nr.
10.541.462.176FL
matt black, A 205
10.541.462.000FL
chromeline, A 205

**Cucina**

- Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-N°
10.541.012.000FL
chromeline, A210
10.541.012.176FL
matt black, A210

Portata 7.6 l/min (3 bar)

**Cucina eco**

- Miscelatore a leva
– Doccia estraibile a 500 mm
– Bocca orientabile 120°
– QuickConnect
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-N°
10.541.002.000FL
chromeline, A210
10.541.002.176FL
matt black, A210

Portata getto normale 6.5 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6.5 l/min (3 bar)



KWC INOX

Un corpo scolpito nell'acciaio

KWC INOX sa che sapete apprezzare prestazioni di alto livello. Perché – fedele a un nome che è già una chiara dichiarazione di intenti – questo pioniere dell'acciaio è in grado di infrangere diversi record nella vostra cucina: per qualità del materiale, precisione o eleganza.







Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e stile. Può essere estratto allungandosi fino a 70 cm o scomparire elegantemente e senza giunture nella bocca di erogazione.



Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.


**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°

KWC-N°
10.271.023.700FL
acciaio inox, A 225



Portata 12 l/min (3 bar)


**Cucina**

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 130°
– EasyLock

KWC-N°
10.271.103.700FL
acciaio inox, A 230



Portata 12 l/min (3 bar)


**Cucina**

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccino estraibile
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 130°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-N°
10.271.303.700FL
acciaio inox, A 230



Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccina estraibile
– SprayLock
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 130°
– EasyLock

KWC-N°
10.271.033.700FL
acciaio inox, A 235



Portata getto normale
12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
13 l/min (3 bar)



KWC ISLA

Perfezione a tutto tondo

Ci sono persone per cui conta soprattutto il design e altre che guardano al comfort o alla qualità. Infine ci sono coloro che non accettano compromessi di alcun genere. È per loro che abbiamo ideato KWC ISLA: eleganza, funzionalità e precisione fino al minimo dettaglio.

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°

KWC-N°**10.371.023.000FL**

chromeline, A 225

C

Portata 14 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– TwistProtect
– Passaggio tubo flessibile, orientabile 95°
– EasyLock

KWC-N°**10.371.033.000FL**

chromeline, A 225

BPortata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)



KWC KIO


L'arte in cucina



Con il suo corpo tendente al conico, questo rubinetto scultoreo non porta nella vostra cucina solo forme futuristiche, ma anche funzionalità intelligenti. Che sia dotato di comando digitale o di regolazione manuale, di doccetta o meno, KWC KIO si contraddistingue sempre per il suo design minimalista, la sua massima ergonomia e la sua straordinaria funzionalità.



Processi di lavoro fluidi, con la doccetta estraibile dotata di regolazione elettronica integrata avete tutto a portata di mano.



Utilizzo intuitivo, anche la commutazione del getto laminare puro e cristallino nel classico getto a pioggia è subito a portata di mano.







Cucina

- Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Caché® laminar
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

**KWC-N°**

- 10.481.012.000FL**
 chromeline, A 220
10.481.012.176FL
 matt black, A 220
10.481.012.127FL
 decor steel, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Doccia con deviatore estraibile
 - SprayClean
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°

- 10.481.002.000FL**,
 chromeline, A 220
10.481.002.176FL
 matt black, A 220
10.481.002.127FL
 decor steel, A 220

Portata getto normale
 10 l/min (3 bar)
 Portata getto
 pioggia 9 l/min (3 bar)

**Cucina**

- con tecnologia a LED
 - TouchProtect
 - Comando microprocessore
 - Doccia con deviatore estraibile
 - SprayClean
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-N°

- 10.481.232.000FL**
 chromeline, A 220, a rete
10.481.232.176FL
 matt black, A 220, a rete
10.481.232.127FL
 decor steel, A 220, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)





KWC LIVELLO

Arriva dritto al punto

Con KWC LIVELLO rimanete fedeli alla vostra linea anche se il corpo del miscelatore a leva è posizionato trasversalmente. Questa straordinaria rubinetteria per la cucina mette subito in chiaro che in casa c'è spazio solo per prodotti di primissima qualità.



Estetica semplice, curata in ogni dettaglio: KWC LIVELLO è disponibile in cromo o acciaio inox, con leva di comando dal design diverso.





**Cucina**

Miscelatore a leva
 - Bocca orientabile 125°,
 ampliabile a 360°
 - OptimalSpace

KWC-N°**10.231.013.000FL**

chromeline, A 225

10.231.013.700FL

acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Doccino estraibile
 - Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-N°**10.231.103.000FL**

chromeline, A 225

10.231.103.700FL

acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
 - Estraibile per montaggio sotto
 finestra - ingombro 55 mm
 - Bocca orientabile 125°,
 ampliabile a 360°
 - OptimalSpace

KWC-N°**10.231.043.700FL**

acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
 - Estraibile per montaggio sotto
 finestra - ingombro 55 mm
 - TouchProtect
 - Doccino estraibile
 - Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

KWC-N°**10.231.053.700FL**

acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)



KWC ONO

Sobria perfezione

KWC ONO conosce il vostro gusto per la praticità, ma anche la vostra classe. Questa sobria rubinetteria per la cucina è straordinariamente solida, ma allo stesso tempo lascia trasparire una lavorazione attenta e accurata. Le sue funzioni intelligenti ne fanno uno strumento utile e pratico che sa però creare un'immagine di aggraziata eleganza.

La leva di comando di KWC ONO è realizzata in acciaio inox infrangibile e resistente alla corrosione – lo stesso che si utilizza anche nella tecnica medica. Per questo potete sempre contare sulla massima precisione di comando.







Con l'innovativo tubo flessibile elastico HighFlex la vostra cucina si apre al futuro. Caratterizzato da un arco particolarmente pronunciato, il tubo può essere spostato in ogni direzione, torna automaticamente alla posizione originale e assicura la massima stabilità a riposo, anche senza supporto doccia.



Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e stile. Può essere estratto allungandosi fino a 70 cm o scomparire elegantemente e senza giunture nella bocca di erogazione.





Cucina

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 270°



KWC-N°
10.151.023.000FL
chromeline, A 225
10.151.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 105°
– EasyLock




KWC-N°
10.151.033.000FL
chromeline, A 220
10.151.033.700FL
acciaio inox, A 220

Portata getto normale
12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
13 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto
finestra - ingombro 55 mm
– Bocca orientabile 270°



KWC-N°
10.151.043.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto
finestra - ingombro 55 mm
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 105°
– EasyLock

KWC-N°
10.151.053.700FL
acciaio inox, A 220

Portata getto normale
9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
9 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 360°
– OptimalSpace



KWC-N°
10.151.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)





Cucina

Miscelatore a leva

- TouchProtect
- Doccino estraibile nascosto
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-N°

10.151.102.000FL

chromeline, A 200

10.151.102.700FL

acciaio inox, A 200

Portata 9 l/min (3 bar)



Cucina

Miscelatore a leva

- HighFlex
- TouchProtect
- EasyLock
- Bocca orientabile 360°
- Doccia professionale ruotabile di 360°
- SprayClean
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-N°

10.151.423.000FL

chromeline, A 220

10.151.423.700FL

acciaio inox, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)



KWC SIN

Tanto elegante quanto talentuoso

KWC SIN non soddisfa solamente le vostre ambizioni estetiche, ma anche la vostra parte più razionale. Con questa rubinetteria la vostra cucina si arricchisce di una nuova dimensione sensoriale ispirata a una talentuosa funzionalità. Questo capolavoro della rubinetteria è disponibile in quattro varianti.



Questa doccia con deviatore estraibile fa di tutto per aiutarvi a migliorare l'efficienza in cucina: è dotata della tecnologia SprayClean, contiene un Neoperl® Caché con ritorno automatico e può essere estratta di 50 cm con una rotazione di 360°.







Con l'innovativo tubo flessibile elastico HighFlex di KWC SIN la vostra cucina si apre al futuro.

Il tubo arcuato può essere spostato in ogni direzione, torna automaticamente alla posizione originale e assicura la massima stabilità a riposo. Collocando il tubo flessibile elastico nel supporto doccia con l'apposita guida, potrete contare su una stabile bocca orientabile in grado di ruotare a 360°.



**Cucina**

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 160°
 – OptimalSpace

KWC-N°**10.261.012.000FL**

chromeline, A 200



Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Doccina estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-N°**10.261.102.000FL**

chromeline, A 200



Portata 10 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile
 ruotabile di 360°
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-N°**10.261.002.000FL**

chromeline, A 200



Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
 – HighFlex
 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile
 ruotabile di 360°
 – SprayClean
 – PowerClean
 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-N°**10.261.432.000FL**

chromeline, A 200



Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)



KWC STAR

Per tutti i casi

Le diverse versioni di KWC STAR hanno due cose in comune: qualità di prim'ordine e tecnologia altamente perfezionata.

Cucina

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile 160°



KWC-N°

K.10.41.23.000A0201
chromeline, A 225

Portata 13 l/min (3 bar)



Cucina

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile 180°

KWC-N°

K.11.42.12.000A69
chromeline, AD 120, A 200
K.11.42.13.000A69
chromeline, AD 120, A 250
K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 14 l/min (3 bar)

Cucina

Rubinetteria a due manopole
– Bocca orientabile 180°



KWC-N°

K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 14 l/min (3 bar)



Cucina

Rubinetteria a due manopole
– Bocca fissa

KWC-N°

K.11.42.52.000A69
chromeline, AD 120, A 125
K.11.42.53.000A69
chromeline, AD 120, A 175
K.11.42.54.000A69
chromeline, AD 120, A 225
K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Portata 14 l/min (3 bar)

Cucina

Rubinetteria a due manopole
scarico libero
– Bocca orientabile 180°



KWC-N°

K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"
K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Portata 7 l/min (3 bar)



KWC SUNO

Design intramontabile per la cucina

È bello da guardare, pratico da usare e non richiede cure particolari – KWC SUNO brilla su tutti i fronti, senza però perdere di vista la funzionalità. Grazie al design minimalista, il rubinetto si integra perfettamente nelle cucine moderne dalle linee pulite ed essenziali. L'altezza della bocca di erogazione garantisce un ampio spazio di lavoro. Qualsiasi modello scegliete, KWC SUNO è qualità e precisione.









Design ad alta sensibilità: il deviatore manuale integrato senza giunzioni consente una regolazione del getto d'acqua non soltanto semplice, ma soprattutto igienica.

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°

KWC-N°
10.171.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 130°
– EasyLock

KWC-N°
10.171.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale
11 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
11 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto
finestra - ingombro 55 mm
– Bocca orientabile 160°

KWC-N°
10.171.043.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Estraibile per montaggio sotto
finestra - ingombro 55 mm
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 130°
– EasyLock

KWC-N°
10.171.053.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale
11 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
11 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva scarico libero
– Bocca orientabile 160°

KWC-N°
10.175.023.000FL
chromeline, A 225


Portata 6 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva scarico libero
– TouchProtect
– Doccia estraibile
– SprayClean
– PowerClean
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 130°
– EasyLock

KWC-N°
10.175.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 7 l/min (3 bar)



Cucina

Miscelatore a leva
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-N°

10.171.013.000FL
 chromeline, A 225

B

Portata 10 l/min (3 bar)



Cucina

Miscelatore a leva
 – TouchProtect
 – Doccia estraibile
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Passaggio tubo flessibile,
 orientabile 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-N°

10.171.003.000FL
 chromeline, A 225

B

Portata getto normale
 10 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia
 10 l/min (3 bar)

KWC VITA PRO 2.0

Per esigenze speciali

Il modello KWC VITA PRO 2.0 è ideale per necessità particolarmente elevate nella vita quotidiana. La leva stabile ad archetto della rubinetteria è eccezionalmente robusta. È molto maneggevole e facile da azionare anche con il gomito o l'avambraccio. La leva ad archetto può anche essere accorciata in base alle esigenze e, se necessario, montata con un angolo di rotazione di 180 gradi. La rubinetteria KWC VITA PRO 2.0 è facile da pulire e convince grazie alle sue tecnologie perfettamente igieniche.



Grazie alla superficie antiscivolo, la leva ergonomica ed extra-lunga si può azionare particolarmente bene e senza sforzo sia con la mano che con il gomito o l'avambraccio.

Il Neoperl® Perlator® con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico e quindi anche energetico.

Grazie alla cartuccia rinforzata, la rubinetteria KWC VITA PRO 2.0 è notevolmente più resistente alla torsione. Anche l'acustica è ottimizzata.



**Cucina**

Miscelatore a leva

- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Bocca orientabile 150°

KWC-N°**10.521.023.000FL**

chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

B**Cucina**

Miscelatore a leva

- OptimalSpace
- QuickInstallation
- Bocca orientabile 150°

KWC-N°**10.521.023.000LLFL**

chromeline, A 225, con astina orizzontale lunga

Portata 12 l/min (3 bar)

B**Cucina**

Miscelatore a leva

- TouchProtect
- Doccia estraibile a 500 mm
- SprayClean
- TripleClean
- QuickConnect
- OptimalSpace
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°

KWC-N°**10.521.033.000FL**

chromeline, A 225

Portata getto normale

8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia

9 l/min (3 bar)

B**Cucina**

Miscelatore a leva

- TouchProtect
- Doccia estraibile a 500 mm
- SprayClean
- TripleClean
- QuickConnect
- OptimalSpace
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°

KWC-N°**10.521.033.000LLFL**

chromeline, A 225, con astina orizzontale lunga

Portata getto normale

8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia

9 l/min (3 bar)

B




KWC WAMAS 2.0

Talento versatile

Il KWC WAMAS 2.0 è leggermente più alto rispetto al modello precedente. Questo garantisce una piacevole maneggiabilità in cucina. Il design resta focalizzato sulla funzionalità e sulle esigenze d'uso. La bocca e la leva sono ricurve. Consentono all'acqua di defluire bene, quindi evitano l'accumulo di sporco e rimangono pulite a lungo. Questo allunga la durata utile della rubinetteria, così come il piacere di utilizzo. Sia a livello estetico che funzionale, il KWC WAMAS 2.0 è sempre all'avanguardia.



**Cucina**

Miscelatore a leva
– Bocca orientabile 160°
– OptimalSpace

KWC-N°
10.471.022.000FL
chromeline, A 220

A

Portata 12 l/min (3 bar)

**Cucina**

Miscelatore a leva
– Doccia estraibile
– SprayClean
– TouchProtect
– OptimalSpace
– QuickConnect
– Passaggio tubo flessibile,
orientabile 130°

KWC-N°
10.471.032.000FL
chromeline, A 220

A

Portata getto normale
10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia
10 l/min (3 bar)



KWC ZOE

Un capolavoro unico

Tutto quello che attualmente propone l'architettura moderna, anche quella d'interni, è confluito nello sviluppo di KWC ZOE. La rubinetteria premium è disponibile in chromeline, matt black, nell'elegante glacier white e con l'effetto acciaio inossidabile di decor steel. Questa scelta di colori conferma l'ampio spettro di impieghi di KWC ZOE nei diversi ambiti del lifestyle.



Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.





**Cucina**

- Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

**KWC-N°****10.201.102.000FL**

chromeline, A 215

10.201.102.127FL

decor steel, A 215

10.201.102.176FL

matt black, A 215

10.201.102.150FL

glacier white, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva con LEDShine
 - TouchProtect
 - Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

**KWC-N°****10.201.122.000FL**

chromeline, A 215, a rete

10.201.122.127FL

decor steel, A 215, a rete

10.201.122.176FL

matt black, A 215, a rete

10.201.122.150FL

glacier white, A 215, a rete

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva
 - ClickControl
 - TouchProtect
 - Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

**KWC-N°****10.201.026.000FL**

chromeline, A 215

10.201.026.127FL

decor steel, A 215

10.201.026.176FL

matt black, A 215

Portata getto normale 7.9 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 8.1 l/min (3 bar)

**Cucina**

- Miscelatore a leva con LEDShine
 - ClickControl
 - TouchProtect
 - Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - SprayClean
 - PowerClean
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
 - EasyLock
 - OptimalSpace

**KWC-N°****10.201.025.000FL**

chromeline, A 215

10.201.025.127FL

decor steel, A 215


10.201.025.176FL

matt black, A 215

Portata getto normale 7.9 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 8.1 l/min (3 bar)





KWC Distributori di sapone

Il grande erogatore di sapone applicato in posizione invisibile sotto il lavello ha una capacità di 350 ml e può essere facilmente riempito dall'alto grazie a una tecnica sofisticata. I distributori di sapone KWC sanno offrire quel tocco di praticità in più al quale non si vorrà mai più rinunciare.

KWC ERA
Distributori di sapone



KWC-N°
Z.538.038.700
acciaio inox

KWC BASIC
Distributori di sapone



KWC-N°
Z.538.409.000
chromeline
Z.538.409.176
matt black
Z.538.409.177
brushed steel

Iconic
Distributori di sapone



KWC-N°
Z.540.156.000
chromeline
Z.540.156.176
matt black
Z.540.156.700
acciaio inox

Modern bent
Distributori di sapone



KWC-N°
Z.540.157.000
chromeline
Z.540.157.176
matt black
Z.540.157.700
acciaio inox
Z.540.157.751
industrial black

Modern design
Distributori di sapone



KWC-N°
Z.540.158.000
chromeline
Z.540.158.176
matt black
Z.540.158.700
acciaio inox

Modern style
Distributori di sapone



KWC-N°
Z.540.159.000
chromeline
Z.540.159.176
matt black
Z.540.159.700
acciaio inox

Classic style
Distributori di sapone



KWC-N°
Z.540.160.000
chromeline
Z.540.160.176
matt black
Z.540.160.127
brushed steel



Esposizioni e shops

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Basel/BS

Indirizzo di consegna:
Riehenring 174
Indirizzo di consegna:
Erlenstrasse 1a
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Zürich/ZH

Birmensdorfstrasse 485
8055 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da KWC Group AG, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Liconando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.

L'etichetta energia per i prodotti sanitari mostra a colpo d'occhio se le rubinetterie consumano poca energia (Classe A) o molta energia (Classe G). Lo scopo dell'etichetta energia è rafforzare la consapevolezza di un consumo parsimonioso dell'acqua calda di cui l'ambiente e il portafoglio traggono ugualmente giovamento. Nella classificazione la versione con posizione leva-acqua fredda al centro ha un valore superiore per la classe bonus. In questo catalogo le rubinetterie per motivi di spazio vengono contrassegnate solo con freccia e categoria.

KWC

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com