KWC

KWC GASTRO E

Toujours une classe supérieure

Toujours une classe supérieure

KWC GASTRO E, la solution en acier inoxydable haut de gamme pour la gastronomie.

Les vraies cuisines professionnelles brillent par des robinetteries de la gamme KWC GASTRO E en pur acier inoxydable V4A. Un acier de cette classe de qualité garantit une durée de vie plus longue, grâce à sa résistance aux acides et aux chlorures, à des normes d'hygiène plus élevées ainsi qu'à davantage de sécurité et de durabilité, notamment en raison de l'extrême solidité du matériau.
La gamme KWC GASTRO E se décline à l'infini. Ses variantes sont combinables et extensibles avec des éléments de rallonge pour toutes les applications possibles. Un autre point fort, la douchette vaisselle des plus solides avec son tamis orientable pour un confort de maniement maximal.

KWC GASTRO E

Du haut de gamme dans les moindres détails

Un maniement innovant

Le tamis de la douchette peut être tourné à 45° par un simple geste de la main. Confort maximal dans la cuisine professionnelle et une véritable innovation de la marque KWC.

Un entretien avec plus-value

La douchette vaisselle peut être bloquée pour le nettoyage. Elle est équipée d'un retardateur de fermeture pour amortir les chocs de pression et d'une unité d'entretien à vanne. La robinetterie peut ainsi être entretenue de manière fiable, ce qui prolonge sa durée d'utilisation.

Des avantages imbattables

Le nettoyage est aisé et l'hygiène impeccable car l'acier inoxydable n'offre aucun terrain propice aux bactéries. L'acier inoxydable est durable, solide, ne draine quasiment pas de métaux lourds et peut être entièrement recyclé, durabilité départ usine incluse.

Une optimisation individuelle

La hauteur de la robinetterie peut être ajustée grâce à deux longueurs de socle. Les flexibles de raccordement simplifient et accélèrent l'installation. L'angle de pivotement de 360° apporte la touche finale au confort du maniement.

Une solution à long terme

L'emballage des presse-étoupes entre le bec et le corps est en chanvre. Lors de l'utilisation, l'humidité élargit les fibres végétales, l'écrou n'étant vissé qu'ultérieurement. Il suffit de serrer davantage l'écrou pour obtenir un calfeutrage parfait.

Un détail pratique

Une solution toute simple appelée Drip-Stop. Cet accessoire facultatif a une fonction anti-goutte, ce qui est particulièrement pratique si la robinetterie se trouve à proximité de la cuisinière.

KWC GASTRO E

Une qualité haut de gamme en provenance d’Unterkulm

De véritables performances

La cartouche haute performance KWC séduit par un débit inhabituellement élevé, du haut de gamme au quotidien et des décennies de qualité, made by KWC.

Nettoyage facile

Il est possible de démonter la douchette vaisselle pour nettoyer ou remplacer séparément la vanne et la douchette.

Un multitalent à deux jets

La douchette vaisselle est dotée de deux types de jets et permet d’économiser de l’eau. Un jet de nettoyage conique pour laver en douceur et un jet à haute pression en cas de saleté tenace. Le tamis de la douchette est réglable, ce qui facilite le travail et préserve le flexible.



SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
acier inoxydable, A 300, raccordements flexibles			
125565	24.561.044.700FL	**G1**	**599,00**

GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½“ avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼“
- Perçage utile ø42 mm
- À commander séparément:
  – Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70

Débit 30.9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
acier inoxydable, A 450, raccordements flexibles			
125566	24.561.046.700FL	**G1**	**612,00**

GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½“ avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼“
- Perçage utile ø42 mm
- À commander séparément:
  – Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70

Débit 30.9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
acier inoxydable, A 200, B 270, raccordements flexibles			
125567	24.561.144.700FL	**G1**	**1 613,00**

GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine

- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½“ avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼“
- Perçage utile ø42 mm

Débit 27 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
acier inoxydable, A 300, B 370, raccordements flexibles			
125568	24.561.146.700FL	**G1**	**1 618,00**

GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine

- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½“ avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼“
- Perçage utile ø42 mm

Débit 27 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II







SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
G ¾“			
3600006994	Z.530.928.700	**S1**	**57,00**

GASTRO Drip-Stop

- Drip-Stop
- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO E

SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
gris graphite, G ½"			
539030	Z.539.030.145	**S1**	**375,00**

GASTRO Douchette vaisselle

- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
- Raccord ½“







SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
chromeline			
537565	Z.537.565.000	**S1**	**113,00**

GASTRO Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

- Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO
  – mitigeur à levier et 2 poignées
  – robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale 3/4“
  – limitation réglable individuellement

SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
chromeline			
538008	Z.538.008.000	**S1**	**129,00**

GASTRO Socle prémonté 5/4”

- Socle prémonté 5/4“
- Perçage utile ø60.5 mm
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO
  – mitigeur à levier et 2 poignées
  – robinetterie à un trou





SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
acier inoxydable			
539000	Z.539.000.700	**X1**	**101,00**

GASTRO E Socle 100 mm

- Socle 100 mm
- Convient pour :
  – KWC GASTRO E

SAP Nr.	Numéro d'article	PG	Prix
acier inoxydable			
539001	Z.539.001.700	**X1**	**156,00**

GASTRO E Socle 300 mm

- Socle 300 mm
- Convient pour :
  – KWC GASTRO E

KWC

Pureté du
choix

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com