



**KWC**


KWC FIT

Funzionale e  
senza tempo


## KWC FIT

# L'essenza della funzione e del design

In KWC FIT non c'è niente di troppo e niente è troppo poco. Questa linea di rubinetti per il bagno è ridotta all'essenziale, senza rinunciare al comfort o alla qualità. Il design sobrio piace all'istante, lo stesso vale per l'azionamento. La leva offre subito una buona sensazione, mentre la lavorazione precisa è garanzia di qualità. Le superfici impeccabili e l'ergonomia ben progettata fanno di KWC FIT la scelta perfetta per ogni bagno moderno.



Con KWC CoolFix®, risparmiare acqua è più semplice che mai. Nella posizione standard della leva esce l'acqua fredda, per evitare un inutile consumo di energia. Solo ruotando la leva a sinistra si aggiunge acqua calda: una soluzione intelligente e confortevole che riduce i costi quotidiani e rispetta l'ambiente.





### Lavabo

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

#### KWC-No.



**12.548.631.176FL**, matt black,  
A 100, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-No.



**12.548.632.176FL**, matt black,  
A 140, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-No.



**13.541.641.176FL**, matt black,  
A 130, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-No.



**21.542.010.176**, matt black,  
AD 153, A 165  
con doccia, flessibile e supporto  
**20.542.312.176**, matt black,  
AD 153, A 165  
senza raccordi a parete,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore a leva

#### KWC-No.



**21.542.010.176**, matt black,  
AD 153, con doccia e flessibile  
**21.542.310.176**, matt black,  
AD 153, senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



### Vasca

set di montaggio finale  
con unità funzionale

**KWC-No.** 

**20.544.502.176**, matt black,  
**20.544.512.176**, matt black,  
dispositivo di sicurezza  
DIN EN 1717

Portata 18 l/min (3 bar)




### Doccia

set di montaggio finale  
con unità funzionale

**KWC-No.** 

**21.544.502.176**, matt black,

Portata 17 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio con unità  
funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-No.** 

**20.554.550.176**, matt black,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717



### Doccia

Set di montaggio con unità  
funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-No.** 

**21.554.550.176**, matt black,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 171



### Asta di scorrimento per doccia FIT

**KWC-No.** \_\_\_\_\_

**K.26.99.02.176**, matt black




La doccetta KWC FIT-E eco affascina per il suo design snello e per la sua efficienza. Con un consumo d'acqua parsimonioso di soli sei litri al minuto, assicura un'esperienza della doccia piacevole senza sprecare risorse. L'ideale per tutti coloro che desiderano coniugare la sostenibilità con un comfort moderno.

La variante di colore matt black conferisce a ogni bagno un tocco di tendenza con accenti eleganti, per un bagno che attira l'attenzione.

Scarico di facile utilizzo

La piletta push-open 2 in 1 è realizzata in metallo di alta qualità. È adatta a lavabi con o senza sfioratore.





### Lavabo

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

#### KWC-No.



**12.548.041.000FL**, chromeline,  
A 100, con piletta  
**12.548.051.000FL**, chromeline,  
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

#### KWC-No.



**12.548.031.000FL**, chromeline,  
A 100, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-No.



**12.548.042.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.548.052.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-No.



**12.548.032.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.548.072.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-No.



**13.541.041.000FL**, chromeline,  
A 130, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

**KWC-No.**

**20.542.012.000**, chromeline,  
AD 153, A 165,  
con doccia, flessibile e supporto  
**20.542.012.000OG**, chromeline,  
AD 153, A 165,  
senza raccordi a parete,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 16 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

**KWC-No.**

**21.542.010.000**, chromeline,  
AD 153, con doccia e flessibile  
**21.542.010.000OG**, chromeline,  
AD 153, senza raccordi a parete,  
senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)

**Vasca**

set di montaggio finale  
con unità funzionale

**KWC-No.**

**20.544.502.000**, chromeline  
**20.544.512.000**, chromeline  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

set di montaggio finale  
con unità funzionale

**KWC-No.**

**21.544.502.000**, chromeline

Portata 17 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio con unità  
funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-No.**


**20.544.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

**Doccia**

Set di montaggio con unità  
funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-No.**

**21.544.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

**Vasca**

Miscelatore termostatico fit  
- SkinProtect

**KWC-No.**

**26.009.413.000OG**, chromeline,  
AD135, senza raccordi a parete,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 13 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore termostatico fit  
- SkinProtect

**KWC-No.**

**26.009.010.000OG**, chromeline,  
AD135, senza raccordi a parete,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 16 l/min (3 bar)



**Sistema doccia fit**  
Miscelatore termostatico  
- SkinProtect

**KWC-No.** B  
**26.006.303.000**, chromeline,  
A153, A300, con doccia e flessibile



**Doccia manuale**  
**KWC FIT-E eco**  
- TouchProtect  
- ecojet

**KWC-No.** A  
**26.000.131.000**, chromeline,  
**26.000.131.176**, matt black,  
Portata 6 l/min (3 bar)



**Doccia manuale**  
**KWC FIT-S**  
- TouchProtect  
- fitjet

**KWC-No.** A  
**26.000.113.000**, chromeline,  
Portata 12 l/min (3 bar)



**Asta di scorrimento per**  
**doccia FIT easy**

**KWC-No.**  
**26.000.506.000**, chromeline, L612  
**26.000.507.000**, chromeline, L1100



**Set di asta di scorrimento**  
**per doccia FIT**

**KWC-No.**  
**26.003.522.000**, chromeline,  
L1100







La scelta  
giusta