



KWC

KWC HOMEBOX

Confort
esthétique et
systématique

Alliant simplicité et diversité

KWC HOMEBOX – une version
encastrée universelle pour toutes
les dimensions de salles de bains.

KWC HOMEBOX comprend une vaste gamme et garantit un montage d'une simplicité étonnante. Elle se prête à de multiples combinaisons, de la situation de douche simple au système de thermostat complet avec deux sorties et différents coloris. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour commander la fonction Choice. KWC HOMEBOX, la solution novatrice pour une salle de bains au design minimaliste stylé.





KWC HOMEBOX

Modularité pour une diversité d'applications

Une utilisation universelle

Grâce à sa structure modulaire et à ses fonctions spécifiques, KWC HOMEBOX est un système encastré universel, idéal pour tous les domaines d'application.

Une modularité bien pensée

Mitigeur à levier ou thermostatique, une ou deux sorties: la modularité des composants permet au oubli de l'espace système de s'intégrer en toute fluidité dans les gammes de produits KWC.

Mitigeur thermostatique

Deux sorties

Douche de tête et douchette*



Une sortie

Douchette



Mitigeur à levier

Deux sorties

Douche de tête et douchette*




Une sortie

Douchette



Module 1

Mitigeur à levier

**Module 2**

Commutateur (douche de tête et douchette)*

**Module 3**Sortie du flexible
Douchette**Module 1**Thermostat
avec réglage de
la température**Module 2**Marche/arrêt
Douche de tête ou
bec de baignoire**Module 3**Marche/arrêt et
réglage du débit
Douchette**Module 1**Thermostat
avec réglage de
la température**Module 2**Marche/arrêt et
réglage du débit
Douchette

*également possible avec bec de baignoire et douchette

KWC HOMEBOX

Un maniement intuitif

Une utilisation en toute sécurité

Sécurité intégrée en série la sortie du flexible est ainsi sécurisée contre le reflux dans toutes les variantes, conformément à la norme DIN EN 1717. Sur tous les mitigeurs thermostatiques, un dispositif de blocage empêche tout risque de brûlure et la température de l'eau reste en permanence sous la valeur critique, même s'il n'y a plus d'eau froide.



Un maniement convivial

Aussi simple qu'un interrupteur. L'eau se met à couler dès que vous appuyez sur le bouton Choice et s'arrête quand vous appuyez à nouveau. Ce bouton permet de régler exactement le débit d'eau pour tous les thermostats.

Appuyer


Economiser de l'eau et de l'énergie lorsque vous vous savonnez. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour arrêter immédiatement le jet d'eau, et d'appuyer à nouveau pour le relancer.



Tourner

Contrôle du débit d'eau. Tourner le bouton Choice permet de régler le débit avec précision. La sortie du flexible est intégrée directement dans toutes les versions.





Un positionnement précis

Un jeu d'enfant: le plaque de base des boîtes peut être fixé facilement et au millimètre près sur le support.

Boîtes prémontées à la livraison

Clé en main: les modules du set sont déjà reliés les uns aux autres. Le prémontage des boîtes facilite le positionnement et le montage.



Montage facile

Nos vidéos de montage présentent de manière simple et détaillée chaque étape pour un montage réussi.

KWC HOMEBOX

Installation et montage faciles



Fixation solide

En toute simplicité: les vis fixent de façon inamovible les supports de rosaces sur la boîte et empêchent l'infiltration d'éclaboussures.

Un montage intelligent

Economie de temps: le montage des rosaces sur leurs supports s'effectue sans la moindre vis.



Dimensions compactes

En toute tranquillité: la saillie minimale des unités de commande permet de monter facilement les robinetteries, même dans des cabines de douche étroites.

KWC HOMEBOX

Un double talent

Maçonnerie

Le plaque de base est idéal pour le gros-œuvre. Il permet en effet de positionner parfaitement la boîte et de l'aligner facilement.*



Construction à sec

Avec ses anneaux de support, KWC HOMEBOX peut également être posée en toute facilité et sécurité sur des contre-cloisons.*


*Disponibles à la commande en option: rails de montage pour faciliter encore l'installation (voir l'aperçu de l'assortiment)

Sécurité

Si les arrivées d'eau chaude et d'eau froide sont mal montées, il est facile d'inverser la conduite d'eau. Si la boîte n'est pas fixée dans le mur avec la profondeur d'installation requise, les sets de rallonge permettent d'y remédier rapidement.

Confort

Installation facile, rapide et sûre. Toutes les unités encastrées sont équipées de série de robinets d'arrêt.



«Design de qualité, installation simple et expérience utilisateur parfaite»

Entretien avec Markus Roser, Head of Product Management & Product Développement dans le cadre d'un entretien sur l'idée et le concept de la nouvelle KWC HOMEBOX.

Quelle est l'idée de base conceptuelle de la KWC HOMEBOX?

Avec la KWC HOMEBOX, nous voulons proposer aux utilisateurs un système de douche unique en son genre leur offrant une expérience parfaite. Notre élément de commande Choice permet une commande de l'eau aussi simple qu'un interrupteur. Facile et confortable à utiliser, il économise des ressources précieuses pendant la toilette corporelle en permettant d'arrêter temporairement l'eau. Cette dernière coule à la température prédéfinie souhaitée sur simple pression du bouton. En appuyant une nouvelle fois, le jet d'eau s'arrête. La rotation très simple

de la tête permet en outre de réguler individuellement le débit de l'eau pour la douche.

Durant la phase de concept, nous avons étudié les besoins des utilisateurs, mais aussi, en profondeur, ceux des architectes, des planificateurs et des installateurs. Nous y répondons en proposant une grande variété d'options, une structure modulaire et une installation simple.

Pour quelles applications la KWC HOMEBOX a-t-elle été conçue?

En principe, la KWC HOMEBOX est un système encastré universel, idéal pour tous les types d'application. Sa structure modulaire et ses fonctions

spécifiques permettent de la combiner de différentes manières en fonction des besoins et des designs souhaités. Que son mitigeur ait un levier ou soit thermostatique et qu'il compte une ou deux sorties, ce système s'intègre de façon fluide à toutes les gammes de produits KWC et s'adapte parfaitement à votre salle de bains en vous proposant trois couleurs: chromeline, matt black ou brushed steel. Son design minimaliste aux proportions élancées s'intègre de façon fluide aux styles d'aménagement les plus divers.

Selon toi, qu'est-ce qui distingue spécifiquement la KWC HOMEBOX?

A mon avis, c'est la combinaison



inédite d'un design de qualité, d'une installation simple et d'une expérience utilisateur parfaite.

Les rosaces minimalistes produisent une esthétique épurée et présentent l'avantage de former nettement moins de dépôts de saleté et de calcaire. Cela facilite particulièrement l'entretien du produit. La modularité du système ainsi que son intégration parfaite aux gammes de produits existantes créent une énorme variété d'options de design.

De plus, les modules des unités de base sont déjà reliés et prémontés en vue de leur installation, de sorte que c'est un jeu d'enfant de les positionner lors de cette dernière. En nous

appuyant sur les retours de notre clientèle, nous avons intégré par défaut des fonctions qui, comme les robinets d'arrêt, l'inversion et les couvercles, visent à accroître l'efficacité et la sécurité de nos produits. Ce paquet bien pensé peut être complété selon les besoins par des adaptateurs et des rosaces de rallonge ainsi que par un rail de montage. Nous assurons ainsi une installation simple, rapide et sûre, compatible avec tous les types de maçonnerie. Pour nous, il est élémentaire que les installateurs disposent d'une solution pour chaque problème.


Le mot de la fin...

Je suis très heureux de la KWC HOMEBOX. Ce nouveau système encastré nous permet de répondre de manière optimale aux différents besoins de nos groupes cibles. Nous proposons un design moderne et minimaliste, très modulable, facile à installer en toute sécurité et qui permet aux utilisateurs de gagner du temps et de se doucher avec plaisir et de façon intuitive et confortable. Un grand merci à toutes les personnes engagées dans la réalisation de ce projet.

Markus, merci beaucoup pour cet entretien

Douche mitigeur à levier – 1 sortie

Exemple d'installation



Composants

- ① Set de finition KWC BEVO **21.424.550.000**
- ② Rosaces **Z.538.897.000**
- ③ Glissière de douche FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Douchette CHOICE-H **26.000.125.000**
- ⑤ Flexible de douche **26.001.003.000**

Unité de base




39.006.251.931

* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

** Dimensions en mm/conformément à la planification

Baignoire mitigeur à levier – 2 sorties

Exemple d'installation



Composants

- ① Set de finition KWC BEVO
20.424.550.000
- ② Support de douchette **26.000.620.000**
- ③ Douchette FIT-X slim
26.000.103.000
- ④ Flexible de douche
26.001.003.000

Unité de base




 **39.006.261.931**

* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

** Dimensions en mm/conformément à la planification

Douche mitigeur à levier – 2 sorties

Exemple d'installation



Composants

- ① Set de finition KWC BEVO **20.424.550.000**
- ② Support de douchette **26.000.620.000**
- ③ Douchette FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Flexible de douche **26.001.003.000**
- ⑤ Bras de douche **26.000.813.000**
- ⑥ Douche de tête PIATTO-X Q **26.000.205.000**

Unité de base




 **39.006.261.931**

* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

** Dimensions en mm/conformément à la planification

Douche thermostat– 1 sortie

Exemple d'installation



Composants

- ① Set de finition KWC HOMEBOX thermostat 1 sortie **21.004.853.000**
- ② Rosaces **Z.538.897.000**
- ③ Glissière de douche FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Douchette CHOICE-H **26.000.125.000**
- ⑤ Flexible de douche **26.001.003.000**

Unité de base




39.006.271.931

* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

** Dimensions en mm/conformément à la planification

Baignoire thermostat – 2 sorties

Exemple d'installation



Composants

- ① Set de finition KWC HOMEBOX thermostat 2 sorties
20.004.853.000
- ② Support de douchette **26.000.620.000**
- ③ Douchette FIT-X slim
26.000.103.000
- ④ Flexible de douche **26.001.003.000**

Unité de base




 **39.006.261.931**

* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

** Dimensions en mm/conformément à la planification

Douche thermostat – 2 sorties

Exemple d'installation



Composants

- ① Set de finition KWC HOMEBOX thermostat 2 sorties **20.004.853.000**
- ② Support de douchette **26.000.620.000**
- ③ Douchette FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Flexible de douche **26.001.003.000**
- ⑤ Bras de douche **26.000.813.000**
- ⑥ Douche de tête PIATTO-X Q **26.000.205.000**

Unité de base



 **39.006.261.931**


* Conformément à la détermination du diamètre des tuyaux

** Dimensions en mm/conformément à la planification




Set de montage complet
1 sortie
KWC ACTIVO

21.404.550.000, chromeline



Set de montage complet
1 sortie
KWC AVA 2.0

21.464.550.000, chromeline



Set de montage complet
1 sortie
KWC BEVO

21.424.550.000, chromeline*



Set de montage complet
1 sortie
KWC DOMO 6.0

21.664.550.000, chromeline



Set de montage complet
1 sortie
KWC ELLA

21.384.550.000, chromeline



Set de montage complet
1 sortie
KWC FIT

21.544.550.000, chromeline**



Set de montage complet
1 sortie
KWC MONTA

21.414.550.000, chromeline




Set de montage complet
1 sortie
KWC WAMAS 2.0

21.474.550.000, chromeline


*matt black et brushed steel voraussichtlich ab Q4 2024

**matt black voraussichtlich ab Q4 2024




Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC ACTIVO

20.404.550.000, chromeline




Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC AVA 2.0

20.464.550.000, chromeline




Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC BEVO

20.424.550.000, chromeline*




Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC DOMO 6.0

20.664.550.000, chromeline



Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC ELLA

20.384.550.000, chromeline




Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC FIT

20.544.550.000, chromeline**



Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC MONTA


20.414.550.000, chromeline



Set de montage complet, 2 sorties Choice
KWC WAMAS 2.0

20.474.550.000, chromeline






Set de montage complet
Thermostat 1 sortie Choice

21.004.853.000, chromeline

21.004.853.176, matt black

21.004.853.177, brushed steel




Set de montage complet
Thermostat 2 sorties Choice

20.004.853.000, chromeline

20.004.853.176, matt black

20.004.853.177, brushed steel



Set de montage complet
support de douche

26.000.624.000, chromeline

26.000.624.176, matt black

26.000.624.177, brushed steel




Glissière de douche
L1100

K.26.99.02.000, chromeline

K.26.99.02.176, matt black

K.26.99.02.177, brushed steel



Rosace
pour glissière de douche

Z.538.897.000, chromeline

Z.538.897.176, matt black

Z.538.897.177, brushed steel



Douchette
KWC CHOICE-H

26.000.126.000, chromeline

26.000.126.176, matt black

26.000.126.177, brushed steel



Douchette
KWC-X slim

26.000.103.000, chromeline

26.000.103.176, matt black

26.000.103.700, brushed steel



Flexible de douche
L 1500

26.001.003.000, chromeline

26.001.033.176, matt black

26.001.033.177, brushed steel







Unité de base 1/2" KWC HOMEBOX, 1 sortie –
avec robinet d'arrêt

39.006.251.931




Unité de base 1/2" KWC HOMEBOX, 1 sortie thermostat –
avec robinet d'arrêt

39.006.271.931



Unité de base 1/2" KWC HOMEBOX, 2 sorties –
avec robinet d'arrêt

39.006.261.931




Rallonge
KWC HOMEBOX

Z.538.806, 1 sortie mitigeur à levier


Z.538.808, 1 sortie mitigeur thermostatique

Z.538.807, 2 sorties mitigeur thermostatique et à levier



Rail de montage
KWC HOMEBOX

Z.538.900



Rallonge de rosace
KWC HOMEBOX

Z.639.489.000, chromeline

Z.639.489.176, matt black

Z.639.489.177, brushed steel









Pureté du
choix