KWC

KWC Home

KWC
dans la cuisine

Introduction

KWC Technologies		2

Nos lignes de robinets

KWC AVA 2.0	**NOUVEAUTÉ**	8
KWC BEVO E	**NOUVEAUTÉ**	12
KWC DOMO		18
KWC DOMO | 6.0	**NOUVEAUX PRODUITS**	22
KWC DOMO E		28
KWC ERA		34
KWC EVE		38
KWC INOX		44
KWC ISLA		50
KWC KIO		52
KWC LIVELLO		58
KWC ONO		62
KWC ONO touch light PRO		70
KWC SIN		76
KWC ROBINET À COLONNETTE		82
KWC STAR		84
KWC SUNO		86
KWC VITA PRO		92
KWC WAMAS 2.0	**NOUVEAUTÉ**	96
KWC ZOE		100
KWC ZOE touch light PRO		106
KWC Distributeur de savon	**NOUVEAUX PRODUITS**	114

Hygiène



LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.

HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélaver et éliminer la saleté.



SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.

Durabilité

EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.



CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.

GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.

QualityControl

Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.

Sécurité

TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.



SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.

SwivelStop

Liavecer l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.

CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.

SprayLock

Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

Passion

DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.



UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en lasseront pas.



QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effecte de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mé morise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.



PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.

TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.

EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.

La cuisine, au coeur de la vie

Designs iniavecables, confort d’utilisation, fonctionnalité, style – sur nos robinetteries de cuisine polyvalentes, tous les ingrédients sont parfaitement choisis, chaque détail est parfait et chaque fonction convainc à merveille. Le bienêtre physique demande une parfaite harmonie entre une technique sophistiquée, des matériaux hygiéniques et la beauté des formes. Pour préparer, cuisiner ou nettoyer, il suffit d’en profiter et d’enrichir sa vie en un tour de main.

KWC AVA 2.0

NEW

Un design pur réduit à l'essentiel

KWC AVA combine vos compétences stylistiques subtiles et votre exigence de qualité suisse fiable et de technologie moderne. Dans la cuisine, l'intention est claire: celui ou celle qui habite sait ce qu'elle ou il veut.

KWC AVA 2.0 est caractérisé par ses trois types de jets. Le jet normal sert à remplir rapidement l'évier ou des récipients. Le jet PowerSpray puissant facilite le lavage de la vaisselle. SoftSpray est indiqué pour nettoyer des fruits ou des salades sans les abimer.

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°
– SwivelStop
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.461.012.000FL
chromeline, A 220
10.461.012.176FL
matt black, A 220
10.461.012.177FL
brushed steel, A 220

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – TripleClean
– TouchProtect
– EasyLock
– Guide flexible orientable 150°

KWC-Nr.
10.461.002.000FL
chromeline, A 225
10.461.002.176FL
matt black, A 225
10.461.002.177FL
brushed steel, A 225

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°

KWC-Nr.
10.461.022.000FL
chromeline, A 210
10.461.022.176FL
matt black, A 210
10.461.022.177FL
brushed steel, A 210

Débit 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – TripleClean
– TouchProtect
– Guide flexible orientable 120°

KWC-Nr.
10.461.032.000FL
chromeline, A 220
10.461.032.176FL
matt black, A 220
10.461.032.177FL
brushed steel, A 220

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

KWC BEVO E

L’art dans la cuisine

NEW

La robinetterie sculpturale avec son corps s’étendant de manière conique apporte non seulement des lignes futuristes, mais aussi des fonctions intelligentes à la cuisine. Qu’elle soit à commande numérique ou à manipulation manuelle, avec ou sans douchette, KWC KIO brille en tout cas par son design minimal, en offrant un maximum d’ergonomie et de fonctionnalité.

Pour les puristes contemporains: la version à commande manuelle avec ou sans douchette.

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.531.012.751FL
industrial black, A220
10.531.012.700FL
Acier inoxydable, A220

Débit 8 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec extractible jusqu'à 600 mm
– Bec orientable 150°
– EasyLock
– OptimalSpace
– TouchProtect

KWC-Nr.
10.531.103.751FL
industrial black, A225
10.531.103.700FL
Acier inoxydable, A225

Débit 8 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°

KWC-Nr.
10.531.022.751FL,
industrial black, A215
10.531.022.700FL
Acier inoxydable, A215

Débit 12l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Douchette extractible
jusqu'à 600mm
– SprayClean
– PowerClean
– Bec orientable 150°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.531.003.700FL,
industrial black, A230
10.531.003.751FL,
Acier inoxydable, A230

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec extractible jusqu'à 700 mm
– Bec orientable 120°
– EasyLock
– TouchProtect

KWC-Nr.
10.531.112.751FL,
industrial black, A220
10.531.112.700FL,
Acier inoxydable, A220

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Douchette extractible
jusqu'à 700mm
– SprayClean
– PowerClean
– Bec orientable 120°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.531.032.751FL,
industrial black, A220
10.531.032.700FL,
Acier inoxydable, A220

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

KWC DOMO

Emblème de la mounité

Pour les bureaux d'études, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les investisseurs ou les installateurs, KWC DOMO est presque déjà une parabole de notre époque. Depuis 1982, le avecigeur haut de gamme à levier fait partie des modèles sanitaires les plus fréquents en Suisse. Avec KWC Evergreen, vous avez entre les mains la preuve que la qualité perdure mais peut toujours s'améliorer.

Cette membrane d'étanchéité innovante assure l'étanchéité durable de votre robinetterie. Elle protège la cartouche de commande des résidus laissés par les produits de nettoyage et les saletés. Renforcé par un noyau métallique, le logement du levier est intégré à la membrane et empêche de manière fiable que le levier ne se détache.

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– Bec orientable 160°

KWC-Nr. C
10.061.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette extractible avec technique SprayClean
– Guide flexible orientable 130°

KWC-Nr. C
10.061.033.000FL
chromeline, A 230

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– ShieldProtect
– Bec orientable 160°

KWC-Nr. C
10.065.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 4 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette extractible avec technique SprayClean
– Guide flexible orientable 130°

KWC-Nr. C
10.065.033.000FL
chromeline, A 230

Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
– Bec orientable 160°

KWC-Nr. C
10.061.043.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible avec technique SprayClean
– Guide flexible orientable 130°

KWC-Nr. B
10.061.053.000FL
chromeline, A 230

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette extractible avec technique SprayClean
– Guide flexible orientable 360°

KWC-Nr. C
10.061.003.000FL
chromeline, A 235

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible – jonction aimantée lisse
– Guide flexible orientable 360°

KWC-Nr. B
10.061.004.000FL
chromeline, A 250

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

La robinetterie la plus populaire de Suisse sous une nouvelle forme

Rares sont les objets design qui parviennent à rester dans l'ère du temps pendant près de 40 ans. KWC DOMO, la robinetterie probablement la plus vendue de Suisse, a réussi ce tour de force. Et la belle histoire continue: après avoir fait ses preuves à quelques millions d'exemplaires, une nouvelle génération voit le jour, soigneusement perfectionnée et enrichie des dernières avancées technologiques, dans un assortiment encore plus vaste: KWC DOMO | 6.0.

Un KWC Domo typique: encore mieux pensé.Le levier et la calotte forment maintenant un tout, pour un toucher encore plus fin, un maniement sans effort et une hygiène accrue.

Jet normal: jet d’eau habituel utilisé pour laver la vaisselle ou pour remplir les verres, les vases et les autres récipients.

Soft Spray: jet d’eau perlé permettant de laver en douceur les légumes, les salades et les autres aliments.

Power Spray: pression d’eau maximale pour éliminer efficacement la saleté ou prélaver la vaisselle.



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.661.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – TripleClean
  – QuickConnect
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr A
10.661.033.000FL
chromeline, A 225

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

NEW

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.661.523.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

NEW

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – TripleClean
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.661.533.000FL, chromeline, A 235, raccordements flexibles

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.661.043.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – TripleClean
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.661.053.000FL
chromeline, A 225

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.665.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 6 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
liavecable à 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.661.013.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– TripleClean
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.665.033.000FL
chromeline, A 225

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– TripleClean
– QuickConnect
– Guide flexible orientable 150°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.661.003.000FL
chromeline, A 215

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– EcoProtect
– Bec orientable 90°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Débit 4 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– EcoProtect
– Bec orientable 90°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Débit 4 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– EcoProtect
– Bec fixe
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.662.033.000
chromeline, A 175
11.662.034.000
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

KWC DOMO E

Le nec plus ultra pour votre cuisine

Optez pour la version en acier inox si vous accordez une grande importance au raffinement et à l'hygiène. La surface résiste durablement aux rayures et à l'abrasion, est facile à nettoyer et, de surcroît, antibactérienne. C'est la solution idéale pour l'espace le plus utilisé dans la cuisine: l'évier / le plan de travail.

L'alliance entre raffinement et sobriété: Avec son élégance rare, KWC DOMO E est en parfaite harmonie avec tous les univers stylistiques.

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.701.023.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – TripleClean
  – QuickConnect
– Guide flexible orientable 120°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr A
10.701.033.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
  liavecable à 150°
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.701.013.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – TripleClean
  – QuickConnect
– Guide flexible orientable 150°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.701.003.700FL
acier inoxydable, A 215

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

KWC

KWC

KWC ERA

Épuré et simple

KWC ERA s’adresse aux demandeurs de produits à la pointe de la technologie. Avec KWC ERA, nous introduisons des robinets au design minimaliste, aux proportions élégantes, d’une fonctionnalité élevée et d’une esthétique fascinante de haute précision.

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 150° ou 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.023.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 8 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 150° ou 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.024.700FL
acier inoxydable, A 230

Débit 8 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 150° ou 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.022.700FL
acier inoxydable, A 220

Débit 8 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 150° ou 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.323.700FL
acier inoxydable, A 230

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)



Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.538.038.700
acier inoxydable

KWC EVE

L’élégance est dans le détail

Avec KWC EVE, votre sens de l’élégance est au centre de vos préoccupations. La silhouette féminine de cette beauté plastique séduit aussi bien par son style que par son raffinement: les LED intégrées illuminent le jet d’eau et créent une merveilleuse sculpture de lumière. Quant aux fonctions, KWC EVE est un exemple éclairant d’innovations durables.

Lancez le jeu de lumière de LEDShine au gré de votre humeur pour une ambiance adaptée dans votre cuisine. L’anneau lumineux semble être inséré de manière invisible dans le bec extractible. Les diodes électroluminescentes LED à durée de vie maximale ont une consommation minimale.

Ce bec extractible masqué ne partage le secret de son talent qu'avec vous. L'extension avec flexible souple est intégrée de manière discrète dans le bec.

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.121.102.000FL
chromeline, A 190, réseau visible
10.121.102.700FL
acier inoxydable, A 190, réseau visible

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.111.102.000FL
chromeline, A 190
10.111.102.700FL
acier inoxydable, A 190

Débit 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.121.103.000FL
chromeline, A 225, réseau visible
10.121.103.700FL
acier inoxydable, A 225, réseau visible

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.121.103.150FL
glacier white, A 225, réseau visible

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.121.103.151FL
noir chromé, A 225, réseau visible

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 320°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.111.103.000FL
chromeline, A 225
10.111.103.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.063.700
acier inoxydable

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.063.151
noir chromé



Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white

KWC INOX

Un corps sculpté dans l’acier

KWC INOX sait que vous saluez les bonnes performances. Le nom est ici un concept en soi: noble et dur comme l’acier. Ce pionnier de l’acier inoxydable pulvérise plus d’un record dans la cuisine, qu’il s’agisse de qualité des matériaux, de précision ou d’élégance.

KWC

Ce bec a du bon sens et du style. Il s'étire jusqu'à 70 cm. Le reste du temps, il demeure, avec classe et sans joint, dans le bec.

Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec Spray-Lock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet qu'on avait choisi.



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.
10.271.023.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.271.103.700FL
acier inoxydable, A 230

Débit 12 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr.
10.271.303.700FL
acier inoxydable, A 230

Débit 12 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayLock
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.271.033.700FL
acier inoxydable, A 235
10.271.033.736FL
acier inoxydable-matt black, A 235

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Distributeur de savon



KWC-Nr.
Z.536.062.700
acier inoxydable

KWC ISLA

La perfection tous azimuts

Il y a ceux pour qui compte d'abord le design, pour d'autres, c'est le confort, et pour d'autres encore, c'est la qualité. Et enfin, il y a tous ceux pour qui tout compte. C'est pour ces derniers que nous avons conçu KWC ISLA: l'esthétique et la fonctionnalité sont au rendez-vous et, côté précision, tout est étudié dans les moindres détails.

Rendre le travail au quotidien encore plus agréable et confortable: d'un point de vue esthétique, le bec s'accorde parfaitement avec le levier de commande tandis que le vaste angle de rotation facilite les activités de tous les jours.

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr. C
10.371.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 14 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – PowerClean
  – TwistProtect
– Guide flexible orientable 95°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.371.033.000FL
chromeline, A 225

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

KWC KIO

L’art dans la cuisine

La robinetterie sculpturale avec son corps s’étendant de manière conique apporte non seulement des lignes futuristes, mais aussi des fonctions intelligentes à la cuisine. Qu’elle soit à commande numérique ou à manipulation manuelle, avec ou sans douchette, KWC KIO brille en tout cas par son design minimal, en offrant un maximum d’ergonomie et de fonctionnalité.

Procédés de travail fluides, tout est à portée de main: la douchette extensible avec commande électronique intégrée.

Maniement intuitif, même la permutation entre le jet laminaire pur et clair et le jet pluie classique est immédiatement à portée de main.

Cuisine
Avec technologie LED
– TouchProtect
– Commande microprocesseur
– Douchette inversible extensible
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.000FL
chromeline, A 220, réseau visible



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°, extensible à 360°
– Neoperl® Caché® jet laminaire
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.000FL
chromeline, A 220

Débit 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.000FL,
chromeline, A 220

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8.5 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline

Cuisine
Avec technologie LED
– TouchProtect
– Commande microprocesseur
– Douchette inversible extensible
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.176FL
matt black, A 220, réseau visible

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°, extensible à 360°
– Neoperl® Caché® jet laminaire
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.176FL
matt black, A 220

Débit 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.176FL
matt black, A 220

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8.5 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black

Cuisine
Avec technologie LED
– TouchProtect
– Commande microprocesseur
– Douchette inversible extensible
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.127FL
decor steel, A 220, réseau visible



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 150°, extensible à 360°
– Neoperl® Caché® jet laminaire
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.127FL
decor steel, A 220

Débit 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible
  – SprayClean
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°°
– EasyLock
– OptimalSpace
– QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.127FL
decor steel, A 220

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8.5 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.127
decor steel

KWC LIVELLO

En travers du chemin, bien droit

Avec la robinetterie de cuisine KWC LIVELLO, vous restez fidèle à votre ligne, même lorsque le corps du avecigeur à levier n'est plus à la verticale de l'évier. Vous annoncez ainsi clairement que vous êtes familier des exigences élevées.

Une esthétique sobre, pensée jusque dans les moindres détails: KWC LIVELLO est disponible au choix en chrome ou en acier inoxydable, le levier de commande se distinguant par son design.

KWC

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 125°, extensible a 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.013.000FL
chromeline, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 125°, extensible a 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.013.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.103.000FL
chromeline, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.103.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 125°, extensible a 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.231.043.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.231.053.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)

KWC ONO

Perfection dépouillée

KWC ONO connaît votre sens pratique – et votre classe. C'est pourquoi cette robinetterie épurée pour la cuisine est conçue pour être à la fois très stable et très raffinée. Dotée de fonctions intelligentes, KWC ONO vous donne un habile coup de main tout en élégance.

Le levier de commande de KWC ONO est réalisé dans un acier inox durci, incassable et résistant à la corrosion. On l'utilise également pour les instruments de technique médicale. Par conséquent, vous pouvez vous fier à une précision maximale en utilisant cette commande.

Avec le flexible à ressort innovant HighFlex, vous ouvrez la porte de votre cuisine à l'avenir. Ce flexible curviligne peut s'orienter à 360°, il revient à sa position initiale et garde contenance au repos, même sans support de douchette.

Ce bec a du bon sens et du style. Il s'étire jusqu'à 70 cm. Le reste du temps, il demeure, avec classe et sans joint, dans le bec.

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 270°

KWC-Nr. C
10.151.023.000FL
chromeline, A 225
10.151.023.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible
– Guide flexible orientable 105°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.151.113.000FL
chromeline, A 225
10.151.113.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 105°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.151.033.000FL
chromeline, A 220
10.151.033.700FL
acier inoxydable, A 220

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 105°
– EasyLock

KWC-Nr. A
10.151.053.700FL
acier inoxydable, A 220

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 270°

KWC-Nr. B
10.151.043.700FL
acier inoxydable, A 225

Débit 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trous
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.152.413.000FL
chromeline, A 220

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– 2 trousTouchProtect
– Bec extractible caché
Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.152.322.000FL
chromeline, A 200

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.151.013.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.413.000FL
chromeline, A 220
10.151.413.700FL
acier inoxydable, A 220

Débit 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.102.000FL
chromeline, A 200
10.151.102.700FL
acier inoxydable, A 200

Débit 10 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
– SprayClean
– PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.003.000FL
chromeline, A 225

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– HighFlex
– TouchProtect
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.151.423.000FL
chromeline, A 220
10.151.423.700FL
acier inoxydable, A 220

Débit 11 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier , set de finition
– Bec fixe
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.152.033.000
chromeline, A 175
11.152.034.000
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acier inoxydable

KWC ONO touch light PRO

De l’eau par effleurement

KWC ONO touch light PRO réduit l’important à l’essentiel afin que vous vous concentriez sur le principal dans la cuisine. Cette robinetterie intelligente peaufine les atouts de la robinetterie KWC ONO à commande électronique en y apportant une touche de raffinement et un supplément de bon sens technologique.

Le bec de cette robinetterie réceptionne vos ordres à distance. Vous pouvez positionner l’élément de commande sans fil librement dans la pièce ou directement sur la robinetterie grâce à l’aimant.

KWC
KWC

Avec cette robinetterie, l'exception devient volontiers la règle. Vous pouvez en effet affiner à merveille les températures et les quantités d'eau préréglées. Il vous suffit de tourner légèrement le robinet pour régler la température, de pousser et de tourner pour régler le débit.

D'un simple effleurement du doigt sur la commande, vous activez avec rapidité et facilité les températures et les quantités d'eau préréglées. Effleurer 1 fois pour l'eau froide (bleu), 2 fois pour l'eau chaude (orange) et 3 fois pour l'eau très chaude (rouge). Il va de soi que vous pouvez déterminer ces paramètres comme bon vous semble.

Cuisine
Avec technologie LED
IntelligentControl
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.022.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Avec technologie LED
IntelligentControl
– 2 trous
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.652.012.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

Débit 12 l/min (3 bar)



Cuisine
Avec technologie LED
IntelligentControl
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.032.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Avec technologie LED
IntelligentControl
– HighFlex
– TouchProtect
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.122.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Cuisine
Avec technologie LED
IntelligentControl
– HighFlex
– 3-Loch
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.653.112.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

Débit 9 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Cuisine
Avec technologie LED
IntelligentControl
– HighFlex
– 2 trous
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– Douchette professionnelle
orientable 360°
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.652.132.000FL
chromeline, A 220, réseau visible

Débit 9 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)



Cuisine
Set de finition avec technologie LED
IntelligentControl
– Bec fixe
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
11.654.003.000
chromeline, A 175, réseau visible
11.654.004.000
chromeline, A 225, réseau visible

Débit 12 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline

KWC SIN

Élégance et talent

KWC SIN vous permet de combler vos ambitions esthétiques, mais également votre bon sens. Ce modèle apporte en effet plus de sensualité à votre cuisine, celle d'un pragmatisme doué. Cette petite merveille vous est proposée en quatre versions.



Cette douchette à inversion extractible a littéralement le bon tuyau pour plus d'efficacité dans la cuisine. Elle est équipée de la technologie Spray-Clean, contient un Neoperl® Caché® doté d'un rappel automatique et peut pivoter de 360° et s'étirer de 50 cm.

KWC

Avec le flexible à ressort innovant HighFlex de KWC SIN, vous ouvrez la porte de votre cuisine à l'avenir. Ce flexible curviligne peut s'orienter à 360°, il revient à sa position initiale et garde contenance au repos, même sans support de douchette. Placez le flexible à ressorts dans le support de douchette avec l'aide au positionnement et utilisez son bec stable orientable à 360°.

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.261.012.000FL
chromeline, A 200

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Bec extractible caché
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.261.102.000FL
chromeline, A 200

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible orientable 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.261.002.000FL
chromeline, A 200

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– HighFlex
– TouchProtect
– Douchette inversible orientable 360°
  – SprayClean
  – PowerClean
– EasyLock
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.261.432.000FL
chromeline, A 200

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.332.000
chromeline

KWC ROBINET À COLONNETTE

Moins, c’est plus

Ouvrir et fermer un robinet: hygiène et fonctionnalité devraient être une priorité dans les toilettes et les lieux publics. Le robinet à colonnette KWC vous rend service en un tour de main. Moins c’est mieux ne s’applique pas uniquement à l’ergonomie et à la facilité d’utilisation, mais aussi à la consommation en ressources. Ce qui signifie concrètement: 5 litres/minute. Le robinet à colonnette KWC est conçu pour être raccordé à l’eau froide et à l’eau chaude. Grâce à son design sobre, il fait bonne figure quel que soit l’endroit où il se trouve.
Et le robinet à colonnette KWC sait aussi se montrer convaincant à la maison dans l’environnement privé. Il peut alors servir de robinetterie de lavabo peu encombrante et économe en ressources ou de distributeur d’eau potable.

Robinet à colonnette
– Bec fixe

KWC-Nr. A
25.001.010.000
chromeline, A 120, G ½"

Débit 4 l/min (3 bar)



Robinet à colonnette
– Bec fixe

KWC-Nr. A
25.001.011.751
industrial black, A 125, G ½"

Débit 5 l/min (3 bar)



Robinet à colonnette
– Bec fixe

KWC-Nr. A
25.001.011.700
acier inoxydable, A 125, G ½"

Débit 5 l/min (3 bar)

Préavecigeur thermostatique de sécurité

– Raccord ⅜"
– Montage sur robinet d’équerre
– À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Set de raccordement 12.000.610.000

KWC-Nr.
12.000.600.000

KWC

KWC STAR

Pour tous les cas

Les multiples versions de KWC STAR ont deux choses en commun: une qualité de finition exceptionnelle et une technique sophistiquée.

Cuisine
Mélangeur
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.
K.10.41.23.000A0201
chromeline, A 225

Cuisine
Mélangeur
– Bec orientable 180°

KWC-Nr.
K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mélangeur
– Bec orientable 180°

KWC-Nr.
K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mélangeur
– Bec fixe

KWC-Nr.
K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mélangeur basse pression
– Bec orientable 180°

KWC-Nr.
K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"
K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Débit 7 l/min (3 bar)

KWC
KWC

KWC SUNO

Un design intemporel pour la cuisine

Un plaisir de magnificence pour les yeux, à la fois ergonomique et facile d'entretien au quotidien – KWC SUNO brille tout simplement à tous les niveaux. Mais elle reste malgré tout ancrée dans la réalité: grâce à son design compact, cette robinetterie s'intègre parfaitement dans les cuisines modernes aux lignes droites, et sa hauteur offre une grande liberté d'action pour travailler. Quelle que soit la version que vous choisirez, vous aurez avec KWC SUNO un vrai travail de qualité et de précision.

Réglez votre robinet du bout des doigts: l’inverseur intégré sans joint permet un réglage du jet d’eau non seulement simple, mais également hygiénique.

Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°

KWC-Nr. B
10.171.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.171.033.000FL
chromeline, A 230

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– Bec orientable 160°

KWC-Nr. B
10.171.043.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.171.053.000FL
chromeline, A 230

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– Bec orientable 160°

KWC-Nr. A
10.175.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 6 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier basse pression
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 130°
– EasyLock

KWC-Nr. A
10.175.033.000FL
chromeline, A 230

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.171.013.000FL
chromeline, A 225

Débit 10 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.171.003.000FL
chromeline, A 225

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

KWC VITA PRO

Une intuition fiable

Nombreux sont ceux qui, comme les médecins, le personnel soignant et les patients, doivent pouvoir se fier à une facilité d'utilisation spéciale et une hygiène renforcée. Dans ces cas, KWC VITA PRO est on ne peut plus coopératif. L'étrier particulièrement robuste du avecigeur à levier tient agréablement dans la main et permet une utilisation logique et intuitive.

Ce levier à étrier maniable, en polyamide doux, contente l'utilisateur de cuisines ou de salles de bain nourrissant des exigences élevées en toute situation. On peut le raccourcir de 185 mm à 123 mm ou l'installer avec une rotation à 180°. La forme de l'étrier autorise une grande diversité de prises et d'utilisations: accrochage, commande du coude ou du dos de la main.

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.
10.291.023.000FL
chromeline, A 225

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– Bec orientable 160°

KWC-Nr.
10.291.023.000LLFL
chromeline, A 225, avec levier long

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayLock
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 130°

KWC-Nr.
10.291.033.000FL
chromeline, A 230

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– ShieldProtect
– TouchProtect
– Douchette extractible
  – SprayLock
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 130°

KWC-Nr.
10.291.033.000LLFL
chromeline, A 230, avec levier long

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0

Mariage harmonieux de design et d’adaptabilité pour un usage quotidien

KWC WAMAS 2.0 est légèrement plus haut que son prédécesseur. Ce changement garantit la liberté des mains dans la cuisine, ce qui est agréable. Le design reste axé sur la fonctionnalité et l’utilisation. Le bec et le levier sont bombés. Ils permettent ainsi à l’eau de bien s’écouler, restent propres plus longtemps et sont facile à nettoyer, ce qui garantit la longue durée de vie de la robinetterie. Le plaisir procuré par le matériau est tout aussi durable. KWC WAMAS 2.0 est toujours à la pointe de la technologie sur le plan esthétique et fonctionnel.



Cuisine
Mitigeur à levier
– Bec orientable 160°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.471.022.000FL
chromeline, A 220

Débit 12 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– Douchette extractible
– SprayClean
– TouchProtect
– OptimalSpace
– QuckConnect
– Guide flexible orientable 130°

KWC-Nr. A
10.471.032.000FL
chromeline, A 220

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

KWC ZOE

Un chef-d’œuvre sans pareil

Avec KWC ZOE, vous faites rentrer dans votre cuisine 140 ans de compétence en gestion de l’eau sous la forme d’un chef-d’œuvre sculptural. Cette robinetterie réunit en un modèle de perfection unique des fonctions sensibles, un jeu fascinant de lumière et d’eau et la signature du maître. Bref, KWC ZOE redéfinit tout simplement votre luxe en cuisine.

KWC
KWC

D’une simple pression sur la touche d’inversion de la pomme, vous passez du jet Neoperl® généreux à un fin jet pluie.

D’une pression de bouton, LEDShine met en scène un magnifique ballet lumineux avec le jet d’eau de votre robinetterie. Au bout de 30 minutes, la lumière s’éteint automatiquement.

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.122.000FL
chromeline, A 215, réseau visible
10.201.122.127FL
decor steel, A 215, réseau visible

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.122.176FL
matt black, A 215, réseau visible

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier avec LEDShine
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.122.150FL
glacier white, A 215, réseau visible

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.102.000FL
chromeline, A 215
10.201.102.127FL
decor steel, A 215

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.102.176FL
matt black, A 215

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Cuisine
Mitigeur à levier
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.102.150FL
glacier white, A 215

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)



Cuisine
Mitigeur à levier, set de finition
– Bec fixe
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
11.202.033.000
chromeline, A 175
11.202.034.000
chromeline, A 225

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.150
glacier white

KWC ZOE touch light PRO

Design et développement durable

KWC ZOE touch light PRO est une robinetterie commandée par une technologie intelligente. Il suffit d'un court tapotement pour qu'elle fonctionne de façon intuitive. Elle est facilement programmable selon vos habitudes et vos besoins. Tout est concentré dans l'unité de commande arrondie dont l'anneau lumineux vous tientau courant de ce qui se passe en temps réel. Avec elle, vous avez toutes les fonctions à portée de main!

Quand une forme fascinante se conjugue à une technologie intelligente, ou la rencontre entre l'esthétique et la fonctionnalité. A chaque pivotement, cette robinetterie se change en nouvelle sculpture. A chaque utilisation, en l'outil adapté. Et à chaque ajustement personnalisé, elle permet de gérer l'énergie et l'eau de façon économique.

Touch and refresh – 1 × tip
Eau froide = bleu. Pour boire rapidement un verre d'eau, laver un fruit ou nettoyer la salade.

Touch and clean – 2 × tip
Eau chaude = orange. Pour se laver brièvement les mains, rincer rapidement une assiette ou remplir une petite casserole.

Touch and prepare – 3 × tip
Eau très chaude = rouge. Pour remplir une casserole de spaghettis ou une bouilloire, laver une sauteuse ou une plaque de four.

Cuisine
LEDShine, touch light PRO
– IntelligentControl
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.242.000FL, chromeline, A 215, réseau visible

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Cuisine
LEDShine, touch light PRO
– IntelligentControl
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.242.127FL
decor steel, A 215, réseau visible

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Cuisine
LEDShine, touch light PRO
– IntelligentControl
– TouchProtect
– Douchette inversible extensible cachée
  – SprayClean
  – PowerClean
– Guide flexible orientable 270°, liavecable à 120°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.201.242.176FL
matt black, A 215, réseau visible

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.127
decor steel

Distributeur de savon

KWC-Nr.
Z.536.586.176
matt black



KWC Distributeur de savon

Invisible et de grande taille, le récipient à savon aménagé sous l'évier est d'une contenance de 350 ml et se laisse aisément remplir par le dessus grâce à une technologie raffinée. Les distributeurs de savon KWC offrent un confort auquel personne ne veut plus renoncer.



Distributeur de savon KWC ERA

KWC-Nr.
Z.538.038.700
acier inoxydable

Distributeur de savon KWC ONO

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acier inoxydable

Distributeur de savon KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel

Distributeur de savon KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.106
matt black

Distributeur de savon KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.150
glacier white



Distributeur de savon KWC INOX

KWC-Nr.
Z.536.062.700
acier inoxydable

Distributeur de savon KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline
Z.536.063.700
acier inoxydable

Distributeur de savon KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.151
noir chromé



Distributeur de savon KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white

Distributeur de savon KWC SIN

KWC-Nr.
Z.536.332.000
chromeline



Distributeur de savon KWC AVA

KWC-Nr.
Z.536.159.000
chromeline
Z.536.159.127
decor steel
Z.536.159.176
matt black

NEW

Distributeur de savon KWC PRIMO

KWC-Nr.
Z.536.109.000
chromeline

Distributeur de savon KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.000
chromeline

Distributeur de savon KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.177
brushed steel

Distributeur de savon KWC BASIC

KWC-Nr.
Z.538.409.176
matt black

Expositions et shops

Camorino/TI
Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Unterkulm/AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Zürich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Basel/BS
Adresse de facturation:
Riehenring 174
Adresse de livraison:
Erlenstrasse 1
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Information
Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légère ment divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.
En liavecant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des esse ces de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.
L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet se savoir en un coup d'oeil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut. Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.

A B C D E F G

KWC

Pureté du
choix

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com

821011 07/2023