



KWC

KWC Home

KWC
per il bagno



Introduzione

KWC Tecnologie	2
----------------	---


Le nostre linee di rubinetteria

KWC ACTIVO		8
KWC AVA 2.0	NUOVI PRODOTTI	12
KWC AVA E		18
KWC BEVO	NUOVI PRODOTTI	22
KWC DOMO		32
KWC DOMO 6.0		38
KWC ELLA		46
KWC FIT		52
KWC MONTA		56
KWC ONO		60
KWC ONO touch light PRO		64
KWC ORA	NOVITÀ	68
KWC RUBINETTO A COLONNA		72
KWC STAR		74
KWC VITA		78
KWC VITA PRO		82
KWC WAMAS 2.0	NOVITÀ	86
KWC ZOE		90

ShowerCulture

KWC Sistemi doccia/ Configuratore doccia		97
KWC Doccette	NUOVI PRODOTTI	100
KWC Soffioni a snodo	NUOVI PRODOTTI	102
KWC Aste di scorrimento/ Set aste di scorrimento		06
KWC Bracci doccia	NUOVI PRODOTTI	107
KWC Supporti doccia	NUOVI PRODOTTI	108
KWC Raccordi per tubi flessibili	NUOVI PRODOTTI	108
KWC Tubi flessibili per docce		109

Igiene




LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.



HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.



TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.



SprayClean


Un alleato ecace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.

Durabilità



EcoProtect

Per meno spreco d'acqua e dunque un uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche.



CoolFix

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.



GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



QualityControl


Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.

Sicurezza



TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.




SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38° C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



CertificationGuarantee

Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti i mercati in cui è presente KWC.



SprayLock


Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

Passione



DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.




UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.




QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.



IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: IntelligentControl reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.




PowerClean

Sceita del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.



TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.



EasyLock

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



Il bagno come oasi di benessere

Non importa se si voglia fare il pieno di nuove energie, prendersi un momento di pausa oppure semplicemente iniziare la giornata con rapidità: con la nostra rubinetteria per lavabi, docce e sanitari, ogni bagno diventa un luogo di relax individuale.

Una varietà di straordinarie rubinetterie di design che convincono non solo esteticamente, ma anche per un fascino che dura nel tempo grazie al loro funzionamento intuitivo e sicuro e ai materiali di alta qualità.

KWC ACTIVO

Un tocco di novità

KWC ACTIVO conquista per il suo carattere deciso da un lato e per gli elementi audaci che lo contraddistinguono dall'altro. Il risultato è un insieme armonico in grado di unire magistralmente design rigoroso, fascino e leggerezza. Una linea di rubinetteria dall'appeal dinamico che porta giorno dopo giorno una ventata di freschezza nel bagno.

Una forma davvero invitante: la leva leggermente inarcata verso l'alto si rivela assai pratica e regala una sensazione di libertà e di leggerezza.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.401.041.000FL, chromeline,
A 100, con piletta
12.401.051.000FL, chromeline,
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.401.042.000FL chromeline,
A 140, con piletta
12.401.052.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.401.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca style**

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.043.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.402.012.000
chromeline, AD 153, A 165,
con doccia, flessibile e supporto
20.402.312.000
chromeline, AD 153, A 165,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.402.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.402.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

21.404.502.000
chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.009.413.000OG
chromeline, AD 153,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect

KWC-Nr.


26.009.010.000OG
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile



KWC AVA 2.0

Minimalismo e purezza

Leva inconfondibilmente piatta, raffinato design soft cube, silhouette superaffusolata... chi punta all'essenziale riconoscerà nel nuovo KWC AVA 2.0 un messaggio chiaro: chi ama questo prodotto sa cosa vuole dalla vita (e dal proprio bagno) e cerca uno stile senza compromessi, un'eleganza purista e una qualità ineccepibile uniti a una funzionalità talmente perfetta da risultare quasi impercettibile.



La leva inconfondibilmente piatta di KWC AVA 2.0 è un marchio di fabbrica e rappresenta la sintesi perfetta tra architettura moderna e stile di vita contemporaneo.

Il getto d'acqua perfetto per qualsiasi esigenza: il rompigitto PERLATOR® HONEY-COMB® SSR consente di regolare la direzione del getto d'acqua sul lavandino.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.041.000FL, chromeline,
A 105, con piletta
12.468.051.000FL, chromeline,
A 105, senza piletta
12.468.641.000FL, chromeline,
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.031.000FL, chromeline,
A 105, con piletta
12.468.071.000FL, chromeline,
A 105, senza piletta
12.468.631.000FL, chromeline,
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.468.052.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta
12.468.642.000FL, chromeline,
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.468.032.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.468.072.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta
12.468.632.000FL, chromeline,
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.043.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.468.053.000FL chromeline,
A 145, senza piletta
12.468.643.000FL chromeline,
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.033.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.468.073.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta
12.468.633.000FL chromeline,
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
per lavabo sopraiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.093.000FL, chromeline,
A 185, senza piletta
12.468.663.000FL, chromeline,
A 185, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.131.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.468.141.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta
12.468.651.000FL, chromeline,
A 150, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.


11.462.063.000

chromeline, A 175

11.462.064.000

chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.462.033.000

chromeline, A 175

11.462.034.000

chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



Bidet


Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.461.041.000FL, chromeline,

A 110, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
Per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.461.093.000, chromeline,

A 250, con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- TouchProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.462.453.000

chromeline, AD 153, A 195
con doccia, flessibile e supporto

20.462.463.000

chromeline, AD 153, A 195
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva
- TouchProtect

KWC-Nr.

21.462.450.000

chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile

21.462.460.000

chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



NEW



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 45°

KWC-Nr.

20.462.410.000

chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile

20.462.430.000

chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.462.010.000

chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile

21.462.310.000

chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)





Vasca

Miscelatore termostatico design
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.



26.009.703.000
 chromeline, AD 153, A 195,
 con doccia, flessibile e supporto
26.009.713.000
 chromeline, AD 153, A 195,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
 Uscita doccia:
 Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia


Miscelatore termostatico design
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-Nr.



26.009.300.000
 chromeline, AD 153,
 con doccia e flessibile
26.009.110.000
 chromeline, AD 153,
 senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
 Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
 unità funzionale

KWC-Nr.

21.464.500.000
 chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
 unità funzionale

KWC-Nr.

20.464.500.000
 chromeline
20.464.510.000
 chromeline, con
 con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con unità
 funzionale termostatica design
 - SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.000
 chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)




Vasca

Set di montaggio finale con unità
 funzionale termostatica design
 - SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, chromeline
20.004.811.000, chromeline,
 con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)




Bocca per vasca design

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.033.000
 chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



KWC AVA E

Pura eleganza per il bagno

Gioia assoluta per gli amanti dell'architettura: una raffinata combinazione di forme sinuose e squadrate, un pluripremiato rubinetto che si integra armoniosamente nell'ambiente circostante. Le linee essenziali vengono impreziosite dall'uso di materiali grezzi come l'acciaio inossidabile che crea un contrasto tra la silhouette affusolata e una nota sobria e che con il suo splendore opaco riflette in modo discreto le tonalità della stanza.



KWC AVA E rende gli istanti trascorsi in bagno non solo più belli ma anche più gradevoli: il tocco sulla leva di comando si rivela giorno dopo giorno un piacere di lussuosa morbidezza. La superficie in acciaio inossidabile è particolarmente facile da pulire, antigraffio e resistente all'abrasione nel tempo, ed eccelle anche dal punto di vista igienico.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.451.641.700FL, acciaio inox,
A 115, con Push Open

12.451.051.700FL, acciaio inox,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.451.642.700FL, acciaio inox,
A 145, con Push Open

12.451.052.700FL, acciaio inox,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.451.093.700FL, acciaio inox,
A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.452.064.700
acciaio inox, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con unità
funzionale

KWC-Nr. _____

20.454.500.177
brushed steel

20.454.510.177, brushed steel,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con unità
funzionale

KWC-Nr. _____

21.454.500.177
brushed steel

Portata 18 l/min (3 bar)

**Vasca**


Set di montaggio finale con unità
funzionale termostatica design
- SkinProtect

KWC-Nr. _____

20.004.801.177
brushed steel

20.004.811.177, brushed steel,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con unità
funzionale termostatica design
- SkinProtect

KWC-Nr. _____

21.004.801.177
brushed steel

Portata 18 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca**

Bocca fissa

KWC-Nr. _____

26.458.033.700
acciaio inox, A 200

**Braccio doccia**


Adatto per tutti i soffioni
a snodo KWC

KWC-Nr. _____

26.000.803.177
brushed steel, L 352

Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet



KWC-Nr.

26.000.205.700

acciaio inox, 300 x 300 mm

Portata 18 l/min (3 bar)

Doccia a bacchetta KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet



KWC-Nr.

26.000.103.700

acciaio inox

Portata 8 l/min (3 bar)

Tubo flessibile per doccia




KWC-Nr.

26.001.033.177

brushed steel, L 1500

Supporto doccia design

- Adatto a:
- Tutte le doccette



KWC-Nr.

26.000.620.177

brushed steel

Raccordo per tubo flessibile design



KWC-Nr.

26.000.611.177

brushed steel

Asta di scorrimento per doccia KWC KWC FIT



KWC-Nr.

K.26.99.02.177

brushed steel, L 1100

Valvola di scarico KWC Push Open



KWC-Nr.

Z.538.321.177

brushed steel

Accessori

Trovate gli accessori coordinati di Bodenschatz nella linea Nia su www.bodenschatz.ch



KWC BEVO

Un autentico classico

Come si coniugano solidi valori quali durevolezza, precisione e funzionalità con l'eleganza classica? La risposta ce la dà KWC BEVO: con tanto amore per i dettagli. E lo si vede dal primo sguardo, grazie alla silhouette affusolata, alla bocca dalla forma classica e all'inconfondibile design della leva. E lo si può toccare con mano, ogni giorno, grazie a materiali di prima qualità e a una lavorazione high-tech.



Il cappuccio grigio basalto conferisce leggerezza al rubinetto in maniera raffinata, tanto che la leva sembra quasi fluttuare.







**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.421.041.000FL, chromeline,
A 115, con piletta
12.421.051.000FL, chromeline,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.421.031.000FL, chromeline,
A 115, con piletta
12.421.071.000FL, chromeline,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.421.042.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.421.052.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.421.032.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.421.072.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva, Per lavabo
soprapiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.421.093.000FL, chromeline,
A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.421.132.000FL, chromeline,
A 160, con piletta
12.421.142.000FL, chromeline,
A 160, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.422.063.000
chromeline, A 175
11.422.064.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.422.033.000
chromeline, A 175
11.422.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

13.421.041.000FL, chromeline,
A 115, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
Per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

20.421.093.000, chromeline,
A 215 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

20.422.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto
20.422.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

21.422.010.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
21.422.310.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

Vasca

Miscelatore termostatico style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

26.009.503.000
chromeline, AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.513.000
chromeline, AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)

Doccia

Miscelatore termostatico style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

26.009.100.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
26.009.110.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale con unità
funzionale

**KWC-Nr.**

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

Doccia

Set di montaggio finale con unità
funzionale

**KWC-Nr.**

21.424.500.000
chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

20.004.802.000, chromeline
20.004.812.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

Doccia

Set di montaggio finale co
funzionale termostatica style
- SkinProtect


**KWC-Nr.**

21.004.802.000, chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

Bocca per vasca style

Bocca fissa

**KWC-Nr.**

26.008.043.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.421.641.176FL, matt black,
A 115, con Push Open
12.421.051.176FL, matt black,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.421.642.176FL, matt black,
A 140, con Push Open
12.421.052.176FL, matt black, A
140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- Per lavabo soprapiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.421.093.176FL, matt black,
A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.422.033.176
matt black, A 175
11.422.034.176
matt black, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
per vasca "freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.421.093.176, matt black,
A 215, con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**NEW****Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.422.063.176, matt black,
A 175, set di montaggio finale
11.422.064.176, matt black,
A 225, set di montaggio finale

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

21.424.500.176, matt black

Portata 18 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.176, matt black
20.004.812.176, matt black,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.176, matt black

Portata 18 l/min (3 bar)

Braccio doccia


Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

26.000.800.176
matt black, L 352

**Soffione a snodo
KWC PIATTO-X R**

- spajet

**KWC-Nr.**

26.000.215.176
matt black, ø 300

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia a bacchetta
KWC FIT-X slim**

- TouchProtect
- fitjet

**KWC-Nr.**

26.000.103.176
matt black

Portata 8 l/min (3 bar)

Tubo flessibile per doccia**KWC-Nr.**

26.001.033.176
matt black, L 1500

Supporto doccia style

Adatto a:
tutte le doccette

**KWC-Nr.**

26.000.621.176
matt black

**Raccordo per tubo
flessibile style****KWC-Nr.**

26.000.610.176
matt black

**Asta di scorrimento per
doccia KWC KWC FIT****KWC-Nr.**

K.26.99.02.176
matt black, L 1100

**Valvola di scarico KWC
Push Open****KWC-Nr.**

Z.538.321.176
matt black

Accessori

Trovate gli accessori coordinati di Bodenschatz nella linea Nia su www.bodenschatz.ch



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.421.641.177FL, brushed steel,
A 115, con Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel,
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.421.642.177FL, brushed steel,
A 140, con Push Open
12.421.052.177FL brushed steel,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
per lavabo sopra piano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.421.093.177FL, brushed steel,
A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.422.033.177
brushed steel, A 175
11.422.034.177
brushed steel, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
per vasca "freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.421.093.177, brushed steel,
A 215, con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.422.063.177, brushed steel,
A 175, set di montaggio finale
11.422.064.177, brushed steel,
A 225, set di montaggio finale

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-Nr.

21.424.500.177
brushed steel

Portata 18 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.177, brushed steel
20.004.812.177, brushed steel,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.177
brushed steel

Portata 18 l/min (3 bar)

Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC




KWC-Nr.

26.000.800.177
brushed steel, L 352

**Soffione a snodo
KWC PIATTO-X R**

- spajet




KWC-Nr.

26.000.215.700
acciaio inox, ø 300

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia a bacchetta
KWC FIT-X slim**

- TouchProtect
- fitjet



KWC-Nr.

26.000.103.700
acciaio inox

Portata 8 l/min (3 bar)


Tubo flessibile per doccia

KWC-Nr.

26.001.033.177
brushed steel, L 1500

Supporto doccia style

Adatto a:
tutte le doccette



KWC-Nr.

26.000.621.177
brushed steel

**Raccordo per tubo
flessibile style**

KWC-Nr.

26.000.610.177
brushed steel

**Asta di scorrimento per
doccia KWC KWC FIT**

KWC-Nr.

K.26.99.02.177
brushed steel, L 1100


**Valvola di scarico KWC
Push Open**

KWC-Nr.

Z.538.321.177
brushed steel

Accessori


Trovate gli accessori coordinati di Bodenschatz nella linea Nia su www.bodenschatz.ch



KWC DOMO

Il classico

Come progettisti, architetti, committenti, investitori o installatori, per voi KWC DOMO è quasi un'allegoria del nostro tempo. Lo straordinario miscelatore a leva è tra i più installati in Svizzera sin dal 1982. Con questo intramontabile esempio della tecnologia KWC avete tra le mani la prova che la qualità non passa mai di moda – ma che si può sempre migliorare.



Questa rubinetteria vi invita a un utilizzo ancora più consapevole dell'acqua. Grazie alla tecnologia di risparmio energetico CoolFix, quando la leva è in posizione centrale esce acqua fresca e non tiepida, aiutandovi così a ridurre efficacemente i consumi.



Questa innovativa membrana assicura alla vostra rubinetteria una tenuta di lunga durata e protegge la cartuccia di comando da sporcizia e residui di detersivi. L'alloggiamento della leva è integrato nella membrana e rinforzato da un cuore metallico per evitare che la leva si allenti.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

12.061.031.000FL, chromeline,
 A 120, con piletta
12.061.071.000FL, chromeline,
 A 120, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

12.068.041.000FL, chromeline,
 A 120, con piletta
12.068.051.000FL, chromeline,
 A 120, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.061.032.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.061.072.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.068.042.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.068.052.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 per lavabo sopra piano
 - CoolFix
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.061.382.000FL chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 per lavabo sopra piano
 - ShieldProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.061.372.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - ShieldProtect
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

12.068.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.068.021.000FL, chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva scarico libero
 - ShieldProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.065.011.000FL, chromeline,
 A 150, con piletta
12.065.021.000FL chromeline,
 A 150, senza piletta

Portata 7,5 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.



11.062.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.062.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 7,5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.



11.062.012.000,
chromeline, AD 120, A 175
11.062.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Portata 7,5 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.



13.061.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta

Portata 8 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.062.013.000, chromeline,
AD 153, A 175
con doccia, flessibile e supporto
20.062.313.000
chromeline, AD 153, A 175
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 26 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.062.310.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Duplex miscelatore a leva
ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.066.012.000, chromeline,
AD 153, A 155, con doccia, flessibile
e supporto
20.066.312.000
chromeline, AD 153, A 155,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 22 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.050.000, chromeline,
AD 120, con doccia e flessibile
21.062.350.000, chromeline,
AD 120, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva verticale
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 120°

KWC-Nr.

20.062.212.000, chromeline,
AD 76, A 170, acqua calda sopra,
con doccia, flessibile e supporto
20.062.222.000, chromeline,
AD 76, A 170, acqua calda sotto,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 23 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva verticale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.110.000, chromeline,
AD 76, acqua calda sopra,
con doccia e flessibile
21.062.120.000, chromeline,
AD 76, acqua calda sotto,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.062.100.000
chromeline, AD 153

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

20.064.300.000, chromeline
20.064.310.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.064.300.000
chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

Il rubinetto più amato in Svizzera è più in forma che mai

Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto in Svizzera. E la storia del suo successo continua! Quanto dimostrato milioni di volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una generazione adattata allo spirito del tempo e dall'assortimento ancora più vasto: KWC DOMO | 6.0.



Forma contemporanea, finezza al tatto, ergonomia: la leva e la calotta formano un'unità e in questo modo le fessure sul lato superiore della calotta scompaiono, per un'igiene ancora maggiore.







**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.668.041.000FL chromeline,
A 125, con piletta
12.668.051.000FL chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.668.031.000FL chromeline,
A 125, con piletta
12.668.071.000FL chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.021.000FL chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva scarico libero ⚡
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva
per lavabo sopraiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.373.000FL chromeline,
A 170, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)


**Vasca**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.033.000 chromeline, A 175
11.662.034.000 chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)




Bidet

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.661.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.661.094.000 chromeline,
A 250 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.662.013.000, chromeline,
AD 153, A 180, con doccia, flessibile
e supporto
20.662.313.000
chromeline, AD 153, A 180,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.662.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.662.310.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.662.050.000, chromeline,
AD 120, con doccia e flessibile
21.662.350.000, chromeline,
AD 120, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico design
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.009.703.000
chromeline, AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.713.000
chromeline, AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico design
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.300.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
26.009.110.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)



**Vasca**

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

21.664.500.000, chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline
20.004.812.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000, chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca design**

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.023.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



KWC ELLA

Seguiamo sempre lo scorrere del tempo

Forme armoniose e morbide, ma anche chiare e audaci: chi riesce a creare un connubio fra questi contrasti rinnova sempre il proprio modo di vivere in armonia con il presente. Questi sono i principi di KWC ELLA: grazie alle sue forme sinuose, agli angoli smussati e alle linee chiare, questa linea di rubinetteria resterà sempre attuale, oggi come domani.



Eleganza e understatement: grazie al loro stile essenziale ma deciso, i nostri rubinetti donano un tocco speciale a ogni bagno.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, con piletta
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.  1

2.381.033.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva, per lavabo
soprapiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva, per lavabo
soprapiano
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.382.033.000
chromeline, A 175
11.382.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. 

13.381.041.000FL, chromeline,
A 105, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.382.013.000, chromeline,
AD 153, A 165, con doccia, flessibile
e supporto

20.382.313.000
chromeline, AD 153, A 165,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

**Doccia**


Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.382.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.382.310.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa
- TouchProtect

KWC-Nr.

20.382.453.000, chromeline,
AD 153, A 190, con doccia, flessibile
e supporto

20.382.463.000
chromeline, AD 153, A 190,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- TouchProtect

KWC-Nr.

21.382.450.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.382.460.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore termostatico style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.009.503.000
chromeline, AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto

26.009.513.000
chromeline, AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore termostatico style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.100.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
26.009.110.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

20.384.502.000, chromeline
20.384.512.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

21.384.502.000
chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline
20.004.812.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
funzionale termostatica style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000
chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca style**

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.043.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



KWC FIT

Bellezza senza fronzoli

È quando non si può più tralasciare nulla che nasce la perfezione. Lo stesso vale per KWC FIT, una rubinetteria ridotta all'essenziale: funzionalità sofisticata, lavorazione pregiata, dettagli raffinati, gradevolezza al tatto, prezzo allettante. Senza dimenticare le forme, che sottolineano anche esteticamente l'arte del minimalismo.



Mancando il superfluo, l'essenziale riesce a risaltare maggiormente, sia a livello di estetica che di utilizzo. La semplicità d'uso della leva, ad esempio, regala una sensazione di estrema morbidezza.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, con piletta
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.542.012.000OG

chromeline, AD 153, A 165
senza raccordi, senza doccia,
flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.542.010.000OG, chromeline,
AD 153 senza raccordi, senza
doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

20.544.502.000

chromeline

20.544.512.000, chromeline
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia


Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

21.544.502.000

chromeline

Portata 17 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.009.413.000OG

chromeline, AD 153,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia


Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.010.000OG

chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



Bocca per vasca style

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.043.000


chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

KWC MONTA

Modernità che arriva dritta al punto

KWC MONTA è una linea di rubinetteria moderna e senza tempo, dal design deciso che si inserisce perfettamente in ogni bagno. KWC MONTA convince inoltre con un'ampia gamma di funzionalità sofisticate e un'attenzione al dettaglio capace di rendere più bella la vita quotidiana, ogni giorno.



KWC MONTA – un vero capolavoro per chi apprezza particolarmente funzionalità di prim'ordine, praticità e design.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.411.052.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.032.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.411.072.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.043.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.411.053.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.033.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.411.073.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.093.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.411.041.000FL, chromeline,
A 120, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.412.013.000
chromeline, AD 153, A 185,
con doccia, flessibile e supporto
20.412.313.000
chromeline, AD 153, A 185,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 19 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)

**Doccia**


Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.412.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.412.310.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca


Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.



26.009.413.0000G, chromeline,
AD 153, senza doccia, flessibile e
supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect

KWC-Nr.



26.009.010.0000G, chromeline, AD
153, senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

20.414.500.000, chromeline
20.414.510.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)




Doccia

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

21.414.500.000, chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)



Bocca per vasca design

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.023.000
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

KWC ONO

Massima precisione

KWC ONO combina pragmatismo ed eleganza nel bagno. Il design lineare con forma cilindrica, la leva dalla spiccata personalità e le funzioni intelligenti sono una vera affermazione di stile ed eleganza. Questa linea versatile e pluripremiata con una varietà di assortimento unica si rivolge a una clientela esigente alla ricerca di interni per il bagno che siano intramontabili e intelligenti.



Un segno distintivo di KWC ONO è la leva di comando profilata, realizzata in acciaio inox in-
frangibile e resistente alla corrosione – lo stesso che si utilizza anche nella tecnica medica. Il movimento flessibile della leva è orchestrato in modo tale da impedire la fastidiosa formazione di sporco nelle giunture e negli angoli.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.151.042.000FL
chromeline, A 125,
con piletta
12.151.052.000FL
chromeline, A 125,
senza piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.151.043.000FL
chromeline, A 155,
con piletta
12.151.053.000FL
chromeline, A 155,
senza piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa
- Per lavabo sopraiano
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.151.393.000FL
chromeline, A 155,
con piletta
12.151.093.000FL
chromeline, A 155,
senza piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.152.033.000
chromeline, A 175
11.152.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

13.151.041.000FL
chromeline, A 115,
con piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
per vasca "freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.151.093.000
chromeline, A 215,
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 60°

KWC-Nr.

20.152.412.000
chromeline, AD 153, A 140,
con doccia e flessibile
20.152.432.000
chromeline, AD 153, A 140,
senza doccia e flessibile

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)**Doccia**

- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.152.010.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
21.152.310.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 17 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico style
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect
 - Bocca fissa

KWC-Nr.



26.009.503.000, chromeline,
 AD 153, A 195, con doccia,
 flessibile e supporto
26.009.513.000
 chromeline, AD 153, A 195,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico style
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-Nr.



26.009.100.000, chromeline,
 AD 153, con doccia e flessibile
26.009.110.000, chromeline,
 AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
 unità funzionale

KWC-Nr.



20.154.500.000
 chromeline
20.154.510.000
 chromeline, con dispositivo di
 sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
 unità funzionale

KWC-Nr.



21.154.500.000
 chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con unità
 funzionale termostatica design
 - SkinProtect

KWC-Nr.



20.004.801.000
 chromeline
20.004.811.000
 chromeline, con dispositivo di
 sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia


Set di montaggio finale con unità
 funzionale termostatica design
 - SkinProtect

KWC-Nr.



21.004.801.000
 chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)



Bocca per vasca style

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.053.000
 chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

KWC ONO touch light PRO

Acqua con un semplice tocco

KWC ONO touch light PRO riporta tutto all'essenziale, permettendovi così di concentrarvi su ciò che è veramente importante in bagno. Questa rubinetteria intelligente esalta tutti i vantaggi di KWC ONO con un tocco di raffinatezza e una perfezione tecnologica ancora superiore.



Con questa rubinetteria l'eccezione può diventare la regola, perché avete la possibilità di modificare con incredibile precisione la temperatura e la quantità preimpostata dell'acqua. Per la temperatura è sufficiente una leggera rotazione, per la quantità occorre premere e ruotare.



**Lavabo**

Con tecnologia a LED
- IntelligentControl
- Bocca orientabile 360°

KWC-Nr. B

12.651.021.000FL
chromeline, A 125,
senza piletta, Netz AP

Portata 12 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Con tecnologia a LED
- IntelligentControl
- 2-fori
- Bocca orientabile 360°

KWC-Nr. B

12.652.011.000FL
chromeline, A 125,
con piletta, Netz AP

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

con tecnologia a LED
- IntelligentControl
- 2-fori
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.652.012.000FL
chromeline, A 220,
con piletta, Netz AP
12.652.122.000FL
chromeline, A 220,
senza piletta, Netz AP

Portata 9 l/min (3 bar)


**Lavabo**

con tecnologia a LED
- IntelligentControl
- Bocca orientabile 360°

KWC-Nr. B

12.651.031.000FL
chromeline, A 125,
con piletta, Netz AP

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Con tecnologia a LED
- IntelligentControl
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.651.032.000FL
chromeline, A 220,
con piletta, Netz AP
12.651.132.000FL
chromeline, A 220,
senza piletta, Netz AP

Portata 9 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Set di montaggio finale con
tecnologia a LED
- Bocca fissa
- IntelligentControl
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

11.654.003.000
chromeline, A 175, Netz AP
11.654.004.000
chromeline, A 225, Netz AP

Portata 12 l/min (3 bar)


**Vasca**

Combinazione bordo-vasca
miscelatore termostatico,
set di montaggio finale con
tecnologia a LED
- IntelligentControl
- Bocca orientabile 360°

KWC-Nr. _____

20.657.023.000
chromeline, A 220, Netz UP

Portata 17 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Combinazione bordo-vasca
miscelatore termostatico,
set di montaggio finale con
tecnologia a LED
- IntelligentControl

KWC-Nr. _____

20.657.120.000
chromeline, Netz UP

Portata 22 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico
set di montaggio finale con
tecnologia a LED
IntelligentControl
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.657.234.000
chromeline, A 200, Netz UP,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 18 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia


Miscelatore termostatico
set di montaggio finale con
tecnologia a LED
- IntelligentControl

KWC-Nr.

21.654.010.000
chromeline, L 1100, Netz UP,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico
set di montaggio finale con
tecnologia a LED
- IntelligentControl

KWC-Nr.

21.654.020.000
chromeline, L 1100, Netz UP,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico
set di montaggio finale con
tecnologia a LED
- IntelligentControl

KWC-Nr.

21.654.030.000
chromeline, L 1100, Netz UP,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)

Unità di manovra KWC ONO touch light PRO

wireless
con corrente di carica



KWC-Nr.

Z.536.351.000
chromeline, Netz AP

NEW**KWC** ORA

Eleganza artistica

Le caratteristiche della rubinetteria KWC ORA sono la bocca orizzontale slanciata e la leva cilindrica della manopola. In combinazione con una base cubica dalle linee morbide, il design del modello KWC ORA si fonde visivamente con il lavabo. Il look elegante convince anche dal punto di vista funzionale. L'erogazione dell'acqua è infatti incredibilmente semplice. Il rompigitto è altrettanto pratico. Grazie alla sua angolazione regolabile, riduce al minimo gli schizzi, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni del lavabo.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.498.641.000FL chromeline,
 A 115, tubi flessibili di
 collegamento, con Push Open
12.498.051.000FL chromeline,
 A 115, tubi flessibili di
 collegamento, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.498.642.000FL chromeline,
 A 140, tubi flessibili di
 collegamento, con Push Open
12.498.052.000FL chromeline,
 A 140, tubi flessibili di
 collegamento, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Per lavabo soprapiano
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.498.093.000FL chromeline,
 A 180, tubi flessibili di
 collegamento, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
 - Bocca fissa
 - 3 fori
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.493.651.000FL chromeline,
 A 140, tubi flessibili di
 collegamento, con Push Open

Portata 4 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

11.492.064.000, chromeline,
 A 225, set di montaggio finale

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr. 

13.491.041.000FL
 chromeline, A 110, con piletta

Portata 21 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva
- TouchProtect
- con sicurezza antiriflusso

KWC-Nr.



21.492.450.000 chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.492.460.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile
21.492.450.000OG chromeline,
AD 153, senza raccordi, senza
doccia e flessibile

Uscita doccia: Portata
12 l/min (3 bar)



Vasca


Miscelatore a leva
- Commutazione con
riposizionamento automatico
- con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 60° Grad

KWC-Nr.



20.492.410.000 chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
20.492.430.000 chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile
20.492.410.000OG chromeline,
AD 153, senza raccordi, senza
doccia e flessibile

Portata: 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Portata
12 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato
nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia

KWC-Nr.



20.491.093.000
chromeline, chromeline, A230
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

KWC RUBINETTO A COLONNA

La semplicità diventa valore aggiunto

Acqua aperta, acqua chiusa: alla wc e in un luogo pubblico l'importante è che tutto scorra all'insegna dell'igiene. Ed ecco che con un solo tocco il rubinetto a colonna KWC diventa molto utile. Non soltanto in termini di ergonomia e semplicità di utilizzo, ma anche in merito al consumo delle risorse, spesso meno vuol dire di più. In concreto: 5 litri al minuto. Il rubinetto a colonna KWC è adatto per il raccordo dell'acqua fredda e dell'acqua calda, e grazie al suo design sobrio fa una bella figura in qualsiasi ambiente.

Ma anche a casa in uno spazio privato il rubinetto a colonna KWC dà prova di sé: sia come rubinetto di un lavabo per risparmiare spazio e risorse che come erogatore d'acqua potabile in cucina.



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.010.000
 chromeline, A 120, G ½"

Portata 4 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.011.751
 industrial black, A 125, G ½"

Portata 5 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr. A
25.001.011.700
 acciaio inox, A 125, G ½"

Portata 5 l/min (3 bar)



Premiscelatore termostatico di sicurezza

- Filettatura raccordo ¾"

- Montaggio su valvola a squadra

- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di raccordo 12.000.610.000

KWC-Nr.
12.000.600.000



KWC STAR

Per tutti i casi

Le diverse versioni di KWC STAR hanno due cose in comune: qualità di prim'ordine e tecnologia altamente perfezionata.



La nuova manopola di KWC STAR è inconfondibile, così come lo è la sua lavorazione di prima qualità che, abbinata a una tecnologia all'avanguardia, ne rende ancora più semplici il servizio e la manutenzione.



**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
scarico libero
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"

Portata 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
scarico libero
- Bocca orientabile 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Portata 7 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.

K.12.41.11.000A02, chromeline,
A 150, con piletta
K.12.41.21.000A02, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Rubinetteria a due manopole
- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.20.42.23.000A7101
chromeline, AD 153, A 155,
con doccia, flessibile e supporto

Portata 28 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 18 l/min (3 bar)

**Doccia**

Rubinetteria a due manopole

KWC-Nr.

K.21.42.00.000A69
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 18 l/min (3 bar)

**Valvola a parete**

- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.25.40.01.000A33
chromeline, A 90, G 3/8"
K.25.40.02.000A33
chromeline, A 125, G 3/8"
K.25.40.03.000A33
chromeline, A 175, G 3/8"

Portata 12 l/min (3 bar)

**Valvola a parete**

- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.25.40.02.000A34
chromeline, A 125, G 1/2"
K.25.40.03.000A34
chromeline, A 175, G 1/2"
K.25.40.04.000A34
chromeline, A 225, G 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca fissa

KWC-Nr.

K.25.40.51.000A34
chromeline, A 115

Portata 12 l/min (3 bar)



Rubinetto a colonna

- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.25.40.61.000A34
chromeline, A 150
K.25.40.63.000A34
chromeline, A 220

Portata 12 l/min (3 bar)



Valvola per lavatrici

Modello ad angolo

KWC-Nr.

K.27.40.10.000A34
chromeline, A 40

Portata 55 l/min (3 bar)



Valvola per lavatrici

Modello di passaggio

KWC-Nr.

K.27.40.15.000A34
chromeline



Valvola di risciacquo per gabinetto

Modello ad angolo

KWC-Nr.

K.27.40.20.000A35
chromeline, A 40

Portata 54 l/min (3 bar)



Valvola d'arresto

KWC-Nr.

27.000.111.000
chromeline, acqua fredda, G 1/2"
27.000.121.000
chromeline, acqua calda, G 1/2"



Valvola d'arresto

KWC-Nr.

27.000.112.000
chromeline, acqua fredda, G 3/4"
27.000.122.000
chromeline, acqua calda, G 3/4"

KWC VITA

Con voi per sempre

A casa tutto diventa più semplice. In questo modo potete sentirvi perfettamente a vostro agio in un ambiente a voi familiare. Appositamente concepita per le persone anziane o disabili, KWC VITA vi assicura la massima mobilità in bagno. Questa rubinetteria di qualità si tiene al passo con i tempi dando nuovo risalto a fattori come comfort, ergonomia e sicurezza.



L'ergonomia è uno degli argomenti vincenti di KWC VITA quando si tratta di comfort. La funzionalità è un concetto che si riflette in ogni minimo dettaglio, per una rubinetteria dall'uso estremamente semplice, logico e intuitivo. Un piccolo highlight di funzionalità è l'azionamento particolarmente facile del comando per scarico ad eccentrico.



La chiara indicazione dei colori permette di regolare immediatamente la temperatura giusta, per un uso sempre sicuro e intuitivo del rubinetto. L'estremità della leva arrotondata a forma di goccia, inoltre, si adatta perfettamente alla mano, assicurando una presa perfetta e una piacevole maneggevolezza.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.288.041.000FL, chromeline,
A 120, con piletta
12.288.051.000FL, chromeline,
A 120, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- Bocca fissa

KWC-Nr.

12.281.031.000FL, chromeline,
A 120, con piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.288.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.288.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.281.032.000F, chromeline,
A 150, con piletta
12.281.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr.

11.282.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.282.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.282.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto
20.282.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.282.010.000, chromeline,
AD 153, con doccia e flessibile
21.282.310.000, chromeline,
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 19 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO

Intuizione affidabile

Alcune persone devono poter contare su una particolare semplicità d'uso e un maggior livello di igiene, come medici, personale infermieristico e pazienti. In questi casi KWC VITA PRO si rivela un alleato insostituibile. L'archetto particolarmente robusto del miscelatore a leva garantisce una presa comoda e sicura e un utilizzo intuitivo.

Con la sua presa sicura e piacevole al tatto, questa leva ad archetto in poliammide è all'altezza della situazione in bagni sottoposti a sollecitazioni particolarmente intense. Può essere accorciata da 185 mm a 123 mm o essere montata con una rotazione di 180°. Per la peculiarità della sua forma può essere azionata sia con il dorso della mano che con il gomito, offrendo così innumerevoli opzioni di utilizzo e di comando.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. A

12.291.041.000FL, chromeline,
A 120, con piletta
12.291.051.000FL, chromeline,
A 120, senza piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr. A

12.291.041.000LLFL, chromeline,
A 120, con piletta,
con leva lunga
12.291.051.000LLFL
chromeline, A 120, senza piletta,
con leva lunga
Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.291.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.291.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.291.042.000LLFL, chromeline,
A 150, con piletta,
con leva lunga
12.291.052.000LLFL
chromeline, A 150, senza piletta,
con leva lunga
Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.291.032.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.291.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr. B

11.292.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.292.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr. B

11.292.002.000LL
chromeline, AD 153, A 175,
con leva lunga
11.292.003.000LL
chromeline, AD 153, A 225,
con leva lunga
Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca orientabile 90°

KWC-Nr. B

11.292.092.000LL
chromeline, AD 153, A 175,
con leva lunga
11.292.093.000LL
chromeline, AD 153, A 225,
con leva lunga
Portata 7.5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- ShieldProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.292.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
con doccia, flessibile e supporto
20.292.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 15 l/min (3 bar)




Doccia

Miscelatore a leva
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.292.010.000
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
21.292.310.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

20.529.910.000
chromeline, AD 153, A 190,
senza doccia, flessibile e supporto
20.529.900.0000G
chromeline, AD 153, A 190,
senza raccordi, senza doccia
e flessibile

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.529.810.000
chromeline, AD 153
26.529.800.0000G
chromeline, AD 153,
senza raccordi, senza doccia
e flessibile

Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

20.294.320.000, chromeline
20.294.330.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.294.320.000, chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0

Tuttofare di talento

NEW

La rubinetteria KWC WAMAS 2.0 è stata perfezionata e si presenta più slanciata e leggermente più alta del modello precedente. Il design è caratterizzato da un nuovo corpo conico, che però mantiene la stessa sobrietà e funzionalità. La bocca e la leva sono ricurve. In questo modo lasciano scorrere l'acqua con facilità, evitano l'accumulo di sporco e sono semplici da pulire. Anche il materiale contribuisce a prolungare nel tempo un uso piacevole. Sia a livello estetico che tattile, il modello KWC WAMAS 2.0 è sempre al passo coi tempi.

La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il rompigetto regolabile con manicotto in metallo riduce al minimo il consumo d'acqua e gli spruzzi.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.478.041.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.051.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.478.041.000FLGE, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.478.031.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.071.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.331.052.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-Nr. 

12.478.042.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.052.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.478.042.000FLGE, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile


KWC-Nr. 

12.478.032.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.072.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.478.032.000FLGE, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile, se necessario,
 fissabile con vite
 - Rompigetto orientabile
 - OptimalSpace

KWC-Nr. 

11.472.092.000
 chromeline, A190

11.472.093.000
 chromeline, A240

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect

KWC-Nr. 

13.478.041.000FL
 chromeline

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

- Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - Commutazione con riposizionamento automatico
 - Con sicurezza antiriflusso

KWC-Nr.

20.472.313.000, chromeline, AD153, A 195
20.472.313.000, chromeline, AD150±20, A 195



Portata 20 l/min (3 bar)
 Uscita doccia:
 Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

- Miscelatore a leva
 - Con sicurezza antiriflusso

KWC-Nr.

21.472.310.000, chromeline, AD153, A 195
21.472.330.000, chromeline, AD150±20, A 195



Uscita doccia:
 Portata 12 l/min (3 bar)



Vasca

- Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-Nr.

20.332.013.000, chromeline, AD 153, A 175, con doccia, flessibile e supporto
20.332.313.000, chromeline, AD 153, A 175, senza doccia, flessibile e supporto



Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia

- Miscelatore a leva

KWC-Nr.

21.332.010.000, chromeline, AD 153, con doccia e flessibile
21.332.310.000, chromeline, AD 153, senza doccia e flessibile



Uscita doccia:
 Portata 19 l/min (3 bar)

Portata 18 l/min (3 bar)

KWC ZOE

L'eleganza nella sua forma più bella

KWC ZOE conferisce al vostro bagno un tocco personale e si presenta come una delicata scultura all'esterno, che racchiude al suo interno i rigorosi valori della tecnologia più innovativa. La spiccata individualità delle forme rispecchia la purezza dell'acqua sorgiva e l'eleganza della sobrietà.







KWC ZOE è una garanzia di sicurezza soprattutto se si hanno bambini piccoli: se la leva è posizionata in avanti scorre acqua fredda, mentre nella posizione centrale scorre acqua miscelata. Così, grandi e piccini rimangono protetti contro il rischio di scottature.

**Lavabo**

- Rubinetteria a due manopole
- 3 fori
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

- 12.2083.151.000FL**
chromeline, A 150,
con piletta
12.203.161.000FL
chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

- 12.208.131.000FL**
chromeline, A 150,
con piletta
12.208.141.000FL
chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
- set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-Nr.

- 11.202.033.000**
chromeline, A 175
11.202.034.000
chromeline, A 225

Portata 7.5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-Nr.

- 13.201.041.000FL**
chromeline, A 100,
con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Miscelatore a leva
- per vasca "freestanding"
- Bocca fissa

KWC-Nr.

- 20.201.093.000**
chromeline, A 215,
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Miscelatore termostatico style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Bocca fissa

KWC-Nr.

- 26.009.503.000**
chromeline, AD 153, A 195,
con doccia, flessibile e supporto
26.009.513.000
chromeline, AD 153, A 195,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)

**Doccia**

- Miscelatore termostatico style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

- 26.009.100.000**
chromeline, AD 153,
con doccia e flessibile
26.009.110.000
chromeline, AD 153,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.


20.204.500.000

chromeline

20.204.510.000

chromeline, con
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale
con unità funzionale

KWC-Nr.

21.204.500.000

chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con unità
funzionale termostatica design
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000

chromeline

20.004.811.000

chromeline, con
con dispositivo di sicurezza

Portata 18 l/min (3 bar)



Doccia


Set di montaggio finale con unità
funzionale termostatica design
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.000

chromeline

Portata 18 l/min (3 bar)



Bocca per vasca style

- Bocca fissa

KWC-Nr.

26.008.053.000

chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



ShowerCulture

La doccia è, di per sé, una conquista culturale. La possibilità di utilizzare e plasmare l'elemento acqua per il nostro benessere rende la quotidianità più piacevole. Ma le docce non sono tutte uguali – KWC è un passo avanti: ShowerCulture significa trasformare la doccia in un'esperienza individuale, rivitalizzante o rilassante, in base ai propri desideri. La doccia come risveglio di tutti i sensi o, semplicemente, come puro piacere.

**Sistema doccia style**

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.323.000
chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

**Sistema doccia design**

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.363.000
chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile

**Sistema doccia fit**

- SkinProtect

KWC-Nr.


26.006.303.000
chromeline, AD 153, A 300,
con doccia e flessibile

**Sistema doccia set di trasformazione fit**

- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.013.000
chromeline, A 300, L 1100,
con doccia e flessibile

**Sistema doccia choice**

- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.604.000
chromeline, AD 153, A 400,
con doccia e flessibile





NEW

Doccetta CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Massage spray

KWC-Nr. _____

26.000.125.000

chromeline

26.000.125.176

matt black

Portata 11 l/min (3 bar)



NEW

Doccetta CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Massage spray

KWC-Nr. _____

26.000.126.000

chromeline

26.000.126.176

matt black

Portata 11 l/min (3 bar)



Doccetta CHOICE-E

- TouchProtect

KWC-Nr. _____

26.000.117.000

chromeline

Portata 8 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-X trio

- TouchProtect

KWC-Nr. _____

26.000.119.000

chromeline

Portata 8 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-Nr. _____

26.000.132.000

chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr. _____

26.000.113.000

chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-S easy

- fitjet

KWC-Nr. _____

26.000.114.000

chromeline

Portata 14 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-Nr. _____

26.000.131.000

chromeline

Portata 6 l/min (3 bar)



NEW

Doccetta KWC FIT -E easy

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr. _____

26.000.133.000

chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccetta KWC BOSSANOVA air

- TouchProtect
- ergoskin
- ecojet

KWC-Nr. _____

26.000.110.040

chrom/urban grey

Portata 8 l/min (3 bar)



**Doccetta
KWC BOSSANOVA mono**

- TouchProtect
- ergoskin
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.111.040
chrom/urban grey

Portata 12 l/min (3 bar)



**Doccetta
KWC BOSSANOVA duo**

- TouchProtect
- ergoskin
- fitjet
- spajet

KWC-Nr.

26.000.112.040
chrom/urban grey

Portata 16 l/min (3 bar)



**Doccetta
KWC ELY mono**

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.120.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)




**Doccetta
KWC ELY duo**

- TouchProtect
- fitjet
- powerjet

KWC-Nr.

26.000.121.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



**Doccia a bacchetta
KWC FIT-X slim**

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.103.000
chromeline

Portata 8 l/min (3 bar)




**Doccia a bacchetta
KWC FIT-X slim**

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.103.176
matt black

Portata 8 l/min (3 bar)



**Doccia a bacchetta
KWC FIT-X slim**

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.103.700
acciaio inox

Portata 8 l/min (3 bar)




Doccetta KWC FIT

KWC-Nr.

Z.200.109.000
chromeline

Portata 22 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.204.000
chromeline, 250 × 250 mm
26.000.205.000
chromeline, 300 × 300 mm
26.000.206.000
chromeline, 400 × 400 mm

Portata 18 l/min (3 bar)

NEW


Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.

26.000.205.176
matt black, 300 × 300 mm
26.000.205.700
acciaio inox, 300 × 300 mm

Portata 18 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.214.000
chromeline, ø 250
26.000.215.000
chromeline, ø 300
26.000.216.000
chromeline, ø 400

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.

26.000.215.176
matt black, ø 300
26.000.215.700
acciaio inox, ø 300

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC FIT

- spajet

KWC-Nr.

26.000.222.000
chromeline, ø 230

Portata 10 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC FIT mono

- fitjet

KWC-Nr.

26.000.221.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia sportiva

KWC-Nr.

Z.505.480.000.34
chromeline

Portata 15 l/min (3 bar)



L'originale: la nostra invenzione per il bagno svizzero

Chi non conosce l'asta di scorrimento per doccia sviluppata e brevettata da KWC? È stata e viene impiegata in milioni di docce in qualsiasi tipologia di edificio e segmento di prezzo. Con il set incollaggio Adesio è possibile fissare l'asta di scorrimento KWC FIT anche tramite incollaggio. Così le piastrelle restano intatte e le pareti del bagno impermeabili. L'asta può essere fissata anche su pareti molto sottili o addirittura su vetro, il che apre le porte a una gran varietà di opzioni.





Asta di scorrimento per doccia KWC KWC FIT

L'originale

KWC-Nr.

K.26.99.01.000
chromeline, L 612
K.26.99.02.000
chromeline, L 1100
K.26.99.02.176
matt black, L 1100
K.26.99.02.177
brushed steel, L 1100



Asta di scorrimento per doccia KWC FIT style

L'originale

KWC-Nr.

26.000.502.000
chromeline, L 612
26.000.503.000
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia KWC FIT design

L'originale

KWC-Nr.

26.000.504.000
chromeline, L 612
26.000.505.000
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia KWC FIT easy

KWC-Nr.

26.000.506.000
chromeline, L 612
26.000.507.000
chromeline, L 1100



Set asta di scorrimento per doccia fit

KWC-Nr.

26.003.522.000
chromeline, L 1100



Set di base per modello ad angolo

Adatto a:
- Asta di scorrimento per doccia KWC FIT "L'originale"

K.26.99.01 o **K.26.99.02**

- KWC Asta di scorrimento per doccia KWC FIT easy

26.000.506.000 o
26.000.507.000

KWC-Nr.

Z.532.943.000
chromeline



Set d'incollaggio Adesio tondo

Adatto a: tutte le aste di scorrimento per doccia

KWC-Nr.

Z.538.427.000
chromeline



Set d'incollaggio Adesio quadrato

Adatto a: tutte le aste di scorrimento per doccia

KWC-Nr.

Z.538.558.000
chromeline




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.800.000
chromeline, L 352
26.000.800.176
matt black, L 352
26.000.800.177
brushed steel, L 352



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.803.000
chromeline, L 352
26.000.803.176
matt black, L 352
26.000.803.177
brushed steel, L 352

NEW



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.810.000
chromeline, L 352




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.813.000
chromeline, L 352



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.811.000
chromeline, L 385



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.812.000
chromeline, L 485



Braccio doccia

KWC-Nr.

26.000.804.000
chromeline, L 90



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.823.000
chromeline, L 125
26.000.824.000
chromeline, L 225
26.000.825.000
chromeline, L 325



NEW

Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.820.176
matt black, L 125
26.000.820.177
brushed steel, L 125



Braccio doccia

adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.820.000
chromeline, L 125
26.000.821.000
chromeline, L 225
26.000.822.000
chromeline, L 325



NEW

Braccio doccia

adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-Nr.

26.000.823.176
matt black, L 125
26.000.823.177
brushed steel, L 125




Supporto doccia style

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

- 26.000.621.000**
chromeline
- 26.000.621.177**
brushed steel
- 26.000.621.176**
matt black



Supporto doccia design

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

- 26.000.620.000**
chromeline
- 26.000.620.177**
brushed steel
- 26.000.620.176**
matt black



Supporto doccia

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

- 26.000.622.000**
chromeline



Supporto doccia

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-Nr.

- 26.000.623.000**
chromeline



Raccordo per tubo flessibile style

KWC-Nr.

- 26.000.610.000**
chromeline
- 26.000.610.176**
matt black
- 26.000.610.177**
brushed steel



Raccordo per tubo flessibile design

KWC-Nr.

- 26.000.611.000**
chromeline
- 26.000.611.177**
brushed steel
- 26.000.611.176**
matt black



Raccordo per tubo flessibile

KWC-Nr.

- 26.000.612.000**
chromeline
- 26.000.612.177**
brushed steel
- 26.000.612.176**
matt black



Raccordo per tubo flessibile

KWC-Nr.

- 26.000.613.000**
chromeline
- 26.000.613.177**
brushed steel
- 26.000.613.176**
matt black



Raccordo per tubo flessibile

KWC-Nr.

- 26.000.614.000**
chromeline



Valvola d'arresto

set di montaggio finale

KWC-Nr.
27.150.050.000
chromeline



Sifone

KWC-Nr.
Z.538.992.000
chromeline



Sifone

KWC-Nr.
Z.538.992.176
matt black



Sifone

KWC-Nr.
Z.538.992.177
brushed steel



Tubo flessibile per doccia



KWC-Nr.
26.001.014.000
chromeline, L 1800
26.001.012.000
chromeline, L 1250



Tubo flessibile per doccia



KWC-Nr.
26.001.005.000
chromeline, L 2000
26.001.004.000
chromeline, L 1800
26.001.003.000
chromeline, L 1600



Tubo flessibile per doccia



KWC-Nr.
26.001.019.000
chromeline, L 1000



Tubo flessibile per doccia



KWC-Nr.
26.001.033.177
brushed steel, L 1500



Tubo flessibile per doccia



KWC-Nr.
26.001.033.176
matt black, L 1500



Tubo flessibile per doccia



KWC-Nr.
Z.538.415.000
chromeline, L 1500

Esposizioni e shops

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Basel/BS

Indirizzo di consegna:
Riehenring 174
Indirizzo di consegna:
Erlenstrasse 1
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da KWC Group AG, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Limitando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.

L'etichetta energia per i prodotti sanitari mostra a colpo d'occhio se le rubinetterie consumano poca energia (Classe A) o molta energia (Classe G). Lo scopo dell'etichetta energia è rafforzare la consapevolezza di un consumo parsimonioso dell'acqua calda di cui l'ambiente e il portafoglio traggono ugualmente giovamento. Nella classificazione la versione con posizione leva-acqua fredda al centro ha un valore superiore per la classe bonus. In questo catalogo le rubinetterie per motivi di spazio vengono contrassegnate solo con freccia e categoria.





La scelta
giusta