



**KWC**

**CATALOGUE  
ET TARIFS  
2020**



<b>ROBINETTERIE POUR LE BAIN</b>	15	<b>ROBINETTERIE POUR LA CUISINE</b>	169
KWC <b>ACTIVO</b>	16	KWC <b>ADRENA</b>	170
KWC <b>ADRENA</b>	21	KWC <b>AVA</b>	174
KWC <b>ADRENA</b> Robinetteries pour grandes baignoires	30	KWC <b>DOMO   6.0</b> <b>Nouveauté</b>	178
KWC <b>AVA</b>	31	KWC <b>ERA</b>	184
KWC <b>BEVO</b> <b>Nouveauté</b>	41	KWC <b>EVE</b>	187
KWC <b>BLUEBOX®</b>	50	KWC <b>GASTRO</b>	194
KWC <b>DOMO   6.0</b> <b>Nouveauté</b>	53	KWC <b>INOX</b>	217
KWC <b>ELLA</b>	66	KWC <b>ISLA</b>	220
KWC <b>MONTA</b>	76	KWC <b>LIVELLO</b>	221
KWC <b>ONO</b>	82	KWC <b>ONO</b>	224
KWC <b>ONO touch light PRO</b>	89	KWC <b>ONO touch light PRO</b>	235
KWC <b>STAR /</b> Robinets d'arrêt	103	KWC <b>SAROS</b>	244
KWC <b>STANDVENTIL</b>	113	KWC <b>SIN</b>	246
KWC <b>VITA</b>	114	KWC <b>STAR</b>	249
KWC <b>VITA PRO</b>	118	KWC <b>SUNO</b>	254
KWC <b>WAMAS</b>	128	KWC <b>VITA PRO</b>	258
KWC <b>ZOE</b>	134	KWC <b>WAMAS</b>	260
		KWC <b>ZOE</b> <b>Nouveaux produits</b>	262
<b>SHOWERCULTURE</b>	141	KWC <b>ZOE touch light PRO</b> <b>Nouveaux produits</b>	270
Mitigeur thermostatique <b>Nouveaux produits</b>	144		
Systemes de douche	150	<b>ROBINETTERIE AUTOMATIQUE</b>	275
Douches de tête	153	KWC <b>IQUA</b>	276
Bras de douche	155		
Douchettes	158	<b>ACCESSOIRES</b>	285
Supports de douchette	162	Distributeurs de savon <b>Nouveaux produits</b>	286
Glissières de douche	163	Becs de baignoire	290
Sets glissières de douche	164	Porte-savon	291
Coudes muraux	165	Vidages	292
Flexibles de douche	167	Raccords	293
		Éléments de sécurité	297
		Robinets d'arrêt	299
		<b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>	301
		Outils	302
		Pièces détachées	306
		KWC Registre des articles	329
		Information importante	332

## NOUVEAUTÉS DE KWC



### **KWC BEVO** **PAGE 41**

Comment allier des valeurs solides telles que la durabilité, la précision et la fonctionnalité à l'élégance classique? KWC BEVO a la réponse à la question: grâce à l'amour du détail. Reconnaisable au premier coup d'oeil grâce à sa silhouette parfaitement élancée, à son bec aux lignes classiques et à son levier au design emblématique. Pratique au quotidien grâce à ses matériaux haut de gamme et sa fabrication high-tech.



**KWC DOMO | 6.0**  
**PAGE 53/178**

Rester à la pointe de la technique depuis près de 40 ans: rares sont les objets design parvenant à réussir ce tour de force. C'est le cas, par exemple, de KWC DOMO, probablement la robinetterie la plus vendue de Suisse. Et l'histoire à succès se poursuit: ce qui a fait ses preuves des millions de fois est devenu, à force d'être soigneusement perfectionné et à l'aide de la technique la plus récente, une génération contemporaine dont la gamme est encore plus vaste: KWC DOMO | 6.0 comprend une gamme complète de robinetterie pour les différentes applications dans la salle de bain et la cuisine.

# COMPÉTENCE KWC

## CUISINE

Design, confort, ergonomie, fonctionnalité sur nos robinetteries de cuisine, toutes les proportions sont justes, chaque détail a sa place et chaque fonction sait séduire. En fin de compte, ce qui compte c'est que vous vous sentiez chez vous à tous points de vue dans votre cuisine. Et pas que notre technologie se fasse remarquer, mais qu'elle soit utile lorsque vous préparez, cuisinez ou nettoyez.

## SALLE DE BAIN

Se ressourcer en énergie et faire une pause ou se préparer rapidement et facilement pour une nouvelle journée: Quelles que soient vos habitudes dans votre salle de bain, vous trouverez chez nous des robinetteries aux designs très divers, qui se sont tous distingués au niveau mondial, convaincantes non seulement par leur esthétique, mais également par leur confort d'utilisation, leur sûreté et leur hygiène, et qui durent pour la vie.

## LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET ADAPTÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

En cas de maladie, de handicap ou pour les personnes âgées, KWC propose des solutions fiables pour faciliter la vie des personnes. Des robinetteries et systèmes de douche facilement préhensibles et d'utilisation simple, ainsi que des concepts bien pensés pour les secteurs particuliers couvrent un vaste panel de besoins. Nous y apportons également un soin tout particulier aux facteurs écologiques et économiques.

## CUISINES PROFESSIONNELLES

Les professionnels de la cuisine ont pour objectif permanent de réaliser des prestations parfaites. Il en va de même pour les robinetteries qui sont de service. Sûreté, efficacité, fiabilité, ergonomie et robustesse: voilà nos points forts. En tant que leader au plan mondial dans le secteur, nous développons depuis des dizaines d'années des solutions adaptées aux besoins des experts tels que vous, et vous facilitons la vie en cuisine tous les jours en proposant des compétences en matière de produits et services complètes.

## SALLE D'EAU, DOUCHE

Dans les buanderies et salle d'eau, ce qui compte pour vous, et avec raison, ce sont des robinetteries pragmatiques, laissant une grande liberté de mouvement tout en étant robustes et faciles à nettoyer. Nous proposons pour cela plusieurs gammes, en diverses versions et formes, qui se distinguent toutes par les caractéristiques suivantes: poignées ergonomiques, design intemporel, haute qualité de traitement et technique éprouvée.

## SANTÉ, SOINS, CABINETS

Les robinetteries électroniques garantissent une hygiène et une sûreté maximales et nous proposons ici une technologie et des produits éprouvés et du plus haut standing. Grâce une offre modulaire, vous trouverez exactement les produits qui répondent à vos besoins et vos exigences pour les cuisines professionnelles, les hôpitaux et les maisons de retraite, mais encore les hôtels, spas et l'artisanat.

## HÔTELLERIE, RESTAURATION, ARTISANAT

Les hôtels souhaitent généralement apporter une note de noblesse au design de leurs salles de bains et spas. Par exemple par des robinetteries élégantes de chez KWC basées sur une technologie éprouvée, de la plus haute qualité et au design plusieurs fois l'objet de distinctions. Notre vaste panel de produits couvre tous les domaines de la salle de bain et de la cuisine, y compris des solutions d'assainissement souples – et satisfait à toutes les exigences en matière d'hygiène et de sécurité.

# DOMAINES D'UTILISATION DES ROBINETTERIES KWC

## Légende

- recommandé
- ⊙ recommandé sous condition
- non recommandé
- non disponible

	CUISINE	SALLE DE BAIN	LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET ADAPTÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES	CUISINE PROFESSIONNELLE	SALLE D'EAU, DOUCHE	SANTÉ, SOINS, CABINETS	HÔTELLERIE, RESTAURATION, ARTISANAT
	Privé			Public			
	KWC <b>ACTIVO</b>	-	●	⊙	-	⊙	⊙
KWC <b>ADRENA</b>	●	●	⊙	○	⊙	⊙	●
KWC <b>AVA</b>	●	●	⊙	○	⊙	⊙	●
KWC <b>BEVO</b>	-	●	⊙	-	⊙	⊙	●
KWC <b>DOMO   6.0</b>	●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
KWC <b>ELLA</b>	-	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙
KWC <b>ERA</b>	●	-	⊙	○	-	○	⊙
KWC <b>EVE</b>	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC <b>GASTRO</b>	○	-	⊙	●	-	○	○
KWC <b>INOX</b>	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC <b>IQUA (automatique)</b>	-	●	●	⊙	●	●	●
KWC <b>ISLA</b>	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC <b>LIVELLO</b>	●	-	⊙	⊙	-	○	●
KWC <b>MONTA</b>	-	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙
KWC <b>ONO</b>	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC <b>ONO touch light PRO</b>	●	●	●	○	⊙	●	●
KWC <b>SAROS</b>	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC <b>SIN</b>	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC <b>STAR</b>	●	●	⊙	⊙	⊙	○	●
KWC <b>SUNO</b>	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC <b>VITA</b>	-	●	●	-	⊙	●	⊙
KWC <b>VITA PRO</b>	●	●	●	⊙	⊙	●	⊙
KWC <b>WAMAS</b>	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC <b>ZOE</b>	●	●	⊙	○	⊙	○	●

# KWC +



## KWC SwissSmartness

Un design intelligent qui se traduit par une excellente fonctionnalité: KWC SwissSmartness est synonyme d'un design haut de gamme incarnant élégance et perfection non seulement sur le plan esthétique, mais aussi du point de vue pratique.




## KWC QualityControl

Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.



## KWC ServiceControl

Un sens de la qualité qui ne s'arrête pas une fois les produits livrés: KWC ServiceControl, c'est une équipe compétente d'experts KWC reconnus travaillant en Suisse. En cas de recours à la garantie, ils sont rapidement sur place et disposent des connaissances et des outils appropriés.




## KWC DetailPassion

La passion du détail: KWC DetailPassion signifie que rien n'échappe à notre regard affûté et que nous savons apporter la petite touche en plus qui fait toute la différence. Une aptitude qui a fait de nous l'un des leaders mondiaux de la robinetterie haut de gamme, avec des produits servant encore et toujours de référence.




## KWC CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



## KWC TimelessDesign


La durabilité même en termes de design: avec KWC TimelessDesign, nous voulons proposer des produits dont l'esthétique incarne élégance et beauté tout en étant moderne et intemporelle à la fois.



## KWC InnovationDrive

L'innovation est une tradition: KWC InnovationDrive, c'est notre volonté innée de remettre les choses en question, de les optimiser et d'imposer de nouvelles tendances. Un état d'esprit singulier qui ne nous quitte plus depuis 1874.

## KWC + DURABILITÉ




### EcoProtect

Les meilleures catégories énergétiques et une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison. Par exemple, à l'aide d'une poignée rotative permettant de limiter le débit d'eau. Pour quitter le mode économique, il suffit de tourner la poignée au-delà du point de poussée.



### HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



### CoolFix


Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.

## KWC + DESIGN



### DesignSpray


L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.



### UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en laisseront pas.

## KWC + INNOVATION



### TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




### SprayLock

Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.




### SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.




### SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




### PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



### ShieldProtect

Des produits durables et une protection efficace: avec ShieldProtect, une membrane spéciale protège la robinetterie contre la pénétration de produits de nettoyage et de saletés.




### IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.



### TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.




### EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.




### HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



### LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.




### TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélever et éliminer la saleté.




### SwivelStop

Limiter l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



### QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



### QuickConnect


Montage pratique et davantage de sécurité dans la cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.

## KWC + QUALITÉ




### GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



### PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



### OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des bords hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



**LE SOUCI  
DE LA  
PERFECTION**

Pour nous, vivre la perfection et toujours s'en soucier est un voyage sans fin. C'est ce voyage qui a fait la renommée de la marque KWC et de son savoir-faire artisanal remarquable: celle de l'un des meilleurs fabricants de robinetteries au monde.

**IL S'AGIT D'UNE DISTINCTION QUE NOUS  
NE PRENONS PAS À LA LÉGÈRE.**


Nous considérons en effet que le souci de toujours réinventer la perfection est l'œuvre de notre vie. Grâce à des produits qui réunissent les gens et notre ressource de vie: l'élément originel qu'est l'eau.

**D'AUTRES ONT INVENTÉ LA ROBINETTERIE.  
NOUS SOMMES LÀ POUR LA PERFECTIONNER.**

Et nous disposons de tous les prérequis pour y arriver: un sens marqué du design, de l'esthétique, de la précision, de l'artisanat et beaucoup de passion. Nous disposons également de la situation géographique et originaire idéale pour cultiver la perfection: la Suisse – notre pays d'origine. La perfection fait partie de notre être.

Notre voyage vers le souci de la perfection commence avec la création de la société KWC en 1874. À l'époque, nous ne fabriquons pas encore de robinetteries, mais des boîtes à musique ouvragées. Ces petits chefs d'œuvre alliant merveilleusement l'artisanat et la mécanique ont connu un véritable succès et sont synonymes d'élégance, de précision et de perfection jusque dans le moindre détail.

Lorsque la demande de robinetteries a augmenté chez les particuliers vers la fin du 19<sup>ème</sup> siècle, nous avons osé franchir le pas. Et c'est ainsi qu'est née notre activité de fabrication de robinetteries. Un pas audacieux qui s'est rapidement avéré payant: en peu de temps, KWC est devenu un fournisseur très demandé, grâce à sa capacité unique à associer artisanat et mécanique. "



En 1906, les premiers grands noms comme l'hôtel Ritz à Paris ou encore l'hôtel Negresco à Nice sont venus frapper à notre porte. Pour eux, nous avons produit des robinetteries sur mesure conformes et surpassant même les exigences très strictes de leur clientèle.

**AINSI, KWC EST DEvenu L'INCARNATION DE L'HABILETÉ, DE L'ARTISANAT, D'UNE QUALITÉ EXTRÊME ET DE L'AMOUR POUR LE DÉTAIL À L'ÉCHELLE MONDIALE.**

Le monde venait de découvrir les robinetteries suisses. Et il en redemandait. KWC a donc continué à perfectionner ses robinetteries, avec en 1957 par exemple, l'invention de la première robinetterie de cuisine avec douchette extensible. Au fil du temps, ces nouveautés pionnières ont valu à KWC une réputation de société novatrice dans la branche.

**NOTRE VOYAGE VERS LE SOUCI DE LA PERFECTION RESTE AUSSI VIVANT ET PERCEPTIBLE QUE PAR LE PASSÉ.**

Dans chaque ébauche tracée par nos designers, chaque pièce brute que nous moulons, chaque robinetterie à laquelle nous apportons la dernière finition à la main. Et ce souci se reflète également dans notre vision pour l'avenir.

Cette vision est née il y a plus de 140 ans et elle ne cesse de nous accompagner dans notre voyage. Une vision qui considère l'eau comme un cadeau de la nature, exigeant une gestion durable. Une vision qui donne la possibilité à chaque client de sentir pleinement la force et l'essence de la nature que nous insufflons à nos produits. C'est ce que nous appelons la «Swiss Water Experience».

C'est notre ambition.  
C'est notre origine suisse.  
C'est KWC.

**1** — Formes brutes des robinetteries. **2** — La fonderie à Unterkulm vers 1880. L'expérience et le savoir-faire ont des origines et une histoire précises. **3** — 1978 : La première installation de coulée en coquille à basse pression développée par KWC est mise en service – un nouveauté mondiale. Le procédé de production est toujours le même. **4** — Chaque pièce est usinée pas à pas avec une très grande précision. Pour que la qualité réponde à des exigences élevées, les contrôles sont continus durant toutes les opérations. **5** — La base: le laiton fourni sous forme de lingots. **6** — La robinetterie brute en laiton. **7** — Le noyau soufflé en sable forme l'intérieur de la robinetterie. Il est placé à la main dans le moule, puis du laiton fondu est coulé: c'est ainsi qu'est obtenue la forme de base de la robinetterie.




**ROBINETTERIE  
POUR LE BAIN**



**ROBINETTERIE POUR LE BAIN**

KWC <b>ACTIVO</b>	16
KWC <b>ADRENA</b>	21
KWC <b>ADRENA</b> Robinetteries pour grandes baignoires	30
KWC <b>AVA</b>	31
KWC <b>BEVO</b>	<b>Nouveauté</b> 41
KWC <b>BLUEBOX®</b>	50
KWC <b>DOMO   6.0</b>	<b>Nouveauté</b> 53
KWC <b>ELLA</b>	66
KWC <b>MONTA</b>	76
KWC <b>ONO</b>	82
KWC <b>ONO touch light PRO</b>	89
KWC <b>STAR /</b> Robinets d'arrêt	103
KWC <b>STANDVENTIL</b>	113
KWC <b>VITA</b>	114
KWC <b>VITA PRO</b>	118
KWC <b>WAMAS</b>	128
KWC <b>ZOE</b>	134



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.401.041.000FL</b>	<b>160.00</b>
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.401.051.000FL</b>	<b>140.00</b>
chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage	






### Mitigeur à levier ▀ Lavabo A

#### Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.401.042.000FL</b>	<b>200.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.401.052.000FL</b>	<b>188.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	





### Mitigeur à levier ▀ Lavabo A


#### Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. Prix CHF

**13.401.042.000FL**

**168.00**

chromeline, A 125, raccords flexibles,  
avec vidage


### Mitigeur à levier ■ Bidet B


#### Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.402.012.000</b>	<b>300.00</b>
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support	
<b>20.402.312.000</b>	<b>249.00</b>
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support	

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire



#### Mitigeur à levier






- levier de commande ergonomique
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.402.010.000</b>	<b>247.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.402.310.000</b>	<b>202.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	




### Mitigeur à levier ■ Douche




#### Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)







KWC-No.	Prix CHF
<b>20.404.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>236.00</b>
<b>20.404.512.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>331.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>21.404.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>205.00</b>


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.043.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>



## Bec de baignoire

Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.322.034.000</b>	<b>483.00</b>
chromeline, A 225, Set de finition	

KWC-No.	Prix CHF
<b>39.321.400.931</b>	<b>292.00</b>
chromeline, Unité de base	

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**



**Mitigeur à levier**





- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.321.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333


**Unité de base**

**Unité de base murale 2 trous**

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC ADRENA
  - KWC PIANA

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**11.322.003.000****384.00**

chromeline, AD 153, A 235

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo





Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.328.042.000FL</b>	<b>296.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.328.052.000FL</b>	<b>259.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.321.032.000FL</b>	<b>306.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.321.072.000FL</b>	<b>259.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**






Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 8.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.328.043.000FL</b>	<b>347.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.328.053.000FL</b>	<b>306.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo








#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.321.033.000FL</b>	<b>347.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.321.073.000FL</b>	<b>306.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix








#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.328.373.000FL</b>	<b>477.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.328.012.000FL</b>	<b>415.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.328.022.000FL</b>	<b>378.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


### Mitigeur à levier ▀ Lavabo




#### Mitigeur à levier


- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**13.321.041.000FL****324.00**

chromeline, A 110, raccords flexibles,  
avec vidage

### Mitigeur à levier ▀ Bidet





#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.322.013.000</b>	<b>492.00</b>
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
<b>20.322.313.000</b>	<b>378.00</b>
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.322.010.000</b>	<b>395.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.322.310.000</b>	<b>313.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

**Mitigeur à levier ■ Baaignoire**



Mitigeur à levier






- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



**Mitigeur à levier ■ Douche**







Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.004.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>284.00</b>
<b>20.004.512.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>403.00</b>








### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.004.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>257.00</b>






### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.043.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>


## Bec de baignoire

Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>20.327.730.000</b> chromeline	<b>838.00</b>

### Robinetterie pour grandes baignoire


- 3 trous
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1750 mm
- À commander séparément:
  - Corps à encastrer universel
  - pour montage direct Z.537.563
  - pour montage vertical Z.537.564
  - (si nécessaire) Plaque décor Z.535.150.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.563</b> Unité de base	<b>1488.00</b>

### Robinetterie pour grandes baignoire


- Corps à encastrer universel pour montage direct
  - ouverture de service impérative
- 3 trous
- Comprend:
  - dispositif de rinçage et d'appui
  - boîtier de flexible avec retour automatique du flexible
  - vidage pour eau fuite dans boîtier de flexible avec sécurité antiretour
  - set de flexible de refoulement
  - bride perçable pour trop-plein de baignoire
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 3/4"



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.564</b> Unité de base	<b>1870.00</b>

### Robinetterie pour grandes baignoire

- Corps à encastrer universel pour montage vertical
  - hauteur de montage réglable en continu - 495-650 mm
  - ouverture de service impérative
- 3 trous
- Comprend:
  - dispositif de rinçage et d'appui
  - système porteur pour montage vertical
  - avec réglage hauteur et inclinaison
  - boîtier de flexible avec retour automatique du flexible
  - vidage pour eau fuite dans boîtier de flexible avec sécurité antiretour
  - plaque de carrelage inox
  - set de flexible de refoulement
  - bride perçable pour trop-plein de baignoire
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 3/4"



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.192.033.000</b> chromeline, A 175, Set de finition	<b>546.00</b>
<b>11.192.034.000</b> chromeline, A 225, Set de finition	<b>550.00</b>





**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**



**Mitigeur à levier**

- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>39.193.400.931</b> Unité de base	<b>296.00</b>

**Unité de base**

**Unité de base murale 2 trous**

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC AVA
  - KWC ZOE





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.198.041.000FL</b>	<b>383.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.198.051.000FL</b>	<b>303.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	







### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.191.031.000FL</b>	<b>383.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.191.071.000FL</b>	<b>301.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	






### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix





#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.198.042.000FL</b>	<b>423.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.198.052.000FL</b>	<b>342.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
<b>12.191.032.000FL</b>	<b>423.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.191.072.000FL</b>	<b>342.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**



Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.597.000	Z.536.548.000	<p>Z.537.123.000 M20x1</p> <p>Z.536.238.000</p> <p>Z.635.295</p>
Z.635.753 SW 24	Z.536.032	
8 Nm +/- 1 Nm		<p>Z.535.967</p>
M20x1	Z.638.338	
<p>NEOPERL®</p>		

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.598.000	Z.536.548.000	<p>Z.537.122.000 M20x1</p> <p>Z.536.238.000</p> <p>Z.635.295</p>
Z.635.753 SW 24	Z.536.032	
8 Nm +/- 1 Nm		<p>Z.535.967</p>
M20x1	Z.638.338	
<p>NEOPERL®</p>		



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.198.043.000FL</b>	<b>464.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.198.053.000FL</b>	<b>387.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	







### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.191.033.000FL</b>	<b>464.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.191.073.000FL</b>	<b>387.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	






### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix





#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.191.393.000FL</b>	<b>639.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.191.093.000FL</b>	<b>550.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
<b>12.198.131.000FL</b>	<b>478.00</b>
chromeline, A 135, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.198.141.000FL</b>	<b>397.00</b>
chromeline, A 135, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 180°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I


Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

KWC-No.

Prix CHF

**13.191.041.000FL****485.00**

chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage






**Mitigeur à levier ■ Bidet**


## Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.192.410.000</b>	<b>587.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>20.192.430.000</b>	<b>489.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

KWC-No.	Prix CHF
<b>21.192.010.000</b>	<b>458.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.192.310.000</b>	<b>366.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

**Mitigeur à levier ■ Baaignoire**



Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 45°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

**Mitigeur à levier ■ Douche**



Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)










Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>21.192.930.000</b> chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	<b>489.00</b>
<b>21.192.940.000</b> chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	<b>397.00</b>


### Mitigeur à levier ■ Douche


#### Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II












KWC-No.	Prix CHF
<b>20.194.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>346.00</b>
<b>20.194.510.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>489.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
<b>21.194.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>305.00</b>


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.033.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>


## Bec de baignoire

Bec de baignoire design


- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.422.033.000</b> chromeline, A 175, Set de finition	<b>439.00</b>
<b>11.422.034.000</b> chromeline, A 225, Set de finition	<b>445.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.001.401.931</b> Unité de base	<b>281.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**



**Mitigeur à levier**



- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333


**Unité de base**

**Unité de base murale 2 trous**

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.421.041.000FL</b>	<b>319.00</b>
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.421.051.000FL</b>	<b>275.00</b>
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo





#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.421.031.000FL</b>	<b>319.00</b>
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.421.071.000FL</b>	<b>275.00</b>
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix





#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.421.042.000FL</b>	<b>375.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.421.052.000FL</b>	<b>329.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.421.032.000FL</b>	<b>375.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.421.072.000FL</b>	<b>329.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**




Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. Prix CHF

**12.421.093.000FL**

**439.00**

chromeline, A 195, raccords flexibles,  
sans vidage

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo





#### Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No. Prix CHF

**12.421.132.000FL**

**399.00**

chromeline, A 160, raccords flexibles,  
avec vidage

**12.421.142.000FL**

**359.00**

chromeline, A 160, raccords flexibles,  
sans vidage

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo





#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 120° , extensible à 360°
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. Prix CHF

**13.421.041.000FL**

**319.00**

chromeline, A 115, raccords flexibles,  
avec vidage

### Mitigeur à levier ■ Bidet





Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.422.013.000</b>	<b>479.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
<b>20.422.313.000</b>	<b>415.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.422.010.000</b>	<b>399.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.422.310.000</b>	<b>339.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	


**Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




**Mitigeur à levier ■ Douche**





Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.424.500.000</b>	<b>339.00</b>
chromeline, Set de finition	
<b>20.424.510.000</b>	<b>449.00</b>
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	

KWC-No.	Prix CHF
<b>21.424.500.000</b>	<b>269.00</b>
chromeline, Set de finition	

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**

Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**


Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 17 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.421.093.000</b>	<b>1830.00</b>
chromeline, A 215, avec douchette et flexible	

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

#### Mitigeur à levier



- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>39.000.602.931</b>	<b>599.00</b>
G 1/2", sans fermeture, Unité de base	




### Unité de base

#### Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.043.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>



## Bec de baignoire


Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
<b>39.999.900.931</b>	<b>131.00</b>
G 1/2", sans fermeture, Unité de base	

### Unité de base

#### Unité de base compacte

- Raccord 1/2" (bouton 1/2" fourni)
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse
  - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
  - Rallonge 15 mm Z.537.595
  - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
  - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
  - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593




KWC-No.	Prix CHF
<b>39.999.910.931</b>	<b>178.00</b>
G 3/4" (1/2"), avec fermeture, Unité de base	

### Unité de base


#### Unité de base compacte

- Fermeture eau chaude et froide incorporée
- Raccord 3/4"
- (1x bouton 3/4" et 4x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse
  - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
  - Rallonge 15 mm Z.537.595
  - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
  - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
  - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.595</b>	<b>104.00</b>


### Rallonge 15 mm



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.953</b>	<b>108.00</b>


### Adaptateur d'inversion

- changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties haut/bas
- rallonge de 15 mm




KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.995</b>	<b>83.00</b>

### Rail de montage



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.593</b>	<b>83.00</b>


#### Set d'alignement $\pm 3.5^\circ$



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.999.920.931</b>	<b>79.00</b>
G 1/2", Unité de base	


#### Unité de base Raccord coudé

- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Système de fixation Multifix




KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.594</b>	<b>104.00</b>

#### Rallonge de rosace 15 mm côté




KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.600</b>	<b>104.00</b>

#### Rallonge de rosace 15 mm ronde



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.662.033.000</b>	<b>403.00</b>
chromeline, A 175, Set de finition	
<b>11.662.034.000</b>	<b>413.00</b>
chromeline, A 225, Set de finition	



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.001.401.931</b>	<b>281.00</b>
Unité de base	

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**



**Mitigeur à levier**

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333



**Unité de base**


**Unité de base murale 2 trous**

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.662.012.000</b>	<b>455.00</b>
chromeline, AD 120, A 175	
<b>11.662.013.000</b>	<b>455.00</b>
chromeline, AD 120, A 225	



### Mitigeur à levier ▀ Lavabo A

#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.662.002.000</b>	<b>455.00</b>
chromeline, AD 153, A 175	
<b>11.662.003.000</b>	<b>455.00</b>
chromeline, AD 153, A 225	


### Mitigeur à levier ▀ Lavabo A



#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.668.041.000FL</b>	<b>375.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.668.051.000FL</b>	<b>295.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
<b>12.668.031.000FL</b>	<b>375.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.668.071.000FL</b>	<b>295.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5, avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5, avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.668.042.000FL</b>	<b>399.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.668.052.000FL</b>	<b>325.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo





#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5, avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.668.032.000FL</b>	<b>399.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.668.072.000FL</b>	<b>325.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix





#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5, avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.668.373.000FL</b>	<b>400.00</b>
chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.668.011.000FL</b>	<b>454.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.668.021.000FL</b>	<b>379.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 , avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 , avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.665.011.000FL</b>	<b>549.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.665.021.000FL</b>	<b>469.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ Basse pression





#### Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5, avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>13.661.041.000FL</b>	<b>423.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	

### Mitigeur à levier ■ Bidet





#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5, avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.662.013.000</b>	<b>569.00</b>
chromeline, AD 153, A 180, avec douchette, flexible et support	
<b>20.662.313.000</b>	<b>479.00</b>
chromeline, AD 153, A 180, sans douchette, flexible et support	



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.662.010.000</b>	<b>449.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.662.310.000</b>	<b>369.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

**Mitigeur à levier ■ Baaignoire**



Mitigeur à levier


- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Mitigeur à levier ■ Douche**





Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>21.662.050.000</b> chromeline, AD 120, avec douchette et flexible	<b>457.00</b>
<b>21.662.350.000</b> chromeline, AD 120, sans douchette et flexible	<b>377.00</b>

### Mitigeur à levier ▀ Douche





#### Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>20.664.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>317.00</b>
<b>20.664.510.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>435.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>21.664.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>289.00</b>


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

**20.661.094.000**

chromeline, A 250, avec douchette et flexible

Prix CHF

**1899.00**

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

#### Mitigeur à levier

- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.538.009.000
4	Z.500.476
5	Z.538.285.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.538.423.000
11	Z.538.424



KWC-No.

**39.000.602.931**

G 1/2", sans fermeture, Unité de base

Prix CHF


**599.00**


### Unité de base

#### Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.023.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>


## Bec de baignoire


Bec de baignoire design

- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.066.012.000</b>	<b>682.00</b>
chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support	
<b>20.066.312.000</b>	<b>593.00</b>
chromeline, AD 153, A 155, sans douchette, flexible et support	

### Mitigeur à levier DUPLEX ■ Baignoire



#### Mitigeur à levier DUPLEX








- Avec disconnecteur
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Douche: KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Bain: têtes plate M20 x 1.25, poignée plastique, déboîtable
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>20.062.212.000</b>	<b>743.00</b>
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support	
<b>20.062.222.000</b>	<b>743.00</b>
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette, flexible et support	

### Mitigeur à levier ■ Baignoire



#### Mitigeur à levier vertical







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Bec orientable 120°
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 23 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>21.062.110.000</b> chromeline, AD 76, l'eau chaude en haut, avec douchette et flexible	<b>601.00</b>
<b>21.062.120.000</b> chromeline, AD 76, l'eau chaude en bas, avec douchette et flexible	<b>601.00</b>



**Mitigeur à levier ▀ Douche**



Mitigeur à levier vertical

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.062.100.000</b> chromeline, AD 153	<b>529.00</b>


**Mitigeur à levier ▀ Douche**




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Coude de sortie dans le mur
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)

Débit 19 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.382.033.000</b>	<b>335.00</b>
chromeline, A 175, Set de finition	
<b>11.382.034.000</b>	<b>335.00</b>
chromeline, A 225, Set de finition	





### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>39.001.401.931</b>	<b>281.00</b>
Unité de base	

### Unité de base

#### Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.041.000FL</b>	<b>219.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.381.051.000FL</b>	<b>198.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.031.000FL</b>	<b>219.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.381.071.000FL</b>	<b>198.00</b>
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.043.000FL</b>	<b>274.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.381.053.000FL</b>	<b>259.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	





### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.033.000FL</b>	<b>274.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.381.073.000FL</b>	<b>259.00</b>
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	




### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix





#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.042.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	<b>274.00</b>
<b>12.381.052.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	<b>259.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.032.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	<b>274.00</b>
<b>12.381.072.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	<b>259.00</b>

### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix



#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.538.109.000 Z.638.332.000	 Z.538.011.000 M24x1 Z.536.238.000 Z.638.620.000
 Z.638.619 SW 32 Z.537.710 12 Nm + 1 Nm	 Z.535.967


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.538.110.000 Z.638.332.000	 Z.538.011.000 M24x1 Z.536.238.000 Z.638.620.000
 Z.638.619 SW 32 Z.537.710 12 Nm + 1 Nm	 Z.535.967



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.092.000FL</b>	<b>331.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.381.102.000FL</b>	<b>331.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix







#### Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





### Débit 5 l/min (3 bar)


#### Groupe de bruit pour la robinetterie I



### Débit 5 l/min (3 bar)

#### Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. Prix CHF

**13.381.041.000FL**

**220.00**

chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage

### Mitigeur à levier ■ Bidet





#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.382.013.000</b>	<b>375.00</b>
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support	
<b>20.382.313.000</b>	<b>314.00</b>
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support	

### Mitigeur à levier ■ Baignoire



#### Mitigeur à levier






- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.382.010.000</b>	<b>304.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.382.310.000</b>	<b>253.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	




### Mitigeur à levier ■ Douche




#### Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.382.453.000</b>	<b>507.00</b>
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
<b>20.382.463.000</b>	<b>453.00</b>
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

**Mitigeur à levier ■ Baignoire**

Mitigeur à levier






- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.382.450.000</b>	<b>381.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.382.460.000</b>	<b>331.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	




**Mitigeur à levier ■ Douche**


Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.384.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>259.00</b>
<b>20.384.512.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>355.00</b>





### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.384.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>229.00</b>




### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.043.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>



## Bec de baignoire


Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.411.042.000FL</b>	<b>190.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.411.052.000FL</b>	<b>172.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	



### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.411.032.000FL</b>	<b>190.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.411.072.000FL</b>	<b>172.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	


### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix




#### Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.411.043.000FL</b>	<b>239.00</b>
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.411.053.000FL</b>	<b>221.00</b>
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.411.033.000FL</b>	<b>239.00</b>
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.411.073.000FL</b>	<b>221.00</b>
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**




Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.

Prix CHF

**12.411.093.000FL****283.00**

chromeline, A 150, raccords flexibles,  
sans vidage



KWC-No.

Prix CHF

**13.411.041.000FL****190.00**

chromeline, A 120, raccords flexibles,  
avec vidage

### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ■ Bidet




#### Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.412.013.000</b>	<b>337.00</b>
chromeline, AD 153, A 185, avec douchette, flexible et support	
<b>20.412.313.000</b>	<b>281.00</b>
chromeline, AD 153, A 185, sans douchette, flexible et support	



**Mitigeur à levier ■ Baaignoire**



Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 19 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.412.010.000</b>	<b>279.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.412.310.000</b>	<b>229.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	


**Mitigeur à levier ■ Douche**




Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.414.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>244.00</b>
<b>20.414.510.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>340.00</b>








### Set de finition ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.414.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>214.00</b>






### Set de finition ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.023.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>


## Bec de baignoire


Bec de baignoire design

- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.152.033.000</b> chromeline, A 175, Set de finition	<b>668.00</b>
<b>11.152.034.000</b> chromeline, A 225, Set de finition	<b>672.00</b>






### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- À commander séparément:
  - Unité de base ½" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>39.151.400.931</b> chromeline, Unité de base	<b>332.00</b>

### Unité de base

#### Unité de base murale 2 trous

- Raccord ½"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC ONO





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.151.042.000FL</b>	<b>550.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.151.052.000FL</b>	<b>468.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
<b>12.151.043.000FL</b>	<b>580.00</b>
chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.151.053.000FL</b>	<b>499.00</b>
chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm









**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**











Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. Prix CHF

**12.151.393.000FL** **795.00**

chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage

**12.151.093.000FL** **693.00**

chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage








### Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No. Prix CHF

**13.151.041.000FL** **631.00**

chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage







### Mitigeur à levier ■ Bidet





Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.152.412.000</b>	<b>917.00</b>
chromeline, AD 153, A 140, avec douchette et flexible	
<b>20.152.432.000</b>	<b>815.00</b>
chromeline, AD 153, A 140, sans douchette et flexible	

KWC-No.	Prix CHF
<b>21.152.010.000</b>	<b>795.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.152.310.000</b>	<b>693.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

### Mitigeur à levier ■ Baignoire




#### Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



### Mitigeur à levier ■ Douche





#### Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.154.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>407.00</b>
<b>20.154.510.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>559.00</b>









### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.154.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>366.00</b>






### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.151.093.000</b>	<b>2199.00</b>
chromeline, A 215, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.000.602.931</b>	<b>599.00</b>
G 1/2\", sans fermeture, Unité de base	

Robinetterie pour le bain

**Mitigeur à levier ■ Baaignoire**



Mitigeur à levier


- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




**Unité de base**

Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage







KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.053.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>


## Bec de baignoire

Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.654.003.000</b>	<b>1733.00</b>
chromeline, A 175, réseau visible, Set de finition	
<b>11.654.004.000</b>	<b>1753.00</b>
chromeline, A 225, réseau visible, Set de finition	
<b>39.004.500.931</b>	<b>113.00</b>
Unité de base	

### Set de finition ■ Lavabo ■ avec technologie LED



#### IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement: à charge du client
- Raccordements flexibles 3/8"

#### ▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.004.500.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.651.021.000FL</b>	<b>1937.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible	

## Lavabo ■ avec technologie LED




### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.652.011.000FL</b>	<b>1886.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	

## Lavabo ■ avec technologie LED



### IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### ▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.652.012.000FL</b>	<b>2090.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	
<b>12.652.122.000FL</b>	<b>1998.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible	

## Lavabo ■ avec technologie LED




### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.651.031.000FL</b>	<b>1947.00</b>
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	

## Lavabo ■ avec technologie LED



### IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### ▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.651.032.000FL</b>	<b>2029.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	
<b>12.651.132.000FL</b>	<b>1937.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible	
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	

## Lavabo ▀ avec technologie LED



### IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### ▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>20.657.023.000</b>	<b>2651.00</b>
chromeline, A 220, réseau caché, Set de finition	

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

#### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits prééglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
  - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client

#### ■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Bec de baignoire
- Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>20.657.120.000</b>	<b>2530.00</b>
chromeline, réseau caché, Set de finition	

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

#### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
  - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client

#### ■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>20.657.234.000</b>	<b>2652.00</b>
chromeline, A 200, réseau caché, avec douchette, flexible et support, Set de finition	
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
  - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client


- Livraison:
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Bec de baignoire
  - Coude mural
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.654.010.000</b>	<b>2427.00</b>
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition	
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

#### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client


#### ■ Livraison:

- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Coude mural
- Glissière de douche
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>21.654.030.000</b>	<b>2957.00</b>
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition	
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

#### IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
  - inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client

#### ■ Livraison:

- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Douche de tête
- Coude mural
- Glissière de douche
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.351.000</b>	<b>1152.00</b>
chromeline, réseau visible	

### Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement


- durée de service accus 3-4 mois
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.352</b>	<b>40.00</b>
chromeline, G 3/8"	

### Rallonge


- comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	


### Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique

– convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.004.500.931</b>	<b>113.00</b>
Unité de base	


### Unité de base murale 2 trous



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.000.510.931</b>	<b>714.00</b>
Unité de base	

### Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox



- se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
- profondeur de montage réglable en continu
- y compris matériel de montage
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.405</b>	<b>301.00</b>

### Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.02.000A69</b> chromeline, AD 153, A 200	<b>340.00</b>
<b>K.11.42.03.000A69</b> chromeline, AD 153, A 250	<b>342.00</b>
<b>K.11.42.04.000A69</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>344.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.12.000A69</b> chromeline, AD 120, A 200	<b>340.00</b>
<b>K.11.42.13.000A69</b> chromeline, AD 120, A 250	<b>342.00</b>
<b>K.11.42.14.000A69</b> chromeline, AD 120, A 300	<b>344.00</b>

**Mélangeur ▀ Lavabo**

Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

**Mélangeur ▀ Lavabo**


Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.23.000A69</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>340.00</b>
<b>K.11.42.24.000A69</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>344.00</b>

**Mélangeur ▀ Lavabo**

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°  
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.42.000A69</b> chromeline, AD 153, A 125	<b>261.00</b>
<b>K.11.42.43.000A69</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>263.00</b>
<b>K.11.42.44.000A69</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>265.00</b>


**Mélangeur ▀ Lavabo**

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe  
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.52.000A69</b> chromeline, AD 120, A 125	<b>261.00</b>
<b>K.11.42.53.000A69</b> chromeline, AD 120, A 175	<b>263.00</b>
<b>K.11.42.54.000A69</b> chromeline, AD 120, A 225	<b>265.00</b>

**Mélangeur ▀ Lavabo**

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



kalt zum Boiler  
froid vers le chauffe-eau  
cold water to heater

warm vom Boiler  
chaud du chauffe-eau  
hot from the heater

warm  
chaud  
hot

kalt  
froid  
cold

KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.44.22.000A97</b> chromeline, A 185, G 3/8"	<b>372.00</b>
<b>K.11.44.23.000A97</b> chromeline, A 225, G 3/8"	<b>372.00</b>





**Mélangeur ▀ Lavabo ▀ Basse pression**




Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord
  - avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.44.22.000A98</b> chromeline, A 185, G 1/2"	<b>373.00</b>
<b>K.11.44.23.000A98</b> chromeline, A 225, G 1/2"	<b>373.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.12.41.11.000A02</b> chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, avec vidage	<b>479.00</b>
<b>K.12.41.21.000A02</b> chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, sans vidage	<b>405.00</b>

### Mélangeur ▀ Lavabo ▀ Basse pression



#### Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°  
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord  
– avec arrêt





### Mélangeur ▀ Lavabo

#### Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 90°  
– Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 7 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.20.42.23.000A7101</b>	<b>457.00</b>
chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support	

**Mélangeur ■ Baïnoire**

Mélangeur





- Croisillon en plastique, détachable
- Inverseur automatique
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 28 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.21.42.00.000A69</b>	<b>365.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	



**Mélangeur ■ Douche**


Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I









KWC-No.	Prix CHF
<b>K.25.40.01.000A33</b> chromeline, A 90, G 3/8"	<b>139.00</b>
<b>K.25.40.02.000A33</b> chromeline, A 125, G 3/8"	<b>146.00</b>
<b>K.25.40.03.000A33</b> chromeline, A 175, G 3/8"	<b>153.00</b>

**Robinet à paroi**

Robinet à paroi

- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 3/8"

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>K.25.40.02.000A34</b> chromeline, A 125, G 1/2"	<b>146.00</b>
<b>K.25.40.03.000A34</b> chromeline, A 175, G 1/2"	<b>153.00</b>
<b>K.25.40.04.000A34</b> chromeline, A 225, G 1/2"	<b>162.00</b>


**Robinet à paroi**

Robinet à paroi

- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
<b>K.25.40.51.000A34</b> chromeline, A 115	<b>180.00</b>

**Robinet à colonnette**

- Robinet à colonnette
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
  - Bec fixe
    - Neoperl® Cascade®
  - Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
    - siège en acier inox
  - Raccord 1/2"
  - Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
<b>K.25.40.61.000A34</b> chromeline, A 150	<b>264.00</b>
<b>K.25.40.63.000A34</b> chromeline, A 220	<b>268.00</b>

**Robinet à colonnette**

- Robinet à colonnette
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
  - Bec orientable 90°
    - Neoperl® Cascade®
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
    - siège en acier inox
  - Raccord 1/2"
  - Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>K.27.40.10.000A34</b> chromeline, A 40, G 1/2"	<b>109.00</b>

### Robinet pour machine à laver

- Modèle d'équerre
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"


Débit 55 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.27.40.15.000A34</b> chromeline, G 1/2"	<b>110.00</b>

### Robinet pour machine à laver

- Modèle droit
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
<b>K.27.40.20.000A35</b> chromeline, A 40, G 3/4"	<b>164.00</b>

### Robinet de chasse

- Avec disconnecteur
- Modèle d'équerre
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord 3/4"

Débit 54 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U









KWC-No.	Prix CHF
<b>27.000.111.000</b> chromeline, G 1/2", eau froide	<b>126.00</b>
<b>27.000.121.000</b> chromeline, G 1/2", eau chaude	<b>126.00</b>

**Robinet d'arrêt**

Robinet d'arrêt

- Croisillon en plastique, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 1/2"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):  
– Rallonge Z.535.472

Débit 78 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U








KWC-No.	Prix CHF
<b>27.000.112.000</b> chromeline, G 3/4", eau froide	<b>149.00</b>
<b>27.000.122.000</b> chromeline, G 3/4", eau chaude	<b>149.00</b>


**Robinet d'arrêt**

Robinet d'arrêt

- Croisillon en plastique, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 3/4"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):  
– Rallonge Z.535.472


Débit 88 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U






KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.535.133</b>	<b>17.00</b>

Set de fixation vers l'avant



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.535.134</b>	<b>17.00</b>

Set de fixation vers l'arrière



KWC-No.	Prix CHF
<b>25.001.010.000</b>	<b>170.00</b>
chromeline, A 120, G 1/2"	

## Robinet à colonnette





### Robinet à colonnette

- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm oder ø35mm

Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>11.282.002.000</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>465.00</b>
<b>11.282.003.000</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>465.00</b>


### Mitigeur à levier ▀ Lavabo B

#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.288.041.000FL</b>	<b>379.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.288.051.000FL</b>	<b>303.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo







#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.281.031.000FL</b>	<b>379.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.281.071.000FL</b>	<b>304.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix







#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.288.042.000FL</b>	<b>405.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.288.052.000FL</b>	<b>329.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo








#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.281.032.000FL</b>	<b>409.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.281.072.000FL</b>	<b>329.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix








#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.282.013.000</b>	<b>583.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
<b>20.282.313.000</b>	<b>495.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire



#### Mitigeur à levier







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.282.010.000</b>	<b>459.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.282.310.000</b>	<b>379.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

### Mitigeur à levier ■ Douche









#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.292.002.000</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>533.00</b>
<b>11.292.003.000</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>537.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>11.292.002.000LL</b> chromeline, AD 153, A 175, avec levier long	<b>539.00</b>
<b>11.292.003.000LL</b> chromeline, AD 153, A 225, avec levier long	<b>537.00</b>

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°  
– peut être fixé par vis en cas de besoin  
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40








**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°  
– peut être fixé par vis en cas de besoin  
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.292.092.000LL</b> chromeline, AD 153, A 175, avec levier long	<b>581.00</b>
<b>11.292.093.000LL</b> chromeline, AD 153, A 225, avec levier long	<b>585.00</b>

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**





Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°  
– peut être fixé par vis en cas de besoin  
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
<b>12.291.041.000FL</b>	<b>439.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.291.051.000FL</b>	<b>359.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo A

#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>12.291.041.000LLFL</b>	<b>439.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage, avec levier long	
<b>12.291.051.000LLFL</b>	<b>361.00</b>
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage, avec levier long	


### Mitigeur à levier ▀ Lavabo A

#### Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.291.042.000FL</b>	<b>469.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.291.052.000FL</b>	<b>395.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.291.042.000LLFL</b>	<b>471.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage, avec levier long	
<b>12.291.052.000LLFL</b>	<b>395.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage, avec levier long	




**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.291.032.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	<b>469.00</b>
<b>12.291.072.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	<b>395.00</b>





### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix




#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe  
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.292.013.000</b>	<b>672.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
<b>20.292.313.000</b>	<b>584.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	

**Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Mitigeur à levier







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison: – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000 – Support de douchette 26.000.622.000 – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.292.010.000</b>	<b>529.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.292.310.000</b>	<b>449.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

**Mitigeur à levier ■ Douche**









Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison: – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000 – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.292.523.000</b>	<b>800.00</b>
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
<b>20.292.533.000</b>	<b>703.00</b>
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

KWC-No.	Prix CHF
<b>21.292.520.000</b>	<b>655.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.292.530.000</b>	<b>565.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

### Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire B

#### Mitigeur thermostatique

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

### Mitigeur thermostatique ■ Douche A







#### Mitigeur thermostatique


- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.294.320.000</b> chromeline, Set de finition	<b>342.00</b>
<b>20.294.330.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>459.00</b>








**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.294.320.000</b> chromeline, Set de finition	<b>315.00</b>





**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**


Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>12.000.600.000</b> chromeline	<b>173.00</b>

#### Prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Set de raccordement 12.000.610.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.000.610.000</b> chromeline	<b>31.00</b>

#### set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Livraison:
  - Raccordement flexible 3/8"
  - Tê



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.900.000</b> chromeline	<b>89.00</b>

### Soupape de vidange


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.001.025.000</b> chromeline	<b>133.00</b>

### Flexible spirale


- Raccord G 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.910.000</b> chromeline	<b>219.00</b>

### Soupape de vidange avec flexible spirale

- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.332.002.000</b> chromeline, AD 153, A 185	<b>390.00</b>
<b>11.332.003.000</b> chromeline, AD 153, A 235	<b>395.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.332.012.000</b> chromeline, AD 120, A 185	<b>388.00</b>
<b>11.332.013.000</b> chromeline, AD 120, A 235	<b>395.00</b>

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40







**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**









Mitigeur à levier



- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.331.041.000FL</b>	<b>282.00</b>
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.331.051.000FL</b>	<b>234.00</b>
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
<b>12.331.042.000FL</b>	<b>343.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
<b>12.331.052.000FL</b>	<b>296.00</b>
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**







Mitigeur à levier


- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.

Prix CHF

**12.331.091.000FL****489.00**

chromeline, A 95, raccords flexibles,  
sans vidage



KWC-No.

Prix CHF

**13.331.041.000FL****293.00**

chromeline, A 105, raccords flexibles,  
avec vidage

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




### Mitigeur à levier ▀ Bidet








Mitigeur à levier


- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.332.013.000</b>	<b>450.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
<b>20.332.313.000</b>	<b>395.00</b>
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	

**Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Mitigeur à levier







- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.332.010.000</b>	<b>354.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>21.332.310.000</b>	<b>306.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

**Mitigeur à levier ■ Douche**









Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.004.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>284.00</b>
<b>20.004.512.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>403.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>21.004.502.000</b> chromeline, Set de finition	<b>257.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I













**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.043.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>



## Bec de baignoire

Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.202.033.000</b> chromeline, A 175, Set de finition	<b>621.00</b>
<b>11.202.034.000</b> chromeline, A 225, Set de finition	<b>621.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>39.193.400.931</b> Unité de base	<b>296.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**



**Mitigeur à levier**


- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

**Unité de base**





**Unité de base murale 2 trous**


- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC AVA
  - KWC ZOE

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>12.203.151.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	<b>856.00</b>
<b>12.203.161.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	<b>774.00</b>




**Mélangeur ▀ Lavabo**



Mélangeur

- 3 trous
- Bec orientable 90°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.208.131.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	<b>529.00</b>
<b>12.208.141.000FL</b> chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	<b>448.00</b>



**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement  
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**13.201.041.000FL****536.00**

chromeline, A 100, raccords flexibles,  
avec vidage

### Mitigeur à levier ■ Bidet






#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.204.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>397.00</b>
<b>20.204.510.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>546.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>21.204.500.000</b> chromeline, Set de finition	<b>362.00</b>












### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

**20.201.093.000**

chromeline, A 215, avec douchette et flexible

Prix CHF

**2130.00**

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Mitigeur à levier

- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.413.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.635.231
11	Z.538.423.000
12	Z.538.424



KWC-No.

**39.000.602.931**

G 1/2", sans fermeture, Unité de base

Prix CHF


**599.00**


### Unité de base

Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064







KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.053.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>

## Bec de baignoire

Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



**SHOWERCULTURE**



**SHOWERCULTURE**

Mitigeur thermostatique	<b>Nouveaux produits</b>	144
Systèmes de douche		150
Douches de tête		153
Bras de douche		155
Douchettes		158
Supports de douchette		162
Glissières de douche		163
Sets glissières de douche		164
Coudes muraux		165
Flexibles de douche		167

## RÉNOVATION OU AJOUT D'ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

Les systèmes de douche KWC peuvent être configurés selon les souhaits et besoins personnels.

### Solution de remplacement



- Support mural pour raccordement d'une robinetterie apparente
- Possibilité de raccordement à une robinetterie neuve ou existante
- Extension de l'installation existante

### Solution apparente



- Raccordement au mitigeur thermostatique avec sortie en haut
- Raccordement aux raccords existants (apparent)
- Avec mitigeur KWC thermostatique et sortie en haut

### Solution encastrée




- Support mural pour raccordement d'une robinetterie encastrable
- Raccordement à une robinetterie encastrable


# SOLUTIONS INDIVIDUELLES SUR MESURE

Les idées pour tous les domaines d'application et tous les goûts.

## Douches de tête



250×250 mm  
300×300 mm  
400×400 mm



ø 250 mm  
ø 300 mm  
ø 400 mm

## Glissières de douche conduisant l'eau

bras de douche de différentes portées (A 300 / A 400)  
différentes longueurs (L 612 / L 1100) pouvant être raccourcies

## Douchettes



## Interfaces (eau)



Support mural pour raccordement d'une robinetterie apparente




Raccordement au mitigeur thermostatique avec sortie en haut



Support mural pour raccordement d'une robinetterie encastrable



# Mitigeur thermostatique





KWC-No.	Prix CHF
<b>20.004.802.000</b> chromeline, Set de finition	<b>599.00</b>
<b>20.004.812.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>749.00</b>

## Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ style

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>21.004.802.000</b> chromeline, Set de finition	<b>559.00</b>


## Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ style

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>20.004.801.000</b> chromeline, Set de finition	<b>599.00</b>
<b>20.004.811.000</b> chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	<b>749.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ design**

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>21.004.801.000</b> chromeline, Set de finition	<b>559.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ design**


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



# Mitigeur thermostatique



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.009.503.000</b>	<b>679.00</b>
chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support	
<b>26.009.513.000</b>	<b>589.00</b>
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support	

## Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ style



### Mitigeur thermostatique style


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.009.100.000</b>	<b>554.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>26.009.110.000</b>	<b>469.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

## Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ style





### Mitigeur thermostatique style

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.009.703.000</b>	<b>679.00</b>
chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support	
<b>26.009.713.000</b>	<b>589.00</b>
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support	

**Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ design**



Mitigeur thermostatique design



- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.009.300.000</b>	<b>554.00</b>
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
<b>26.009.110.000</b>	<b>469.00</b>
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

**Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ design**




Mitigeur thermostatique design



- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



# Mitigeur thermostatique



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.009.413.000OG</b>	<b>399.00</b>
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support	

KWC-No.	Prix CHF
<b>26.009.010.000OG</b>	<b>320.00</b>
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	

## Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ fit



Mitigeur thermostatique fit


- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- À commander séparément:
  - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

## Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ fit


Mitigeur thermostatique fit

- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- À commander séparément:
  - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.006.323.000</b>	<b>1250.00</b>
chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.006.363.000</b>	<b>1250.00</b>
chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible	

**Mitigeur thermostatique ■ Système de douche ■ style**

Système de douche style


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Mitigeur thermostatique ■ Système de douche ■ design**

Système de douche design


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche


Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.


Prix CHF

**26.006.303.000****899.00**

chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible

**Mitigeur thermostatique ■ Système de douche ■ fit****Système de douche fit**

- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC FIT-X trio 26.000.119.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche



KWC-No.


Prix CHF

**26.006.013.000****744.00**


chromeline, A 300, L 1100, avec douchette et flexible

**Système de douche ■ Set de transformation ■ fit****Système de douche Set de transformation fit**


- Convient pour raccordement à mitigeur apparente
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Livraison:
  - Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC FIT-X trio 26.000.119.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche



1	Z.535.971
2	Z.538.557.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.564.000
5	Z.536.563.000



1	Z.535.971
2	Z.536.549.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.564.000
5	Z.536.563.000
6	Z.536.551.000
7	Z.536.524.000
8	Z.536.556
9	Z.636.250.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.005.320.000</b>	<b>650.00</b>
chromeline, AD 153	

**Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant**

Mitigeur thermostatique design / style



- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  - Set-glissière de douche conduisant l'eau
  - 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
  - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.004.100.000</b>	<b>382.00</b>
chromeline	

**Composant**

Inverseur pour système de douche apparente

- Convient pour raccordement à mitigeur apparente / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  - Set-glissière de douche conduisant l'eau
  - 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
  - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.







KWC-No.	Prix CHF
<b>26.004.110.000</b> chromeline	<b>397.00</b>

**Composant**


- Inverseur pour système de douche encastrée
- Convient pour raccordement à unité de base encastré / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
  - Poignée rotative pour inversion
  - Livraison:
    - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
    - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
  - À commander séparément:
    - Set-glissière de douche conduisant l'eau
    - 26.004.003.000
    - 26.004.004.000
    - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
    - douche de tête KWC PIATTO-X
  - Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.004.003.000</b> chromeline, A 300, L 1100	<b>444.00</b>
<b>26.004.004.000</b> chromeline, A 400, L 1100	<b>444.00</b>

**Composant**

- Set glissière de douche
- conduisant l'eau (système tube dans tube)
  - y compris bras de douche, pivotant
  - Convient pour raccordement / fixation à:
    - mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
    - support de glissière de douche (en bas)
  - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
  - La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
  - KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
  - Diamètre-tige 20 mm
  - Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.





KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.204.000</b> chromeline, □ 250x250	<b>351.00</b>
<b>26.000.205.000</b> chromeline, □ 300x300	<b>413.00</b>
<b>26.000.206.000</b> chromeline, □ 400x400	<b>516.00</b>

#### Douche de tête KWC PIATTO

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche



Débit 18 l/min (3 bar)


KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.214.000</b> chromeline, ø 250	<b>351.00</b>
<b>26.000.215.000</b> chromeline, ø 300	<b>413.00</b>
<b>26.000.216.000</b> chromeline, ø 400	<b>516.00</b>

#### Douche de tête KWC PIATTO

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche



Débit 18 l/min (3 bar)




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.220.000</b> chromeline	<b>67.00</b>

#### Douche de tête KWC FIT five

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
  - cinq possibilités différentes de réglage
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.221.000</b> chromeline	<b>46.00</b>

#### Douche de tête KWC FIT mono

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.505.480.000.34</b> chromeline	<b>230.00</b>

#### Douchette "sport"

- Débit pré-réglable
- Jet pluie
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
  - Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931

Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.800.000</b> chromeline, L 352	<b>183.00</b>

**Bras de douche**

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.803.000</b> chromeline, L 352	<b>183.00</b>

**Bras de douche**

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.810.000</b> chromeline, L 352	<b>183.00</b>

**Bras de douche**

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.813.000</b> chromeline, L 352	<b>183.00</b>

**Bras de douche**

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"


ShowerCulture



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.811.000</b>	<b>232.00</b>
chromeline, L 385	

### Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.812.000</b>	<b>295.00</b>
chromeline, L 485	

### Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.804.000</b>	<b>60.00</b>
chromeline, A 90	

### Bras de douche pour douche de tête

- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.820.000</b> chromeline, L 125	<b>113.00</b>
<b>26.000.821.000</b> chromeline, L 225	<b>143.00</b>
<b>26.000.822.000</b> chromeline, L 325	<b>164.00</b>


### Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"

KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.823.000</b> chromeline, L 125	<b>113.00</b>
<b>26.000.824.000</b> chromeline, L 225	<b>143.00</b>
<b>26.000.825.000</b> chromeline, L 325	<b>164.00</b>

### Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.122.000</b> chromeline	<b>69.00</b>

#### Douchette KWC CHOICE -S




- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.117.000</b> chromeline	<b>59.00</b>

#### Douchette KWC CHOICE -E




- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Eco spray et Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.123.000</b> chromeline	<b>69.00</b>

#### Douchette KWC CHOICE -X



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.119.000</b> chromeline	<b>49.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.113.000</b> chromeline	<b>39.00</b>

### Douchette KWC FIT -X trio



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage  
– Spray, Swirl spray et Mix spray
- Raccord 1/2"


Débit 8 l/min (3 bar)

### Douchette KWC FIT-S



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.114.000</b> chromeline, G 1/2"	<b>29.00</b>

### Douchette KWC FIT-S easy



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.110.040</b> chrome/urban grey	<b>79.00</b>

#### Douchette KWC BOSSANOVA air



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- (AIR) Économie d'eau
- Tamis de douche anti-impuretés
- ecojet
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.111.040</b> chrome/urban grey	<b>79.00</b>

#### Douchette KWC BOSSANOVA mono



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.112.040</b> chrome/urban grey	<b>119.00</b>

#### Douchette KWC BOSSANOVA duo




- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet  
– le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"

Débit 16 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.120.000</b> chromeline	<b>79.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.121.000</b> chromeline	<b>101.00</b>

### Douchette KWC ELY mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"




Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

### Douchette KWC ELY duo

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & powerjet
- après utilisation, retour automatique à fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.103.000</b> chromeline	<b>45.00</b>

### Bâton douche KWC FIT-X slim

- En laiton
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 8 l/min (3 bar)




KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.200.109.000</b> chromeline	<b>29.00</b>

### Douchette KWC FIT

- Jet pluie
- Raccord 1/2"


Débit 22 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.621.000</b> chromeline	<b>89.00</b>

#### Support de douchette

- Non réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.620.000</b> chromeline	<b>89.00</b>

#### Support de douchette


- Non réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.622.000</b> chromeline	<b>9.00</b>

#### Support de douchette


- En plastique
- Non réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.623.000</b> chromeline	<b>53.00</b>

#### Support de douchette


- Réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.26.99.01.000</b> chromeline, L 612	<b>165.00</b>
<b>K.26.99.02.000</b> chromeline, L 1100	<b>175.00</b>

**Glissière de douche KWC FIT**


- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.26.99.05.000</b> chromeline, L 612	<b>317.00</b>
<b>K.26.99.06.000</b> chromeline, L 1100	<b>331.00</b>

**Glissière de douche KWC FIT**


- Modèle d'équerre
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.502.000</b> chromeline, L 612	<b>189.00</b>
<b>26.000.503.000</b> chromeline, L 1100	<b>199.00</b>

**Glissière de douche**


- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.504.000</b> chromeline, L 612	<b>189.00</b>
<b>26.000.505.000</b> chromeline, L 1100	<b>199.00</b>

**Glissière de douche**

- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	Prix CHF
---------	----------

<b>26.003.401.000</b>	<b>243.00</b>
-----------------------	---------------

chromeline, L 612

<b>26.003.402.000</b>	<b>253.00</b>
-----------------------	---------------


chromeline, L 1100

#### Set glissière de douche KWC CHOICE-E



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  - Spray, Eco spray et Mix spray
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Glissière de douche K.26.99.01.000 (L 612) ou K.26.99.02.000 (L 1100)

Débit 8 l/min (3 bar)




KWC-No.	Prix CHF
---------	----------

<b>Z.538.427.000</b>	<b>69.00</b>
----------------------	--------------

chromeline

#### Set d'autocollants Adesio

- A combiner avec:
  - Glissière de douche KWC FIT K.26.99.01 ou K.26.99.02
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur [www.adesio.ch](http://www.adesio.ch)



KWC-No.	Prix CHF
---------	----------

<b>26.003.101.000</b>	<b>255.00</b>
-----------------------	---------------

chromeline, L 612

<b>26.003.102.000</b>	<b>264.00</b>
-----------------------	---------------

chromeline, L 1100


#### Set glissière de douche KWC ELY mono



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Livraison:
  - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Glissière de douche K.26.99.01.000 (L 612) ou K.26.99.02.000 (L 1100)

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
---------	----------

<b>Z.538.558.000</b>	<b>99.00</b>
----------------------	--------------

chromeline

#### Set d'autocollants Adesio

- A combiner avec:
  - Glissière de douche KWC FIT K.26.99.01 ou K.26.99.02
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur [www.adesio.ch](http://www.adesio.ch)




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.610.000</b> chromeline	<b>137.00</b>

**Coude mural**

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.611.000</b> chromeline	<b>137.00</b>

**Coude mural**

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I

ShowerCulture




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.612.000</b> chromeline	<b>159.00</b>

**Coude mural**

- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.613.000</b> chromeline	<b>159.00</b>

**Coude mural**

- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.614.000</b> chromeline	<b>20.00</b>

### Coude mural

- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.001.014.000</b> chromeline, L 1800	<b>29.00</b>
<b>26.001.012.000</b> chromeline, L 1250	<b>29.00</b>

### Flexible de douche Profiline


- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.001.005.000</b> chromeline, L 2000	<b>23.00</b>
<b>26.001.004.000</b> chromeline, L 1800	<b>20.00</b>
<b>26.001.003.000</b> chromeline, L 1600	<b>18.00</b>

### Flexible de douche Supreme

- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.001.019.000</b> chromeline, L 1000	<b>68.00</b>

### Flexible de douche


- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- raccourcissement possible
- En plastique
- Raccord 1/2"

**ROBINETTERIE POUR  
LA CUISINE**



**ROBINETTERIE POUR LA CUISINE**

KWC <b>ADRENA</b>	170
KWC <b>AVA</b>	174
KWC <b>DOMO   6.0</b>	<b>Nouveauté</b> 178
KWC <b>ERA</b>	184
KWC <b>EVE</b>	187
KWC <b>GASTRO</b>	194
KWC <b>INOX</b>	217
KWC <b>ISLA</b>	220
KWC <b>LIVELLO</b>	221
KWC <b>ONO</b>	224
KWC <b>ONO touch light PRO</b>	235
KWC <b>SAROS</b>	244
KWC <b>SIN</b>	246
KWC <b>STAR</b>	249
KWC <b>SUNO</b>	254
KWC <b>VITA PRO</b>	258
KWC <b>WAMAS</b>	260
KWC <b>ZOE</b>	<b>Nouveaux produits</b> 262
KWC <b>ZOE touch light PRO</b>	<b>Nouveaux produits</b> 270




KWC-No.

Prix CHF

**10.321.023.000FL****286.00**

chromeline, A 230, raccords flexibles



KWC-No.

Prix CHF

**10.321.033.000FL****395.00**

chromeline, A 230, raccords flexibles

### Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ■ Cuisine







#### Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)






Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 11 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.321.043.000FL</b>	<b>417.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.321.053.000FL</b>	<b>538.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**




Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 600 mm  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.325.023.000FL</b>	<b>391.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	




Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°  
– embout brise-jet
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.325.033.000FL</b>	<b>527.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	





Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression





Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 600 mm  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.322.034.000</b>	<b>483.00</b>
chromeline, A 225, Set de finition	

KWC-No.	Prix CHF
<b>39.321.400.931</b>	<b>292.00</b>
chromeline, Unité de base	

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**






- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.321.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333


**Unité de base**

**Unité de base murale 2 trous**

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC ADRENA

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.191.023.000FL</b>	<b>325.00</b>
chromeline, A 210, raccords flexibles	
<b>10.191.023.127FL</b>	<b>476.00</b>
decor steel, A 210, raccords flexibles	



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.191.113.000FL</b>	<b>448.00</b>
chromeline, A 210, raccords flexibles	
<b>10.191.113.127FL</b>	<b>592.00</b>
decor steel, A 210, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible  
– Neoperl® Caché®  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.191.033.000FL</b>	<b>468.00</b>
chromeline, A 210, raccords flexibles	
<b>10.191.033.127FL</b>	<b>654.00</b>
decor steel, A 210, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**









Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.191.103.000FL</b>	<b>468.00</b>
chromeline, A 205, raccords flexibles	
<b>10.191.103.127FL</b>	<b>592.00</b>
decor steel, A 205, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**











Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.191.003.000FL</b>	<b>499.00</b>
chromeline, A 205, raccords flexibles	
<b>10.191.003.127FL</b>	<b>654.00</b>
decor steel, A 205, raccords flexibles	

### Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.159.000</b>	<b>254.00</b>
chromeline	
<b>Z.536.159.127</b>	<b>323.00</b>
decor steel	

### Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC AVA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.192.033.000</b> chromeline, A 175, Set de finition	<b>546.00</b>
<b>11.192.034.000</b> chromeline, A 225, Set de finition	<b>550.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>39.193.400.931</b> Unité de base	<b>296.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**





- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333


**Unité de base**

**Unité de base murale 2 trous**

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC AVA
  - KWC ZOE

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.

Prix CHF

**10.661.023.000FL****339.00**

chromeline, A 225, raccords flexibles



KWC-No.

Prix CHF

**10.661.033.000FL****479.00**

chromeline, A 225, raccords flexibles

### Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier


- Bec orientable 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ■ Cuisine


#### Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm





KWC-No. **10.661.043.000FL** Prix CHF **459.00**  
 chromeline, A 225, raccords flexibles



KWC-No. **10.661.053.000FL** Prix CHF **645.00**  
 chromeline, A 225, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**



Mitigeur à levier


- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**

Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.665.023.000FL</b>	<b>425.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	



**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°  
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>10.665.033.000FL</b>	<b>595.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm





**KWC-No.** **10.661.013.000FL** **Prix CHF** **379.00**  
 chromeline, A 225, raccords flexibles



**KWC-No.** **10.661.003.000FL** **Prix CHF** **519.00**  
 chromeline, A 225, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**


- Position du levier possible à droite uniquement  
 – sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 360°, limitable à 150°  
 – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S  
 – avec technique à disques céramique  
 – réglage de débit et de température continu  
 – limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite uniquement  
 – sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible  
 – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
 – extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant  
 – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S  
 – avec technique à disques céramique  
 – réglage de débit et de température continu  
 – limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.662.002.000</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>455.00</b>
<b>11.662.003.000</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>455.00</b>



**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.662.012.000</b> chromeline, AD 120, A 175	<b>455.00</b>
<b>11.662.013.000</b> chromeline, AD 120, A 225	<b>455.00</b>


**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**





Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>11.662.033.000</b>	<b>403.00</b>
chromeline, A 175, Set de finition	
<b>11.662.034.000</b>	<b>413.00</b>
chromeline, A 225, Set de finition	

KWC-No.	Prix CHF
<b>39.001.401.931</b>	<b>281.00</b>
Unité de base	

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333



**Unité de base**


**Unité de base murale 2 trous**

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.392.323.700FL</b>	<b>1312.00</b>
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	


## Mitigeur à levier ■ Cuisine




### Mitigeur à levier


- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - brise-jet
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - gaine tissu noire
- Guide flexible orientable 150° ou 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.392.024.700FL</b>	<b>1210.00</b>
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.392.023.700FL</b>	<b>1016.00</b>
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

### Mitigeur à levier ■ Cuisine




#### Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



### Mitigeur à levier ■ Cuisine





#### Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.392.022.700FL</b>	<b>1007.00</b>
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.038.700</b>	<b>402.00</b>
acier inoxydable	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


**Distributeur de savon**


Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.111.102.000FL</b> chromeline, A 190, raccords flexibles	<b>604.00</b>
<b>10.111.102.700FL</b> acier inoxydable, A 190, raccords flexibles	<b>819.00</b>

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**













**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Robinetterie pour la cuisine

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.111.103.000FL</b> chromeline, A 225, raccords flexibles	<b>604.00</b>
<b>10.111.103.700FL</b> acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	<b>819.00</b>










**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.121.102.000FL</b> chromeline, A 190, raccords flexibles, réseau visible	<b>819.00</b>
<b>10.121.102.700FL</b> acier inoxydable, A 190, raccords flexibles, réseau visible	<b>1024.00</b>

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine**















**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Robinetterie pour la cuisine

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.121.103.000FL</b>	<b>819.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible	
<b>10.121.103.700FL</b>	<b>1024.00</b>
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, réseau visible	












**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine**




**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>10.121.103.150FL</b>	<b>1280.00</b>
glacier white, A 225, raccords flexibles, réseau visible	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine**













**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Robinetterie pour la cuisine

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>10.121.103.151FL</b>	<b>1280.00</b>
noir chromé, A 225, raccords flexibles, réseau visible	

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine













#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.063.000</b> chromeline	<b>292.00</b>




KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.063.700</b> acier inoxydable	<b>466.00</b>

### Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000

### Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.063.150</b> glacier white	<b>446.00</b>




KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.063.151</b> noir chromé	<b>436.00</b>

### Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700

### Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.41.04.000C07</b> chromeline, A 300	<b>564.00</b>
<b>K.24.41.06.000C07</b> chromeline, A 450	<b>577.00</b>







**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°  
– avec presse-étoupe resserrable  
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 65 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



www.kwc.ch | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2020. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.41.32.000C07</b> chromeline, A 300	<b>1007.00</b>
<b>K.24.41.34.000C07</b> chromeline, A 450	<b>1020.00</b>





**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur


- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°  
– avec presse-étoupe resserrable  
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm

Débit 60 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie U



www.kwc.ch | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2020. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.42.11.000C74</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>595.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.42.17.000C74</b> chromeline, AD 153, G 3/4"	<b>472.00</b>

**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"


**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U


Débit 60 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.42.21.000C74</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>595.00</b>
<b>K.24.42.24.000C74</b> chromeline, AD 153, A 450	<b>607.00</b>



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.42.22.000C74</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>682.00</b>

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle








Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.42.41.000C74</b>	<b>677.00</b>
chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345	



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.42.42.000C74</b>	<b>700.00</b>
chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449	

**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p><b>K.30.99.35.000.46</b> 3/4" x 3/4" L= 45 mm</p>	


**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p><b>K.30.99.35.000.46</b> 3/4" x 3/4" L= 45 mm</p>	



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.41.24.000C02</b> chromeline, A 300	<b>280.00</b>



### Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

#### Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
  - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 60 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.25.40.63.000C34</b> chromeline, A 220	<b>291.00</b>


### Robinet à colonnette


#### Robinet à colonnette

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.40.60.000C34</b>	<b>1061.00</b>
chromeline	









Cuisine professionnelle ■ Robinet à colonnette


Robinet à colonnette

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Robinetterie pour la cuisine

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.41.60.000C06</b>	<b>1241.00</b>
chromeline	


### Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

#### Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.41.61.000C06</b>	<b>1462.00</b>
chromeline, A 180	


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre Ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Robinetterie pour la cuisine

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II













KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.40.70.000C34</b>	<b>1048.00</b>
chromeline	


### Cuisine professionnelle ■ Robinet à paroi

#### Robinet à paroi

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>K.24.42.70.000C71</b>	<b>1231.00</b>
chromeline, AD 153	

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Robinetterie pour la cuisine

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.821 ø 20.5 mm L= 469 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
		<p>Z.506.019 Z.538.106</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.42.74.000C71</b>	<b>1435.00</b>
chromeline, AD 153, A 300	

### Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet


### Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>K.24.42.64.000C71</b>	<b>1532.00</b>
chromeline, AD 153, A 300	

**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

**Mélangeur**

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p>Z.503.009</p> <p>K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm</p> <p>Z.633.570</p> <p>Z.534.714.700</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017</p>
<p>Z.503.008</p> <p>K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145</p> <p>Z.601.434</p> <p>Z.536.525</p> <p>Z.536.526</p> <p>Z.636.634</p> <p>Z.636.518</p> <p>Z.536.527</p>	<p>Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm</p> <p>Z.601.205</p>	<p>Z.600.025</p> <p>Z.530.534</p> <p>3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>A 300 Z.535.424</p> <p>Z.200.176</p> <p>K.31.99.00.000.30 M22x1</p>	<p>Z.634.783</p> <p>Z.501.297</p> <p>Z.631.222</p>	<p>Z.506.019</p> <p>Z.538.106</p>
		<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L= 130 mm</p> <p>Z.600.276</p> <p>Z.606.622</p> <p>Z.532.649</p> <p>1/2"</p>








KWC-No.	Prix CHF
<b>24.501.044.000</b> chromeline, A 300	<b>626.00</b>
<b>24.501.046.000</b> chromeline, A 450	<b>639.00</b>

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
    - avec presse-étoupe resserrable
    - embout brise-jet
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche XL 46 - haute performance
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température
  - Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
  - Fixation par tige filetée 1 1/4"
  - Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U








KWC-No.	Prix CHF
<b>24.501.054.000</b> chromeline, A 300	<b>750.00</b>
<b>24.501.056.000</b> chromeline, A 450	<b>761.00</b>

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**

- Mitigeur à levier
- Colonne 100 mm
  - Bec orientable 360°
    - avec presse-étoupe resserrable
    - embout brise-jet
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche XL 46 - haute performance
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température
  - Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
  - Fixation par tige filetée 1 1/4"
  - Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.501.064.000</b> chromeline, A 300	<b>830.00</b>
<b>24.501.066.000</b> chromeline, A 450	<b>842.00</b>

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**


Mitigeur à levier

- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p>A 300 K.33.42.A1</p>	<p>A 450 K.33.42.A3</p>





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.502.194.000</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>636.00</b>
<b>24.502.196.000</b> chromeline, AD 153, A 450	<b>649.00</b>

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier

- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U




KWC-No.	Prix CHF
<b>K.24.32.11.000A60</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>638.00</b>
<b>K.24.32.14.000A60</b> chromeline, AD 153, A 450	<b>650.00</b>


**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier


- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.503.174.000</b>	<b>706.00</b>
chromeline, AD 153, A 300	



KWC-No.	Prix CHF
<b>24.503.184.000</b>	<b>820.00</b>
chromeline, AD 153, A 300	

### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

#### Mitigeur à levier





- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø30 mm

### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle





#### Mitigeur à levier


- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.501.130.000</b>	<b>1301.00</b>
chromeline	

#### Mitigeur à levier









- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré


#### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.501.144.000</b> chromeline, A 200, B 270	<b>1610.00</b>
<b>24.501.146.000</b> chromeline, A 300, B 370	<b>1615.00</b>

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet











Débit 24 l/min (3 bar)


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.502.164.000</b>	<b>1652.00</b>
chromeline, AD 153, A 200, B 270	
<b>24.502.166.000</b>	<b>1656.00</b>
chromeline, AD 153, A 300, B 370	

#### Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet










#### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.503.114.000</b>	<b>1672.00</b>
chromeline, AD 153, A 200, B 270	

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet










Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>24.503.124.000</b>	<b>1785.00</b>
chromeline, AD 153, A 200, B 270	
<b>24.503.126.000</b>	<b>1791.00</b>
chromeline, AD 153, A 300, B 370	

#### Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet











Débit 34 l/min (3 bar)


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

#### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- Perçage utile ø22 mm







KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.504.527.000</b> chromeline	<b>261.00</b>

### Inverseur pour raccord de flexible


- Inverseur automatique
- A combiner avec:
  - KWC GASTRO



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.530.928</b> G 3/4"	<b>56.00</b>

### Drip-Stop

- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:
  - KWC GASTRO



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.27.40.25.000A48</b> chromeline, A 60, G 3/4", D 15	<b>130.00</b>

### Robinet d'arrêt / d'équerre

- Raccord 3/4"
- Raccord double compensation par tubulures
- Livraison:
  - Raccord double 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.502.868.700</b> acier inoxydable, L 1275	<b>213.00</b>
<b>Z.502.869.700</b> acier inoxydable, L 1500	<b>243.00</b>
<b>Z.502.844.700</b> acier inoxydable, L 1075	<b>183.00</b>
<b>Z.502.845.700</b> acier inoxydable, L 2045	<b>277.00</b>

### Flexible de douche à douchette vaisselle

- En acier inoxydable
- Raccord 1/2"





KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.530.145</b> gris graphite	<b>395.00</b>

### Douchette vaisselle

- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- Raccord 1/2"


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.537.565.000</b> chromeline	<b>105.00</b>

### Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15


- A combiner avec:
  - KWC GASTRO
  - mitigeur à levier et 2 poignées
  - robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale 3/4"
  - limitation réglable individuellement





KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.008.000</b> chromeline	<b>125.00</b>

### Socle prémonté 5/4"

- Perçage utile ø60.5 mm
- A combiner avec:
  - KWC GASTRO
  - mitigeur à levier et 2 poignées
  - robinetterie à un trou



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.271.023.700FL</b>	<b>975.00</b>
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.271.103.700FL</b>	<b>1006.00</b>
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Cascade®
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.271.303.700FL</b>	<b>1321.00</b>
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.271.033.700FL</b>	<b>1016.00</b>
acier inoxydable, A 235, raccords flexibles	
<b>10.271.033.736FL</b>	<b>996.00</b>
acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles	






### Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier

- Base prolongée 50 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Cascade®
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I








### Mitigeur à levier ■ Cuisine




#### Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.062.700</b> acier inoxydable	<b>406.00</b>

### Distributeur de savon KWC INOX

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713




KWC-No.

Prix CHF

**10.371.023.000FL****200.00**

chromeline, A 225, raccords flexibles



KWC-No.

Prix CHF

**10.371.033.000FL****300.00**

chromeline, A 225, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ▬ Cuisine**

## Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm





**Mitigeur à levier ▬ Cuisine**

## Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - TwistProtect - douchette orientable 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)






Groupe de bruit pour la robinetterie II




Débit jet normal 9 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.231.013.000FL</b>	<b>519.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.231.013.700FL</b>	<b>866.00</b>
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**






Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement  
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- Bec orientable 125°, extensible à 360°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**







Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement  
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 125°, extensible à 360°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.

Prix CHF

**10.231.103.000FL****601.00**



chromeline, A 225, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ■ Cuisine****Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.

Prix CHF

**10.231.103.700FL****948.00**


acier inoxydable, A 225, raccords flexibles



**Mitigeur à levier ■ Cuisine****Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.231.043.700FL</b>	<b>916.00</b>
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

KWC-No.	Prix CHF
<b>10.231.053.700FL</b>	<b>1076.00</b>
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 125°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**








Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm








Débit 12 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.023.000FL</b> chromeline, A 225, raccords flexibles	<b>638.00</b>
<b>10.151.023.700FL</b> acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	<b>815.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.113.000FL</b> chromeline, A 225, raccords flexibles	<b>760.00</b>
<b>10.151.113.700FL</b> acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	<b>866.00</b>

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°  
– Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible  
– Neoperl® Cascade®  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.033.000FL</b>	<b>774.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles	
<b>10.151.033.700FL</b>	<b>866.00</b>
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.043.700FL</b>	<b>917.00</b>
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**










Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**










Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle pré-monté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.053.700FL</b>	<b>978.00</b>
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**










**Mitigeur à levier**

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.152.413.000FL</b>	<b>995.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**












**Mitigeur à levier**

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.152.322.000FL</b>	<b>897.00</b>
chromeline, A 200, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché  
– Neoperl® Caché®  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.013.000FL</b>	<b>631.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):  
– Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.413.000FL</b>	<b>791.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles	
<b>10.151.413.700FL</b>	<b>917.00</b>
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**











Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°  
– Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.102.000FL</b>	<b>723.00</b>
chromeline, A 200, raccords flexibles	
<b>10.151.102.700FL</b>	<b>856.00</b>
acier inoxydable, A 200, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**












Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché  
– Neoperl® Caché®  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):  
– Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>10.151.003.000FL</b>	<b>805.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

KWC-No.	Prix CHF
<b>10.151.423.000FL</b> chromeline, A 220, raccords flexibles	<b>1529.00</b>
<b>10.151.423.700FL</b> acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	<b>2447.00</b>











## Mitigeur à levier ■ Cuisine




### Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Support de douchette Z.535.963

Débit 11 l/min (3 bar)  
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>10.152.423.000FL</b>	<b>1927.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier


- Technologie brevetée HighFlex
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible


- Bec orientable 360°  
– Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:  
– Support de douchette Z.535.963

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>10.153.423.000FL</b>	<b>2141.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**

- Technologie brevetée HighFlex
- 3 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible


- Bec orientable 360°  
– Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:  
– Support de douchette Z.535.963

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I


Z.535.963.000  
 Z.535.964  
 Z.535.850.000  
 Z.535.843.000  
 Z.501.993  
 Z.603.187.700  
 Z.535.846  
 Z.535.965  
 Z.535.966  
 Z.536.042  
 M24x1  
 Z.635.276.700  
 Z.535.991.000  
 Z.634.938  
 Z.536.288  
 Z.535.556.000  
 Z.635.322.700  
 Z.634.912  
 SW 32  
 Z.537.582  
 12 Nm + 1 Nm  
 Z.536.051.000  
 Z.536.051.700  
 Z.536.051.000  
 Z.536.051.700  
 M24x1  
 Z.635.231  
 CACHE®  
 NEOPERL®  
 Z.635.392  
 A  
 B  
 C  
 D  
 32  
 36  
 14  
 Z.535.967  
 Z.532.241  
 3/8"  
 Z.535.967  
 Z.532.241  
 3/8"  
 Z.536.231



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.060.000</b> chromeline	<b>285.00</b>

### Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.060.700</b> acier inoxydable	<b>438.00</b>

### Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.152.033.000</b>	<b>668.00</b>
chromeline, A 175, Set de finition	
<b>11.152.034.000</b>	<b>672.00</b>
chromeline, A 225, Set de finition	






### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- À commander séparément:
  - Unité de base ½" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>39.151.400.931</b>	<b>332.00</b>
chromeline, Unité de base	

### Unité de base

#### Unité de base murale 2 trous

- Raccord ½"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC ONO





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.651.022.000FL</b>	<b>1957.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	

## Cuisine ■ avec technologie LED



### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


### ▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

[www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2020.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.651.122.000FL</b>	<b>2447.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	

## Cuisine ■ avec technologie LED



### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

### ▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.652.012.000FL</b>	<b>1887.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	

## Cuisine ■ avec technologie LED



### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### ▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.

Prix CHF

**10.653.112.000FL****3212.00**

chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible

**Cuisine ■ avec technologie LED****IntelligentControl - commande électronique**

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 3 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


**▪ Livraison:**

- Transformateur 100-240 V / tension de marche / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.651.032.000FL</b>	<b>1988.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	

## Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.652.132.000FL</b>	<b>2753.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	

## Cuisine ■ avec technologie LED



### IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.654.003.000</b>	<b>1733.00</b>
chromeline, A 175, réseau visible, Set de finition	
<b>11.654.004.000</b>	<b>1753.00</b>
chromeline, A 225, réseau visible, Set de finition	
<b>39.004.500.931</b>	<b>113.00</b>
Unité de base	

### Set de finition ■ Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement: à charge du client
- Raccordements flexibles 3/8"

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.004.500.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.351.000</b>	<b>1152.00</b>
chromeline, réseau visible	

#### Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement

- durée de service accus 3-4 mois
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.352</b>	<b>40.00</b>
chromeline, G 3/8"	

#### Rallonge


- comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.636.183</b>	<b>7.00</b>
Unité de base	


### Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique

– convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.004.500.931</b>	<b>113.00</b>
Unité de base	


### Unité de base murale 2 trous



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.000.510.931</b>	<b>714.00</b>
Unité de base	

### Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox


- se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
- profondeur de montage réglable en continu
- y compris matériel de montage
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.405</b>	<b>301.00</b>

### Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931




KWC-No.

Prix CHF

**10.181.992.000FL****368.00**

chromeline, A 165, raccords flexibles



KWC-No.

Prix CHF

**10.181.012.000FL****368.00**

chromeline, A 200, raccords flexibles

### Mitigeur à levier ■ Cuisine









#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



### Mitigeur à levier ■ Cuisine










#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II










KWC-No.	Prix CHF
<b>10.181.002.000FL</b>	<b>511.00</b>
chromeline, A 180, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
- ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II








KWC-No.	Prix CHF
<b>10.181.003.000FL</b>	<b>511.00</b>
chromeline, A 250, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
- ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II



Robinetterie pour la cuisine



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.261.012.000FL</b>	<b>482.00</b>
chromeline, A 200, raccords flexibles	








**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.261.102.000FL</b>	<b>547.00</b>
chromeline, A 200, raccords flexibles	








**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.261.002.000FL</b>	<b>657.00</b>
chromeline, A 200, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**





Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.261.432.000FL</b>	<b>767.00</b>
chromeline, A 200, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.332.000</b>	<b>293.00</b>
chromeline	

### Distributeur de savon KWC SIN

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.10.41.23.000A0201</b>	<b>277.00</b>
chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre	




KWC-No.	Prix CHF
<b>K.10.41.03.000A03</b>	<b>556.00</b>
chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre	

Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre Ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur

- Pour montage sous fenêtre, déboitable - hauteur min. 88 mm
- Croisillon en plastique, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 160°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre Ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.02.000A69</b> chromeline, AD 153, A 200	<b>340.00</b>
<b>K.11.42.03.000A69</b> chromeline, AD 153, A 250	<b>342.00</b>
<b>K.11.42.04.000A69</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>344.00</b>

**Mélangeur ■ Cuisine**

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°  
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.12.000A69</b> chromeline, AD 120, A 200	<b>340.00</b>
<b>K.11.42.13.000A69</b> chromeline, AD 120, A 250	<b>342.00</b>
<b>K.11.42.14.000A69</b> chromeline, AD 120, A 300	<b>344.00</b>


**Mélangeur ■ Cuisine**

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°  
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.23.000A69</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>340.00</b>
<b>K.11.42.24.000A69</b> chromeline, AD 153, A 300	<b>344.00</b>


## Mélangeur ■ Cuisine


### Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.42.000A69</b> chromeline, AD 153, A 125	<b>261.00</b>
<b>K.11.42.43.000A69</b> chromeline, AD 153, A 175	<b>263.00</b>
<b>K.11.42.44.000A69</b> chromeline, AD 153, A 225	<b>265.00</b>

### Mélangeur ■ Cuisine

#### Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.42.52.000A69</b> chromeline, AD 120, A 125	<b>261.00</b>
<b>K.11.42.53.000A69</b> chromeline, AD 120, A 175	<b>263.00</b>
<b>K.11.42.54.000A69</b> chromeline, AD 120, A 225	<b>265.00</b>


### Mélangeur ■ Cuisine

#### Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






kalt zum Boiler  
froid vers le chauffe-eau  
cold water to heater

warm  
chaud  
hot

warm vom Boiler  
chaud du chauffe-eau  
hot from the heater

kalt  
froid  
cold

KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.44.22.000A97</b> chromeline, A 185, G 3/8"	<b>372.00</b>
<b>K.11.44.23.000A97</b> chromeline, A 225, G 3/8"	<b>372.00</b>



kalt zum Boiler  
froid vers le chauffe-eau  
cold water to heater

warm  
chaud  
hot

warm vom Boiler  
chaud du chauffe-eau  
hot from the heater

kalt  
froid  
cold

KWC-No.	Prix CHF
<b>K.11.44.22.000A98</b> chromeline, A 185, G 1/2"	<b>373.00</b>
<b>K.11.44.23.000A98</b> chromeline, A 225, G 1/2"	<b>373.00</b>

Mélangeur ■ Cuisine ■ Basse pression



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°  
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord  
– avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

		K.30.90.20.000.42 3/8" x 3/4"	
		A 180 K.33.44.22 A 225 K.33.44.23 Z.500.006 Z.200.176 Z.600.025 Z.506.405	

Mélangeur ■ Cuisine ■ Basse pression




Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°  
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord  
– avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

		K.30.90.20.000.44 1/2" x 3/4"	
		A 180 K.33.44.22 A 225 K.33.44.23 Z.500.006 Z.200.176 Z.600.025 Z.506.405	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.171.023.000FL</b>	<b>294.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	
<b>10.171.023.127FL</b>	<b>375.00</b>
decor steel, A 225, raccords flexibles	



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.171.033.000FL</b>	<b>406.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	
<b>10.171.033.127FL</b>	<b>518.00</b>
decor steel, A 230, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.171.043.000FL</b>	<b>396.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.171.053.000FL</b>	<b>507.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**






Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**







Mitigeur à levier


- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 600 mm  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.175.023.000FL</b>	<b>365.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	



Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - embout brise-jet
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.175.033.000FL</b>	<b>497.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.171.013.000FL</b>	<b>335.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	
<b>10.171.013.127FL</b>	<b>426.00</b>
decor steel, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.171.003.000FL</b>	<b>436.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	
<b>10.171.003.127FL</b>	<b>564.00</b>
decor steel, A 225, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**








Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement  
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- Bec orientable 360°  
– Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**








Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement  
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.291.023.000FL</b>	<b>419.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	



### Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>10.291.023.000LLFL</b>	<b>419.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles, avec levier long	


### Mitigeur à levier ■ Cuisine





#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.291.033.000FL</b>	<b>581.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles	

KWC-No.	Prix CHF
<b>10.291.033.000LLFL</b>	<b>581.00</b>
chromeline, A 230, raccords flexibles, avec levier long	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– SprayLock - interruption du jet d'eau  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**








Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– SprayLock - interruption du jet d'eau  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I









KWC-No.	Prix CHF
<b>10.331.023.000FL</b>	<b>285.00</b>
chromeline, A 220, raccords flexibles	

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>10.331.103.000FL</b>	<b>337.00</b>
chromeline, A 225, raccords flexibles	


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Cascade®
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.331.033.000FL</b> chromeline, A 230, raccords flexibles	<b>388.00</b>

## Mitigeur à levier ■ Cuisine




### Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.201.102.000FL</b> chromeline, A 215, raccords flexibles	<b>703.00</b>
<b>10.201.102.127FL</b> decor steel, A 215, raccords flexibles	<b>958.00</b>

### Mitigeur à levier ■ Cuisine









#### Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.201.122.000FL</b> chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible	<b>917.00</b>
<b>10.201.122.127FL</b> decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible	<b>1162.00</b>








### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.

**10.201.102.176FL**

matt black, A 215, raccords flexibles

Prix CHF


**958.00****Mitigeur à levier ■ Cuisine****Mitigeur à levier**


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.201.122.176FL</b>	<b>1162.00</b>
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




#### Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





<b>KWC-No.</b>	<b>Prix CHF</b>
<b>10.201.102.150FL</b>	<b>958.00</b>
glacier white, A 215, raccords flexibles	







### Mitigeur à levier ■ Cuisine




#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
<b>10.201.122.150FL</b>	<b>1162.00</b>
glacier white, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine










#### Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II






KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.000</b> chromeline	<b>304.00</b>

#### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.127</b> decor steel	<b>444.00</b>

#### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.176</b> matt black	<b>444.00</b>

#### Distributeur de savon KWC ZOE



- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.150</b> glacier white	<b>444.00</b>

#### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>11.202.033.000</b> chromeline, A 175, Set de finition	<b>621.00</b>
<b>11.202.034.000</b> chromeline, A 225, Set de finition	<b>621.00</b>

KWC-No.	Prix CHF
<b>39.193.400.931</b> Unité de base	<b>296.00</b>

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**


- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

**Unité de base**




**Unité de base murale 2 trous**


- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC AVA
  - KWC ZOE

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
<b>10.201.242.000FL</b>	<b>1937.00</b>
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

#### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine




Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I




#### Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO



- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité








KWC-No.	Prix CHF
<b>10.201.242.127FL</b>	<b>2039.00</b>
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

- IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
  - touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré réglés
  - Position du commande possible à droite uniquement
  - Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
  - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
  - Commande microprocesseur
    - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - avec mode nettoyage
    - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
    - limite de température réglable
    - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
    - remise possible au réglage en usine




Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1




Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO



- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité











KWC-No.	Prix CHF
<b>10.201.242.176FL</b>	<b>2039.00</b>
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

#### IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



#### Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO




- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.000</b> chromeline	<b>304.00</b>

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.127</b> decor steel	<b>444.00</b>

### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.176</b> matt black	<b>444.00</b>

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713

**ROBINETTERIE  
AUTOMATIQUE**



**ROBINETTERIE AUTOMATIQUE**

KWC <b>IQA</b> LAVABO	276
KWC <b>IQA</b> DOUCHE ET BAIN	280
KWC <b>IQA</b> ACCESSOIRES	282



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.12.QB.51M000B23</b> chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	<b>918.00</b>
<b>K.12.QB.51M000N23</b> chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	<b>1026.00</b>


### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




#### Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
  - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.12.QB.51.000B23</b> chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	<b>945.00</b>
<b>K.12.QB.51.000N23</b> chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	<b>1046.00</b>


### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




#### Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.12.JB.52M000B23</b>	<b>923.00</b>
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	
<b>K.12.JB.52M000N23</b>	<b>1032.00</b>
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	


### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




#### Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A20
- ▣ Sans mélangeur
  - pour eau froid ou mélangée
- ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▣ Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccordement flexible 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
  - pile 6 V Lithium 2 CR5
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>K.12.JB.52.000B23</b> chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	<b>941.00</b>
<b>K.12.JB.52.000N23</b> chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	<b>1053.00</b>


### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




#### Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A10
- ▣ Avec mélangeur
- ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▣ Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
  - pile 6 V Lithium 2 CR5
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
<b>11.692.033.000</b> chromeline, AD 153, A 200, pile	<b>1199.00</b>
<b>11.692.035.000</b> chromeline, AD 153, A 260, pile	<b>1261.00</b>


### Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, sans contact ■ Lavabo

#### Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge thermostat W35
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
  - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
<b>21.692.050.000</b>	<b>1019.00</b>
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible	

**Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche**

Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
  - thermostat
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
  - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
  - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
<b>21.692.100.000</b>	<b>1053.00</b>
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible	

**Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche**

Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
  - thermostat
- Coude de sortie dans le mur
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
  - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
  - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans





KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.773.000</b> chromeline, L 177	<b>199.00</b>
<b>Z.536.774.000</b> chromeline, L 56	<b>127.00</b>

### Base prolongée

– convient pour les robinetteries sans vidage




**ACCESSOIRES**



**ACCESSOIRES**


Distributeurs de savon	<b>Nouveaux produits</b>	286
Becs de baignoire		290
Porte-savon		291
Vidages		292
Raccords		293
Éléments de sécurité		297
Robinets d'arrêt		299



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.159.000</b> chromeline	<b>254.00</b>
<b>Z.536.159.127</b> decor steel	<b>323.00</b>

#### Distributeur de savon KWC AVA


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.409.000</b> chromeline	<b>99.00</b>

#### Distributeur de savon KWC BASIC


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 320 ml



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.409.176</b> matt black	<b>129.00</b>

#### Distributeur de savon KWC BASIC


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 320 ml



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.409.177</b> brushed steel	<b>129.00</b>

#### Distributeur de savon KWC BASIC


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 320 ml



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.038.700</b>	<b>402.00</b>
acier inoxydable	

### Distributeur de savon KWC ERA


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.063.000</b>	<b>292.00</b>
chromeline	
<b>Z.536.063.700</b>	<b>466.00</b>
acier inoxydable	

### Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.063.150</b>	<b>446.00</b>
glacier white	

### Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.063.151</b>	<b>436.00</b>
noir chromé	

### Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.062.700</b>	<b>406.00</b>
acier inoxydable	

#### Distributeur de savon KWC INOX


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.060.000</b>	<b>285.00</b>
chromeline	
<b>Z.536.060.700</b>	<b>438.00</b>
acier inoxydable	

#### Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.109.000</b>	<b>265.00</b>
chromeline	

#### Distributeur de savon KWC PRIMO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.332.000</b>	<b>293.00</b>
chromeline	

#### Distributeur de savon KWC SIN


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.000</b> chromeline	<b>304.00</b>
<b>Z.536.586.127</b> decor steel	<b>444.00</b>

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.176</b> matt black	<b>444.00</b>

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.536.586.150</b> glacier white	<b>444.00</b>

### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.053.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>

### Bec de baignoire style

- Bec fixe  
– Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.043.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>

### Bec de baignoire style

- Bec fixe  
– Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.033.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>

### Bec de baignoire design

- Bec fixe  
– Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
<b>26.008.023.000</b> chromeline, A 200	<b>199.00</b>

### Bec de baignoire design


- Bec fixe  
– Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.505.547.700</b> acier inoxydable	<b>91.00</b>


### Porte-savon



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.581.000</b> chromeline	<b>50.00</b>

### Garniture de vidage KWC


- avec tige de siphon longue
- En laiton
- avec de longues fentes de drainage
- convient également pour les éviers à paroi mince



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.321.000</b> chromeline	<b>70.00</b>

### Garniture de vidage KWC Push Open


- Fonction 2 en 1
  - s'ouvre et se ferme sur simple pression
  - peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.346.000</b> chromeline, L 60	<b>27.00</b>
<b>Z.538.347.000</b> chromeline, L 80	<b>88.00</b>
<b>Z.538.348.000</b> chromeline, L 100	<b>98.00</b>

### Bonde vidage avec bouchon


- A combiner avec:
  - Z.538.581.000
  - K.14.90.00.000A



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.349.000</b> chromeline, L 60	<b>14.00</b>

### Bouchon d'écoulement avec pied


- A combiner avec:
  - Z.538.581.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.90.00.000.43</b> chromeline, NW ½", G ½"	<b>21.00</b>
<b>K.30.90.00.000.44</b> chromeline, NW ½", G ¾"	<b>21.00</b>
<b>K.30.90.00.000.46</b> chromeline, NW ¾", G ¾"	<b>60.00</b>

#### Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace fileté



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.90.01.000.41</b> chromeline, NW ¾", G ½"	<b>54.00</b>
<b>K.30.90.01.000.43</b> chromeline, NW ½", G ½"	<b>54.00</b>
<b>K.30.90.01.000.44</b> chromeline, NW ½", G ¾"	<b>54.00</b>

#### Raccord


- avec arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace fileté



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.90.02.000.41</b> chromeline, NW ¾", G ½", D 70	<b>73.00</b>
<b>K.30.90.02.000.43</b> chromeline, NW ½", G ½", D 90	<b>73.00</b>
<b>K.30.90.02.000.44</b> chromeline, NW ½", G ¾", D 90	<b>73.00</b>

#### Raccord


- avec arrêt
- excentrique 17 mm
- rosace fileté



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.90.11.000.43</b> chromeline, NW ½", G ½"	<b>59.00</b>
<b>K.30.90.11.000.44</b> chromeline, NW ½", G ¾"	<b>59.00</b>

#### Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace fileté



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.90.20.000.42</b> chromeline, NW ¾", G ¾"	59.00
<b>K.30.90.20.000.43</b> chromeline, NW ½", G ½"	59.00
<b>K.30.90.20.000.44</b> chromeline, NW ½", G ¾"	59.00

#### Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.99.00.000.43</b> chromeline, L 30, NW ½", G ½"	12.00
<b>K.30.99.00.000.44</b> chromeline, L 40, NW ½", G ¾"	12.00

#### Raccord


- sans arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.99.01.000.43</b> chromeline, NW ½", G ½"	35.00

#### Raccord


- sans arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.343.000</b> chromeline, NW ½", G ½"	30.00
<b>Z.538.431.000</b> chromeline, L 40, NW ½", G ¾"	32.00

#### Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.538.000.000</b> chromeline, NW ¾", G ¾"	<b>59.00</b>

#### Raccord


- avec arrêt
- excentrique 7.5 mm
- rosace coulissante



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.99.03.000.41</b> chromeline, NW ¾", G ½", D 50	<b>62.00</b>
<b>K.30.99.03.000.43</b> chromeline, NW ½", G ½", D 65	<b>62.00</b>
<b>K.30.99.03.000.44</b> chromeline, NW ½", G ¾", D 65	<b>62.00</b>
<b>K.30.99.03.000.46</b> chromeline, NW ¾", G ¾", D 65	<b>62.00</b>

#### Raccord

- sans arrêt
- excentrique 35 mm
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.99.40.000.44</b> chromeline, NW ½", G ¾"	<b>82.00</b>


#### Raccord coudé pour montage sur gorge

- sans arrêt



KWC-No.	Prix CHF
<b>Z.500.158.000</b> chromeline, L 16.5, NW ½", G ½"	<b>44.00</b>
<b>Z.500.159.000</b> chromeline, L 16.5, NW ¾", G ½"	<b>52.00</b>
<b>Z.500.160.000</b> chromeline, L 17, NW ¾", G ¾"	<b>66.00</b>


#### Raccord femelle double



KWC-No.	Prix CHF
<b>K.30.99.34.000.44</b> chromeline, L 130, NW 1/2", G 3/4"	<b>57.00</b>
<b>K.30.99.35.000.46</b> chromeline, L 45, NW 3/4", G 3/4"	<b>56.00</b>
<b>K.30.99.36.000.46</b> chromeline, L 195, NW 3/4", G 3/4"	<b>114.00</b>
<b>K.30.99.38.000.44</b> chromeline, L 340, NW 1/2", G 3/4"	<b>115.00</b>

#### Raccord colonnette


– sans arrêt



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.000.600.000</b> chromeline	<b>173.00</b>

### Prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Set de raccordement 12.000.610.000



KWC-No.	Prix CHF
<b>12.000.610.000</b> chromeline	<b>31.00</b>

### set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Livraison:
  - Raccordement flexible 3/8"
  - Tê



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.900.000</b> chromeline	<b>89.00</b>

### Soupape de vidange


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.001.025.000</b> chromeline	<b>133.00</b>

### Flexible spiralé


- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>26.000.910.000</b> chromeline	<b>219.00</b>

### Soupape de vidange avec flexible spiralé


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
<b>27.190.050.000</b>	<b>209.00</b>
chromeline, Set de finition	

### Set de finition design


- pour robinet d'arrêt
- pour robinet d'arrêt multi-voies
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.990.011.931 ou K.38.93.00.931.34



KWC-No.	Prix CHF
<b>27.150.050.000</b>	<b>268.00</b>
chromeline, Set de finition	

### Set de finition style

- pour robinet d'arrêt
- pour robinet d'arrêt multi-voies
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.990.011.931 ou K.38.93.00.931.34




KWC-No.	Prix CHF
<b>K.38.93.00.931.34</b>	<b>68.00</b>
G 1/2", Unité de base	

### Unité de base pour robinet d'arrêt

- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie II

www.kwc.ch | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2020.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



KWC-No.	Prix CHF
<b>39.990.011.931</b>	<b>167.00</b>
G 1/2", Unité de base	

### Unité de base pour robinet d'arrêt multi-voies

- Avec arrêt
- 1 entrée d'eau mitigée, 2 départs
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie U

**PIÈCES DÉTACHÉES**



**PIÈCES DÉTACHÉES**

Outils	302
Pièces détachées	306
KWC Registre des articles	330
Information importante	333

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	<b>Z.536.028</b>		173.00
		<b>Clé pour lavabo SW 36</b>	
	<b>Z.536.448</b>		sur demande
		<b>Clé dynamométrique avec différents inserts SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24</b>	
	<b>Z.635.392</b>		29.00
		<b>Clé combinée KWC ONO</b>	
	<b>Z.636.126.700</b> acier inoxydable	acier inoxydable	24.00
		<b>Clé SW 42 / SW 45</b>	
	<b>Z.636.127.700</b> acier inoxydable	acier inoxydable	24.00
		<b>Clé SW 30 / SW 34</b>	
	<b>Z.636.707.700</b> acier inoxydable	acier inoxydable	24.00
		<b>Clé SW 38 / SW 42</b>	

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	<b>Z.604.638.901</b>		<b>22.00</b>
	<b>Clé à douille cannelée KWC tête de robinet</b>		
	<b>Z.604.451.000</b> chromeline	chromeline	<b>6.00</b>
	<b>Clé à came pour poignée KWC CORONA antiviol</b>		
	<b>Z.600.774</b>		<b>5.00</b>
	<b>Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g</b>		
	<b>Z.531.396</b>		<b>62.00</b>
	<b>Graisse universelle pour robinetterie, boîte 125 g</b>		
	<b>Z.635.075</b>		<b>9.00</b>
	<b>Clé pour filtre de douche KWC SIN</b>		
	<b>Z.536.153</b>		<b>sur demande</b>
	<b>Coffre de service KWC</b>		

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	Z.636.254		3.00
	Service clé Neoperl® Caché®, TT, 16 mm, jaune		
	Z.634.729		3.00
	Service clé Neoperl® Caché®, TJ, 18 mm, vert		
	Z.635.215		3.00
	Service clé Neoperl® Caché®, JR, 21 mm, rouge		
	Z.635.231		3.00
	Service clé Neoperl® Caché®, STD, 24 mm, gris		
	Z.635.966		3.00
	Service clé Neoperl® Caché®, SLIM TT, 18 mm, bleu		
	Z.638.338		3.00
	Service clé Neoperl® boîtier M20x1, orange		

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	<b>Z.638.306</b>		<b>7.00</b>




Clé Microspray

	<b>Z.636.508</b>		<b>13.00</b>
--	------------------	--	--------------



Clé universelle caché®, gris foncé

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	<b>Z.536.032</b>		<b>85.00</b>
	<b>KWC cartouche S 25</b>		
	<b>Z.534.836</b>		<b>85.00</b>
	<b>KWC cartouche M 35</b>		
	<b>Z.537.582</b>		<b>64.00</b>
	<b>KWC cartouche M 35 H</b>		
	<b>Z.537.710</b>		<b>85.00</b>
	<b>KWC cartouche M 35 OP</b>		
	<b>Z.537.584</b>		<b>64.00</b>
	<b>KWC cartouche M 35 S</b>		
	<b>Z.537.602</b>		<b>65.00</b>
	<b>KWC cartouche M 35-S HF</b>		

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	<b>K.32.60.00</b>		<b>102.00</b>
		<b>KWC cartouche L 39 - universelle</b>	
	<b>Z.535.645</b>		<b>119.00</b>
		<b>KWC cartouche sécurité L 39 - universelle</b>	
	<b>Z.535.362</b>		<b>106.00</b>
		<b>KWC cartouche L 40</b>	
	<b>Z.634.819</b>		<b>160.00</b>
		<b>KWC cartouche L 40 - électronique</b>	
	<b>K.32.60.01</b>		<b>144.00</b>
		<b>KWC cartouche XL 46 - haute performance</b>	
	<b>Z.535.647</b>		<b>165.00</b>
		<b>KWC cartouche sécurité XL 46 - haute performance</b>	

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	<b>Z.503.730</b>		<b>186.00</b>
		<b>KWC cartouche DISKO</b>	
	<b>K.32.40.01.931</b>		<b>22.00</b>
		<b>Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25</b>	
	<b>K.32.40.10.931</b>		<b>52.00</b>
		<b>Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour</b>	
	<b>Z.501.297</b>		<b>39.00</b>
		<b>Tête de robinet à disques céramique</b>	

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
K.14.90.00.700A	KWC Vidage	Acier a. tringlerie	114.00
K.14.90.07.000B	KWC Vidage à levier 5/4"	Chromeline	100.00
K.30.89.05.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L46	Chromeline exc.7.5mm s.écrou	63.00
K.30.90.00.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40	Chromeline	34.00
K.30.90.50.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40	Chromeline a.recouvrement	23.00
K.30.99.00.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30	Chromeline	17.00
K.30.99.37.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L260	Chromeline	147.00
K.31.90.00.000.33	Neoperl-aérateur 3/8	Chromeline filet femelle	17.00
K.31.90.00.000A30	Neoperl-Cascade M22x1 'A'	Chromeline filet femelle	17.00
K.31.90.01.000.30	Neoperl-aérateur M22x1 "A"	Chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.01.000A31	Neoperl-Cascade M24x1 'A'	Chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.01.000C32	Neoperl-Cascade M28x1 'C'	Chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.01.000D31	Neoperl-aérateur M24x1 "D"	chromeline filet de butée	12.00
K.31.90.01.000D32	Aérateur M28x1 "D"	chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.02.000A33	Neoperl-aérateur 3/8" 'A'	Chromeline a.nipple+fil.femel.	19.00
K.31.90.21.000A31	Neoperl-Cascade à rotule	Chromeline M24x1 "A" fil.mâle	31.00
K.31.99.00.000.30	Embout brise-jet M22x1	Chromeline filet femelle	16.00
K.31.99.01.000.31	Embout brise-jet M24x1	Chromeline filet mâle	16.00
K.32.40.10.931	KWC tête rob.a.anti-retour	laiton M20x1.25	52.00
K.32.40.12.000	KWC tête rob.clap.plat	Chromeline M25x1.25	51.00
K.32.44.00.931	KWCVERSO tête rob.clap.cônique	laiton M20x1.25	35.00
K.32.60.00	KWC cartouche L 39 - univers.	pièce de rechange	102.00
K.32.60.01	KWC cartouche XL 46 - gd.débit		144.00
K.32.D0.00	KWCDISCO tête de rob.à droite	M20x1.25 céramique s.croisil.	43.00
K.32.U0.00	KWC cartouche VITA-UNO		222.00
K.33.40.21.000	KWCSTAR goulot A150	Chromeline orientable	82.00
K.33.40.23.000	KWCSTAR goulot sur gorge A220	Chromeline orientable	86.00
K.33.40.24.000	KWCSTAR goulot sur gorge A270	Chromeline orientable	89.00
K.33.41.01.000	KWCSTAR goulot lavabo A150	Chromeline orientable	121.00
K.33.41.12.000	KWCSTAR goulot cuisine A180	Chromeline laiton étiré orient	103.00
K.33.41.13.000	KWCSTAR goulot cuisine A225	Chromeline en latton étiré	101.00
K.33.41.24.000	KWCSTAR goulot en tube A300	Chromeline Gastro	102.00
K.33.41.26.000	KWCSTAR goulot en tube A450	Chromeline Gastro	116.00
K.33.41.34.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" a.vidage autom	170.00
K.33.41.36.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" a.vidage autom	181.00
K.33.42.02.000	KWCSTAR goulot mural A200	Chromeline orientable	77.00
K.33.42.03.000	KWCSTAR goulot mural A250	Chromeline orientable	79.00
K.33.42.04.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	81.00
K.33.42.23.000	KWCSTAR goulot mural A225	Chromeline orientable	78.00
K.33.42.24.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	82.00
K.33.42.35.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 3/4" H135	180.00
K.33.42.42.000	Goulot orient. M28x1 bain L185	Chromeline	132.00
K.33.42.43.000	Goulot orient. M28x1 bain L285	Chromeline	136.00
K.33.42.54.000	KWCGASTRO goulot mural A300	Chromeline 3/4" orientable	169.00
K.33.42.56.000	KWCGASTRO goulot mural A450	Chromeline 3/4" orientable	181.00
K.33.42.62.000	KWCGASTRO goulot mural A180	Chromeline 1/2" orientable	101.00
K.33.42.63.000	KWCGASTRO goulot mural A230	Chromeline 1/2" orientable	105.00
K.33.42.73.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline 1/2"	103.00
K.33.42.75.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 1/2"	108.00
K.33.42.A1.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H135	169.00
K.33.42.A2.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H240	191.00
K.33.42.A3.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" H135	181.00
K.33.42.A5.000	KWCGASTRO goulot orient. A600	Chromeline 3/4" H135	210.00
K.33.42.E3.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H365	217.00
K.33.42.K1.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T215 1/2"	113.00
K.33.42.K3.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T310 1/2"	120.00
K.33.42.K5.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline T215 1/2"	120.00
K.33.44.12.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A180	Chromeline orientable	103.00
K.33.44.13.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A225	Chromeline orientable	103.00
K.33.44.22.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A175	Chromeline orientable	87.00
K.33.44.23.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A225	Chromeline orientable	87.00
K.33.62.02.000	Goul.coulé orient. L100 A175	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	112.00
K.33.62.03.000	Goulot coulé orient. L150 A225	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	115.00
K.33.62.21.000	Goulot bain pour KWCDOMO/VITA	Chromeline a.inverseur	183.00
K.35.90.13.000	KWCMODUL inverseur M23x1	Chromeline p.élément base Duo	122.00
Z.200.013.000	Gaine p.robin.d'évier bai.L112	Chromeline p.KWCDOMO/STAR	105.00
Z.200.075.000	Flexible de douche métal. L700	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	68.00
Z.200.076.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	68.00
Z.200.077.000	Flexible de douche métal L1800	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	77.00
Z.200.078.000	Flexible de douche métal L2000	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	83.00
Z.200.093.000	Flexible escamot M14/M18 L1200	Chromeline	70.00
Z.200.098.000	KWCVITA-DUO avec écrou cart.	Chromeline av.manchette M44x1	47.00
Z.200.148.000	Cartouche invers.s.siège M23x1	Chromeline av.poignée p.mod.72	58.00
Z.200.149.000	Cartouche inversion M23x1	Chromeline av.poignée p.mod73	58.00
Z.200.162.000	Jeu de raccords à vis	p.croisillon Corona métallique	21.00
Z.200.168.931	Filtre et joint pour douchette	KWCGASTRO Z.500.874	4.00
Z.200.176	Anneau glissant/jeu de joints	toriques p. bec pivotant 1/2"	10.00
Z.200.177	KWCGASTRO paquet presse-étoupe	D32/26x11.5 (2 pièce)	21.00
Z.200.197.931	Cartouche ONDA av. clé	brut	168.00
Z.200.198.000	Bouchon d'écoul. avec pied	chromeline	14.00
Z.200.210.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline D56	60.00
Z.200.211.000	KWCORCINO jeu d.leviers oblique	Chromeline	60.00
Z.200.212.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline	60.00
Z.200.217.000	Bonde vidage av.bouchon L=60	Chromeline D60/39.2	27.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.200.219	Jeu ann.glissant/joints toriq.	DOMO/ORCINO/VITAUNO	13.00
Z.200.220	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p. KWCDOMO/ORCINO	8.00
Z.200.221	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p. KWCORCINO lavabo	15.00
Z.200.223.901	Jeu de fixations compl. M33	nickelé p. mitig.monotrou	19.00
Z.200.225.000	KWCORCINO calotte Kit. D48	Chromeline av. joint torique	20.00
Z.200.227.000	Jeu de vis M5x0.8x81	Chromeline p.plaque encastrée	17.00
Z.200.230	Jeu ann.glissant/joint torique	p. bec pivotant bains	8.00
Z.200.240	Jeu ann.glissant/joint torique	pour KWCVITA-DUO	25.00
Z.200.245.931	Raccord à vis av.filtre1/2"x42	brut	38.00
Z.200.246.931	garnit. de bloc. p.unit.d.base	brut pour KWCMODUL	22.00
Z.200.254.000	Flexible douche Kit L2000	Chromeline MU1/2 "xHUE1/2"	48.00
Z.200.260	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.traversée flex. av. baionet.	11.00
Z.200.276	Jeu ann.glissant/joints toriq.	mitigeur mural à levier 1/2"	10.00
Z.200.285.000	Vis de fixation M5x43	Chromel.av.rondelle p.KWCMODUL	17.00
Z.200.296.000	Bonde vidage av.bouchon L=80	Chromeline D60/39.2	89.00
Z.200.297.000	Bouchon écou. av. pied. D39.2	Chromeline p. rob. écou. L80	27.00
Z.200.298.000	Bonde av. bouchon L=100	Chromeline D60/39.2	100.00
Z.200.299.000	Bouchon écou. av. pied. D39.2	Chromeline p.rob. écou. L100	31.00
Z.200.303.000	KWCDOMO jeu leviers droit	Chromeline sans plaque firme	60.00
Z.200.311.000	KWCDOMO jeu de leviers droit	Chromeline sans plaque firme	60.00
Z.500.006.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10	Chromeline	19.00
Z.500.015.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10	Chromeline	22.00
Z.500.017.931	KWCSTAR tige clap.pônique	laiton pr.tête M20	17.00
Z.500.164.000	Nipple fileté 3/8"IGx1/2"AG	Chromeline	16.00
Z.500.165.000	Nipple fileté 3/8"IGx3/4"AG	Chromeline	16.00
Z.500.166.000	Nipple fileté 1/2"IGx3/4"AG	Chromeline	18.00
Z.500.200.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x10	Chromeline	24.00
Z.500.206.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x15	Chromeline	24.00
Z.500.210.000	Raccord à vis à double écrou	Chromeline 10x10	40.00
Z.500.273.931	KWCVERSO tige clap.cônique	laiton pr.tête M20	17.00
Z.500.433.000	Levier de commande	Chromeline clapet d'écoul.STAR	20.00
Z.500.457	Cartouche inverseur M24x1	sans Poignée	44.00
Z.500.476	Clapet antiretour D15		6.00
Z.500.699.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau chaude	26.00
Z.500.703.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau froide	26.00
Z.500.745.000	Rotule M24x1	Chromeline pour neoperl	17.00
Z.500.752.000	Raccord de serr. à vis 3/4"x15	Chromeline	34.00
Z.500.754.931	Cartouche inverseur "tirer"	brut sans poignée étanche plat	44.00
Z.500.816	Silencieux 1/2"		7.00
Z.500.837.106	KWC poignée Corona kit escamot	noir pour eau chaude	27.00
Z.500.897.000	KWCGASTRO rallonge L60xM12	Chromeline pour support	31.00
Z.500.899.000	KWCGASTRO de serr.à vis 3/8"x	10 t/chrome av.clap.antiretour	40.00
Z.500.902	Clapet antiretour D20	pour KWCGASTRO	14.00
Z.501.297	KWC tête de rob.av.rond.céram.	1/2" sans poignée	39.00
Z.501.559.931	Tête de robinet UP 1/2"	brut filetage mâle 3/4"	71.00
Z.501.560.931	Tête de robinet UP 3/4"	brut filetage mâle 1"	81.00
Z.501.603.000	KWCDOMO-Duplex vent. de tuyau	Chromeline 1/2 " M18x1.5	42.00
Z.501.606.931	Tête de robinet UP 1"	brut filetage mâle 5/4"	102.00
Z.501.620	Tête d.rob.UP a.joint torM18x1	brut axe montant T=52	55.00
Z.501.679	Neoperl-Cascade élém."A"compl.	M22/24 avec 2 différent joints	8.00
Z.501.814	Silencieux 3/4"		7.00
Z.501.817	Inverseur s.neoperl s.cal.àtir	pour KWCSTAR/DOMO	49.00
Z.501.831.931	Anneau de protection D59	p.Douche vaisselle voici 2004	27.00
Z.501.834.931	KWC tête de robinet M18x1	brut clapet plat jusqu'à 1963	38.00
Z.501.836.000.44	KWCGASTRO tuyau vertical L475	Chromeline AG1/2"xMU3/4"	196.00
Z.501.867.000	Calotte à tirette kit av. vis	Chromeline p.KWCDOMO/STAR	21.00
Z.501.928.033	Poignée KWCSTAR cpl. blu	chromeline/transparente	25.00
Z.501.929.033	Poignée KWCSTAR cpl. rouge	chromeline/transparente	25.00
Z.501.993	Clapet antiretour D10		4.00
Z.501.997.000	Flex.p.douchette nou.mod.L1500	Chromeline 3/8"X1/2" douille	62.00
Z.502.004.931	Tête de robinet UP3/8"	brut filetage mâle 1/2"	64.00
Z.502.032.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline AG3/8"xHUE1/2"cour	71.00
Z.502.072.931	Tête de rob.UP M18x1 mod.57	brut p. 3/8"+1/2" UP	59.00
Z.502.099.000	UP-douille de réglage L62	filet 3/4",Chromeline, fermé	49.00
Z.502.145	Neoperl casade élém."Z" compl.	M22/24 avec 2 différent joints	7.00
Z.502.146	Insert neoperl M28 "K" LL	avec joint	7.00
Z.502.658	Flexibl.d.douchette métal L400	p.mitigeur de lavabo 3-trous	17.00
Z.502.659.000	Flexibl.escamota.métal L1500	Chromeline M14x1xHUE M18	62.00
Z.502.724.106	Douille regulatr.3/4" kit 6Kt.	noir s.poignée s.rosace	40.00
Z.502.727.000	KWC tête de rob.M25x1.25 m.RV	chromeline, robinet plat	100.00
Z.502.817	Flexible 3/4"x3/4" L1000	acinox pour Wafüko	94.00
Z.502.823.106	Douille regulatr.3/4" kit 4kt.	noir s. poignée s. rosace	46.00
Z.502.844.700	tuyau métallc L1075	acier, 1/2"x1/2"	183.00
Z.502.845.700	tuyau métallc L2075	acier, 1/2"x1/2"	277.00
Z.502.850.000	Rosace de recouv.a.douille kit	Chromeline	9.00
Z.502.853.000	Anschluss ger.abst 1/2x3/4 000		23.00
Z.502.868.700	tuyau métallc L1275	acier, 1/2"x1/2"	213.00
Z.502.869.700	tuyau métallc L1500	acier, 1/2"x1/2"	243.00
Z.502.877.000	Douille regula.3/4" métal.4kt	Chromeline	92.00
Z.502.878.000	Douille regula.3/4"métal. 6kt	Chromeline	77.00
Z.502.917	Cart.d'invers.M23x1 a.ressort	haut p. KWCMODUL	128.00
Z.502.991.931	KWC tête de robinet M20x1	brut robinet plat jusqu'en 63	44.00
Z.503.008.000	KWCpoig. Coronachrom mét.rouge	rouge pour eau chaude	40.00
Z.503.009.000	KWC poig. Coronachrom mét.bleu	bleu pour eau froide	40.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.503.091.000	KWCGASTRO tuyau vertical A180	Chromeline clap.d'écoul. L728	487.00
Z.503.159.000	KWCDOMO plaque signalétique	Chromeline	3.00
Z.503.180.000	KWCVITA poignée de levier D30	Chromeline p.eau chaude	62.00
Z.503.181.000	KWCVITA poignée de levier D30	Chromeline p.eau froide	62.00
Z.503.213.901	Tige verticale M5 L226	nickelé	8.00
Z.503.243.000	Inverseur UP	Chromeline p.DOMO/FORMA/VITA	35.00
Z.503.308.000	KWCORCINO douch.d.cuisine A225	Chromeline	99.00
Z.503.315.901	Contre écrou prol.M33x1.5 L40	nickelé D35	38.00
Z.503.362.000	KWC bonde vidage 5/4 L=100	Chromeline D63	72.00
Z.503.363.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5	Chromeline s.poign.modèle 97	42.00
Z.503.368.000	Clé fourche col de cygne S41	Chromeline	56.00
Z.503.425	KWCTHERM-UP Cartouche		345.00
Z.503.438.000	Cartouche d'inversion UP	chrome p.THERM/ORCINO/ONDA	39.00
Z.503.577	KWCGASTRO inverseur s.croisill	laiton p.K.24.42.64/74	73.00
Z.503.578.000	KWCGASTRO croisillon a.vis	Chromeline p.inver.K244264/74	58.00
Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000		21.00
Z.503.730	KWC cartouche DISKO		186.00
Z.503.788.106	KWCORCINO filtre douch.cuisine	noir bajonnette	21.00
Z.503.789.000	KWCORCINO calotte métallique	Chromeline	38.00
Z.503.817.000	KWCGASTRO Batterie	Chromeline sans tuyau vertic.	262.00
Z.503.818.000	KWCGASTRO tuyau vertical L731	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	268.00
Z.503.821.000	KWCGASTRO tuyau vertical L469	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	196.00
Z.503.822.000	KWCGASTRO tuyau vertical L578	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	223.00
Z.503.836.000	KWCGASTRO tuyau vertical L500	Chromeline	196.00
Z.503.839.000C34	KWCGASTRO tuyau vertical 1/2"	Chromeline robinet d'angle	119.00
Z.503.840.000	KWCGASTRO Robinet à queue 1/2	Chromeline s.tuyau vertical	148.00
Z.503.844.931	UP clapet d'inversion M24X1	brut s.bouton inverseur	55.00
Z.503.848	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier, clap d'écoul.à.p.1991	8.00
Z.503.923.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 1/2" D19 p.goulot	52.00
Z.503.924.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 3/4" D19 p.goulot	59.00
Z.503.930.000	KWCORCINO DUPLEX ventil.tuyau	Chromeline M26x1/2"	59.00
Z.503.934	Limit.de débit D16.3x14x5.2	blanc kit. 8L/Min.	6.00
Z.503.938.000	Rondelle ovale D70/34	Chromeline p.robin.monotrou	60.00
Z.504.020.000	KWCECO douche éco 1/2"	Chromeline	44.00
Z.504.093.000	Bride de recouvrement D50/M6	Chromeline	37.00
Z.504.100.000	KWCORCINO-VERSO d-cuisine A225	Chromeline	105.00
Z.504.182.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à vis	Chromeline 3/4"x15 a.RV	40.00
Z.504.209.000	KWCORCINO VERSO dou.cuis. A180	Chromeline	105.00
Z.504.214.106	KWC tamis dou.interch.cuisine	noir bajonnette	21.00
Z.504.228.136	KWC Wechselbrause A180	schw/matt	127.00
Z.504.361.104	KWCFIT tamis de douchette	brun a.vis et joints torriq.	10.00
Z.504.361.106	KWCFIT tamis de douchette	noir a.vis et joints torriq.	10.00
Z.504.363.931	KWC tige à clapet	p.tête robinet.plat M20x1.25	17.00
Z.504.364.931	KWC tige à clapet plat	pour tête H25	22.00
Z.504.391	Nipp.d.jonction p.douche 1/2"	a.joint torriq p.transformat.	27.00
Z.504.395.931	KWC garnitue d'axes	brut p.tête d.robinet plat M18	17.00
Z.504.398.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	21.00
Z.504.415.000	Bouchon écoul.av.pied D.39.5	Chromeline p.rob.ecoul.2331	24.00
Z.504.419.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x88	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	17.00
Z.504.420.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x68	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	17.00
Z.504.422.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x49	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	17.00
Z.504.432.000	Console intérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	40.00
Z.504.433.000	Console supérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	40.00
Z.504.565.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	17.00
Z.504.595.000	KWCMARLINO bouton tir.av.tige	Chromeline p.manoevre écoul.	23.00
Z.504.687	Jeu ann.glissant/joints toriq.	pour KWCLUNA/orient.	7.00
Z.504.690	Jeu ann.glissant/joint toriq.	p.KWCTOPLINE/goulot	9.00
Z.504.692	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.KWCTOPLINE/douche	7.00
Z.504.698	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.KWCLUNA/douche	5.00
Z.504.716	KWCGASTRO levier compl.	chrome pour K246124+K246244/46	122.00
Z.504.802.000	KWCDOMO neoperl esc.clap.antir	Chromeline s.flex.p.lavabo	81.00
Z.504.832.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	43.00
Z.504.915	SR avec filtre p.Tronic AD153		23.00
Z.504.917	Tête Tronic à variante sur	batt.av.4 visés et clé allen	297.00
Z.504.918	Tête Tronic à variante sur	réseau av.4 visés et clé allen	317.00
Z.504.967.000	KWC bonde vidage 5/4" L60	Chromeline sans bouchon D63	21.00
Z.504.971.931	Raccord à vis av.filtre1/2"x42	brut	60.00
Z.505.032.000	Neoperl TRISTAR M24x1 "U"	Chromeline /filet mâle	26.00
Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10	Chromeline mit RV	39.00
Z.505.201.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à.vis	Chromeline 1/2"x15 a.RV	63.00
Z.505.215.000	Pièce transition M38x1"AG	Chromeline pour mur KWCGASTRO	46.00
Z.505.216.000	Pièce transition M38x1"AG	Chromeline pour mur KWCGASTRO	53.00
Z.505.221.000	KWCGASTRO rallonge L90/M12	Chromeline per support	60.00
Z.505.303.700	rosace cpl. pour KWCDISKO	acier, D130	256.00
Z.505.344.000	Neoperl-Cascade M24x1 "Z"	Chromeline filet mâle	18.00
Z.505.375.700	KWCVESUNO/DISKO poignée d.lev.	acier inox.p.K.11.VB.72/74/76	188.00
Z.505.445	Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME	Chromeline	63.00
Z.505.450	Vanne-mag.Müller 1/2" 24 V	pour KWCMIXATIME	141.00
Z.505.478	Relais elektr.tempo 10-100sec	pour MIXATIME	324.00
Z.505.534.120	Cartouche-Jet M30x1.5	mocca	18.00
Z.505.542.931	Clé spéciale p.cartouche Jet	laiton p. Z.505.534	95.00
Z.505.602.000	KWCSTYLE douchette esc.neoperl	chromeline s.flex	135.00
Z.505.602.700	neoperl escamotable compl.	acier	190.00
Z.505.603	Boule-Set pour douchette sport	Z.505.480	71.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.505.629.000	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	chromeline filet extérieur "B"	21.00
Z.505.629.700	Neoperl-Cascade M24x1 "B"	Rf.Stahl Aussengewinde	24.00
Z.505.662.000	KWCKONOS/WAMAS douchette estr.	chromeline	107.00
Z.505.714.106	KWCKONOS Tamis de douchette	noir	23.00
Z.505.898.700	Inverseur DISKO Therm-UP	acier inoxydable	67.00
Z.505.900.000	Adaptateur complet	chromeline, 3/4"/M38x1.5	66.00
Z.506.006.000	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	chromeline	61.00
Z.506.007.700	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	Stahl	93.00
Z.506.022.000	Standsäule D57.6x300 kpl. 000	zu SYSTEMA	241.00
Z.506.040.006	levier commande cpl. QBIX-ART	chr/noir	45.00
Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 160°	chromeline	204.00
Z.506.107.000	Brausehalter kompl. Küche semi	chromeline	96.00
Z.506.109.000	Bec fixe A300 a.Neoperl"A"	chromeline	101.00
Z.506.124.700	Highriser p.neoperl orien.160°	acier	347.00
Z.506.133.700	Schwenkarm L100 z.SYSTEMA INOX	Stahl	231.00
Z.506.163.000	neoperl compl. M16x1 TT-Lam"V"		30.00
Z.506.165.000	Neoperl PL TT LAM AG M18x1 X	chromelinie	9.00
Z.506.167.000	rosace avec douille plastique	chromeline	9.00
Z.506.171.000	Umstellknopf kompl. m.Schraube		72.00
Z.506.172.000	Auslauf Bad kompl. A115		204.00
Z.506.270.000	Standsäule kompl. S100	chromeline SYSTEMA Grossküche	108.00
Z.506.316.000	KWCGASTRO bec orientable A200	chromeline 1/2"(K.24.42.64/74)	236.00
Z.506.405.000	Strahlbrecher komplett M16x1	Chromeline	6.00
Z.506.627.000	brise-jet compl. M18x1	Chromeline	15.00
Z.506.687.700	Neoperl escamotable compl.	acier, avec cammes	162.00
Z.507.229.000	Barre de traction cpl	chromeline	27.00
Z.530.058	Flexible 1/2"x3/8" L=500	Rf.St.p.Wafüko	20.00
Z.530.072	Flexible escamot. Wafüko L600	Rf.St. 3/4"x3/4"	82.00
Z.530.332.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	44.00
Z.530.338.000	KWCGASTRO jeu de leviers D56	Chromeline	123.00
Z.530.340.000	KWC tête de rob. M25x1.25 180°	tout chrome robinet plat	61.00
Z.530.353.000	KWCGASTRO poignée d.levier D36	Chromeline neutre	113.00
Z.530.357.000	KWCGASTRO tuyau vertical L440	Chromeline a.clap.d'écoul.A200	442.00
Z.530.358.000	KWCGASTRO tuyau vertical A200	Chromeline a.clap.d'écoul.L505	477.00
Z.530.360.000	KWCGASTRO tuyau vertical L517	Chromeline	196.00
Z.530.366.000	KWCGASTRO goulot A200	Chromeline 3/4" pivotant	165.00
Z.530.500.000A55	KWCGASTRO mitigeur mural AD153	Chromeline .racc.s.goulot	359.00
Z.530.567	Neoperl-Cascade Einsatz "A"		7.00
Z.530.568	Neoperl-Cascade Einsatz "B"		4.00
Z.530.625.931	Clapet anti-retour av.filtre	D20/18.8x21.5	38.00
Z.530.792.000.47	KWCGASTRO nipple fileté	Chromeline 1"AG x 3/4"IG	20.00
Z.530.831.000	Pièce racc.av.écrou 1" tube	t/chr anti-syph.per.K.27.40.20	22.00
Z.530.916.144	Cardou.d'invers. D25.35	gris clair s.poigne s.raccord	38.00
Z.531.163.000	Bouchon d'écoul.av.pied D39.2	Chromeline	22.00
Z.531.351.000	Coude racc.douchette av.O-Ring	et vis t/chr.pr.rob.de bain	33.00
Z.531.396	Boite de graisse universelle	pour robinetterie 125 gr.	62.00
Z.532.179.901	Jeu de fixations a.O-ring M33	nickelé p.mitig.monotrou	21.00
Z.532.192.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5	chromeline, s.poign.modèle 97	42.00
Z.532.241	Flasque de renforcement		6.00
Z.532.255	Clapet antiretour D14		5.00
Z.532.327	Neoperl-Cascade pièce int."C"	avec joints pour M28	7.00
Z.532.477.000	KWCGASTRO jeu d.lev.D56 L91.5	Chromeline	123.00
Z.532.485.000	Gehäuse AG3/4" AD153 GKM's 000	chromeline, K.24.42.41-46	409.00
Z.532.493.000	Boîtier cpl. 1 trou.L857	chromeline, K.24.41.32	852.00
Z.532.566.700	Bec mural compl. A150	acier inox.zu K.11.VB.72	337.00
Z.532.567.700	Bec mural compl.pl. A230	acier inox p.K.11.VB.74	337.00
Z.532.581.700	Flex.p.douchette nou.mod.L1500	acier inox 3/8"x1/2" douille	86.00
Z.532.590.901	Jeu de fixations compl. 3/4"	nickelé	38.00
Z.532.649.901	Jeu de fixations compl. 1/2"	nickelé	29.00
Z.532.710.000	Rosace a.ann.renf.+ joint tori	Chromeline p.K.25.40.61/63/64	31.00
Z.532.732	Câble pour racc.vanne magnét	pour KWCMIXATIME	10.00
Z.532.736	Bobine pr.vanne-mag.Müller 24V	pour KWCMIXATIME	86.00
Z.532.779.931	Tête de robinet KWCMIXATIME	pr.cle carrée	134.00
Z.532.848.000	Poignée mélangeur MIXATIME	Chromeline ancien model	35.00
Z.532.878	Einsatz m.O-Ring D18.7 L37	zu Gastro m. Auslaufentleerung	25.00
Z.532.897	Jeu de joints toriq.KWCMODUL	pour mitigeur enc.	5.00
Z.532.898	Jeu de rechange pour vanne	magnetique "Müller"	55.00
Z.532.901.931	Mélangeur compl.anc.Mod.4kt	avec vanne magnét p.MIXATIME	776.00
Z.532.907.901	Jeu de fixation compl. 5/4"	nickelé	36.00
Z.532.957.000	KWCDOMO jeu levier droit	Chromeline p.K.10.61.03/13	59.00
Z.532.991.000	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	chromeline a.filet extér. "A"	17.00
Z.532.991.700	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	acier filet extérieur "A"	24.00
Z.532.999.000	Levier compl. laiton D12 L74.5	chromeline	25.00
Z.533.743.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A600	(Dri-Stop)	268.00
Z.534.003.000	Levier compl. laiton D12 L155	chromeline	41.00
Z.534.005	Rotule compl.	pour tige verticale	4.00
Z.534.013	Joint KONOS		26.00
Z.534.033	Dichtungs-Set	für Ausläufe mit Kst.-Hülse	7.00
Z.534.037	KWCFAMOSO Fixation compl.		20.00
Z.534.054	KWC cartouche ECO 60+		107.00
Z.534.145.000	Fléxible métallique L1500	chromeline, M14x1/2"	71.00
Z.534.160	Gewindestutzen m.O-Ring u.RV		14.00
Z.534.282	Jeu de remplacement d.batterie	2CR5/DL245	43.00
Z.534.285	Cablé d'extension réseau IQUA	30 cm	37.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.534.286	Cartouche de vanne compl.	KWCIQUA	172.00
Z.534.287.000	Électrique kpl.avec iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	470.00
Z.534.288.000	Electronique cpl.a. iqua-Klick	chromeline, reseau, KWCIQUA	470.00
Z.534.289.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	371.00
Z.534.290.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, reseau, KWCIQUA	371.00
Z.534.291	Prise de courant 230VAC/6VDC	KWCIQUA	232.00
Z.534.292	alimentation reseau encastré	230VAC/6VDC, KWCIQUA	260.00
Z.534.294.000	manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	22.00
Z.534.296.000	Set de fixation KWCIQUA	chromeline	24.00
Z.534.308	Support de batterie KWCIQUA		13.00
Z.534.309	Ensemble remplacem. batterfie	DL223A/CRP2P, KWCIQUA	43.00
Z.534.314	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	465.00
Z.534.315	Electronique cpl.a. iqua-Klick	reseau, KWCIQUA	465.00
Z.534.316	Électronique kpl.s. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	363.00
Z.534.317	Electronique cpl.s. iqua-Klick	reseau, KWCIQUA	363.00
Z.534.318.000	Manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	34.00
Z.534.390.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A200	Chromeline 3/4" schwbar H135	165.00
Z.534.397.700	KWCDISKO Therm-UP Mengenhebel	rf.Stahl	117.00
Z.534.427.000	Fléxible	résistant à l'épreuve pression	125.00
Z.534.449	Tête céramique 90° 1/2 droit		41.00
Z.534.450	Tête céramique 90° 1/2 gauche		41.00
Z.534.538	SD-Pumpe + Halteband		9.00
Z.534.539.000	Guide cou de cygne cpl. orient	chromeline, SYSTEMA	207.00
Z.534.549.000	Tuyau vertical compl. L245	SYSTEMA	149.00
Z.534.566.700	DISKO jeu de levier douch/bain	acier	96.00
Z.534.589	Patrone KWC 3.5 a. ECO-funct.		85.00
Z.534.621.700	Auszugschlauch Rf.St. L1500		102.00
Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA	revêtir	43.00
Z.534.639.700	Fléxible M14x1/M18	acier	156.00
Z.534.706.000	Mundstück komplett 3/4"	chromeline	21.00
Z.534.710	Schraube mit Abdeckung M6x8.5		18.00
Z.534.711.000	Drücker kompl. z.Seifenspender	chromeline	54.00
Z.534.712	Schraube mit Abdeckung M6x12.5		19.00
Z.534.714.700	ressort cpl.	acier, douchette lave-vaisselle	115.00
Z.534.716.000	Hebel komplett zu Auslauf abst	chromeline	54.00
Z.534.718.700	set levier compl. pour SYSTEMA	acier inoss.	149.00
Z.534.719.700	Levier compl. D12L80	acier inoxydable	25.00
Z.534.720.700	Neoperl Cascade M24 "A" kpl.	stahl	22.00
Z.534.743	KWC cartouche M 35	avec ECO et HWS	85.00
Z.534.784.000	Système de mélange cpl. A10	chromeline, KWCIQUA	87.00
Z.534.800.000	Boîtier sur pied 2 trous	chromeline, SYSTEMA	469.00
Z.534.802.000	boîtier murale 2 trous	chromeline, SYSTEMA	398.00
Z.534.811	Drosseleinsatz komplett 1/2"	D14x18 schwarz	4.00
Z.534.818.000	Perlator TT lam. "V" 3/8 kompl	chromeline	16.00
Z.534.830.000	Flexible douchette métal L1400	Chromeline M14x1/G1/2" douille	62.00
Z.534.836	KWC cartouche M 35	sans ECO	85.00
Z.534.889.000	KWCBLISS set de levier long	chromeline	77.00
Z.534.890.000	KWCBLISS set de levier	chromeline	60.00
Z.534.906	KWC cartouche MURANO		170.00
Z.534.917.000	Mundstück komplett 1/2"	Chromeline	16.00
Z.534.935	Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME	chromeline	430.00
Z.534.944	Set d'anneau de guid. cuisine	extractible	13.00
Z.534.948	Jeu d'ann. glissants KWCBLISS		5.00
Z.534.949	X-Ring-Set KWCBLISS		4.00
Z.534.951.000	KWCBLISS cuisine douch. A225	chromeline	108.00
Z.534.960.000	Hebelset DOMO TL	chromeline	85.00
Z.534.975	Ventilblock z.UmbausetMIXATIME		869.00
Z.534.976.000	Umbauset UP kompl. MIXATIME		1640.00
Z.535.025	Universaleinbauk. für Brause	mit Aufrollautomatik	744.00
Z.535.029.000	KWC support douchette set mont	chromeline, rosace ronde	368.00
Z.535.030.000	FM-Set Auslauf kompl. A250	chromeline	399.00
Z.535.031.000	FM-Set Umstellung kompl.	chromeline	249.00
Z.535.041.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff transp./blau	79.00
Z.535.043.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff transp./rot	79.00
Z.535.045	UP-Ventil 1/2" kompl.		60.00
Z.535.046	UP-Ventil 3/4" kompl.		67.00
Z.535.051	Inverseur no arrêtable		50.00
Z.535.059	Tamis de douchet - jeu plast.	pour douche à main	28.00
Z.535.072.000	Regelteil mit Drehgriff	chromeline zu KWCMICRA	242.00
Z.535.077	Oberteil Keramik 180° 1/2 re	zu KWCMICRA	78.00
Z.535.078	Umsteller komplett Kst	zu KWCMICRA	43.00
Z.535.079.000	Zugknopf D29 Kst	chromeline zu KWCMICRA	19.00
Z.535.094.000	KWC FIT mono douchette	chromeline	35.00
Z.535.095.000	KWC FIT duo douchette	chromeline	46.00
Z.535.097.000	KWC FIT-air douche éco 1/2"	chromeline	46.00
Z.535.110.000	Rosace compl	chromeline, mitigeur bain	14.00
Z.535.113	Inverseur	Robinetterie p.grand.baignoire	50.00
Z.535.116	Brauseschlauch	Wannenrandsystem	67.00
Z.535.132	Spindel-Oberteil 3/4" kompl.		59.00
Z.535.137.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, verso, bajonette	21.00
Z.535.149.000	Abdeckplatte kpl.m. Elektronik	MIXATIME	890.00
Z.535.151.000	plaque décor 4-trous 670x163	chromeline	411.00
Z.535.163.000	Dekorplatte 5-Loch 700x150	chromeline	532.00
Z.535.184.700	flexible compl. D12 L1500	acier	86.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.256	Griffaufnahme m. Hülse M24x1.5	chromeline, zu UP-Ventil	40.00
Z.535.257.000	Umsteller kompl.	chromeline, Wannenrandsystem	116.00
Z.535.263.000	Gland aérateur esc.cpl.lumière	L1800, chromeline, KWCEVE	265.00
Z.535.263.700	Gland aérateur esc. lumière	L1800, acier, KWCEVE	296.00
Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 KWCEVE	chromeline	293.00
Z.535.300.150	Bec mobile A225	glacier white, KWCEVE	439.00
Z.535.300.151	Bec mobile A225	noir chrome, KWCEVE	429.00
Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 KWCEVE	rf. Stahl	450.00
Z.535.305	Support aérateur cpl. KWCIQUA		35.00
Z.535.326.000	Deckel kpl. mit Elekt. Piezo	chromeline STOP+	368.00
Z.535.331	Anti-retour raccord M16/M14 EU	1xRV OF10	12.00
Z.535.362	KWC cartouche L40	sans ECO	106.00
Z.535.364	Verlängerungskabel L1200	zu Steckernetzteil KWCEVE	44.00
Z.535.400.000	levier métal compl. RONDA	chromeline	67.00
Z.535.403.000	tuyau vertical robin. bec L460	chromeline	472.00
Z.535.404.000	tuyau vertical robin. bec L505	chromeline	472.00
Z.535.405	tête de robinet 3/4" céramique	180°	38.00
Z.535.406.000	KWCVITA-DUO jeu levier oblique	courte	162.00
Z.535.407.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	courte	165.00
Z.535.408.000	KWCVITA-UNO set de levier		179.00
Z.535.421.000	boîtier cpl. HL	chromeline, Systema-Gastro	464.00
Z.535.424.000	Auslauf kompl. A300	chromeline, Einsatz vorne	105.00
Z.535.425.000	Auslauf kompl. A5300	Einsatz seitlich	105.00
Z.535.426.000	croisillon température MICRA	chromeline	60.00
Z.535.427.000	croisillon régl. débit MICRA	chromeline	44.00
Z.535.433.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	allongé	175.00
Z.535.435.000	barre de traction compl.	chromeline	25.00
Z.535.453.000	croisillon compl. KWCTRONIC	chromeline	53.00
Z.535.472	Verlängerungs-Set kompl.		95.00
Z.535.504.000	KWCVITA-UNO set levier droit	chromeline	256.00
Z.535.513	unité de fonction douche	sans inverseur, Varox	309.00
Z.535.514	set de fixation	nickelé, G3/4"	31.00
Z.535.519.000	sonde compl.	chromeline	245.00
Z.535.525	brise-jet	Motion	41.00
Z.535.526	brise-jet lavabo	Motion	11.00
Z.535.528.000	levier compl. bain/lavabo	chromeline, Motion	70.00
Z.535.540.000	KWCONO cuisine douch. A220	chromeline	107.00
Z.535.540.700	KWCONO cuisine douch. A220	acier	179.00
Z.535.550	unité fonction 4.0 cartouche	sans inverseur, Varox	199.00
Z.535.551	unité fonction 4.0 cartouche	avec inverseur, Varox	220.00
Z.535.556.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	77.00
Z.535.556.700	calotte KWCONO	acier	115.00
Z.535.557.000	levier KWCONO	chromeline	44.00
Z.535.557.700	levier KWCONO	acier	65.00
Z.535.558	joint set pour bec		16.00
Z.535.559	jeu de fixation KWCONO		22.00
Z.535.561	joint set commande latérale		6.00
Z.535.562	filtre douchette cpl. KWCONO	noir, cuisine	21.00
Z.535.563	set joint per douchette		16.00
Z.535.583.000	coude orient. A190 cpl.	chromeline, KWCEVE	286.00
Z.535.633	unité fonct. cart. grand débit	avec inverseur, Varox	199.00
Z.535.634	unité fonct. cart. grand débit	sans inverseur, Varox	180.00
Z.535.637	unité fonct. cart. grand débit	avec équipement de sûreté	311.00
Z.535.638	unité fonction bain 4.0 cart.	avec équipement de sûreté	330.00
Z.535.645	KWC cart.sécur.L 39 - univers.		119.00
Z.535.647	KWC cart.sécur.XL 46-gd.débit		165.00
Z.535.649.000	flexible métal L1000	chromeline M14x1/G1/2"	38.00
Z.535.651	flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L550 flex-PEX	14.00
Z.535.661.000	rotule caché M18.5x1 TJD20	chromeline	20.00
Z.535.664.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	82.00
Z.535.664.700	calotte KWCONO commande lat.	acier	115.00
Z.535.665	levier compl.	KWCINOX	39.00
Z.535.666	chapeau avec insert plastique	KWC INOX	76.00
Z.535.667	KWCINOX Set d'anneau de guidag	AS	23.00
Z.535.669	Kugelkappe kompl.	KWCINOX	38.00
Z.535.670	KWCINOX set d'anneau de guidag	AN / AB	19.00
Z.535.674.000	levier et fixation compl.	chromeline, Gastro	166.00
Z.535.675	ecrou cart. a. anneaux gliss.	Gastro	39.00
Z.535.676	jeu d'anneaux glissants cpl.	Gastro	4.00
Z.535.701	boite d'installation compl.	Varox	43.00
Z.535.702	boucher avec joint torique	Varox	18.00
Z.535.703	Abdruckstopfen kompl.	VAROX	29.00
Z.535.704	Absperrspindel kompl.	VAROX	30.00
Z.535.705	Set de vis 4 pièces	VAROX, 4.5x80	7.00
Z.535.706	Rosententräger ohne Umstellung	VAROX	41.00
Z.535.707	Rosententräger mit Umstellung	VAROX	44.00
Z.535.710	Regelteil TEMPRA	VAROX	203.00
Z.535.712	inverseur compl. sans Softpush	Varox	77.00
Z.535.713	Verbindungsrohr m. O-Ring	VAROX	18.00
Z.535.715	unité de fonction 4.0	pour raccords échangés	436.00
Z.535.716	vis avec calotte	VAROX	5.00
Z.535.718	unité de fonction	pour raccords échangés	621.00
Z.535.719	rallonge 20mm	Varox	103.00
Z.535.720.000	bouton de réglage débit	chromeline, Varox, Murano	77.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.735.700	croisillon de température cpl.	Varox	179.00
Z.535.739	nipple 3/8"-1/2" compl. (jeu)	pour pex flex.	21.00
Z.535.741.000	Rotule caché M21.5x1 JRD24	chromeline	22.00
Z.535.746.000	levier compl. bain 001	chromeline	68.00
Z.535.747.000	levier compl. 010 oblique	chromeline	86.00
Z.535.748.000	levier commande vidage compl.	chromeline	17.00
Z.535.749.000	levier compl. 010 droit	chromeline	86.00
Z.535.773	poids de retraite compl.		13.00
Z.535.778	flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L450 flex-PEX	14.00
Z.535.779	flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L600 flex-PEX	14.00
Z.535.780	flexible M10x1-M14x1 DZR	DN6 L370 flex-PEX	17.00
Z.535.782	flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L380 flex-PEX	17.00
Z.535.783	flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L500 flex-PEX	6.00
Z.535.784	flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L600 flex-PEX	6.00
Z.535.789.000	rosace avec douille	chromeline WAMAS	9.00
Z.535.790.000	raccord mural 1/2"x1/2" L40	chromeline avec caché WAMAS	24.00
Z.535.791.000	raccord mural 1/2"x3/4" L40	chromeline avec caché WAMAS	24.00
Z.535.811.000	levier et fixation compl.	chromeline SYSTEMA/GASTRO	138.00
Z.535.812	écrou cart. a. anneau gliss.	SYSTEMA/GASTRO	25.00
Z.535.823	jeu de fixation compl.	GASTRO A300/225	5.00
Z.535.824	levier élastiquement compl.	GASTRO A300/225	46.00
Z.535.825	Umstellantrieb VAROX	für KWC Steuerpatrone L40	49.00
Z.535.826	commande impulsion VAROX	pour cartouche 4.0	44.00
Z.535.828.000	neoperl escamotable KWCWAMAS	chromeline	82.00
Z.535.833.000	unité de fonction bain cpl.	chromeline KWCONO	254.00
Z.535.834.000	unité de fonction douche cpl.	chromeline KWCONO	239.00
Z.535.837.000	levier compl. 100 oblique	chromeline	88.00
Z.535.838.000	levier compl. 100 droit	chromeline	99.00
Z.535.839.000	bain bec orientable 100 compl.	chromeline	154.00
Z.535.840.000	Cache boitier M24 cpl. bain100	chromeline	50.00
Z.535.841.000	levier compl. UP 100 droit	chromeline	103.00
Z.535.842.000	levier compl. UP 010 droit	chromeline	87.00
Z.535.843.000	douchette compl.	KWCONO-highflex	224.00
Z.535.843.700	Brause kompl.	Stahl, KWCONO Highflex	325.00
Z.535.846.106	Siebeinsatz kpl.	KWCONO highflex	6.00
Z.535.850.000	Coude flexible compl.	KWCONO highflex	402.00
Z.535.851	vis M5x7 avec fausset		5.00
Z.535.852.000	levier compl. cuisine 001	chromeline	68.00
Z.535.853	vis M5x5 avec fausset		5.00
Z.535.888	Flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L450 flex-PEX	14.00
Z.535.889	Flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L550 flex-PEX	14.00
Z.535.894	jeu de joints bec orient.	KWCWAMAS cuisine	7.00
Z.535.903.000	levier compl. cuisine	chromeline	52.00
Z.535.934.000	calotte KWCONO lavabo / bidet	chromeline	82.00
Z.535.939.000	levier KWCONO bain	chromeline	44.00
Z.535.940.000	set de levier manoeuvre KWCONO	chromeline	27.00
Z.535.942.000	calotte bain/douche KWCONO	chromeline	82.00
Z.535.943	levier de fixation KWCONO		6.00
Z.535.944	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCONO bain	8.00
Z.535.945.000	set neoperl boitier	chromeline KWCONO	84.00
Z.535.946.000	rosaces bain/douche	chromeline, KWCONO	33.00
Z.535.947.000	Jeu raccord mur KWCONO	chromeline, bain	23.00
Z.535.948	inverseur à tirer		31.00
Z.535.949	S-raccord		49.00
Z.535.950	jeu d'anneaux	KWCLUNA	6.00
Z.535.953.000	levier lightpin	chromeline, KWCONO	38.00
Z.535.954	Neoperl CACHÉ M24x1 STD "Z"	light green	8.00
Z.535.955	Neoperl CACHÉ M24x1 STD 2.2gpm	jaune	6.00
Z.535.958.000	Jeu raccord mural KWCONO	chromeline, douche	23.00
Z.535.959	Strahlformer Set	KWC Ronda	23.00
Z.535.963.000	support de douche compl.	chromeline	62.00
Z.535.963.700	support de douche compl.	rf. St., KWCONO highflex	138.00
Z.535.964	Halterclip kompl.	KWCONO highflex	17.00
Z.535.965	jeu de joints bec+highflex		16.00
Z.535.966	Gleithülsenset Kst	AS+Highflex	17.00
Z.535.967	jeu de fixation M33x1.5		17.00
Z.535.968	jeu de joints KWCONO	Highflex	5.00
Z.535.969.000	KWCORCINO levier set	chromeline	89.00
Z.535.970.000	KWCORCINO set de levier long	chromeline	143.00
Z.535.971	set de joints	commande latérale	7.00
Z.535.973.000	rosace / set de joints	chromeline KWCONO	54.00
Z.535.974.000	rosace / set de joints	chromeline KWCONO	54.00
Z.535.976.000	calotte compl. KWCONO	chromeline	44.00
Z.535.984.000	Quantité régulateur cpl.KWCONO	chromeline pour therm.	153.00
Z.535.985.000	croisillon température cpl.ONO	chromeline pour therm.	104.00
Z.535.990	set de joint KWCWAMAS lavabo		18.00
Z.535.991.000	levier KWCONO compl.	Highflex / SA	44.00
Z.535.995.000	levier KWCONO cuisine	chromeline	44.00
Z.535.995.700	levier KWCONO cuisine	acier	65.00
Z.535.997	Funktionseinh. vert.Anschl. HL	VAROX	584.00
Z.535.998.000	croisillon température cpl.	chromeline pour therm WAMAS	138.00
Z.535.999.000	buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCWAMAS	224.00
Z.536.001	Varox Verlängerung 12mm vorn		63.00
Z.536.007	jeu d'anneaux glissants KWCEVE		13.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.008.700	Hebelkörper kompl. KWCEVE	rf.Stahl	125.00
Z.536.027.000	neoperl escamotable compl.	chromeline KWCONO	126.00
Z.536.028	Standhahnschlüssel SW36 kpl.		173.00
Z.536.029.700	neoperl escamotable compl.	acier, KWCONO	172.00
Z.536.031	Lightpin module complet	KWCONO LightPin	678.00
Z.536.032	KWC cartouche S 25		85.00
Z.536.042	Strahlformer SLIM M24x1	mit Gummi-Dichtung montiert	6.00
Z.536.045	jeu d'anneaux gissants/joints	KWCINOX	8.00
Z.536.051.000	rosace compl. KWCONO	chromeline	48.00
Z.536.051.700	rosace compl. KWCONO	acier	69.00
Z.536.052.000	levier compl. KWCEVE	chromeline	54.00
Z.536.052.150	levier compl. KWCEVE	glacier white	83.00
Z.536.052.151	levier compl. KWCEVE	noir chrome	83.00
Z.536.079.000	bec orient. compl. KWCONO	chromeline	179.00
Z.536.079.700	bec mobile compl. KWCONO	acier	240.00
Z.536.081.000	bras orientable compl.	chromeline KWCONO	152.00
Z.536.085.000	bec A225 compl.	chromeline KWCONO bain	224.00
Z.536.086.000	bec A175 compl.	chromeline KWCONO bain	222.00
Z.536.087.000	Abdeckplatte kpl.	chromeline	63.00
Z.536.093	clapet anti-retour OF10		5.00
Z.536.094	jeu clapet anti-retour	KWCONO, KWCWAMAS	13.00
Z.536.096.000	set de bec A235	chromeline	122.00
Z.536.097.000	set de bec A185	chromeline	119.00
Z.536.105.000	calotte à tirette compl.	chromeline KWCONO	45.00
Z.536.106.000	inverseur compl.	chromeline KWCONO	77.00
Z.536.118.000	KWCAVA douchette cuisine	chromeline	101.00
Z.536.118.127	KWCAVA douchette cuisine A210	splen-brush-st.steel	128.00
Z.536.119.000	KWCAVA bec A210	chromeline	86.00
Z.536.119.127	KWCAVA bec extractible A210	splen-brush-st.steel	106.00
Z.536.127.000	Funktionseinheit kompl ONO Bad	chromeline,mit Si-Einrichtung	361.00
Z.536.131.000	calotte compl.	chromeline, KWCONO lightpin	78.00
Z.536.137.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour therm. bagno	68.00
Z.536.138.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour therm. douche	62.00
Z.536.139.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour bath	68.00
Z.536.167	set de fixation compl. M33	EVE, Tronic	26.00
Z.536.187	Support batterie cpl. KWCIQUA	avec connexion, WV10,20	22.00
Z.536.190.000	rosace compl.	chromeline KWCONO Bad	115.00
Z.536.191.000	croisillon compl.	chromeline KWCONO Bad	137.00
Z.536.193.700	Coude flexible compl.	acier, KWCONO highflex	415.00
Z.536.195	unité de comm. cuisine TLC-15	KWCONO Touchlight PRO	1274.00
Z.536.196	unité de commande baignoire	TLC-30	1948.00
Z.536.200	unité de comm. douche TLC-30	KWCONO Touchlight PRO	1805.00
Z.536.223	RV-Anschluss	IG/AG 3/8	21.00
Z.536.224.000	Bec extractible cpl.KWCLIVELLO	chromeline	95.00
Z.536.224.700	KWCLIVELLO bec extractible cpl	acier	143.00
Z.536.231	inverseur compl.		67.00
Z.536.234.000	bec A175 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	195.00
Z.536.235.000	bec A225 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	198.00
Z.536.237.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	27.00
Z.536.238.000	rosace avec joint D48	chromeline, KWCAVA Bad	20.00
Z.536.239.000	set de levier manoeuvre	chromeline, KWCAVA Bad	38.00
Z.536.240.000	set de levier manoeuvre haut	chromeline, KWCAVA Bad	41.00
Z.536.252.700	flexible cpl. D10 L1400	acier, M12x1/M12x1	86.00
Z.536.259	Set de joint cuisine orient	Boîtier de mélangeur plastique	22.00
Z.536.261	KWCINOX set d'anneau de guidag	AS	16.00
Z.536.264.000	Plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	40.00
Z.536.266.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	40.00
Z.536.268.000	KWCAVA planeur compl.	chromeline	120.00
Z.536.271	Gewindestift M5x5	ISO 4029	3.00
Z.536.274	jeu d'anneau gliss./joint tor.		6.00
Z.536.276	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCLIVELLO	6.00
Z.536.277.000	calotte compl. LIVELLO,AVA UP	chromeline	17.00
Z.536.277.700	Calotte cpl. KWCLIVELLO neuf	acier	34.00
Z.536.279	jeu de fixation de bec	KWCLIVELLO	12.00
Z.536.280	unité fonction 3.5 Classic	avec installation de sûreté	274.00
Z.536.281	unité fonction 3.5 Classic	sans inverseur	140.00
Z.536.282	unité fonction 3.5 Classic	avec inverseur	205.00
Z.536.283.000	bec compl.	chromeline, KWCAVA Bad	113.00
Z.536.288	Insert ZAMAK avec tige fileté	KWCONO 1-trous	7.00
Z.536.289	Insert ZAMAK avec tige fileté	KWCONO 2-trous	10.00
Z.536.291.000	rosace ø50 compl.	chromeline	15.00
Z.536.292.700	rosace ø50 compl.	acier	35.00
Z.536.294	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA ohne Schlitz	29.00
Z.536.295	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA mit Schlitz	25.00
Z.536.297	Kit clapet antiretour OF15	KWCTherm	13.00
Z.536.298.000	boîtier Slim compl.	chromeline, KWCONO,AVA	34.00
Z.536.299.000	calotte Freestand KWCONO	chromeline	16.00
Z.536.306.000	levier compl. KWCAVA Bad	chromeline	51.00
Z.536.309.000	Rosetten FM-Set	chromeline, KWC ONO	183.00
Z.536.315	clapet anti-retourDW15	gelb,rosa 14l/min	6.00
Z.536.316.000	Flexible L1400	chromeline M14x1/G1/2"	62.00
Z.536.319.000	KWCSIN douchette Pull-Down	chromeline	69.00
Z.536.321.000	Coude flexible KWCSIN	chromeline	323.00
Z.536.333	STELA Verlängerungssatz 20mm	für Steuerteil 3.5	140.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.339	Cartouche d'thermostatique	KWCTherm	108.00
Z.536.349.000	Chargeur pour touch light PRO	chromeline	387.00
Z.536.350.000	Commande wireless tIP	chromeline	770.00
Z.536.353.000	commande fixe UP	chromeline	652.00
Z.536.354.000	commande fixe 1-trous	chromeline	483.00
Z.536.359.000	KWCONO unité de mitigeur	chromeline, zu Wafüko	431.00
Z.536.361.000	KWCONO boîtier de bec	chromeline, zu Wafüko	464.00
Z.536.362.000	KWCONO support de douche	chromeline, zu Wafüko	128.00
Z.536.363	Jeu d'inverseur 180°		69.00
Z.536.364.000	croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm AVA	52.00
Z.536.365.000	buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm AVA	52.00
Z.536.367	Jeu d'inverseur 90°		69.00
Z.536.368.000	KWC rosace	chromeline, Wafüko	45.00
Z.536.369.000	KWC calotte d'inverseur	chromeline, Wafüko	101.00
Z.536.382	Inverseur compl.	KWCONO Freestand	24.00
Z.536.383.000	Calotte classic D55 compl.	chromeline, DOMO	28.00
Z.536.384.000	bec compl.	chromeline	346.00
Z.536.390.000	Umsteller zu Bad AP	chromeline	35.00
Z.536.398.000	Jeu de levier cpl. KWCLIVELLO	chromeline	36.00
Z.536.410	cadre de ajuster	pour installation box	244.00
Z.536.412	Jeu joint torique / fixation	KWCSIN	8.00
Z.536.446.033	Tête de robinet M20x1.25	chromeline/transparente,	98.00
Z.536.451	Tige devidage avec écrou	acier, pour AV Z.530.332	21.00
Z.536.458	équerre de fixation	pour STELA UP-unità	36.00
Z.536.461.000	Tige devidage avec écrou	chromeline, pour AV K.14.90.07	21.00
Z.536.473.000	rosace cpl. KWCAVA	chromeline	106.00
Z.536.480	Unité de fonction	sans régulateur quantité	361.00
Z.536.481	Regelteil warm/kalt vertauscht	Hansatempa	351.00
Z.536.482.000	Commande fixe 1-trous 6m	chromeline	663.00
Z.536.483.000	Commande fixe UP 6m	chromeline	640.00
Z.536.486.000	KWCAVA set de levier manoeuvre	chromeline, WT SL	38.00
Z.536.488.000	bec orientable compl.	chromeline, KWCAVA WT SL	198.00
Z.536.519.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm WAMAS	52.00
Z.536.520.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm WAMAS	52.00
Z.536.521.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	52.00
Z.536.522.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	52.00
Z.536.523.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	52.00
Z.536.524.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	52.00
Z.536.525.145	Vis de joint Gastro	graphitgris	21.00
Z.536.526	Pestello Gastro		29.00
Z.536.527	L'anneau de protection Gastro	pour modeèle de douchette	17.00
Z.536.530.145	Douche vaiselle 2011	graphitgris	395.00
Z.536.533	Cartouche de mélange KWCIQUA	K10,20,30	82.00
Z.536.535	Unité de Start-Stop douche	P10,20,30 KWCIQUA	263.00
Z.536.539.000	calotte à tirette compl	chromeline, Freestand	26.00
Z.536.544.000	Douchette KWCSAROS	chromeline	87.00
Z.536.546.000	Glissière de douche port haut	chromeline, KWC système douche	136.00
Z.536.547.000	Calotte grande KWCAVA compl.	chromeline	19.00
Z.536.548.000	Calotte petite KWCAVA kompl.	chromeline	20.00
Z.536.549.000	Glissière de douche port haut	chromeline, KWC système douche	136.00
Z.536.551.000	Glissière de douche port	chromeline, KWC système douche	274.00
Z.536.552.000	Glissière de douche port	chromeline, KWC système douche	299.00
Z.536.556	inverseur 180°	pour Système de douche	62.00
Z.536.557.000	Support douche D20.8	chromeline	60.00
Z.536.558.000	Calotte classic D50 compl.	chromeline, DOMO	26.00
Z.536.561.000	Levier de commande cpl. KWCDOMO	chromeline	19.00
Z.536.563.000	Glissière de douche L1110	chromeline, avec tube dedans	228.00
Z.536.564.000	Glissière de douche L612	chromeline, avec tube dedans	195.00
Z.536.565	Tamis de douchette KWCSAROS		18.00
Z.536.566.000	Levier compl. avec vis	chromeline, KWCSAROS	59.00
Z.536.568.000	Calotte compl. KWCSAROS	chromeline	27.00
Z.536.568.127	Calotte compl. KWCSAROS	splen-brush-st.steel	42.00
Z.536.578.000	Jeu de cartouche KWCEVE	chromeline	99.00
Z.536.578.150	Jeu de cartouche KWCEVE	glacier white	110.00
Z.536.578.151	Jeu de cartouche KWCEVE	noir chrome	110.00
Z.536.578.700	Jeu de cartouche KWCEVE	acier	106.00
Z.536.583.000	Neoperl Cascade M24x1 PCA	chromeline, 2.2gpm, filet ext.	12.00
Z.536.593.000	Adaptateur Caché KWCAVA cuisine	chromeline, M18.5x1 kompl.	42.00
Z.536.594.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline, commande latérale	38.00
Z.536.594.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen.brush.st.steel, com.lat.	49.00
Z.536.596.000	Jeu de levier KWCAVA bain	chromeline	38.00
Z.536.597.000	Jeu de levier KWCAVA	chromeline	38.00
Z.536.598.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	38.00
Z.536.600.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, commande latérale	38.00
Z.536.602.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline	38.00
Z.536.602.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen-brush.st.-steel	48.00
Z.536.603.000	Set esterno mitgeur KWCDOMO	chromeline	299.00
Z.536.626.000	Douchette avec lumière KWZOE	chromeline, avec flexible	268.00
Z.536.626.127	Douchette avec lumière KWZOE	splen-brush-st.steel	372.00
Z.536.627.000	Douchette sans lumière KWZOE	chromeline, avec flexible	128.00
Z.536.627.127	Douchette sans lumière KWZOE	splen-brush-st.steel	141.00
Z.536.630	Jeu d'anneaux glissante KWZOE		10.00
Z.536.631.000	Jeu de levier KWZOE	chromeline	56.00
Z.536.631.106	Jeu de levier KWZOE	noir	78.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.631.127	Jeu de levier KWCZOE	splend-brush-st.steel	78.00
Z.536.631.150	Jeu de levier KWCZOE	glacier white	78.00
Z.536.636	Clapet anti-retour CV14 FR	rouge/gris clair 12l/min	10.00
Z.536.644	Cascade CC-STD-8.0L M24x1 PCA	blanc	7.00
Z.536.653.000	Adaptateur caché KWCAVA	chromeline, lavabo/mural	42.00
Z.536.654.000	Support de douchette KWCSIN	chromeline	36.00
Z.536.656.000	Cascade Adapt.KWCBLISS cuisine	chromeline, M18x1 compl.	43.00
Z.536.657.000	Calotte KWCONO mural 2-trous	chromeline	82.00
Z.536.671	calotte de joint compl.	VITA/VITA pro	13.00
Z.536.673	Funktionseinheit HL	o.Umst. VITA pro	169.00
Z.536.676.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, cuisine, lavabo	61.00
Z.536.677.000	Jeu levier p. vidange KWCDOMO	chromeline, lavabo fixe	31.00
Z.536.678.000	Jeu levier/cartouche KWCDOMO	chromeline	199.00
Z.536.681.000	Levier pour vidange KWCDOMO	chromeline, lavabo orient.	31.00
Z.536.682.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, douche, bain,bidet	61.00
Z.536.684.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, mural	61.00
Z.536.686.000	Set de bec KWCDOMO A185	chromeline, mural	113.00
Z.536.687.000	Set de bec KWCDOMO A225	chromeline, mural	116.00
Z.536.688.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, lavabo coolfix	61.00
Z.536.703	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier	11.00
Z.536.704.000	Jeu de levier KWCDOMO com.lat.	chromeline	61.00
Z.536.711	Jeu de filtre 3/8" (2 pièce)	KWC LIDAR / ONO Highflex	8.00
Z.536.712.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	51.00
Z.536.713.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	51.00
Z.536.714.000	Neoperl Cascade M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm, filet ext.	12.00
Z.536.724.000	Levier compl. KWCADRENA	chromeline	50.00
Z.536.725.000	Calotte compl. KWCADRENA	chromeline	27.00
Z.536.726	ND-Anschluss Schlauch kompl.	M10x1-Nippel D10-3/8" Verschr.	25.00
Z.536.727	Flexible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L200 flex-SPX	22.00
Z.536.728	Flexiible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L120 flex-EPDM	21.00
Z.536.731.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo,douche,bain	56.00
Z.536.732.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, cuisine	56.00
Z.536.733.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo,douche,bain	56.00
Z.536.734.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, mural	57.00
Z.536.735.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, mural	57.00
Z.536.736.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A300	180.00
Z.536.737.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo coolfix	56.00
Z.536.738.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo coolfix	57.00
Z.536.739.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A225	110.00
Z.536.740.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A175	109.00
Z.536.741.000	Neoperl M24x1 PCA Laminar	chromeline, 1.5gpm, filet mâle	12.00
Z.536.742.000	Levier pour vidange KWCDOMO	chromeline, bec extractible	29.00
Z.536.743	Clean & Care Silikon-Set	pour flexible	12.00
Z.536.744.000	Neoperl M24x1 PCA Laminar	chromeline, 2.2gpm, filet mâle	12.00
Z.536.746.000	Rosace ronde p.glissière douch	chromeline	38.00
Z.536.747.000	Rosace côté p.glissière douche	chromeline	38.00
Z.536.748.000	Jeu de levier KWCVITApr	chromeline, lunga	58.00
Z.536.749.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, allongé, cuisine	56.00
Z.536.750.000	Jeu de levier KWCVITApr	chromeline, allongé, mural	58.00
Z.536.756	KWCDOMO joint set	pour bloc mitigeur	13.00
Z.536.770	Prise de courant double IQUA		58.00
Z.536.783	Limiteur de débit avec joint	KWC IQUA	44.00
Z.536.784	Flexible haute pression 350mm	connexion, KWC IQUA	33.00
Z.536.789.000	Système de mélange cpl. A30	chromeline, KWC IQUA	97.00
Z.536.790.000	Aérateur cpl. basse pression	chromeline	7.00
Z.536.791.000	Capot solaire cpl. KWC IQUA	chromeline	132.00
Z.536.792.000	Capot compl. KWC IQUA	chromeline	49.00
Z.536.793.000	Système de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline	98.00
Z.536.800	Electronique cpl.a. iqua-Klick	solaire, KWC IQUA	442.00
Z.536.801	Electronique cpl.s. iqua-Klick	solaire, KWC IQUA	361.00
Z.536.802.000	Système de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline, L10c	101.00
Z.536.803.000	Capot compl. L10c KWC IQUA	chromeline	202.00
Z.536.804	Câble d'alimentation KWC IQUA	L10c	53.00
Z.536.805	Cartouche thermostat KWC IQUA	DVXX	193.00
Z.536.806.000	Poignée de réglage KWC IQUA	chromeline, DVXX	124.00
Z.536.807	Electronique cpl. KWC IQUA	G10,20	304.00
Z.536.808.000	Système de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline, G10,20	91.00
Z.536.809	Fenêtre du capteur cpl.KWC IQUA	G10,20	19.00
Z.536.810	Boitier pour batterie cpl.	KWC IQUA	79.00
Z.536.812	Cable d'extension réseau 120cm	P10,20,30, KWC IQUA	46.00
Z.536.813	Écrou cpl. KWC IQUA	P10,20,30	47.00
Z.536.814	Sensor KWC IQUA	P15,25,35	375.00
Z.536.815	Buse complète SD80 KWC IQUA		49.00
Z.536.817.000	Manette de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline, WV10,20	61.00
Z.536.818	Electrpnocue cpl. s.iqua-Klick	aliment, batterie, KWC IQUA	355.00
Z.536.819	Système de mélange cpl.KWC IQUA	WV10,20	69.00
Z.536.823	Cartouche avec piston KWC IQUA	2in1	274.00
Z.536.824	Cartouche 2in1 KWC IQUA		91.00
Z.536.830.000	Jeu de restructurat. MIXATIME	sans plaque, p.tous variante	695.00
Z.536.835.000	Electronique cpl. W35 KWC IQUA	chromeline	455.00
Z.536.836	Cartouche thermostat KWC IQUA	W35, D35	234.00
Z.536.837.000	Poignée de réglage KWC IQUA	chromeline, W35, D35	107.00
Z.536.838	Support batterie cpl. KWC IQUA	avec. connexion, W35,D35	22.00
Z.536.839.000	Capot fonctionnelle KWC IQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	321.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.840.000	Capot fonction solaire KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	416.00
Z.536.841.000	Capot fonction expert KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	910.00
Z.536.842	Boîtier batterie GS KWCIQUA	incl. batterie, externe	80.00
Z.536.843	Unité de vanne GS KWCIQUA	6l/min	202.00
Z.536.844	Unité de vanne GM KWCIQUA	6l/min	208.00
Z.536.845	Unité de vanne GH KWCIQUA	6l/min	219.00
Z.536.846	Boîtier batterie cpl. KWCIQUA	incl. batterie, GM/GH	97.00
Z.536.847.000	Manette de mélange KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	23.00
Z.536.848	Cablé d'extension 60cm KWCIQUA	GS/GM/GH	34.00
Z.536.849.000	Cartouche a. capot SL KWCIQUA	chromeline	130.00
Z.536.867.000	Commande unite KWCONO compl.	chromeline	438.00
Z.536.869.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, Baionette	21.00
Z.536.871.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, baionette	22.00
Z.536.886.000	Set de bec KWCDOMO A125	chromeline, mural	175.00
Z.536.887.000	Set de bec KWCDOMO A300	chromeline, mural	175.00
Z.536.890	Flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L500 flex-PEX	14.00
Z.536.891	Flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L600 flex-PEX	14.00
Z.536.892	Inverseur no arrêtable		50.00
Z.536.897.000	levier pour vidange KWCADRENA	chromeline	30.00
Z.536.898.000	Set de bec KWCADRENA A235	chromeline	116.00
Z.536.899.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, fixation l'avant	52.00
Z.536.900.000	Calotte KWCADRENA	chromeline, avec larmier	29.00
Z.536.901.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, mural	55.00
Z.536.902.000	Plaque de recouvrement cpl.	chromeline, KWCADRENA bain	42.00
Z.536.903.000	Jeu de levier KWCADRENA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	52.00
Z.536.905.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline	99.00
Z.536.913	tamis de douchette KWCZOE	transparent, avec lumière	21.00
Z.536.914	Tamis de douchette KWCZOE	gris, sans lumière	21.00
Z.536.936	Inverseur KWCONO Highflex		52.00
Z.536.946.000	Bec orientable A450 KWCGASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	240.00
Z.536.947.000	Bec orientable A300 GASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	228.00
Z.536.963.000	Set douille KWCADRENA	chromeline	41.00
Z.536.966.000	Jeu de levier KWC ZOE bain	chromeline	56.00
Z.536.968	Jeu de fixation de bec	KWC ZOE Bad	14.00
Z.536.969.000	Jeu de levier manoeuvre	chromeline, KWCZOE bain	33.00
Z.536.971	Jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWC ZOE bain	8.00
Z.536.972.000	Set d.levier manoeuvre 3-trous	chromeline, KWCZOE bain	60.00
Z.536.975.000	Jeu de levier KWCZOE	chromeline, 2-trous mural	56.00
Z.536.977.000	Jeu de levier droite KWCZOE	chromeline, 3-trous	56.00
Z.536.979.000	Jeu de levier gauche KWCZOE	chromeline, 3-trous	56.00
Z.536.981	Tête céramique 90° 1/2droite	incl. insert	36.00
Z.536.982	Tête céramique 90° 1/2gauche	incl. insert	36.00
Z.536.983.000	Bec A225 compl KWCZOE	chromeline	213.00
Z.536.985.000	Bec A175 compl KWCZOE	chromeline	212.00
Z.536.987.000	Jeu de levier KWCZOE UP	chromeline	56.00
Z.536.989.000	Buton de réglage débit compl.	chromeline, KWCZOE Bad	57.00
Z.536.991.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCZOE Bad	57.00
Z.537.000.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl.oben	875.00
Z.537.002.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl. unt	880.00
Z.537.081.000	Plaque de recouvrement KWCZOE	chromeline	68.00
Z.537.100.000	Neoperl Cascade M24x1 SLC PCA	chromeline,7.0 l/min,filet ext	12.00
Z.537.109.000	Levier pour vidange	chromeline	29.00
Z.537.117.000	Neoperl SSR M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm filet mâle	12.00
Z.537.122.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 2.2gpm.filet mâle	12.00
Z.537.123.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 1.5gpm filet mâle	12.00
Z.537.123.127	Neoperl Cascade M20x1 PCA	splen-brush-st.-steel 1.5gpm	19.00
Z.537.124.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 5.0l/min	12.00
Z.537.125.000	Neoperl Cascade M20x1	chromeline, "B" filet mâle	12.00
Z.537.125.127	Neoperl Cascade M20x1	splen-brush-st.-steel, "B"	19.00
Z.537.133.000	Neoperl Cascade M20x1 SSR PCA	chromeline, 2.2gpm filet ext.	12.00
Z.537.134.000	Neoperl Cascade M20x1 SSR PCA	chromeline, 1.5gpm filet ext.	12.00
Z.537.158	Corps de vanne P10/20/30		151.00
Z.537.159.000	Plaque de recouvrement compl	chromeline, KWCZOE Bad	46.00
Z.537.182.000	Jeu de rosace bain	chromeline	7.00
Z.537.188.000	Calotte commande cpl. ZOE tlp	chromeline	40.00
Z.537.188.127	calotte commande cpl. KWCZOE t	splen-brush-st.steel	49.00
Z.537.190.000	Poignée de réglage KWCIQUA	chromeline, DVXX, s. bouton	123.00
Z.537.191.000	Poignée de réglage KWCIQUA	chromeline, W35,D35, s.boutton	107.00
Z.537.192	Patronenadapter Vario UP	zu KWC Hochleistungspatrone	37.00
Z.537.193	Pièce interm. p.adapt.cartouch	et cartouche a grand débit	93.00
Z.537.194.000	Coude flexible compl.	chromeline, Frames by Franke	205.00
Z.537.194.700	Coude flexible compl.	acier, Frames by Franke	256.00
Z.537.196	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.197	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.198	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.199	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.200	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.201	Set cartouche d'thermostatique		114.00
Z.537.245	Jeu de fixation M28x1.5	avec vis de bloquer	19.00
Z.537.318	Unité de comm. cuisine TLC-15	pour douchette a. lumière	1287.00
Z.537.322	tête d. robinet disques céramic	fermeture à gauche 90°	53.00
Z.537.323	tête d. robinet disques céramic	fermeture à droite 90°	53.00
Z.537.353	Jeu de transformation KWCTherm	limite d température fixe 38°C	140.00
Z.537.361.000	Barre de traction cpl. AVA-S	chromeline	42.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.537.365.000	Jeu de levier cpl. AVA-S	chromeline	42.00
Z.537.366.000	Jeu d.levier cpl AVA-S Coolfix	chromeline	42.00
Z.537.371.000	écrus avec vis GASTRO	chromeline, goulot a.presse-ét	44.00
Z.537.372	Rallonge	robinet d'arrêt + 4-fois inver	82.00
Z.537.373.000	Jeu de calotte IQUA-LINO Therm	chromeline	15.00
Z.537.375	Tuyau de pression L=500mm	pour showermaster	27.00
Z.537.376	Tuyau de pression L1000mm	pour showermaster	38.00
Z.537.420	Jeu de filtré D24	KWCTherm	5.00
Z.537.426	Electronique A50 s. iqua-klick	aliment. Batterie, KWCIQUA	381.00
Z.537.427	Electronique A50 s. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	383.00
Z.537.430	Clapet anti-retour CV15-FR	olive, 2.0 l/min	11.00
Z.537.431.000	Cascade m M24x1 0.5gpm PCA	chromeline, lime green,filet m	7.00
Z.537.432	Jeu de filtré D18.5	KWCTherm	4.00
Z.537.453.127	Calotte grande KWCAVA compl.	splen-brush-st.steel	23.00
Z.537.483	Jeu de segment limit.ori. 150°		9.00
Z.537.484.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, mit Taster	382.00
Z.537.486.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, avec touche	384.00
Z.537.487.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, sabs touche	153.00
Z.537.488.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, sans touche	153.00
Z.537.489.000	KWCIQUA set di trasformazione	chromeline, s. touche,a.invers	175.00
Z.537.490.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, a. touche,a.invers	406.00
Z.537.491	Jeu joint torique KWCIQUA WV		8.00
Z.537.502	Tête céramique 90° 1/2droite	avec roulement coulissant	36.00
Z.537.503	Tête céramique 90° 1/2gauche	avec roulement coulissant	36.00
Z.537.530.000	Racc.stand.mural 1/2"x1/2"	chromeline, avec rosette	25.00
Z.537.531.000	Racc.stand.mural 1/2"x3/4"	chromeline, avec rosette	25.00
Z.537.532.000	Raccord d'arrêt mural 3/8"x1/2	chromeline, exc.17mm, a.recouv	39.00
Z.537.533.000	Raccord d'arrêt mural 1/2"x1/2	chromeline, exc.17mm, a.recouv	39.00
Z.537.534.000	Raccord d'arrêt mural 1/2"x3/4	chromeline, exc.17mm, a.recouv	39.00
Z.537.535	Tamis de douchette cpl. KWCSIN		18.00
Z.537.558	Universaleinbauk. für Brause	mit Aufrollautomatik	744.00
Z.537.570.000	KWCDOMO Modul	Ersatzteil-Lösung	480.00
Z.537.571.000	KWC Therm-Modul	solution pièce de rechange	880.00
Z.537.573.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte oben	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1287.00
Z.537.574.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte unten	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1287.00
Z.537.575.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte oben	Ersatzteil-Lösung	1134.00
Z.537.576.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte unten	Ersatzteil-Lösung	1134.00
Z.537.580.000	Levier cpl. KWCSILA	chromeline	37.00
Z.537.582	KWC cartouche M 35 H		64.00
Z.537.584	KWC cartouche M 35 S		64.00
Z.537.589.000	Jeu de levier KWCSUNO	chromeline	46.00
Z.537.589.127	Jeu de levier KWCSUNO	splen-brush-st.steel	53.00
Z.537.591.000	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	chromeline	46.00
Z.537.591.127	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	splen-brush-st.steel	53.00
Z.537.602	KWC cartouche M 35 S-HF		65.00
Z.537.633	Boîtier electr. p.bouton Piezo	avec prise 8.5 mm	188.00
Z.537.634	Bouton Piezo a. prise 8.5 mm	de 08/2016	130.00
Z.537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set	inkl. Elektronik	317.00
Z.537.670.000	KWCADRENA mitigeur set mont.fi	chromeline, mitigeur bain 3-tr	167.00
Z.537.671.000	KWCADRENA inverseur set mont.f	chromeline, mitigeur bain 3-tr	195.00
Z.537.710	KWC cartouche M 35 OP		85.00
Z.537.710	KWC cartouche M 35 OP		85.00
Z.537.711.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	50.00
Z.537.712.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	64.00
Z.537.713	Unité fonction M 35 H, 1 sorti	Bluebox	132.00
Z.537.715	Unité fonction M 35 H,2 sortie	BlueBox,a. installation sûreté	275.00
Z.537.716	Unité fonction L 39, 1 sortie	BlueBox	193.00
Z.537.717	Unité fonction L 39, 2 sorties	BlueBox	224.00
Z.537.718	Unité fonction L 39, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	323.00
Z.537.719	Unité fonction Se-L 39, 1 sort	BlueBox	220.00
Z.537.720	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox	233.00
Z.537.721	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox,a. installation sûreté	354.00
Z.537.722	Unité fonction therm, 1 sortie	BlueBox	444.00
Z.537.723	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox	393.00
Z.537.724	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	523.00
Z.537.725.000	Unité fonction ONO, 1 sortie	chromeline, BlueBox	245.00
Z.537.726.000	Unité fonction ONO, 2 sorties	chromeline, BlueBox	263.00
Z.537.727.000	Unité fonction ONO,2 sorties	chromeline, BlueBox	395.00
Z.537.730	Inverseur céramique cpl	BlueBox	44.00
Z.537.731	support de recouvrem. a.joint	central ø46, Bluebox	12.00
Z.537.732	support de recouvrem. a.joint	central ø49, Bluebox	12.00
Z.537.733	support de recouvrem. a.joint	ø46, Bluebox	12.00
Z.537.734	support de recouvrem. a.joint	ø49, Bluebox	12.00
Z.537.735	support de recouvrem. a.joint	ø55, Bluebox	12.00
Z.537.736	Set de vis	BlueBox	7.00
Z.537.742	Bouchon de pression	BlueBox	28.00
Z.537.749.000	Croisillon température cpl.	chromeline, BlueBox	31.00
Z.537.756	Cartouche thermostat Bluebox		108.00
Z.537.757.000	Jeu de levier cpl. UP style	chromeline, BlueBox	52.00
Z.537.758.000	Calotte cpl. KWC ONO	chromeline, BlueBox	82.00
Z.537.759.000	Plaque d.recouvre. côté ONO	chromeline, sans inverseur	68.00
Z.537.760.000	Plaque d.recouvr. côté ONO	chromeline, avec inverseur	74.00
Z.537.761.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	50.00
Z.537.762.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	65.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.537.763.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 1 sortie	75.00
Z.537.764.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 2 sorties	74.00
Z.537.765.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 1 sortie	83.00
Z.537.766.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 2 sorties	82.00
Z.537.784.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, sans inverseur	68.00
Z.537.788.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, avec inverseur	74.00
Z.537.953	Adapteur inverse 15 mm	Bluebox	108.00
Z.537.995	Montageset kpl.	Bluebox	83.00
Z.538.011.000	Neoperl Casc. shorty M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm, a.filet ex	14.00
Z.538.022.700	handle compl. KWCLIVELLO neuf	acier	108.00
Z.538.027	Jeu ann.glissant/O-Ring bec		6.00
Z.538.028	Jeu ann.glissant/O-Ring douch.		7.00
Z.538.040	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.538.044	Jeu d'anneaux glissants p.bec	ERA	16.00
Z.538.046.700	Brise-jet compl. ERA	acier, EU	35.00
Z.538.049.700	Douchette Pull-Down ERA	acier	165.00
Z.538.050	Flexible compl. ERA		63.00
Z.538.051	Perlator zu Brause ERA		17.00
Z.538.053	Flasche zu Seifenspende	KWC ERA	17.00
Z.538.054.700	Levier compl. ERA	acier	120.00
Z.538.055.700	Calotte compl. ERA	acier	55.00
Z.538.101.000	KWC douchette de cuisine A225	Chromeline	104.00
Z.538.109.000	Levier compl. ELLA	chromeline	40.00
Z.538.110.000	Levier coolfix compl. ELLA	chromeline	40.00
Z.538.111.000	rotule caché M24x1 TJ ø24	chromeline	37.00
Z.538.112.000	Racc.stand.mural 1/2"x3/4"	Chromeline exc.10mm s.écrou	21.00
Z.538.113.000	Inverseur complete	chromeline	31.00
Z.538.114.000	Levier UP compl. ELLA	chromeline	40.00
Z.538.115.000	Calotte UP compl.	chromeline	25.00
Z.538.115.146	Calotte UP compl. KWC BEVO	gris basalte	23.00
Z.538.116.000	Bec A175 cpl. ELLA	chromeline	130.00
Z.538.117.000	Bec A225 cpl. ELLA	chromeline	132.00
Z.538.118.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, ELLA	28.00
Z.538.119	vis de cartouche douche/bain		12.00
Z.538.122	Unité fonction M 35 H, 1 sort.	Bluebox	132.00
Z.538.123	Unité fonction M 35 H, 2 sort.	Bluebox	176.00
Z.538.124	Unité fonction M 35 H,2 sortie	BlueBox,a. installation sûreté	275.00
Z.538.139.000	Hebel compl. ACTIVO	chromeline	29.00
Z.538.140.000	Rosette compl. ACTIVO	chromeline	7.00
Z.538.142.000	Kugelgelenk Perlator	chromeline	14.00
Z.538.143	Befestigungsset 1-Schraube		11.00
Z.538.144	Befestigungsset 2-Schrauben		18.00
Z.538.146	Drosseleinsatz Bad		6.00
Z.538.147.000	Jeu de levier cpl. UP ACTIVO	chromeline	29.00
Z.538.246.000	Levier encastrée compl. MONTA	chromeline	33.00
Z.538.250.000	Levier compl. MONTA	chromeline	31.00
Z.538.251.000	Levier Coolfix compl. MONTA	chromeline	31.00
Z.538.252.000	Rosace compl. MONTA	chromeline	16.00
Z.538.257.000	Levier compl. MONTA bain	chromeline	31.00
Z.538.258	Caché Perl. CS M21.5 1.5gpmPCA	verte, JR	6.00
Z.538.265.000	Levier ø46 compl. KWC BEVO	chromeline	43.00
Z.538.270.000	Perlator SSR m-M24x1 D	chromeline, gris clair, STD	12.00
Z.538.285.000	Levier encastrée cpl. DOMO 6.0	chromeline	61.00
Z.538.289	Flexible M8x1-3/8" L450	Softpex DN6	14.00
Z.538.290	Flexible M8x1-3/8" L600	Softpex DN6	16.00
Z.538.292.000	Levier cpl. KWC BEVO	chromeline, lavabo, bain	43.00
Z.538.293.000	Levier cpl. KWC BEVO Coolfix	chromeline	43.00
Z.538.294.000	Levier cpl. KWC BEVO	chromeline, douche	43.00
Z.538.295.146	Calotte D40.5 cpl. KWC BEVO	gris basalte	23.00
Z.538.296.000	Levier cpl. D45 oblique	chromeline, DOMO 6.0	61.00
Z.538.297.000	Levier cpl. D45 oblique	chromeline, coolfix, DOMO 6.0	61.00
Z.538.298.000	Calotte cpl. D45 DOMO 6.0	chromeline	26.00
Z.538.299.000	Levier cpl. D48.5 DOMO 6.0	chromeline	61.00
Z.538.300.000	Calotte cpl. D48.5 DOMO 6.0	chromeline	26.00
Z.538.301.000	Levier cpl. D45 oblique	chromeline, mural, DOMO 6.0	61.00
Z.538.302.000	Set de bec A175 DOMO 6.0	chromeline, mural	115.00
Z.538.303.000	Set de bec A225 DOMO 6.0	chromeline, mural	118.00
Z.538.315	Jeu de finition a. vis blocage	M33x1.5	19.00
Z.538.316.000	Bec A175 cpl. KWC BEVO	chromeline	210.00
Z.538.317.000	Bec A225 cpl. KWC BEVO	chromeline	213.00
Z.538.318	Flexible M8x1-3/8" L800	Softpex DN6	18.00
Z.538.319	jeu d'anneau gliss./joint tor.	lavabo avec com. lat.	8.00
Z.538.320	Set de plaque butée à 120°	pour lavabo com. lat.	50.00
Z.538.336	Jeu de fixation M33x1.5		17.00
Z.538.342.000	Set de levier manoeuvre	chromeline	32.00
Z.538.362.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm	52.00
Z.538.363.000	Buton de réglage débir cpl.	chromeline, KWCTherm	52.00
Z.538.367.000	Silencieux cpl. basse pression	chromeline	14.00
Z.600.022	Anneau de retenue D8 DIN 6799	Acier inox	3.00
Z.600.023	O-ring D41.00x4.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.024	O-ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.600.025.700	vis de fixation M6x0.75	acier	4.00
Z.600.034.700	Rondelle D48/34x1.5	Acier inox	3.00
Z.600.035.901	Contre-écrou M33x1.5 S36 WPM	nickelé	10.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.600.053	Joint d'étanchéité D62/48x7		4.00
Z.600.061	O-ring D40.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.062	Manchette D6.35/12.70x3.96 NBR		3.00
Z.600.069	Joint à lèvres D16.4/5x3.2		3.00
Z.600.074	Joint à lèvres D18.4/5x3.2		3.00
Z.600.112	Filtre D20x10 23.2/15x12.60		4.00
Z.600.120	Garniture plate D18.5/11.5x3.5		2.00
Z.600.217.000	KWC bonde vidage 5/4" L=80	Chromeline sans bouchon D63	62.00
Z.600.226.901	Contre-écrou 5/4"sw46 WPM	nickelé	12.00
Z.600.248	O-ring D11.11x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.254	Rondelle D14.8/10.2x1 laiton		3.00
Z.600.262	Manchette D18/12x5 SH70 EPDM		5.00
Z.600.269.000	Rosette G3/8" Ms	chromeline	10.00
Z.600.271	Garniture plate D18.5/11x2.5	sans amiante	3.00
Z.600.274.000	Rosace filetée 1/2" laiton D55	Chromeline	7.00
Z.600.276	Garniture plate D24/15x3	sans amiante	3.00
Z.600.285	Joint D30/20x2		2.00
Z.600.323.931	Anneau d.renfor.lait 1/2"/D28	brut p.raccords vert.KWCGASTRO	3.00
Z.600.324.901	Contre-écrou 1/2" S24 WPM	nickelé	10.00
Z.600.326	Rondelle D35/21x0.8	Acier inox	3.00
Z.600.327	Garniture plate D42/21x2	sans amiante	3.00
Z.600.331.901	Contre-écrou 3/4" S35 WPM	nickelé	5.00
Z.600.333	Rondelle D42/27x0.8	acier inox	3.00
Z.600.334	Garniture plate D42/27x1.5	sans amiante	3.00
Z.600.378	O-ring D34.52x3.53 IRHD70 EPDM		5.00
Z.600.382	Joint D14.5/9x1.5		2.00
Z.600.396	Joint D21/16x1.5		3.00
Z.600.426	Rondelle D18.7/15.2x1 laiton		3.00
Z.600.453	O-ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR		2.00
Z.600.454	Garniture plate D50/39x3.2		3.00
Z.600.482	O-ring D23.52x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.600.491	Garniture plate D20.4/9x4	pour disque de robinet	2.00
Z.600.493	O-ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM		2.00
Z.600.515.700	Vis de fixation M6x0.75	Acier inox	4.00
Z.600.518	O-ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.600.528	Garniture plate D48/34x2	sans amiante	3.00
Z.600.529	O-ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.545.901	Tige de liaison 6kt.S7/L110	pour lavabo NEODOMO	6.00
Z.600.552	O-ring D32.99x2.62 IRHD70 EPDM		2.00
Z.600.593	Garniture plate D42/30.5x2	sans amiante	3.00
Z.600.619	O-ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.620	O-ring D 9.19x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.600.635	O-ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR		5.00
Z.600.669	Rondelle D18.7/10.2x1 laiton		3.00
Z.600.700	Disque retenue D4 acier inox	RA 4-411 ME DIN6799	3.00
Z.600.702	O-ring D14.00x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.703	O-ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.709	O-ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.724	Neoperl-Cascade Einsatz "Z"	M22/24	6.00
Z.600.725	Brise-jet kit D20x14.5		5.00
Z.600.726	Garniture plate D21.45/15x2.8		1.00
Z.600.736	Garniture plate D25.5/19x3.1		3.00
Z.600.771	O-ring D28.24x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.774	Graisse d.robinet.univ. 2.5gr	en sachet	5.00
Z.600.819	Garniture plate D18/5x3		3.00
Z.600.835	O-ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.836	O-ring D 6.07x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.863	O-ring D35.00x2.00 IRHD50 NBR		3.00
Z.600.894.901	Brise-jet D16x14 nickelé		3.00
Z.600.907.901	Ecrou cartouche laiton M44x1	nickelé	11.00
Z.600.912	O-ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.929	O-ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR		2.00
Z.600.956	Rondelle D55/35x1.5	Acier inox	3.00
Z.600.971.000	écrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	14.00
Z.600.974	butée plastique		4.00
Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6		4.00
Z.601.007.000	écrou M27x1 pour douche	chromeline	27.00
Z.601.008	Rondelle D25.8/20.7x1 laiton		2.00
Z.601.010	O-ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.028	O-ring D12.37x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.037.000	KWCGASTRO c.écrou M38x1.5 S41	Chromeline bec pivotant 3/4"	38.00
Z.601.038.931	Press.étoup.laiton D35/26.5x12	brut p.KWCGASTRO bec pivotant	5.00
Z.601.040.901	Brise-jet métal D19x15	nickelé	3.00
Z.601.041	Garniture plate D24/19x2.5		3.00
Z.601.054	Garniture plate D36/30.5x3		3.00
Z.601.078	Jonc fendu D58/42x4	inox 1.4310	10.00
Z.601.079	Rondelle D60/42x0.8	Acier inox	3.00
Z.601.106	Garniture plate D21x6	pour disque de robinet	3.00
Z.601.107	O-ring D 9.25x1.78 IRHD70 EPDM		4.00
Z.601.139	Garniture plate D36/32x1	sans amiante	3.00
Z.601.141	Garniture plate D22.2/17.2x3		3.00
Z.601.168.901	Vis à tête fraisée D5x40	nickelé	3.00
Z.601.204	O-ring D18.72x2.62 IRHD70 EPDM		5.00
Z.601.205	O-ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.601.228	O-ring D25.00x3.50 IRHD70 NBR		6.00
Z.601.271	O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.312	O-ring D17.17x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.318	O-ring D25.12x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.434	Filtre 1/2 D18.5/13.5x12	lageur de maille 0.5	5.00
Z.601.459	Cheville-Munto D8x40 kit	pour Wafüko	3.00
Z.601.473	O-ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM		2.00
Z.601.474	O-ring D20.22x3.53 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.488	O-ring D21.89x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.516	O-ring D15.54x2.62 IRHD70 NBR		4.00
Z.601.517	O-ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.523	O-ring D29.82x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.537	O-ring D12.37x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.538	O-ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.539	O-ring D37.77x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.580	O-ring D10.00x2.00 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.587	Rondelle D10.8/5.7x0.2	Acier inox	3.00
Z.601.588.000	Vis laiton M5x43	Chromeline p.Calotte KWCMODUL	7.00
Z.601.603	Filtre D25.5x25 acier inox	pour KWCMODUL mitigeur	5.00
Z.601.607	O-ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.626	O-ring D15.00x3.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.630.000	Douille fileté rég.lait. M28x1	Chromeline p.KWCMODUL inverse	17.00
Z.601.663	Vis Allen S3		5.00
Z.601.676	Zentrierring Ms 901		5.00
Z.601.708	O-ring D21.82x3.53 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.736	Siège rob.laiton M15x1.25 S8	pour NEODISCO tête robinet	5.00
Z.601.739	O-ring D42.30x3.75 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.765	Vis de fixation M6x6 S3	Acier inox	5.00
Z.601.798.000	Rosace supp.D40/26.5 lait.3/4"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	12.00
Z.601.867	O-ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR		4.00
Z.601.869	O-ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR		2.00
Z.601.874	Garniture plate D36/21x1.5		3.00
Z.601.882.000	Rosace supp.D40/21 laiton 1/2"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	12.00
Z.601.958.700	Gewindestift M5x5 ISO 4027	Rf.St.	1.00
Z.601.978	O-ring D29.87x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.980	O-ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.981	O-ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.989	O-ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.990	Joint D14x4		3.00
Z.602.009	O-ring D48.00x4.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.602.010	O-ring D20.63x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.602.015	O-ring D 5.28x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.602.021	Joint U.lèvre D13.5x7x3.5	SH70 NBR	4.00
Z.602.071.000	Capuchon Ms D70/36.3x39	Chromeline p.ancien No.5858	21.00
Z.602.117.000	Calotte p.robinet UP 3/4"	Chromeline D70/44.5 H27	31.00
Z.602.157.000	Rosace pendulaire D70/33.5 H25	Chromeline	19.00
Z.602.216	Vis à tête conic.av.fente M5x12	Acier inox DIN9665A	3.00
Z.602.305	Garniture D14.7/9x3		2.00
Z.602.306	Joint D18/9.5x4.7 SH70 EPDM		2.00
Z.602.363.931	6kt. broche laiton S7 L130	brut p.robinet de blocage UP	9.00
Z.602.405.000	Cache kit pour robinet UP 1/2"	Chromeline D70/38x37	24.00
Z.602.408	Circlip DIN 427	Type J15- 311 bronze	3.00
Z.602.559	Ressort compression acier inox		3.00
Z.602.818.000	Rosace 3/4"D56x15.5 Chromeline	p.KWCSTAR vanne arrêt	33.00
Z.602.836	Garniture D15.8/9x3		2.00
Z.602.868.901	Vis cylin.M5x18 laiton DIN84A	nickelé KWCDOMO-inverseur	2.00
Z.602.910	Douille glissante kit	pour levier d'écoulement	2.00
Z.602.935.000	KWCDOMO calotte kit	Chromeline	27.00
Z.602.955	Douille glissante kit	noir pour levier d'écoulement	2.00
Z.602.988	Joint D46/38x3 2		3.00
Z.602.997.700	Vis de fixation M4x17	acier	2.00
Z.603.000.901	Anneau support D48x12.5 WPM	nickelé pour tige verticale	5.00
Z.603.026	O-ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.603.029	O-ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.603.035	O-ring D 8.73x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.042	O-ring D31.34x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.044	O-ring D11.50x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.052	O-ring D28.30x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.055	O-ring D 4.47x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.057	O-ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.184	Vis Allen M6x0.75x7.5	Acier inox	4.00
Z.603.187.700	vis M6x0.75 L7	acier	4.00
Z.603.712	Manchette D14.5/8x3.5		3.00
Z.603.816	Annea.caou.D56/40x11 SH70 EPDM	pour douchette KWCGASTRO	8.00
Z.603.828	Caout.p.cuv.rotule D24/11x95Sh	pour invers.batterie KWCGASTRO	18.00
Z.603.837.901	Ecrou p.cartouch M51x1 laiton	nickelé	21.00
Z.603.856	O-ring D17.60x2.40 IRHD70 NBR		3.00
Z.603.897.000	Cache vis pour glissière,D18	Chromeline,p.R.26.99.01/02	5.00
Z.603.901.901	Vis à bois tête fraisée D6x45	nickelé	4.00
Z.603.913	O-ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR		2.00
Z.603.936.000	Anneau recou.laiton D50/44x4.4	Chromeline pour KWCVITA-DUO	19.00
Z.604.056.000	Caches a.trou D70/30x44 laiton	Chromeline	25.00
Z.604.230	O-ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.604.302	Joint D12.7/7x3 SH70 EPDM		2.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.604.443	O-ring D 7.66x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.604.451.000	KWCGASTRO Clé à came	Chromeline p.poignée Corona	6.00
Z.604.638.901	Clé à douille cannelée	nickelé, D10/8	22.00
Z.604.639.000	Douille laiton M22x1.25	Chromeline p.tête rob.fil.M22	29.00
Z.604.882	O-ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM		1.00
Z.605.094.000	Coude mural sans raccord 1/2"	Chromeline p.KWCDOMO-douche	73.00
Z.605.103.700	Tige filetée M4x10 DIN553	Acier inox	2.00
Z.605.185.000	Bague décor.a.trou D56x27.3	Chromeline	19.00
Z.605.186.000	Anneau enjoliv.s.trou D56x27.3	Chromeline	19.00
Z.605.215	Vis allen S2.5 Acier		3.00
Z.605.230.000	Tuyau coulissant D18 L606	Chromeline p.tige d.doucheL612	68.00
Z.605.231.000	Tuyau coulissant D18 L1094	Chromeline p.tige douche L1100	79.00
Z.605.235.106	Insert pour support-rotule kit	noir	5.00
Z.605.257	O-ring D31.00x2.00 IRHD70 NBR		1.00
Z.605.606.700	Tige filetée M6x12 DIN914	acier inox	2.00
Z.605.607	Mutter M51x1 Ms 000		18.00
Z.605.643.000	KWCDOMO/VITA-UP douille recouv	Chromeline D51.2 L52	52.00
Z.605.761	O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.605.805	O-ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.605.806	O-ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.605.826.106	Douille de guidage kit	noir pour KWCORCINO cuisine	5.00
Z.605.850	KWCORCINO insert plastique	p.levier commande bain,lavabo	4.00
Z.605.853	Douille coulissant.kit noir	pour KWCORCINO	2.00
Z.605.858.901	Ecrou cartouche M51x1 laiton	nickelé	25.00
Z.605.875	O-ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.605.885.000	Poignée inver.p.KWC-UP M5/D18	Chromeline	19.00
Z.605.902.140	Vis couleur M3.5x20 acier inox	rouge pour poignée Corona	7.00
Z.605.903.142	Vis couleur M3.5x20 acier inox	bleu pour poignée-vis Corona	7.00
Z.605.928.000	KWCTHERM-UP douille-butée pl.	chromeline	7.00
Z.605.942.700	Tige filetée M6x6, acier inox	pour levier KWCTHERM-UP	3.00
Z.605.945.700	tige filetée M6x16	acier	2.00
Z.605.952.700	Tige filetée M6x10 DIN916	Acier inox	4.00
Z.606.112.000	Pièce transition M38xM26 lait.	Chromeline p.mur KWCGASTRO	45.00
Z.606.154.106	Zapfen SH80 NBR schwarz		2.00
Z.606.163	Insert KWCORCINO kit	pour commande levier cuisine	3.00
Z.606.176	Anneau d.temp.kit D33.9 H27.1	orange pour KWCORCINO	3.00
Z.606.180	Ann.gliss kit D22/19x3.8 bas		3.00
Z.606.181	Ann.gliss.kit D27/24x3.8 haut		3.00
Z.606.223.901	Ecrou cartouche M44x1 laiton	nickelé	11.00
Z.606.234.000	Ecrou cartouche laiton M238x1	chrome	24.00
Z.606.243.000	Clé de mont.ONDA/DISKO/VESUNO	Chromeline	47.00
Z.606.393	O-ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.606.394	O-ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.606.493	O-ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.606.538	Joint formaté D10.46x2.62 SH70	pr.Z.502.391+Z.503.610	3.00
Z.606.622.000	Rosace D65/3/4" H10 laiton OOO	Chromeline	11.00
Z.606.868.000	Rosace à vis laiton D65/1/2"	Chromeline	7.00
Z.606.889.000	Rosace D90/M33x1.5 laiton	Chromeline	21.00
Z.607.181.106	Douille de guidage kit noir	pour KWCMARLINO/LUNA cuisine	5.00
Z.607.234.000	KWCMARLINO calotte kit	chromeline	26.00
Z.607.237.144	KWCMARLINO plaque d'indication	gris clair	3.00
Z.607.385	KWCTRONIC Filtre-tamis	D15.1/11	3.00
Z.607.508	Bouteille plastic	p.KWCBASIC/PRIMO	25.00
Z.607.526	O-ring D43.00x3.00 IRHD75 EPDM		5.00
Z.607.544.000	KWCVITA-DUO plaque signal	chromeline	5.00
Z.607.757.000	KWCDISKO/VESUNO douille L51.2	Chromeline	63.00
Z.608.801.000	Calotte QBIX lavabo	chromeline	31.00
Z.609.393.000	Griff D31.5x36 Ms	chromeline KWCBLISS GAV	43.00
Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2	chromeline	5.00
Z.609.532.000	Distanzring D56/55 Kst L=11.7	chromeline	7.00
Z.609.533.000	Distanzring D55/55 Kst L=10.4	chromeline	7.00
Z.609.698.000	calotte classic D55 plastique	chromeline, Domo	27.00
Z.609.741.000	Umstellerknopf Kst.	chromeline, KWC DOMO	14.00
Z.609.880.000	ecrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	17.00
Z.611.078.000	calotte à tirette plastique	chromeline, WAMAS	12.00
Z.611.240.000	rosace D74x9.6 Ms	chromeline	98.00
Z.611.455.000	rosace D87x9.6 Ms	chromeline	85.00
Z.630.101.700	tige filetée M6x10 DIN914	acier inox	2.00
Z.630.119	Vis conique M6x60 DIN963A	Acier inox	4.00
Z.630.245	Joint D20.9/12.8x4.7	pour douchette KWCORCINO	4.00
Z.630.274	Insert kit	pour poignée KWCDOMO oblique	3.00
Z.630.327	Vis cylindrique M3x10 DIN912	acier inox p.ONDA/DISKO/VESUNO	3.00
Z.630.339	O-ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.630.423.931	Rallonge pour vis L35xM5	brut	7.00
Z.630.448	O-ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.630.705	Siège de rob.filetage M15x1.25	Acier inox garnie de chanvre	9.00
Z.630.754	Plapue en laiton D55x45	p.bain unité p.prémont.530.864	21.00
Z.630.755	Disque a gomm D55x45 NBR90 SH	p.bain unité p.prémont.530.864	3.00
Z.630.760	Filtré D24/17x2.5 Kst	rf.St.p.KWCTHERM	4.00
Z.630.775.700	Tige filetée M6x8 DIN916	Acier inox z.K.20.61.32/71.32	3.00
Z.630.794	O-ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM		3.00
Z.631.104	KWCMARLINO insert plastique	pour comande levier	2.00
Z.631.140	KWCGASTRO levier de commande	Pl.elastique L330	19.00
Z.631.222	boîte d'arrête		3.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP: CR-P2	p. KWCTRONIC	27.00
Z.631.311.700	vis de fixation M4x12	acier inox	2.00
Z.631.335	O-ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM		5.00
Z.631.426	O-ring D 8.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.631.520	Garniture plate D42/34x3.7		3.00
Z.631.594.700	Vis conique M4x10 DIN 7991	acier	3.00
Z.631.605.700	tige filetée M6x6 ISO 4029	acier	1.00
Z.631.667	O-ring D 6.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.631.668	O-ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM		1.00
Z.631.995	Garniture plate D20/15x2.6	p.Z.504.214	5.00
Z.632.077.000	vis M4 x12	chromeline	3.00
Z.632.123	O-ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.632.149.700	Ecrou cartouche M44x1	acier inox	55.00
Z.632.240	Einsatz Kst	K.10.K1	4.00
Z.632.343	Symboles"Start-Stop"p.bouton	KWCMIXATIME-UP 24 Volt	3.00
Z.632.424.000	Poignée mélangeur Mixatime	Chromeline nouveau modèle	23.00
Z.632.437	vis M4.8x50 p.plaque recouv.	MIXATIME acier inox	5.00
Z.632.441	Microrupteur pour KWCMIXATIME	MP110-O	93.00
Z.632.497.901	Vis de réglage D22xM16x1	nickelé p.douche sportive	25.00
Z.632.593	Membrane pr.vanne-magnétique	24 Volt	36.00
Z.632.594	Noyau pour vanne-magnétique		19.00
Z.632.595	Ressort pour vanne-magnétique		5.00
Z.632.596	Calotte pour vanne magnétique	Müller	19.00
Z.632.641	O-ring D31.47x1.78 IRHD70 NBR		3.00
Z.632.642	Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst	schwarz	5.00
Z.632.778	joint en caoutchouc per achse	mélangeur KWCMIXATIME	19.00
Z.633.181.901	Patronenmutterschlüssel S45/50		23.00
Z.633.294	Gewindestift M6x9		3.00
Z.633.301	Ecrou de centrage		3.00
Z.633.343	Anschlagring Kst	Wannenrandsystem	3.00
Z.633.376	Filter (2 pièce) KWCIQUA		17.00
Z.633.377.000	capot de mélangeur	chromeline	4.00
Z.633.433.700	Bouton à tirer DISKO/VESUNO M5	acier	17.00
Z.633.534.700	calotte DISKO	acier	55.00
Z.633.549	Tige filetée M5x6	acier / DIN914	3.00
Z.633.570	Federhülse Kst 106	Systema	3.00
Z.633.577.700	Schultersch. M6 L12.5 Rf.St.	zu SYSTEMA	5.00
Z.633.578.700	vis M6x0.75 L8.5	acier	3.00
Z.633.614.000	Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000	QUADRO (mit Zentr.)	40.00
Z.633.626	anneau de couleurs plastique	bleu, QBIX	4.00
Z.633.627	anneau de couleurs plastique	rouge, QBIX	4.00
Z.633.699	Écrou de cartouche M38x1 Ms		21.00
Z.633.720	Insert QBIX EHM		3.00
Z.633.744	Garniture plate D15/11x2.8 NBR	PERLATOR TT	1.00
Z.633.746	jet régulateur intér. laminair	PERLATOR TT classe d'écoulem.V	5.00
Z.633.784	douille filetée	vanne de régl.multi-voises	61.00
Z.633.785	O-ring D10.50x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.633.797	tige filetée M4x6		1.00
Z.633.811	L'anneau de protection	pour modeèle de douchette	4.00
Z.633.845	Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2		3.00
Z.633.851.000	Siebhalter Ms 000	zu Geschirrbrause (SYSTEMA)	9.00
Z.633.899	Anneau de butée temperatur	pour KWC cartouche M35 ECO	3.00
Z.633.960	Douille de guidage cyl. noir		4.00
Z.633.973	insert plastique	New DOMO	4.00
Z.634.026	jet régulateur intér. aerated	PERLATOR TT classe d'écoulem.V	5.00
Z.634.075.000	bague décorative 25mm D55x28.8	chromeline, plastique	19.00
Z.634.088	Joint D43/37x3		5.00
Z.634.090.000	Calotte sphérique	chromeline	5.00
Z.634.116	L'annrau	pour SYSTEMA support de douche	1.00
Z.634.119	Garniture plate D15/9.5x2.5		3.00
Z.634.137.901	écrou de cartouche M44x1 L17	DOMO	19.00
Z.634.224	Regulierhülse KST	D30/M24x124	14.00
Z.634.360.000	Rosette Ms	chromeline, Wannenrandsystem	87.00
Z.634.367	anneau guidage DOMO Kst noir		5.00
Z.634.405.000	Abdeckhülse D49.5 L69.5	chromeline	50.00
Z.634.612.000	calotte D41x13.9	chromeline, KWCEVE	13.00
Z.634.612.150	Calotte D41x13.9	glacier white, KWCEVE	24.00
Z.634.612.151	calotte D41x13.9	noir chrome, KWCEVE	22.00
Z.634.612.700	calotte KWCEVE D41x13.9	acier	21.00
Z.634.625	Garniture D19.8x11.5x2		2.00
Z.634.626	Drosselschlauch D5.5/2.2x180	PE Riblene MR10	5.00
Z.634.629.000	Distanzring D56/55 Kst L=11.7	chromeline	5.00
Z.634.680	Neoperl Caché M18.5 DIF TJ V		6.00
Z.634.729	Service Key CACHE TJ-Size	pour Neoperl Caché M18.5 TJ	3.00
Z.634.783.000	corps de levier D31 Zamak	chromeline, GASTRO	25.00
Z.634.796.000	bouton à tirer RONDA	chromeline	19.00
Z.634.797.000	rosace douchette	chromeline, D135/55.7 VAROX	44.00
Z.634.798.000	rosace avec inverseur bain	chromeline, D135/55.7 VAROX	50.00
Z.634.799.000	pression bouton bain Varox	chromeline	18.00
Z.634.800.000	Linsen-Senkschraube M5x25	chromeline	3.00
Z.634.811	douille pour cartouche 4.0		1.00
Z.634.814	Verlängerung M24x1.5x101 Kst	zu KWC UP-Absperrventil	5.00
Z.634.819	KWC cartouche L 40 - electr.		160.00
Z.634.829.000	corps de levier D56 ZAMAK	chromeline	115.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.634.832.700	crocket de douchette L=140	acier, SYSTEMA / GASTRO	55.00
Z.634.856	Fixation de température plast.		3.00
Z.634.894.000	levier D42.5 ZAMAK	chromeline, KWCEVE	118.00
Z.634.912	écrou de cartouche M36x1 Ms	KWCONO	9.00
Z.634.938.700	Vis tête conique Lentil K50x16	acier, WN1412 avec Torx 20	1.00
Z.634.941.127	anneau de butée plast. VAROX	splen-brush-st.steel	25.00
Z.634.946.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst	chromeline, DOMO m.AV	20.00
Z.634.950.000	baque décorative 35mm D55x37.5	chromeline	19.00
Z.634.953	Caché HC-TJ-m M18.5x1 PCA	2.2gpm gelb	8.00
Z.635.005.000	douille D51,2 L63 Ms	chromeline, VAROX	39.00
Z.635.011.000	douille recouvrem. D54,1 L94	chromeline	57.00
Z.635.039.000	calotte D44 plastique	chromeline	5.00
Z.635.075	clé pour filtre de douche	plastique	9.00
Z.635.126.700	corps de levier DISKO/VESUNO	acier, D43	87.00
Z.635.172	O-ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.635.179	Multifix montage anneau	VAROX	25.00
Z.635.180	manchette	VAROX	24.00
Z.635.182	Spülstopfen	VAROX	34.00
Z.635.183.700	tige filetée M5x7	acier, pour levier Ronda	3.00
Z.635.184.000	capot de recouvrement 4.0	chromeline, VAROX	21.00
Z.635.193.000	capot de revouvrement	chromeline, Varox Murano	21.00
Z.635.199	Vis M42x1		9.00
Z.635.202	douille de guidage noir	WAMAS/AVA	2.00
Z.635.204.000	douille de recouvrement	chromeline, Wamas	36.00
Z.635.212.000	levier pour vidage D5	chromeline, KWCONO	14.00
Z.635.214	Neoperl Caché M21.5x1 JR V		11.00
Z.635.215	Service Key CACHE JR rot	zu Neoperl Caché M21.5x1 JR	3.00
Z.635.220.700	vis M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	3.00
Z.635.225.700	plaque butée M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	3.00
Z.635.231	service clé CACHE	pour Neoperl Caché M24x1 STD	3.00
Z.635.233	Mitnehmer L=95,3 Kst		5.00
Z.635.241	Neoperl Caché M24x1 STD D	light grey	6.00
Z.635.246.000	calotte à tirette	chromeline, Wamas	23.00
Z.635.276.700	tige filetée M6x6 DIN913	acier, avec Tuflok	1.00
Z.635.295	Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH		2.00
Z.635.322.700	tige filetée M6x8	acier	5.00
Z.635.353	écrou de cartouche M41x1 Ms	KWCONO	12.00
Z.635.384.000	calotte à tirette KWCONO	chromeline	14.00
Z.635.385.901	ecrou M37.5x1 Ms	KWCEVE	12.00
Z.635.392	clé KWCONO		29.00
Z.635.405.000	Überwurfmutter KWCONO	chromeline Bad UP	60.00
Z.635.406.000	rosace D135 KWCONO	chromeline, bain	46.00
Z.635.476	Gewindestift M8x8	mit I-6kt u. Ringschneide	3.00
Z.635.506.700	tige filetée M6x13	acier, KWCONO cuisine	5.00
Z.635.525.000	Anschlagring Kst	chromeline VAROX	4.00
Z.635.551.000	Rosette Wafüba	D170/d55.7	123.00
Z.635.568	Douille D16.9/D14.9x14	KWCDOMO	3.00
Z.635.577	Patronenschr. M39x1 Ms blank	KWCONO LichtPin	24.00
Z.635.581	jeu de batterie 4 x AA 1.5V	KWCONO touchless/-light	19.00
Z.635.583	électrique encastré 6.5V	KWCONO touchless/-light	113.00
Z.635.584	flexible M10x1-1/2	L600 Polyester	16.00
Z.635.585	Flexschlauch M10x1-3/8	L400 flex-PEX / Schmutzfilter	26.00
Z.635.588	Lumino Modul V2.3a	KWCONO touchlight	158.00
Z.635.599	vis Ms M37x1	KWCWAMAS/LUNA 0.8	6.00
Z.635.613.700	Gewindestift M6x14 DIN916	rf. Stahl	3.00
Z.635.623.000	Überwurfmutter	chromeline	66.00
Z.635.632	Queue av. raccord à vis G1/2"	mural 2-trous	52.00
Z.635.634	Sicherungsring D10 Rf.St	für Bohrung DIN472	1.00
Z.635.646	Netzteil Adapter - PCB	KWCONO touchless/-light	35.00
Z.635.649	Neoperl Caché M18.5 HC TJ PCA	1.5 gpm orange	6.00
Z.635.679	Caché-JR-male M21.5x1-C PCA	2.2gpm jaune	8.00
Z.635.693.000	Hülse Kst	chromeline KWCAVA	20.00
Z.635.693.127	douille	splen-brush-st.steel	26.00
Z.635.698	Caché JR-male M21.5x1 HC PCA	5 l/min orange	8.00
Z.635.700	Contre-tête plastique	mural 2-trous	23.00
Z.635.713	Bouteille blanc 350 ml	inclue adaptateur	15.00
Z.635.717.700	Anschlagplatte M6x0.75 155°	rf. Stahl	3.00
Z.635.721.000	UP-Abdeckhaube THM Bad	chromeline, KWCONO Bad	68.00
Z.635.723.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromeline, KWCONO	68.00
Z.635.725.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromeline, KWCONO	61.00
Z.635.727.000	couvercle therm. douche	chromeline, KWCONO	61.00
Z.635.734	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	383.00
Z.635.743	MF-Sensor für Magic-F	KWCONO touchless	102.00
Z.635.753	cartouche vis M27x1 Ms	KWCAVA bain	9.00
Z.635.815.000	rosace D48 zamaque, chromeline		20.00
Z.635.874.000	Rosace 3/4" D60x10.7	chromeline	9.00
Z.635.912.700	tige filetée M6x0.75x8 DIN916	acier	13.00
Z.635.924.000	découvert-écrou Ms 000	chromeline	38.00
Z.635.933	form jet d'eau SLIM M18x1		5.00
Z.635.944.000	Calotte à tirette KWCAVA Bad	chromeline	13.00
Z.635.966	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M18x1 TT	3.00
Z.635.991	Strahlformer SLIM	bearbeitet	8.00
Z.635.993.000	boîtier Slim	chromeline, KWCONO Bad	26.00
Z.635.995.000	calotte à tirette	chromeline, KWCONO Bad	83.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.636.045.000	Hebel Zamak 000	KWC LIVELLO	37.00
Z.636.060	Regelteil voreinstellbar	nicht steigende Spindel	129.00
Z.636.062.000	UP-Abdeckhaube Wanne	chromeline, KWCAVA Bad	58.00
Z.636.084.000	UP-Abdeckhaube Dusche	chromeline, KWCAVA Bad	52.00
Z.636.086.051	Calotte	velou/chr, KWCAVA cuisine/bain	5.00
Z.636.109.700	tige filetée M4x12 DIN913	acier A2	5.00
Z.636.114.000	couvercle douche	chromeline, KWCAVA Bad	38.00
Z.636.116.000	couvercle baignoire	chromeline, KWCAVA Bad	41.00
Z.636.119.000	levier ZAMAK	chromeline, KWCAVA Bad	38.00
Z.636.125.000	douille	chromeline, KWCAVA Bad	38.00
Z.636.126.700	clé Inox	SW42 / SW45	24.00
Z.636.127.700	clé Inox	SW30 / SW34	24.00
Z.636.165	Caché-HC-TJ-male M18.5x1 B	Dark Blue	6.00
Z.636.166	Caché-HC-JR-male M21.5x1 B	Dark Blue	8.00
Z.636.207	Insert Kst KWCSIN		2.00
Z.636.208.000	KWCSIN levier ZAMAK	chromeline	37.00
Z.636.212.000	support de douchette KWCSIN	chromeline	35.00
Z.636.213.000	Plaque	chromeline, pour commande	94.00
Z.636.218	cartouche vis	KWCSIN	6.00
Z.636.233	Umboaset Strahlformer	KWCMOTION	32.00
Z.636.245	Anneau de butée	KWCTherm	4.00
Z.636.250.000	Calotte KWCTherm	chromeline	4.00
Z.636.252	Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst	KWCAVA	3.00
Z.636.254	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M16.5 TT/XT	3.00
Z.636.255	Neoperl Caché-HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 2.2gpm gelb	8.00
Z.636.257	Tige butée M6x0.75	KWCTherm	5.00
Z.636.258	Neoperl Caché HC-XT-TJ-m M18.5	V, blau	8.00
Z.636.259	Neoperl Caché HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 5.0l/min orange	8.00
Z.636.264	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.5gpm, grün	6.00
Z.636.268	Ecrou inverseur M39x1	KWCTherm	5.00
Z.636.276.700	Vis de fixation M4x10	acier, KWC Therm	3.00
Z.636.280.000	rosace pour support de douche	chromeline, KWCONO Wafüko	46.00
Z.636.281.000	ecrou de cartouche	chromeline, KWCONO Wafüko	91.00
Z.636.286.000	Douille pour inversion	chromeline, KWCONO Wafüko	40.00
Z.636.288	Neoperl Caché-HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 1.5gpm, grün	8.00
Z.636.308	bagur de distance	KWCONO-Highflex	5.00
Z.636.310.000	Croisillon KWCAVA	chromeline, pour UP-robin/inv.	125.00
Z.636.327	couvercle pour l'install. box		77.00
Z.636.332	Caché-JR-male M21.5x1-PCA	1.75gpm light-blue	10.00
Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat	HANSAVAROX	21.00
Z.636.428	Anschlagring	VAROX	3.00
Z.636.508	Neoperl univ. clé Caché	gris foncé	13.00
Z.636.510	O-ring D18.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.518	Brausesieb Kst	zu Pendelbrause (Systema)	6.00
Z.636.526	Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah	pour unité de comm. TLC	101.00
Z.636.542	O-ring D27.70x2.70 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.547.000	Bec KWCIQUA-LINO A120	chromeline	214.00
Z.636.548.000	Bec KWCIQUA-LINO A170	chromeline	229.00
Z.636.549.000	Bec KWCIQUA-LINO A220	chromeline	237.00
Z.636.550.700	Bec KWCIQUA-LINO A97	acier, zu K.11.Q5.83	202.00
Z.636.559	compartiment pour pile a.pile	KWC LIDAR	41.00
Z.636.623	Cartouche vis M44x1	KWCDOMO	9.00
Z.636.634	O-ring D37.10x1.60 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.649.000	Plaque de recouvrement douche	chromeline, KWCDOMO	45.00
Z.636.650.000	Plaque de recouvrem. baignoire	chromeline, KWCDOMO	49.00
Z.636.655	O-ring D47.22x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.662	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 2.2gpm jaune	8.00
Z.636.707.700	Clé SW38 / SW42		24.00
Z.636.711.000	Calotte KWCVITA	chromeline	5.00
Z.636.715	Silencieux D8		4.00
Z.636.725	Patronenmutter M44x1 Ms 000	chromeline	12.00
Z.636.728	Levier-étrier longue gris	KWC VITA pro	18.00
Z.636.748	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 1.5gpm vert	8.00
Z.636.766	Vis de fixation KWCIQUA		8.00
Z.636.770.000	Rosace pour bouton poussoir	chromeline, DV35, KWCIQUA	167.00
Z.636.772	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.5gpm, laminar, verte	15.00
Z.636.773	Conteneur de savon KWCIQUA	SD80	41.00
Z.636.774	Réservoir de savon KWCIQUA	SD90	70.00
Z.636.777	Neoperl Perlator HC-STD-IT-V	4.5gpm, bleu	5.00
Z.636.778.000	Neoperl PCA-Spray V-m M24x1	chromeline, 0.35gpm	7.00
Z.636.779.000	Capot de mélangeur KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	7.00
Z.636.780	Clé de montage p. inverseur	KWCONO	26.00
Z.636.833	Perlator PL-RC 28x7 IT		31.00
Z.636.834	Service key KWCIQUA		9.00
Z.636.835	Filtres KWCIQUA		15.00
Z.636.905.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	32.00
Z.636.906.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	29.00
Z.636.910.000	Douille KWCADRENA	chromeline, mitig.monocom.enc.	35.00
Z.636.912	Gleitstein 141° POM C schwarz	feste Variante	7.00
Z.636.919.000	Couvercle baignoire	chromeline, KWCADRENA	47.00
Z.636.920.000	Couvercle douche	chromeline, KWCADRENA	41.00
Z.636.938	filtre D18.5x2.4 Kst.		5.00
Z.636.943	Filtre plate 3/8"	D15/D10x2	5.00
Z.637.011	Caché-HC-TJ-male M18.5x1 A	light-blue	8.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.637.020	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.75gpm, light-blue	8.00
Z.637.045.000	Ablaufhebel D5 lang, Ms 000	chromline	52.00
Z.637.108.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromline, ZOE Bad	51.00
Z.637.112.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromline, ZOE Bad	47.00
Z.637.179.000	UP-Abdeckhaube THM Bad	chromline, KWCZOE	53.00
Z.637.181.000	UP-Abdeckhaube THM Dusche	chromline, KWCZOE	49.00
Z.637.262.000	Coude mural s.rac. ou racà vis	chromline	93.00
Z.637.378	Neoperl-Cascade Einsatz STD	Durchflussklasse "max."	9.00
Z.637.405.000	Calotte	chromline	5.00
Z.637.441.700	Tige butée KWCTherm	acier	6.00
Z.637.487	Neoperl Caché M21.5x1 PCA	1.5gpm, vert	8.00
Z.637.684	Neoperl Caché FS-JR-m M21.5x1	Durchflussklasse max.	8.00
Z.637.703	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 1.75gpm bleu clair	8.00
Z.637.902.000	Abdeckhülse Ms 000		41.00
Z.637.904.000	Douille pour inversion	chromline, KWCADRENA Wafüko	43.00
Z.637.941	Neoperl CACHÉ M24x1 STD PCA	1.5gpm grün	8.00
Z.638.062	Anneau de butée	p IQUA-LINO croisill. s.bouton	29.00
Z.638.146.000	Calotte KWC SUNO	chromline	9.00
Z.638.146.127	Calotte KWC SUNO	splen-brush-st.steel	14.00
Z.638.156	Joint torique D19.5/9.5x2.5	pour Flexible douchette metal	3.00
Z.638.166.000	Calotte	chromline	5.00
Z.638.167	Vis pour cartouche KWCLSLA		12.00
Z.638.223.000	Levier d'verseur Bluebox	chromline	14.00
Z.638.232	Neoperl Caché SSR M21.5x1 PCA	1.5gpm, vert	8.00
Z.638.233	Neoperl Caché SSR M21.5x1 PCA	1.2gpm, rose pâle	8.00
Z.638.283.000	Calotte Kst. KWCTherm	chromline, sans Logo	5.00
Z.638.306	Service clé Microspray	AMFAG	7.00
Z.638.310	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	B, laminar, bleu foncé	8.00
Z.638.331.000	Douille BlueBox	chromline	35.00
Z.638.332.000	Calotte lavabo, bidet	chromline	14.00
Z.638.335	manchette	BlueBox	13.00
Z.638.336	Anneau de montage	BlueBox	16.00
Z.638.337	Bouchon de rinçage	BlueBox	48.00
Z.638.338	Service Key insert TJ orange	pour Neoperl insert M20x1	3.00
Z.638.504.000	Abdeckhülse D46	chromline, m. Rotationssperre	36.00
Z.638.506	Caché-CC-SLC M21.5x1 7lt PCA	vert clair, JR	8.00
Z.638.617.000	calotte bain/douche ELLA	chromline	9.00
Z.638.618	Vis pour cartouche ELLA	bain / douche	12.00
Z.638.619	Vis pour cartouche lavabo ELLA		12.00
Z.638.620.000	Barre de traction	chromline	24.00
Z.638.632.000	Calotte ACTIVO	chromline	10.00
Z.638.633	Cartouche vis ACTIVO		7.00
Z.638.735	Vis per cartouche M38x1		12.00
Z.638.844	Écrou de cartouche M40x1	pour KWC cartouche M 35	12.00
Z.638.911	Garniture plate Ø40.5/Ø34x3		3.00

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
10.111.102.000FL	187	10.261.102.000FL	246	12.000.610.000	126, 297	12.401.041.000FL	16
10.111.102.700FL	187	10.261.432.000FL	247	12.151.042.000FL	83	12.401.042.000FL	16
10.111.103.000FL	188	10.271.023.700FL	217	12.151.043.000FL	83	12.401.051.000FL	16
10.111.103.700FL	188	10.271.033.700FL	218	12.151.052.000FL	83	12.401.052.000FL	16
10.121.102.000FL	189	10.271.033.736FL	218	12.151.053.000FL	83	12.411.032.000FL	76
10.121.102.700FL	189	10.271.103.700FL	217	12.151.093.000FL	84	12.411.033.000FL	77
10.121.103.000FL	190	10.271.303.700FL	218	12.151.393.000FL	84	12.411.042.000FL	76
10.121.103.150FL	191	10.291.023.000FL	258	12.191.031.000FL	32	12.411.043.000FL	77
10.121.103.151FL	192	10.291.023.000LLFL	258	12.191.032.000FL	33	12.411.052.000FL	76
10.121.103.700FL	190	10.291.033.000FL	259	12.191.033.000FL	34	12.411.053.000FL	77
10.151.003.000FL	229	10.291.033.000LLFL	259	12.191.071.000FL	32	12.411.072.000FL	76
10.151.013.000FL	227	10.321.023.000FL	170	12.191.072.000FL	33	12.411.073.000FL	77
10.151.023.000FL	224	10.321.033.000FL	170	12.191.073.000FL	34	12.411.093.000FL	78
10.151.023.700FL	224	10.321.043.000FL	171	12.191.093.000FL	35	12.421.031.000FL	42
10.151.033.000FL	225	10.321.053.000FL	171	12.191.393.000FL	35	12.421.032.000FL	43
10.151.033.700FL	225	10.325.023.000FL	172	12.198.041.000FL	32	12.421.041.000FL	42
10.151.043.700FL	225	10.325.033.000FL	172	12.198.042.000FL	33	12.421.042.000FL	43
10.151.053.700FL	226	10.331.023.000FL	260	12.198.043.000FL	34	12.421.051.000FL	42
10.151.102.000FL	228	10.331.033.000FL	261	12.198.051.000FL	32	12.421.052.000FL	43
10.151.102.700FL	228	10.331.103.000FL	260	12.198.052.000FL	33	12.421.071.000FL	42
10.151.113.000FL	224	10.371.023.000FL	220	12.198.053.000FL	34	12.421.072.000FL	43
10.151.113.700FL	224	10.371.033.000FL	220	12.198.131.000FL	35	12.421.093.000FL	44
10.151.413.000FL	228	10.392.022.700FL	186	12.198.141.000FL	35	12.421.132.000FL	44
10.151.413.700FL	228	10.392.023.700FL	185	12.203.151.000FL	135	12.421.142.000FL	44
10.151.423.000FL	230	10.392.024.700FL	185	12.203.161.000FL	135	12.651.021.000FL	90
10.151.423.700FL	230	10.392.323.700FL	184	12.208.131.000FL	135	12.651.031.000FL	93
10.152.322.000FL	227	10.651.022.000FL	235	12.208.141.000FL	135	12.651.032.000FL	94
10.152.413.000FL	226	10.651.032.000FL	239	12.281.031.000FL	115	12.651.132.000FL	94
10.152.423.000FL	231	10.651.122.000FL	236	12.281.032.000FL	116	12.652.011.000FL	91
10.153.423.000FL	232	10.652.012.000FL	237	12.281.071.000FL	115	12.652.012.000FL	92
10.171.003.000FL	257	10.652.132.000FL	240	12.281.072.000FL	116	12.652.122.000FL	92
10.171.003.127FL	257	10.653.112.000FL	238	12.288.041.000FL	115	12.665.011.000FL	58
10.171.013.000FL	257	10.661.003.000FL	181	12.288.042.000FL	116	12.665.021.000FL	58
10.171.013.127FL	257	10.661.013.000FL	181	12.288.051.000FL	115	12.668.011.000FL	57
10.171.023.000FL	254	10.661.023.000FL	178	12.288.052.000FL	116	12.668.021.000FL	57
10.171.023.127FL	254	10.661.033.000FL	178	12.291.032.000FL	122	12.668.031.000FL	55
10.171.033.000FL	254	10.661.043.000FL	179	12.291.041.000FL	120	12.668.032.000FL	56
10.171.033.127FL	254	10.661.053.000FL	179	12.291.041.000LLFL	120	12.668.041.000FL	55
10.171.043.000FL	255	10.665.023.000FL	180	12.291.042.000FL	121	12.668.042.000FL	56
10.171.053.000FL	255	10.665.033.000FL	180	12.291.042.000LLFL	121	12.668.051.000FL	55
10.175.023.000FL	256	11.152.033.000	82, 234	12.291.051.000FL	120	12.668.052.000FL	56
10.175.033.000FL	256	11.152.034.000	82, 234	12.291.051.000LLFL	120	12.668.071.000FL	55
10.181.002.000FL	245	11.192.033.000	31, 177	12.291.052.000FL	121	12.668.072.000FL	56
10.181.003.000FL	245	11.192.034.000	31, 177	12.291.052.000LLFL	121	12.668.373.000FL	57
10.181.012.000FL	244	11.202.033.000	134, 269	12.291.072.000FL	122	13.151.041.000FL	84
10.181.992.000FL	244	11.202.034.000	134, 269	12.321.032.000FL	23	13.191.041.000FL	36
10.191.003.000FL	176	11.282.002.000	114	12.321.033.000FL	24	13.201.041.000FL	136
10.191.003.127FL	176	11.282.003.000	114	12.321.072.000FL	23	13.321.041.000FL	26
10.191.023.000FL	174	11.292.002.000	118	12.321.073.000FL	24	13.331.041.000FL	130
10.191.023.127FL	174	11.292.002.000LL	118	12.328.012.000FL	25	13.381.041.000FL	71
10.191.033.000FL	175	11.292.003.000	118	12.328.022.000FL	25	13.401.042.000FL	17
10.191.033.127FL	175	11.292.003.000LL	118	12.328.042.000FL	23	13.411.041.000FL	78
10.191.103.000FL	175	11.292.092.000LL	119	12.328.043.000FL	24	13.421.041.000FL	45
10.191.103.127FL	175	11.292.093.000LL	119	12.328.052.000FL	23	13.661.041.000FL	58
10.191.113.000FL	174	11.322.003.000	22	12.328.053.000FL	24	20.004.502.000	28, 132
10.191.113.127FL	174	11.322.034.000	21, 173	12.328.373.000FL	25	20.004.512.000	28, 132
10.201.102.000FL	262	11.332.002.000	128	12.331.041.000FL	129	20.004.801.000	145
10.201.102.127FL	262	11.332.003.000	128	12.331.042.000FL	129	20.004.802.000	144
10.201.102.150FL	266	11.332.012.000	128	12.331.051.000FL	129	20.004.811.000	145
10.201.102.176FL	264	11.332.013.000	128	12.331.052.000FL	129	20.004.812.000	144
10.201.122.000FL	263	11.382.033.000	66	12.331.091.000FL	130	20.062.212.000	64
10.201.122.127FL	263	11.382.034.000	66	12.381.031.000FL	67	20.062.222.000	64
10.201.122.150FL	267	11.422.033.000	41	12.381.032.000FL	69	20.066.012.000	64
10.201.122.176FL	265	11.422.034.000	41	12.381.033.000FL	68	20.066.312.000	64
10.201.242.000FL	270	11.654.003.000	89, 241	12.381.041.000FL	67	20.151.093.000	87
10.201.242.127FL	271	11.654.004.000	89, 241	12.381.042.000FL	69	20.152.412.000	85
10.201.242.176FL	272	11.662.002.000	54, 182	12.381.043.000FL	68	20.152.432.000	85
10.231.013.000FL	221	11.662.003.000	54, 182	12.381.051.000FL	67	20.154.500.000	86
10.231.013.700FL	221	11.662.012.000	54, 182	12.381.052.000FL	69	20.154.510.000	86
10.231.043.700FL	223	11.662.013.000	54, 182	12.381.053.000FL	68	20.192.410.000	37
10.231.053.700FL	223	11.662.033.000	53, 183	12.381.071.000FL	67	20.192.430.000	37
10.231.103.000FL	222	11.662.034.000	53, 183	12.381.072.000FL	69	20.194.500.000	39
10.231.103.700FL	222	11.692.033.000	280	12.381.073.000FL	68	20.194.510.000	39
10.261.002.000FL	247	11.692.035.000	280	12.381.092.000FL	70	20.201.093.000	138
10.261.012.000FL	246	12.000.600.000	126, 297	12.381.102.000FL	70	20.204.500.000	137

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
20.204.510.000	137	21.412.010.000	79	26.000.820.000	157	K.11.44.22.000A97	105, 253
20.282.013.000	117	21.412.310.000	79	26.000.821.000	157	K.11.44.22.000A98	106, 253
20.282.313.000	117	21.414.500.000	80	26.000.822.000	157	K.11.44.23.000A97	105, 253
20.292.013.000	123	21.422.010.000	46	26.000.823.000	157	K.11.44.23.000A98	106, 253
20.292.313.000	123	21.422.310.000	46	26.000.824.000	157	K.12.41.11.000A02	106
20.292.523.000	124	21.424.500.000	47	26.000.825.000	157	K.12.41.21.000A02	106
20.292.533.000	124	21.654.010.000	98	26.000.900.000	127, 298	K.12.JB.52.000B23	279
20.294.320.000	125	21.654.020.000	99	26.000.910.000	127, 298	K.12.JB.52.000N23	279
20.294.330.000	125	21.654.030.000	100	26.001.003.000	167	K.12.JB.52M000B23	278
20.322.013.000	27	21.662.010.000	59	26.001.004.000	167	K.12.JB.52M000N23	278
20.322.313.000	27	21.662.050.000	60	26.001.005.000	167	K.12.QB.51.000B23	277
20.327.730.000	30	21.662.310.000	59	26.001.012.000	167	K.12.QB.51.000N23	277
20.332.013.000	131	21.662.350.000	60	26.001.014.000	167	K.12.QB.51M000B23	276
20.332.313.000	131	21.664.500.000	61	26.001.019.000	167	K.12.QB.51M000N23	276
20.382.013.000	72	21.692.050.000	281	26.001.025.000	127, 298	K.20.42.23.000A7101	107
20.382.313.000	72	21.692.100.000	281	26.003.101.000	164	K.21.42.00.000A69	107
20.382.453.000	73	24.501.044.000	206	26.003.102.000	164	K.24.32.11.000A60	208
20.382.463.000	73	24.501.046.000	206	26.003.401.000	164	K.24.32.14.000A60	208
20.384.502.000	74	24.501.054.000	206	26.003.402.000	164	K.24.40.60.000C34	199
20.384.512.000	74	24.501.056.000	206	26.004.003.000	152	K.24.40.70.000C34	202
20.402.012.000	18	24.501.064.000	207	26.004.004.000	152	K.24.41.04.000C07	194
20.402.312.000	18	24.501.066.000	207	26.004.100.000	151	K.24.41.06.000C07	194
20.404.502.000	19	24.501.130.000	210	26.004.110.000	152	K.24.41.24.000C02	198
20.404.512.000	19	24.501.144.000	211	26.005.320.000	151	K.24.41.32.000C07	194
20.412.013.000	79	24.501.146.000	211	26.006.013.000	150	K.24.41.34.000C07	194
20.412.313.000	79	24.502.164.000	212	26.006.303.000	150	K.24.41.60.000C06	200
20.414.500.000	80	24.502.166.000	212	26.006.323.000	149	K.24.41.61.000C06	201
20.414.510.000	80	24.502.194.000	208	26.006.363.000	149	K.24.42.11.000C74	195
20.421.093.000	48	24.502.196.000	208	26.008.023.000	63, 81, 290	K.24.42.17.000C74	195
20.422.013.000	46	24.503.114.000	213	26.008.033.000	40, 290	K.24.42.21.000C74	196
20.422.313.000	46	24.503.124.000	214	26.008.043.000	20, 29, 49, 75, 133, 290	K.24.42.22.000C74	196
20.424.500.000	47	24.503.126.000	214	26.008.053.000	88, 139, 290	K.24.42.24.000C74	196
20.424.510.000	47	24.503.174.000	209	26.009.010.000OG	148	K.24.42.41.000C74	197
20.657.023.000	95	24.503.184.000	209	26.009.100.000	146	K.24.42.42.000C74	197
20.657.120.000	96	25.001.010.000	113	26.009.110.000	146, 147	K.24.42.64.000C71	205
20.657.234.000	97	26.000.103.000	161	26.009.300.000	147	K.24.42.70.000C71	203
20.661.094.000	62	26.000.110.040	160	26.009.413.000OG	148	K.24.42.74.000C71	204
20.662.013.000	59	26.000.111.040	160	26.009.503.000	146	K.25.40.01.000A33	108
20.662.313.000	59	26.000.112.040	160	26.009.513.000	146	K.25.40.02.000A33	108
20.664.500.000	61	26.000.113.000	159	26.009.703.000	147	K.25.40.02.000A34	108
20.664.510.000	61	26.000.114.000	159	26.009.713.000	147	K.25.40.03.000A33	108
21.004.502.000	28, 132	26.000.117.000	158	27.000.111.000	111	K.25.40.03.000A34	108
21.004.801.000	145	26.000.119.000	159	27.000.112.000	111	K.25.40.04.000A34	108
21.004.802.000	144	26.000.120.000	161	27.000.121.000	111	K.25.40.51.000A34	109
21.062.100.000	65	26.000.121.000	161	27.000.122.000	111	K.25.40.61.000A34	109
21.062.110.000	65	26.000.122.000	158	27.150.050.000	299	K.25.40.63.000A34	109
21.062.120.000	65	26.000.123.000	158	27.190.050.000	299	K.25.40.63.000C34	198
21.152.010.000	85	26.000.204.000	153	39.000.510.931	102, 243	K.26.99.01.000	163
21.152.310.000	85	26.000.205.000	153	39.000.602.931	48, 62, 87, 138	K.26.99.02.000	163
21.154.500.000	86	26.000.206.000	153	39.001.401.931	41, 53, 66, 183	K.26.99.05.000	163
21.192.010.000	37	26.000.214.000	153	39.004.500.931	89, 102, 241, 243	K.26.99.06.000	163
21.192.310.000	37	26.000.215.000	153	39.151.400.931	82, 234	K.27.40.10.000A34	110
21.192.930.000	38	26.000.216.000	153	39.193.400.931	31, 134, 177, 269	K.27.40.15.000A34	110
21.192.940.000	38	26.000.220.000	154	39.321.400.931	21, 173	K.27.40.20.000A35	110
21.194.500.000	39	26.000.221.000	154	39.990.011.931	299	K.27.40.25.000A48	215
21.204.500.000	137	26.000.502.000	163	39.999.900.931	50	K.30.90.00.000.43	293
21.282.010.000	117	26.000.503.000	163	39.999.910.931	50	K.30.90.00.000.44	293
21.282.310.000	117	26.000.504.000	163	39.999.920.931	52	K.30.90.00.000.46	293
21.292.010.000	123	26.000.505.000	163	K.10.41.03.000A03	249	K.30.90.01.000.41	293
21.292.310.000	123	26.000.610.000	165	K.10.41.23.000A0201	249	K.30.90.01.000.43	293
21.292.520.000	124	26.000.611.000	165	K.11.42.02.000A69	103, 250	K.30.90.01.000.44	293
21.292.530.000	124	26.000.612.000	165	K.11.42.03.000A69	103, 250	K.30.90.02.000.41	293
21.294.320.000	125	26.000.613.000	165	K.11.42.04.000A69	103, 250	K.30.90.02.000.43	293
21.322.010.000	27	26.000.614.000	166	K.11.42.12.000A69	103, 250	K.30.90.02.000.44	293
21.322.310.000	27	26.000.620.000	162	K.11.42.13.000A69	103, 250	K.30.90.11.000.43	293
21.332.010.000	131	26.000.621.000	162	K.11.42.14.000A69	103, 250	K.30.90.11.000.44	293
21.332.310.000	131	26.000.622.000	162	K.11.42.23.000A69	104, 251	K.30.90.20.000.42	294
21.382.010.000	72	26.000.623.000	162	K.11.42.24.000A69	104, 251	K.30.90.20.000.43	294
21.382.310.000	72	26.000.800.000	155	K.11.42.42.000A69	104, 252	K.30.90.20.000.44	294
21.382.450.000	73	26.000.803.000	155	K.11.42.43.000A69	104, 252	K.30.99.00.000.43	294
21.382.460.000	73	26.000.804.000	156	K.11.42.44.000A69	104, 252	K.30.99.00.000.44	294
21.384.502.000	74	26.000.810.000	155	K.11.42.52.000A69	105, 252	K.30.99.01.000.43	294
21.402.010.000	18	26.000.811.000	156	K.11.42.53.000A69	105, 252	K.30.99.03.000.41	295
21.402.310.000	18	26.000.812.000	156	K.11.42.54.000A69	105, 252	K.30.99.03.000.43	295
21.404.502.000	19	26.000.813.000	155			K.30.99.03.000.44	295

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
K.30.99.03.000.46	295	Z.538.343.000	294
K.30.99.34.000.44	296	Z.538.346.000	292
K.30.99.35.000.46	296	Z.538.347.000	292
K.30.99.36.000.46	296	Z.538.348.000	292
K.30.99.38.000.44	296	Z.538.349.000	292
K.30.99.40.000.44	295	Z.538.409.000	286
K.32.40.01.931	308	Z.538.409.176	286
K.32.40.10.931	308	Z.538.409.177	286
K.32.44.00.931	308	Z.538.427.000	164
K.32.60.00	307	Z.538.431.000	294
K.32.60.01	307	Z.538.558.000	164
K.38.93.00.931.34	299	Z.538.581.000	292
Z.200.109.000	161	Z.600.774	303
Z.500.158.000	295	Z.604.451.000	303
Z.500.159.000	295	Z.604.638.901	303
Z.500.160.000	295	Z.634.729	304
Z.501.297	308	Z.634.819	307
Z.502.844.700	215	Z.635.075	303
Z.502.845.700	215	Z.635.215	304
Z.502.868.700	215	Z.635.231	304
Z.502.869.700	215	Z.635.392	302
Z.503.730	308	Z.635.966	304
Z.504.527.000	215	Z.636.126.700	302
Z.505.480.000.34	154	Z.636.127.700	302
Z.505.547.700	291	Z.636.183	93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 239, 240, 243
Z.530.928	215	Z.636.254	304
Z.531.396	303	Z.636.508	305
Z.534.836	306	Z.636.707.700	302
Z.535.133	112	Z.638.306	305
Z.535.134	112	Z.638.338	304
Z.535.362	307		
Z.535.645	307		
Z.535.647	307		
Z.536.028	302		
Z.536.032	306		
Z.536.060.000	233, 288		
Z.536.060.700	233, 288		
Z.536.062.700	219, 288		
Z.536.063.000	193, 287		
Z.536.063.150	193, 287		
Z.536.063.151	193, 287		
Z.536.063.700	193, 287		
Z.536.109.000	288		
Z.536.153	303		
Z.536.159.000	176, 286		
Z.536.159.127	176, 286		
Z.536.332.000	248, 288		
Z.536.351.000	101, 242		
Z.536.352	101, 242		
Z.536.405	102, 243		
Z.536.448	302		
Z.536.530.145	216		
Z.536.586.000	268, 273, 289		
Z.536.586.127	268, 273, 289		
Z.536.586.150	268, 289		
Z.536.586.176	268, 273, 289		
Z.536.773.000	282		
Z.536.774.000	282		
Z.537.563	30		
Z.537.564	30		
Z.537.565.000	216		
Z.537.582	306		
Z.537.584	306		
Z.537.593	52		
Z.537.594	52		
Z.537.595	51		
Z.537.600	52		
Z.537.602	306		
Z.537.710	306		
Z.537.953	51		
Z.537.995	51		
Z.538.000.000	295		
Z.538.008.000	216		
Z.538.038.700	186, 287		
Z.538.321.000	292		

### Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de Franke Water Systems AG, KWC, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réflexion, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

### Étiquette des caractéristiques énergétiques

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.



### Groupes de bruit de la robinetterie

Groupes de bruit de la robinetterie I = moins de 20 dB  
 Groupes de bruit de la robinetterie II = de 20 dB à 30 dB  
 Groupes de bruit de la robinetterie U = plus de 30 dB  
 (non classée)

### Conditions générales de vente et de livraison

Les conditions générales de vente de Franke Water Systems AG, KWC s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2020. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.

Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2020. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de Franke Water Systems AG, KWC. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch).



## EXPOSITIONS ET SHOPS

### **Basel/BS**

Halteringerstrasse 77  
4057 Basel  
Téléphone +41 61 691 95 55  
basel@kwc.ch

### **Les Acacias/GE**

Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Téléphone +41 22 342 02 27  
geneve@kwc.ch

### **Unterkulm/AG**

Hauptstrasse 57  
5726 Unterkulm  
Téléphone +41 62 768 68 68  
info@kwc.ch

### **Camorino/TI**

Ai Campisc 34  
6528 Camorino  
Téléphone +41 91 825 87 63  
camorino@kwc.ch

### **Liebefeld/BE**

Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
Téléphone +41 31 972 41 31  
bern@kwc.ch

### **Zürich/ZH**

Eichstrasse 23  
8045 Zürich  
Téléphone +41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.ch

### **Lausanne/VD**

Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
Téléphone +41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.ch