

KWC

KWC Home

Catalogue & tarifs 2025

Highlights



KWC ENIA E
Page 206



KWC BEVO E Hybrid
Page 189



KWC EcoClean
Page 282



KWC FIT
Page 77

Robinetterie pour le bain 7

KWC ACTIVO 8
KWC AVA 2.0 13
KWC AVA E 24
KWC BEVO UP DATE 30
KWC DOMO 46
KWC DOMO 6.0 56
KWC ELLA 67
KWC FIT UP DATE 77
KWC MONTA 84
KWC ONO E 90
KWC ORA 99
KWC ROBINET À COLONNETTE 105
KWC STAR 106
KWC VITA 2.0 115
KWC VITA PRO 2.0 118
KWC WAMAS 2.0 124
KWC ZOE 133

ShowerCulture 139

KWC Bras de douche 140
KWC Supports de douchette 143
KWC Flexibles de douchette 145
KWC Systèmes de douche 146
KWC Glissières de douche 157
KWC Douchettes UP DATE 160
KWC Douches de tête 162
KWC Coude mural 164
KWC Mitigeur thermostatique 166

Robinetterie pour la cuisine 183

KWC AVA 2.0 184
KWC BEVO E UP DATE 187
KWC BISTRO E 191
KWC DOMO 195
KWC DOMO 6.0 199
KWC DOMO E 204
KWC ENIA E NEW 206
KWC ERA 208
KWC EVE 212
KWC FIT 215
KWC GASTRO 217
KWC GASTRO E 240
KWC INOX 243
KWC ISLA 246
KWC KIO 247
KWC LIVELLO 250
KWC ONO 252
KWC SIN 256
KWC STAR 258
KWC SUNO 259
KWC VITA PRO 2.0 263
KWC WAMAS 2.0 265
KWC ZOE 266

Robinetterie automatique 269

KWC IQUA 270
KWC ONO E 273

Accessoires 279

KWC Garniture de vidage 280
KWC EcoClean NEW 282
KWC Raccords 283
KWC Robinets d'équerre 287
KWC Porte-savon 288
KWC Distributeurs de savon UP DATE 289
KWC Siphons 291
KWC Éléments de sécurité 292
KWC Unité de base 293
KWC Bec de Baignoire 301

Service 304

Réalisation de produits spéciaux 304

Pièces détachées 307


KWC Outilage 308
KWC Pièces détachées 314
Registre des articles 346
Information importante 353

Hygiène




HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.




SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélaver et éliminer la saleté.




LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites.
En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la Cuisine.




HybridControl

Commande sans contact et flexible: Permet l'activation sans contact de l'eau froide via un capteur, ainsi que le mélange manuel de l'eau chaude et froide à l'aide du levier.
Technologie de pointe pour une utilisation intuitive et des possibilités d'application polyvalentes.



PurifiedWater

Plus de pureté et un plaisir de l'eau inaltéré: Dotée d'une technologie de filtration avancée, cette solution réduit au minimum les particules supérieures à 0,5 micromètre, notamment les métaux lourds, les microplastiques, les odeurs et goûts de chlore ainsi que les bactéries. Une qualité d'eau irréprochable pour répondre aux exigences les plus élevées.



DualFlow


Hygiène maximale et sécurité sans compromis: Des conduites d'eau séparées garantissent que l'eau mélangée et l'eau filtrée ne se rencontrent jamais.

Durabilité



EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.




CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique.
En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



QualityControl


Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.

Sécurité



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38°C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



SwivelStop

Liavecer l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la Cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.



CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



SprayLock


Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

Passion




DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.




UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en lasseront pas.




QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.




IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mé morise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.




TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.




INDICE

INDICE

Robinetterie pour le bain

KWC ACTIVO		8
KWC AVA 2.0		13
KWC AVA E		24
KWC BEVO	UP DATE	30
KWC DOMO		46
KWC DOMO 6.0		56
KWC ELLA		67
KWC FIT		77
KWC MONTA	UP DATE	84
KWC ONO E		90
KWC ORA		99
KWC ROBINET À COLONNETTE		105
KWC STAR		106
KWC VITA 2.0		115
KWC VITA PRO 2.0		118
KWC WAMAS 2.0		124
KWC ZOE		133






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage				
124416	12.401.041.000FL	A	**W3**	**145.00**
chromeline, A 100, raccordements flexibles, sans vidage				
124417	12.401.051.000FL	A	**W3**	**130.00**

ACTIVO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
124419	12.401.042.000FL	A	**W3**	**186.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
124420	12.401.052.000FL	A	**W3**	**171.00**


ACTIVO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
124421	13.401.042.000FL	B	**W3**	**156.00**

ACTIVO Mitigeur à levier – Bidet


- Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support				
124430	20.402.012.000	A	**W3**	**277.00**
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support				
124431	20.402.312.000	C	**W3**	**231.00**
chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
124433	20.402.012.000OG	C	**W3**	**209.00**

ACTIVO Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124422	21.402.010.000	A	**W3**	**228.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124423	21.402.310.000	C	**W3**	**187.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124424	21.402.010.000OG	C	**W3**	**165.00**


ACTIVO Mitigeur à levier – Douche


- Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I













Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I










Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124435	20.404.502.000	C	**W3**	**220.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124436	20.404.512.000	C	**W3**	**306.00**

ACTIVO Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124434	21.404.502.000	C	**W3**	**190.00**


ACTIVO Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125335	20.404.550.000	C	**W3**	**397.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125332	21.404.550.000	C	**W3**	**238.00**


Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX
  Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 175, Set de finition				
125108	11.462.063.000	A	**W2**	**491.00**
chromeline, A 225, Set de finition				
125109	11.462.064.000	A	**W2**	**495.00**

AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½“ 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 175, Set de finition				
125105	11.462.033.000	A	**W2**	**491.00**
chromeline, A 225, Set de finition				
125106	11.462.034.000	A	**W2**	**495.00**


AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½“ 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.627.000
2	Z.538.698.000
3	Z.538.631.000
4	Z.639.327
5	Z.538.632.000
6	Z.537.582
7	Z.635.632
8	Z.538.697.000
9	Z.601.252
10	Z.538.694.000
11	Z.538.693.000
12	Z.537.134.000




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.627.000
2	Z.536.237.000
3	Z.635.700
4	Z.538.631.000
5	Z.639.327
6	Z.538.632.000
7	Z.537.582
8	Z.635.632
9	Z.538.694.000
10	Z.538.693.000
11	Z.537.134.000











SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec vidage				
125072	12.468.041.000FL	A	**W2**	**343.00**
chromeline, A 105, raccordements flexibles, sans vidage				
125073	12.468.051.000FL	A	**W2**	**272.00**
chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec Push Open				
125074	12.468.641.000FL	A	**W2**	**333.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec vidage				
125075	12.468.031.000FL	A	**W2**	**343.00**
chromeline, A 105, raccordements flexibles, sans vidage				
125076	12.468.071.000FL	A	**W2**	**272.00**
chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec Push Open				
125077	12.468.631.000FL	A	**W2**	**333.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.629.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
125078	12.468.042.000FL	A	**W2**	**380.00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage				
125079	12.468.052.000FL	A	**W2**	**309.00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec Push Open				
125080	12.468.642.000FL	A	**W2**	**370.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A125, raccordements flexibles, avec vidage				
125081	12.468.032.000FL	A	**W2**	**380.00**
chromeline, A125, raccordements flexibles, sans vidage				
125082	12.468.072.000FL	A	**W2**	**309.00**
chromeline, A125, raccordements flexibles, avec Push Open				
125083	12.468.632.000FL	A	**W2**	**370.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.629.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage				
125088	12.468.043.000FL	A	**W2**	**420.00**
chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage				
125089	12.468.053.000FL	A	**W2**	**348.00**
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open				
125090	12.468.643.000FL	A	**W2**	**410.00**


AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage				
125091	12.468.033.000FL	A	**W2**	**420.00**
chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage				
125092	12.468.073.000FL	A	**W2**	**348.00**
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open				
125093	12.468.633.000FL	A	**W2**	**410.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.629.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 185, raccordements flexibles, sans vidage				
125100	12.468.093.000FL	A	**W2**	**495.00**
chromeline, A 185, raccordements flexibles, avec Push Open				
125101	12.468.663.000FL	A	**W2**	**556.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
125096	12.468.131.000FL	A	**W2**	**429.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
125097	12.468.141.000FL	A	**W2**	**357.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec Push Open				
125098	12.468.651.000FL	A	**W2**	**419.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 27 mm
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.636.218
4	Z.536.032
5	Z.635.322.700
6	Z.538.690
7	Z.537.134.000
8	Z.605.103.700
9	Z.538.691.000
10	Z.635.815.000
11	Z.638.911
12	Z.538.315
13	Z.638.338

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage				
125103	13.461.041.000FL	B	**W2**	**437.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Bidet

- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.535.661.000
6	Z.634.953
7	Z.538.704.000
8	Z.635.815.000
9	Z.638.911
10	Z.538.315
11	Z.634.729

Aperçu des technologies KWC, voir page 2




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support				
125111	20.462.453.000	C	**W2**	**522.00**
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support				
125112	20.462.463.000	B	**W2**	**440.00**
chromeline, AD 153, A 190, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125113	20.462.453.000OG	B	**W2**	**418.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.583.000	6	Z.537.102.000	11	Z.636.250.000
2	Z.538.115.000	7	Z.536.363	12	Z.600.276
3	Z.538.119	8	Z.636.268	13	Z.502.853.000
4	Z.537.602	9	Z.536.524.000	14	Z.538.431.000
5	Z.536.315	10	Z.636.276.700	15	Z.635.874.000




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
125116	21.462.450.000	C	**W2**	**435.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
125117	21.462.460.000	B	**W2**	**359.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125118	21.462.450.000OG	B	**W2**	**336.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Douche

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.583.000	6	Z.600.271
2	Z.538.115.000	7	Z.503.685.000
3	Z.538.119	8	Z.538.343.000
4	Z.537.602	9	Z.635.874.000
5	Z.536.315		

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support				
125408	20.462.410.000	C	**W2**	**522.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125409	20.462.430.000	B	**W2**	**440.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125410	20.462.410.000OG	B	**W2**	**418.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.583.000	**6**	Z.536.315	**11**	Z.635.944.000
2	Z.538.420.000	**7**	Z.538.907.000	**12**	Z.538.431.000
3	Z.638.735	**8**	Z.639.565.700	**13**	Z.600.276
4	Z.537.602	**9**	Z.538.751	**14**	Z.502.853.000
5	Z.536.892	**10**	Z.635.231	**15**	Z.635.874.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
125121	21.462.010.000	C	**W2**	**406.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
125122	21.462.310.000	C	**W2**	**330.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125123	21.462.010.000OG	C	**W2**	**308.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Douche


- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.538.583.000	**6**	Z.534.811
2	Z.538.420.000	**7**	Z.538.343.000
3	Z.638.735	**8**	Z.600.271
4	Z.537.710	**9**	Z.503.685.000
5	Z.500.476	**10**	Z.635.874.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
125128	20.464.500.000	C	**W2**	**312.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125130	20.464.510.000	C	**W2**	**440.00**

AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  – ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.583.000	6	Z.537.736
2	Z.538.115.000	7	Z.537.733
3	Z.638.504.000	8	Z.538.123
4	Z.537.788.000	9	Z.537.582
5	Z.638.223.000	10	Z.537.730






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
125126	21.464.500.000	C	**W2**	**275.00**

AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  – ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.583.000	5	Z.537.736
2	Z.538.115.000	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.784.000	8	Z.537.582

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125293	20.464.550.000	C	**W3**	**397.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125289	21.464.550.000	C	**W3**	**238.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX
  Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 16 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 250, avec douchette et flexible				
124793	20.461.093.000	B	**W2**	**1 796.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire

- Pour Baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.583.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.538.423.000
11	Z.538.424



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, Set de finition				
124960	11.452.064.700	A	**W3**	**618.00**

AVA E Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½" 39.001.400.700
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.601.700
2	Z.538.602.700
3	Z.538.603.700
4	Z.538.604.700
5	Z.538.606.700
6	Z.639.305.700
7	Z.538.598.700
8	Z.638.338
9	Z.537.582



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
124952	12.451.641.700FL	A	**W3**	**449.00**
acier inoxydable, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
124953	12.451.051.700FL	A	**W3**	**373.00**

AVA E Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.596.700
2	Z.538.597.700
3	Z.639.304.700
4	Z.536.032
5	Z.538.598.700
6	Z.538.599.700
7	Z.538.600.700
8	Z.638.338








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 145, raccordements flexibles, avec vidage				
124955	12.451.642.700FL	A	**W3**	**525.00**
acier inoxydable, A 145, raccordements flexibles, sans vidage				
124956	12.451.052.700FL	A	**W3**	**448.00**

AVA E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.596.700
2	Z.538.597.700
3	Z.639.304.700
4	Z.536.032
5	Z.538.598.700
6	Z.538.599.700
7	Z.538.600.700
8	Z.638.338



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 195, raccordements flexibles, sans vidage				
124958	12.451.093.700FL	A	**W3**	**596.00**

AVA E Mitigeur à levier – Lavabo

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
125681	13.458.041.700FL	A	**W3**	**433.00**

AVA E Mitigeur à levier – bidet

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Perlator à rotule
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.596.700
2	Z.538.597.700
3	Z.639.304.700
4	Z.536.032
5	Z.538.598.700
6	Z.538.599.700
7	Z.538.600.700
8	Z.638.338




Débit 4.1 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.540.064.700
2	Z.540.024.700
3	Z.540.025
4	Z.536.032
5	Z.540.028.700
6	Z.636.264
7	Z.540.026.700
8	Z.538.600.700
9	Z.540.027.700
10	Z.634.729








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, AD 153, avec douchette, flexible et support				
125686	20.452.450.700	C	**W3**	**641.00**
acier inoxydable, AD 153, sans douchette, sans flexible et support				
125687	20.452.460.700	B	**W3**	**559.00**
acier inoxydable, AD 153, sans raccords, sans douchette, sans flexible et support				
125688	20.452.450.700OG	B	**W3**	**537.00**

AVA E Mitigeur à levier – Baignoire

- En acier inoxydable
- Changement de pression avec réarmement automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® brasseur d'air
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.177
  – Support de douchette 26.000.622.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, AD 153, avec douchette et flexible				
125682	21.452.450.700	C	**W3**	**524.00**
acier inoxydable, AD 153, sans douchette et flexible				
125683	21.452.460.700	C	**W3**	**447.00**
acier inoxydable, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125684	21.452.450.700OG	C	**W3**	**425.00**

AVA E Mitigeur à levier – Douche

- En acier inoxydable
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177


Débit 20.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



1a	Z.540.041.*** KWC ONO E	**8**	Z.540.048
1b	Z.540.065.700 KWC AVA E	**9**	Z.500.476
2	Z.540.042.***	**10**	Z.534.811
3	Z.540.043	**11**	Z.538.343.000
4	Z.537.710	**12**	Z.600.271
5	Z.540.045	**13**	Z.503.685.000
6	Z.540.046.***	**14**	Z.635.874.000
7	Z.540.047.***		

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)




1a	Z.540.041.*** KWC ONO E	**7**	Z.538.343.000
1b	Z.540.065.700 KWC AVA E	**7**	Z.540.134.700
2	Z.540.042.***	**8**	Z.600.271
3	Z.540.043	**9**	Z.503.685.000
4	Z.537.710	**9**	Z.540.092.700
5	Z.500.476	**10**	Z.635.874.000
6	Z.534.811	**10**	Z.540.094.700


*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, Set de finition				
124965	20.454.500.177	C	**W3**	**472.00**
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124966	20.454.510.177	C	**W3**	**578.00**


AVA E Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.589.177
2	Z.538.115.177
3	Z.638.504.177
4	Z.537.760.177
5	Z.537.736
6	Z.537.733

7	Z.538.123
8	Z.638.223.177
9	Z.537.730
10	Z.537.582
11	Z.538.170



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, Set de finition				
124964	21.454.500.177	C	**W3**	**392.00**


AVA E Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	Z.538.589.177
2	Z.538.115.177
3	Z.638.504.177
4	Z.537.759.177
5	Z.537.736

6	Z.537.731
7	Z.538.122
8	Z.538.170
9	Z.537.582



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 245, avec douchette et flexible				
125690	20.451.094.700	B	**W3**	**2 520.00**

AVA E Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Pour Baignoire „Freestanding“
- En acier inoxydable
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.700
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	26.000.103.700
2	26.001.033.177
3	Z.540.063.700
4	Z.536.042
5	Z.500.476
6	Z.540.066.700
7	Z.540.060.700
8	Z.540.043
9	Z.537.710
10	Z.540.062.700
11	Z.635.231
12	Z.540.059.700
13	Z.538.424

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 175, Set de finition				
125190	11.422.063.000	A	**W2**	**404.00**
chromeline, A 225, Set de finition				
125191	11.422.064.000	A	**W2**	**411.00**
matt black, A 175, Set de finition				
125399	11.422.063.176	A	**W2**	**546.00**
matt black, A 225, Set de finition				
125400	11.422.064.176	A	**W2**	**553.00**
brushed steel, A 175, Set de finition				
125401	11.422.063.177	A	**W2**	**546.00**
brushed steel, A 225, Set de finition				
125402	11.422.064.177	A	**W2**	**553.00**

BEVO Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.***
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.***
5	Z.538.316.***
6	Z.538.317.***
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.683.***
10	Z.538.682.***
11	Z.635.215

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 175, Set de finition				
124619	11.422.033.000	A	**W2**	**404.00**
chromeline, A 225, Set de finition				
124620	11.422.034.000	A	**W2**	**411.00**
matt black, A 175, Set de finition				
125022	11.422.033.176	A	**W2**	**549.00**
matt black, A 225, Set de finition				
125023	11.422.034.176	A	**W2**	**552.00**
brushed steel, A 175, Set de finition				
125049	11.422.033.177	A	**W2**	**549.00**
brushed steel, A 225, Set de finition				
125050	11.422.034.177	A	**W2**	**552.00**

BEVO Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.265.***
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.***
5	Z.538.316.***
6	Z.538.317.***
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.118.***
10	Z.635.215

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
124603	12.421.041.000FL	A	**W2**	**294.00**
chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
124604	12.421.051.000FL	A	**W2**	**253.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.***
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.635.212

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open				
125016	12.421.641.176FL	A	**W2**	**417.00**
matt black, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
125017	12.421.051.176FL	A	**W2**	**340.00**
brushed steel, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open				
125043	12.421.641.177FL	A	**W2**	**417.00**
brushed steel, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
125044	12.421.051.177FL	A	**W2**	**340.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.***

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.***
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.635.212

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
124605	12.421.031.000FL	A	**W2**	**294.00**
chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
124606	12.421.071.000FL	A	**W2**	**253.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.293.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.000
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.635.212

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
124607	12.421.042.000FL	A	**W2**	**345.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
124608	12.421.052.000FL	A	**W2**	**304.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, A 140, raccordements flexibles, avec Push Open				
125018	12.421.642.176FL	A	**W2**	**487.00**
matt black, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
125019	12.421.052.176FL	A	**W2**	**411.00**
brushed steel, A 140, raccordements flexibles, avec Push Open				
125045	12.421.642.177FL	A	**W2**	**487.00**
brushed steel, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
125046	12.421.052.177FL	A	**W2**	**411.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.***


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.***
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.635.212

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.***
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.635.212


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
124609	12.421.032.000FL	A	**W2**	**345.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
124610	12.421.072.000FL	A	**W2**	**304.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ³/₈"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 195, raccordements flexibles, sans vidage				
124616	12.421.093.000FL	A	**W2**	**404.00**
matt black, A 195, raccordements flexibles, sans vidage				
125021	12.421.093.176FL	A	**W2**	**549.00**
brushed steel, A 195, raccordements flexibles, sans vidage				
125048	12.421.093.177FL	A	**W2**	**549.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo


- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ³/₈"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.293.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.000
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.635.212


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.292.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.000
7	Z.635.295
8	Z.538.315

Aperçu des technologies KWC, voir page 2










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 160, raccordements flexibles, avec vidage				
124613	12.421.132.000FL	A	**W2**	**372.00**
chromeline, A 160, raccordements flexibles, sans vidage				
124614	12.421.142.000FL	A	**W2**	**331.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.258
6	Z.538.319
7	Z.538.320
8	Z.536.969.000
9	Z.635.295
10	Z.538.315
11	Z.635.212


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, A 160, raccordement flexibles, avec Push Open				
3600003631	12.421.652.176FL	A	**W2**	**497.00**
matt black, A 160, raccordement flexibles, sans vidage				
3600004589	12.421.142.176FL	A	**W2**	**421.00**
brushed steel, A 160, raccordement flexibles, avec Push Open				
3600003632	12.421.652.177FL	A	**W2**	**497.00**
brushed steel, A 160, raccordement flexibles, sans vidage				
3600004610	12.421.142.177FL	A	**W2**	**421.00**

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.***


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
124618	13.421.041.000FL	A	**W2**	**294.00**

BEVO Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, A 115, raccordement flexibles, avec Push Open				
3600003608	13.421.641.176FL	A	**W2**	**397.00**
brushed steel, A 115, raccordement flexibles, avec Push Open				
3600003633	13.421.641.177FL	A	**W2**	**397.00**

BEVO Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.***


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.***
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.636.264
6	Z.535.661.000
7	Z.635.815.***
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.536.969.000
11	Z.634.729

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.***
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.636.264
6	Z.535.661.000
7	Z.635.815.***
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.634.729

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support				
124622	20.422.013.000	C	**W2**	**444.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support				
124623	20.422.313.000	C	**W2**	**383.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
124624	20.422.013.000OG	C	**W2**	**361.00**

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***	7	Z.500.476
2	Z.538.295.146	8	Z.534.811
3	Z.638.735	9	Z.635.874.***
4	Z.537.710	10	Z.502.853.***
5	K.31.90.01.***D31	11	Z.600.276
6	Z.535.051	12	Z.635.944.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support				
3600009772	20.422.853.000	A	**W2**	**420.00**

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire

NEW

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.292.***	7	Z.500.476
2	Z.538.295.146	8	Z.534.811
3	Z.638.735	9	Z.635.874.***
4	Z.537.710	10	Z.502.853.***
5	K.31.90.01.***D31	11	Z.600.276
6	Z.535.051	12	Z.635.944.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support				
3600003640	20.422.013.176	C	**W2**	**659.00**
matt black, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support				
3600003644	20.422.313.176	C	**W2**	**517.00**
matt black, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
3600003646	20.422.013.176OG	C	**W2**	**494.00**

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
  – Support de douchette 26.000.622.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***	7	Z.500.476
2	Z.538.295.146	8	Z.534.811
3	Z.638.735	9	Z.635.874.***
4	Z.537.710	10	Z.502.853.***
5	K.31.90.01.***D31	11	Z.600.276
6	Z.535.051	12	Z.635.944.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support				
3600009782	20.422.853.176	A	**W2**	**621.00**

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire

NEW

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.176
  – Support de douchette 26.000.622.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***	7	Z.500.476
2	Z.538.295.146	8	Z.534.811
3	Z.638.735	9	Z.635.874.***
4	Z.537.710	10	Z.502.853.***
5	K.31.90.01.***D31	11	Z.600.276
6	Z.535.051	12	Z.635.944.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support				
3600003642	20.422.013.177	C	**W2**	**659.00**
brushed steel, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support				
3600003645	20.422.313.177	C	**W2**	**517.00**
brushed steel, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
3600003647	20.422.013.177OG	C	**W2**	**494.00**

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
  – Support de douchette 26.000.622.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***	7	Z.500.476
2	Z.538.295.146	8	Z.534.811
3	Z.638.735	9	Z.635.874.***
4	Z.537.710	10	Z.502.853.***
5	K.31.90.01.***D31	11	Z.600.276
6	Z.535.051	12	Z.635.944.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support				
3600009783	20.422.853.177	A	**W2**	**621.00**

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire

NEW

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.177
  – Support de douchette 26.000.622.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.***	7	Z.500.476
2	Z.538.295.146	8	Z.534.811
3	Z.638.735	9	Z.635.874.***
4	Z.537.710	10	Z.502.853.***
5	K.31.90.01.***D31	11	Z.600.276
6	Z.535.051	12	Z.635.944.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124627	21.422.010.000	C	**W2**	**369.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124628	21.422.310.000	C	**W2**	**313.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124629	21.422.010.000OG	C	**W2**	**290.00**

BEVO Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
3600009773	21.422.850.000	A	**W2**	**346.00**

BEVO Mitigeur à levier – Douche

NEW

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.294.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.635.874.***
8	Z.503.685.***
9	Z.600.271

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.294.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.635.874.***
8	Z.503.685.***
9	Z.600.271

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, avec douchette et flexible				
3600003650	21.422.010.176	C	**W2**	**544.00**
matt black, AD 153, sans douchette et flexible				
3600003652	21.422.310.176	C	**W2**	**422.00**
matt black, AD 153,sans raccords, sans douchette et flexible				
3600003654	21.422.010.176OG	C	**W2**	**399.00**

BEVO Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, avec douchette et flexible				
3600009774	21.422.850.176	A	**W2**	**508.00**

BEVO Mitigeur à levier – Douche

NEW

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.294.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.635.874.***
8	Z.503.685.***
9	Z.600.271

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel


Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.294.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.635.874.***
8	Z.503.685.***
9	Z.600.271

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible				
3600003651	21.422.010.177	C	**W2**	**544.00**
brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible				
3600003653	21.422.310.177	C	**W2**	**422.00**
brushed steel, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
3600003655	21.422.010.177OG	C	**W2**	**399.00**

BEVO Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible				
3600009775	21.422.850.177	A	**W2**	**508.00**

BEVO Mitigeur à levier – Douche

NEW

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177


Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)



1	Z.538.294.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.635.874.***
8	Z.503.685.***
9	Z.600.271

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.294.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.635.874.***
8	Z.503.685.***
9	Z.600.271

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124634	20.424.500.000	C	**W2**	**313.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124636	20.424.510.000	C	**W2**	**415.00**
matt black, Set de finition				
125027	20.424.500.176	C	**W2**	**423.00**
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125028	20.424.510.176	C	**W2**	**524.00**
brushed steel, Set de finition				
125054	20.424.500.177	C	**W2**	**423.00**
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125055	20.424.510.177	C	**W2**	**524.00**

BEVO Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.000	7	Z.537.582
2	Z.538.115.146	8	Z.538.123
3	Z.638.504.000	8	Z.538.124 (DIN 1717)
4	Z.537.712.000	9	Z.638.223.000
5	Z.537.736	10	Z.537.730
6	Z.537.733	11	Z.538.170






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124632	21.424.500.000	C	**W2**	**247.00**
matt black, Set de finition				
125025	21.424.500.176	C	**W2**	**337.00**
brushed steel, Set de finition				
125052	21.424.500.177	C	**W2**	**337.00**

BEVO Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.265.***	5	Z.537.736
2	Z.538.115.146	6	Z.537.731
3	Z.638.504.***	7	Z.538.122
4	Z.537.711.***	8	Z.537.582
		9	Z.538.170

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125295	20.424.550.000	C	**W3**	**397.00**
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
3600008115	20.424.550.176	C	**W3** NEW	**536.00**
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
3600008123	20.424.550.177	C	**W3** NEW	**536.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931


Débit 19.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX
  Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 16 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 215, avec douchette et flexible				
124791	20.421.093.000	B	**W2**	**1 686.00**
matt black, A 215, avec douchette et flexible				
125030	20.421.093.176	B	**W2**	**2 302.00**
brushed steel, A 215, avec douchette et flexible				
125057	20.421.093.177	B	**W2**	**2 302.00**

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Pour Baignoire „Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.***
2	Z.538.415.***
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.265.***
6	Z.538.420.146
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.***
10	Z.635.231
11	Z.538.423.***
12	Z.538.424



***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 175				
122662	11.062.002.000	B	**W1**	**444.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords				
122691	11.062.002.000OR	B	**W1**	**407.00**
chromeline, AD 153, A 225				
122665	11.062.003.000	B	**W1**	**444.00**
chromeline, AD 153, A 225, sans raccords				
122693	11.062.003.000OR	B	**W1**	**407.00**

DOMO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 120, A 175				
122664	11.062.012.000	B	**W1**	**444.00**
chromeline, AD 120, A 175, sans raccords				
122692	11.062.012.000OR	B	**W1**	**407.00**
chromeline, AD 120, A 225				
122667	11.062.013.000	B	**W1**	**444.00**
chromeline, AD 120, A 225, sans raccords				
122694	11.062.013.000OR	B	**W1**	**407.00**


DOMO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage				
123085	12.068.041.000FL	A	**W1**	**367.00**
chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage				
123086	12.068.051.000FL	A	**W1**	**290.00**

DOMO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage				
122640	12.061.031.000FL	B	**W1**	**367.00**
chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage				
122643	12.061.071.000FL	B	**W1**	**290.00**


DOMO Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
123087	12.068.042.000FL	A	**W1**	**393.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
123088	12.068.052.000FL	A	**W1**	**317.00**

DOMO Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
122646	12.061.032.000FL	B	**W1**	**393.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
122649	12.061.072.000FL	B	**W1**	**317.00**


DOMO Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
122964	12.061.372.000FL	B	**W1**	**390.00**

DOMO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
122966	12.061.382.000FL	B	**W1**	**390.00**


DOMO Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- CoolFix – eau froide en position médiane
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
123089	12.068.011.000FL	A	**W1**	**446.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
123090	12.068.021.000FL	A	**W1**	**370.00**

DOMO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
123548	12.065.011.000FL	A	**W1**	**535.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
123549	12.065.021.000FL	A	**W1**	**456.00**


DOMO Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage				
122650	13.061.041.000FL	C	**W1**	**413.00**

DOMO Mitigeur à levier – Bidet


- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support				
122670	20.062.013.000	C	**W1**	**553.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support				
122671	20.062.313.000	C	**W1**	**467.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
122697	20.062.013.000OG	C	**W1**	**444.00**


DOMO Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 26 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support				
122682	20.066.012.000		**W1**	**665.00**
chromeline, AD 153, A 155, sans douchette, flexible et support				
122683	20.066.312.000		**W1**	**578.00**
chromeline, AD 153, A 155, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
122706	20.066.012.000OG		**W1**	**555.00**

DOMO Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier DUPLEX
- Avec disconnecteur
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Douche: KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Bain: têtes plate M20 x 1.25, poignée plastique, déboîtable
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
122651	21.062.010.000	C	**W1**	**436.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
122652	21.062.310.000		**W1**	**360.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, avec douchette, flexible et support				
122689	21.062.010.000OG		**W1**	**337.00**


DOMO Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 22 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 120, avec douchette et flexible				
122668	21.062.050.000		**W1**	**444.00**
chromeline, AD 120, sans douchette et flexible				
122669	21.062.350.000		**W1**	**368.00**
chromeline, AD 120, sans raccords, sans douchette et flexible				
122695	21.062.050.000OG		**W1**	**345.00**


DOMO Mitigeur à levier – Douche


- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- KWC cartouche L 39 – universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I
















SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support				
122680	20.062.212.000	C	**W1**	**724.00**
chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en haut, sans douchette, flexible et support				
122703	20.062.212.000OG		**W1**	**620.00**
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette, flexible et support				
122681	20.062.222.000	C	**W1**	**724.00**
chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette, flexible et support				
122705	20.062.222.000OG		**W1**	**620.00**


DOMO Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Bec orientable 120°
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 23 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I















Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 76, l'eau chaude en haut, avec douchette et flexible				
122676	21.062.110.000	C	**W1**	**586.00**
chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support				
122699	21.062.110.000OG		**W1**	**467.00**
chromeline, AD 76, l'eau chaude en bas, avec douchette et flexible				
122677	21.062.120.000	C	**W1**	**586.00**
chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette et flexible				
122701	21.062.120.000OG		**W1**	**467.00**

DOMO Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153				
122675	21.062.100.000		**W1**	**516.00**
chromeline, AD 153, sans raccords				
122698	21.062.100.000OR		**W1**	**476.00**


DOMO Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Coude de sortie dans le mur
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30 (coude au mur)


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124024	20.064.300.000	C	**W1**	**309.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124025	20.064.310.000	C	**W1**	**424.00**

DOMO Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124023	21.064.300.000	C	**W1**	**282.00**


DOMO Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 175, Set de finition				
124584	11.662.033.000	A	**W3**	**379.00**
chromeline, A 225, Set de finition				
124585	11.662.034.000	A	**W3**	**388.00**

DOMO 6.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo


- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 120, A 175				
124595	11.662.012.000	A	**W3**	**427.00**
chromeline, AD 120, A 175, sans raccords				
124596	11.662.012.000OR	A	**W3**	**404.00**
chromeline, AD 120, A 225				
124598	11.662.013.000	A	**W3**	**427.00**
chromeline, AD 120, A 225, sans raccords				
124599	11.662.013.000OR	A	**W3**	**404.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.301.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.537.101.000
8	Z.600.515.700
9	Z.538.302.000
10	Z.538.303.000
11	Z.534.811
12	Z.503.685.000
13	Z.600.271
14	Z.635.874.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 175				
124570	11.662.002.000	A	**W3**	**427.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords				
124571	11.662.002.000OR	A	**W3**	**403.00**
chromeline, AD 153, A 225				
124572	11.662.003.000	A	**W3**	**427.00**
chromeline, AD 153, A 225, sans raccords				
124573	11.662.003.000OR	A	**W3**	**403.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.301.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.537.101.000
8	Z.600.515.700
9	Z.538.302.000
10	Z.538.303.000
11	Z.534.811
12	Z.503.685.000
13	Z.635.874.000
14	Z.600.271
15	Z.503.756.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
124546	12.668.041.000FL	A	**W3**	**348.00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
124547	12.668.051.000FL	A	**W3**	**277.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
124548	12.668.031.000FL	A	**W3**	**348.00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage				
124549	12.668.071.000FL	A	**W3**	**277.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.297.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
124552	12.668.042.000FL	A	**W3**	**378.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124553	12.668.052.000FL	A	**W3**	**306.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
124554	12.668.032.000FL	A	**W3**	**378.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124555	12.668.072.000FL	A	**W3**	**306.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.297.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 170, raccordements flexibles, sans vidage				
124567	12.668.373.000FL	A	**W3**	**376.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
124561	12.668.011.000FL	A	**W3**	**428.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124562	12.668.021.000FL	A	**W3**	**356.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.635.295
7	Z.538.315




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.101.000
6	Z.638.847.000
7	Z.538.342.000
8	Z.538.304
9	Z635.295
10	Z.538.315



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
124564	12.665.011.000FL	A	**W3**	**516.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124565	12.665.021.000FL	A	**W3**	**441.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo – Basse pression

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage				
124569	13.661.041.000FL	A	**W3**	**397.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4,8l/min(3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.638.847.000
7	Z.538.342.000
8	Z.538.304
9	Z635.295
10	Z.538.315




Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.111.000
6	Z.636.264
7	Z.536.969.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.635.215




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 180, avec douchette, flexible et support				
124579	20.662.013.000	C	**W3**	**530.00**
chromeline, AD 153, A 180, sans douchette, flexible et support				
124580	20.662.313.000		**W3**	**448.00**
chromeline, AD 153, A 180, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
124581	20.662.013.000OG		**W3**	**426.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124574	21.662.010.000	C	**W3**	**422.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124575	21.662.310.000	C	**W3**	**345.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124576	21.662.010.000OG	C	**W3**	**323.00**


DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 120, avec douchette et flexible				
124600	21.662.050.000	C	**W3**	**430.00**
chromeline, AD 120, sans douchette et flexible				
124601	21.662.350.000	C	**W3**	**353.00**
chromeline, AD 120, sans raccords, sans douchette et flexible				
125342	21.662.050.000OG	C	**W3**	**331.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476

6	Z.600.271
7	Z.534.811
8	Z.503.685.000
9	Z.635.874.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124588	20.664.500.000	C	**W3**	**298.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124589	20.664.510.000	C	**W3**	**408.00**

DOMO 6.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124587	21.664.500.000	C	**W3**	**272.00**

DOMO 6.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.285.000	6	Z.537.733
2	Z.538.115.000	7	Z.537.582
3	Z.638.504.000	8	Z.538.123
4	Z.537.712.000	9	Z.638.223.000
5	Z.537.736	10	Z.537.730
		11	Z.538.170

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.285.000	5	Z.537.736
2	Z.538.115.000	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.711.000	8	Z.537.582
		9	Z.538.170


Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125294	20.664.550.000	C	**W3**	**397.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125290	21.664.550.000	C	**W3**	**238.00**


Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX
  Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 16 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 250, avec douchette et flexible				
124792	20.661.094.000	B	**W3**	**1 782.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Pour Baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.538.009.000
4	Z.500.476
5	Z.538.285.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.538.423.000
11	Z.538.424



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 175, Set de finition				
124290	11.382.033.000	B	**W2**	**330.00**
chromeline, A 225, Set de finition				
124291	11.382.034.000	B	**W2**	**330.00**


ELLA Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Set de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½“ 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage				
124292	12.381.041.000FL	A	**W2**	**215.00**
chromeline, A 110, raccordements flexibles, sans vidage				
124293	12.381.051.000FL	A	**W2**	**199.00**

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage				
124294	12.381.031.000FL	A	**W2**	**215.00**
chromeline, A 110, raccordements flexibles, sans vidage				
124295	12.381.071.000FL	A	**W2**	**199.00**


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
124642	12.381.043.000FL	A	**W2**	**268.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
124643	12.381.053.000FL	A	**W2**	**252.00**

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
124644	12.381.033.000FL	A	**W2**	**268.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
124645	12.381.073.000FL	A	**W2**	**252.00**


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
124296	12.381.042.000FL	A	**W2**	**268.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
124297	12.381.052.000FL	A	**W2**	**252.00**

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
124298	12.381.032.000FL	A	**W2**	**268.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124299	12.381.072.000FL	A	**W2**	**252.00**


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124300	12.381.092.000FL	A	**W2**	**324.00**

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124301	12.381.102.000FL	A	**W2**	**324.00**


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec vidage				
124302	13.381.041.000FL	A	**W2**	**236.00**

ELLA Mitigeur à levier – Bidet


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support				
124360	20.382.013.000		**W2**	**357.00**
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support				
124361	20.382.313.000	C	**W2**	**306.00**
chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, avec douchette, flexible et support				
124364	20.382.013.000OG		**W2**	**284.00**

ELLA Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124357	21.382.010.000		**W2**	**293.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124358	21.382.310.000	E	**W2**	**247.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124363	21.382.010.000OG		**W2**	**225.00**


ELLA Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Sortie de douchette: Débit 12.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support				
124306	20.382.453.000		**W2**	**494.00**
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support				
124307	20.382.463.000	B	**W2**	**443.00**

ELLA Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124303	21.382.450.000		**W2**	**373.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124304	21.382.460.000	B	**W2**	**327.00**


ELLA Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12.2l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Sortie de douchette: Débit 12.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124317	20.384.502.000	C	**W2**	**253.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124318	20.384.512.000	C	**W2**	**347.00**

ELLA Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124316	21.384.502.000	C	**W2**	**224.00**


ELLA Set de finition – Lever mixer – Shower


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125296	20.384.550.000	C	**W3**	**397.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125292	21.384.550.000	C	**W3**	**238.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX
  Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 16 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage				
125414	12.548.041.000FL	A	**W3**	**142.00**
chromeline, A 100, raccordements flexibles, sans vidage				
125415	12.548.051.000FL	A	**W3**	**127.00**

FIT Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage				
125416	12.548.031.000FL	A	**W3**	**142.00**
matt black, A 100, raccordements flexibles, avec Push Open				
3600008564	10.531.643.700	A	**W3** NEW	**220.00**

FIT Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.903.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.537.710
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.904.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.538.960
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
125417	12.548.042.000FL	A	**W3**	**170.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
125418	12.548.052.000FL	A	**W3**	**155.00**

FIT Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.903.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.537.710
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.144
8	Z.507.229.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
125419	12.548.032.000FL	A	**W3**	**170.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
125420	12.548.072.000FL	A	**W3**	**155.00**
matt black, A 140, raccordements flexibles, avec Push Open				
3600008630	12.548.642.176FL	A	**W3**	NEW **261.00**

FIT Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.904.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.538.960
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.144
8	Z.507.229.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 130, raccordements flexibles, avec vidage				
125421	13.541.041.000FL	A	**W3**	**133.00**
matt black, A 130, raccordements flexibles, avec Push Open				
3600008627	13.541.641.176FL	A	**W3** NEW	**203.00**

FIT Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.903.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.537.710
5	Z.538.142.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support				
3600004637	20.542.012.000	A	**W3**	**255.00**
chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125422	20.542.012.000OG	C	**W3**	**173.00**
matt black, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support				
3600008628	20.542.012.176	A	**W3** NEW	**397.00**
matt black, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support				
3600008629	20.542.22.176	C	**W3** NEW	**356.00**

FIT Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½“ x ¾“ L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
3600004653	21.542.010.000	A	**W3**	**215.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125424	21.542.010.000OG	C	**W3**	**133.00**
matt black, AD 153, avec douchette et flexible				
3600008632	21.542.010.176	A	**W3** NEW	**332.00**
matt black, AD 153, sans douchette et flexible				
3600008633	21.542.310.176	C	**W3** NEW	**285.00**

FIT Mitigeur à levier – douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 5.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.903.***	**5**	Z.500.476
2	Z.638.617.***	**6**	Z.534.811
3	Z.638.618	**7**	K.30.90.00.000.43
4	Z.537.582	**8**	Z.538.343.176

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG		Prix
chromeline, Set de finition					
125426	20.544.502.000	C	**W3**		**209.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717					
125427	20.544.512.000	C	**W3**		**293.00**
matt black, Set de finition					
3600008634	20.544.502.176	C	**W3**	NEW	**322.00**
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717					
3600008641	20.544.512.176	C	**W3**	NEW	**434.00**

FIT Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.896.000
2	Z.538.115.000
3	Z.638.504.000
4	Z.537.712.000
5	Z.537.736
6	Z.537.733
7	Z.537.582
8	Z.538.123
8	Z.538.124 DIN EN1717
9	Z.638.223.000
10	Z.537.730
11	Z.538.170

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG		Prix
chromeline, Set de finition					
125428	21.544.502.000	C	**W3**		**181.00**
chromeline, Set de finition					
3600008635	21.544.502.176	C	**W3**	NEW	**285.00**

FIT Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.896.000
2	Z.538.115.000
3	Z.638.504.000
4	Z.537.711.000
5	Z.537.736
6	Z.537.731
7	Z.538.122
8	Z.538.170
9	Z.537.582

Aperçu des technologies KWC, voir page 2





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717				
125435	20.544.550.000	C	**W3**	**397.00**
matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717				
3600008124	20.554.550.176	C	**W3** NEW	**536.00**

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Débit 19.2 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717				
125434	21.544.550.000	C	**W3**	**238.00**
matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717				
3600008116	21.554.550.176	C	**W3** NEW	**322.00**

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – douche


- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
124514	12.411.042.000FL	A	**W2**	**182.00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage				
124515	12.411.052.000FL	A	**W2**	**167.00**

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
124516	12.411.032.000FL	A	**W2**	**182.00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage				
124517	12.411.072.000FL	A	**W2**	**167.00**

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000




Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.251.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage				
124519	12.411.043.000FL	A	**W2**	**220.00**
chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage				
124520	12.411.053.000FL	A	**W2**	**204.00**

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage				
124521	12.411.033.000FL	A	**W2**	**220.00**
chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage				
124522	12.411.073.000FL	A	**W2**	**204.00**

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	Z.538.251.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000











SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
124523	12.411.093.000FL	A	**W2**	**266.00**

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage				
124524	13.411.041.000FL	A	**W2**	**192.00**

MONTA Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.144





Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.538.111.000
6	Z.636.264
7	Z.634.729
8	Z.507.229.000
9	Z.538.252.000
10	Z.538.143



Aperçu des technologies KWC, voir page 2





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 185, avec douchette, flexible et support				
124532	20.412.013.000		**W2**	**310.00**
chromeline, AD 153, A 185, sans douchette, flexible et support				
124529	20.412.313.000	C	**W2**	**259.00**
chromeline, AD 153, A 185, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
124530	20.412.013.000OG	C	**W2**	**236.00**

MONTA Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124528	21.412.010.000		**W2**	**257.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124525	21.412.310.000	C	**W2**	**211.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124526	21.412.010.000OG	C	**W2**	**188.00**

MONTA Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.253.000
2	Z.638.617.000
3	Z.638.618
4	Z.537.582
5	Z.538.270.000
6	Z.535.051
7	Z.500.476
8	Z.534.811
9	K.30.90.00.000.44
10	Z.635.944.000




Sortie de douchette: Débit 12.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II


1	Z.538.253.000
2	Z.638.617.000
3	Z.638.618
4	Z.537.582
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	K.30.90.00.000.43











SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124534	20.414.500.000	C	**W2**	**224.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124535	20.414.510.000	C	**W2**	**314.00**

MONTA Set de finition – Baignoire


- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124533	21.414.500.000	C	**W2**	**197.00**


MONTA Set de finition – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125336	20.414.550.000	C	**W3**	**397.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125333	21.414.550.000	C	**W3**	**238.00**


Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX
  Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 185, Set de finition				
125634	11.571.031.000	A	**W3**	**296,00**
acier inoxydable, A 185, Set de finition				
125635	11.571.031.700	A	**W3**	**296,00**


ONO E Set de finition – mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½“ 39.003.450.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge Z.540.050

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, Set de finition				
125637	11.572.064.000	A	**W3**	**618,00**
acier inoxydable, A 225, Set de finition				
125638	11.572.064.700	A	**W3**	**618,00**

ONO E Set de finition – mitigeur à levier – Lavabo


- Kit de finition Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½“ 39.001.400.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordement flexibles, avec vidage				
125614	12.578.041.000FL	A	**W3**	**449,00**
acier inoxydable, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
125615	12.578.041.700FL	A	**W3**	**449,00**

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordement flexibles, sans vidage				
125616	12.578.051.000FL	A	**W3**	**373,00**
acier inoxydable, A 115, raccordement flexibles, sans vidage				
125617	12.578.051.700FL	A	**W3**	**373,00**


ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 135, raccordement flexibles, avec vidage				
125618	12.578.042.000FL	A	**W3**	**525,00**
acier inoxydable, A 135, raccordement flexibles, avec vidage				
125619	12.578.042.700FL	A	**W3**	**525,00**

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.540.022.***
2	Z.540.023
3	Z.540.024.***
4	Z.540.025
5	Z.536.032
6	Z.540.081.***
7	Z.636.748
8	Z.540.026.***
9	Z.538.600.700
10	Z.634.729
11	Z.540.027.***

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 135, raccordement flexibles, sans vidage				
125620	12.578.052.000FL	A	**W3**	**448,00**
acier inoxydable, A 135, raccordement flexibles, sans vidage				
125621	12.578.052.700FL	A	**W3**	**448,00**

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.540.022.***
2	Z.540.023
3	Z.540.024.***
4	Z.540.025
5	Z.536.032
6	Z.540.081.***
7	Z.636.748
8	Z.540.026.***
9	Z.538.600.700
10	Z.634.729

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 180, raccordement flexibles, sans vidage				
125622	12.578.093.000FL	A	**W3**	**596,00**
acier inoxydable, A 180, raccordement flexibles, sans vidage				
125623	12.578.093.700FL	A	**W3**	**596,00**

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.540.022.***
2	Z.540.023
3	Z.540.024.***
4	Z.540.025
5	Z.536.032
6	Z.540.081.***
7	Z.636.748
8	Z.540.026.***
9	Z.538.600.700
10	Z.634.729
11	Z.540.027.***

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 160, accordement flexibles, avec vidage				
125624	12.578.132.000FL	A	**W3**	**561,00**
acier inoxydable, A 160, raccordement flexibles, avec vidage				
125625	12.578.132.700FL	A	**W3**	**561,00**

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.540.038.***
2	Z.540.037.***
3	Z.536.036
4	Z.536.032
5	Z.540.056
6	Z.540.054.***
7	Z.540.055
8	Z.540.057
9	Z.538.600.700
10	Z.540.027.***

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 160, raccordement flexibles, sans vidage				
125626	12.578.142.000FL	A	**W3**	**485,00**
acier inoxydable, A 160, raccordement flexibles, sans vidage				
125627	12.578.142.700FL	A	**W3**	**485,00**

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordement flexibles, avec Push Open				
125628	12.578.671.000FL	A	**W3**	**525,00**
acier inoxydable, A 125, raccordement flexibles, avec Push Open				
125629	12.578.671.700FL	A	**W3**	**525,00**

ONO E Mitigeur à levier – lLavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable fixe, extensible a 120°
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open acier Z.540.049.000


Débit 4.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.540.038.***
2	Z.540.037.***
3	Z.536.036
4	Z.536.032
5	Z.540.056
6	Z.540.054.***
7	Z.540.055
8	Z.540.057
9	Z.538.600.700
10	Z.540.027.***

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel


Débit 4.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.540.030.***
2	Z.540.023
3	Z.540.031.***
4	Z.540.032
5	Z.536.032
6	Z.540.081.***
7	Z.636.748
8	Z.540.033
9	Z.540.034
10	Z.540.035
11	Z.538.600.700
12	Z.636.729

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A195, raccordement flexibles, sans vidage				
125630	12.578.681.000FL	A	**W3**	**448,00**
acier inoxydable, A195, raccordement flexibles, sans vidage				
125631	12.578.681.700FL	A	**W3**	**448,00**

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable fixe, extensible a 120°
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordement flexibles, avec vidage				
125632	13.578.041.000FL	A	**W3**	**433,00**
acier inoxydable, A 115, raccordement flexibles, avec vidage				
125633	13.578.041.700FL	A	**W3**	**433,00**

ONO E Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Perlator à rotule
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.540.030.***
2	Z.540.023
3	Z.540.031.***
4	Z.540.032
5	Z.536.032
6	Z.540.081.***
7	Z.636.748
8	Z.540.033
9	Z.540.034
10	Z.540.035
11	Z.538.600.700
12	Z.636.729

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

Débit 4.1 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.540.022.***
2	Z.540.023
3	Z.540.024.***
4	Z.540.025
5	Z.536.032
6	Z.540.028.***
7	Z.636.264
8	Z.540.026.***
9	Z.538.600.700
10	Z.540.027.***
11	Z.634.729

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support				
125647	20.572.450.000	B	**W3**	**641,00**
acier inoxydable, AD 153, avec douchette, flexible et support				
125648	20.572.450.700	B	**W3**	**641,00**

ONO E Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- Changement de pression avec réarmement automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® brasseur d'air
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 21 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min(3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



1a	Z.540.041.*** KWC ONO E	9	Z.500.476
1b	Z.540.065.700 KWC AVA E	10	Z.534.811
2	Z.540.042.***	11	Z.540.341.000
3	Z.540.043	11	Z.540.135.700
4	Z.537.710	12	Z.600.271
5	Z.540.045	13	Z.502.583.000
6	Z.540.046.***	13	Z.540.093.700
7	Z.540.047.***	14	Z.635.874.000
8	Z.540.048	14	Z.540.094.700

*** Surface:
000 chrome
700 stainless steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support				
125649	20.572.460.000	B	**W3**	**559,00**
acier inoxydable, AD 153, sans douchette. flexible et support				
125650	20.572.460.700	B	**W3**	**559,00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125651	20.572.450.000OG	B	**W3**	**537,00**
acier inoxydable, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125652	20.572.450.700OG	B	**W3**	**537,00**

ONO E Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- Changement de pression avec réarmement automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® brasseur d'air
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40

Débit 21 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min(3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II




1a	Z.540.041.*** KWC ONO E	9	Z.500.476
1b	Z.540.065.700 KWC AVA E	10	Z.534.811
2	Z.540.042.***	11	Z.540.341.000
3	Z.540.043	11	Z.540.135.700
4	Z.537.710	12	Z.600.271
5	Z.540.045	13	Z.502.583.000
6	Z.540.046.***	13	Z.540.093.700
7	Z.540.047.***	14	Z.635.874.000
8	Z.540.048	14	Z.540.094.700

*** Surface:
000 chrome
700 stainless steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC ONO E






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
125639	21.572.450.000	C	**W3**	**524,00**
acier inoxydable, AD 153, avec douchette et flexible				
125640	21.572.450.700	C	**W3**	**524,00**

ONO E Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



1a	Z.540.041.*** KWC ONO E	**7**	Z.538.343.000
1b	Z.540.065.700 KWC AVA E	**7**	Z.540.134.700
2	Z.540.042.***	**8**	Z.600.271
3	Z.540.043	**9**	Z.503.685.000
4	Z.537.710	**9**	Z.540.092.700
5	Z.500.476	**10**	Z.635.874.000
6	Z.534.811	**10**	Z.540.094.700

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
125641	21.572.460.000	C	**W3**	**447,00**
acier inoxydable, AD 153, sans douchette et flexible				
125642	21.572.460.700	C	**W3**	**447,00**
chromeline, AD 153, sans raccords , sans douchette et flexible				
125643	21.572.450.000OG	C	**W3**	**425,00**
acier inoxydable, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125644	21.572.450.700OG	C	**W3**	**425,00**

ONO E Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II




1a	Z.540.041.*** KWC ONO E	**7**	Z.538.343.000
1b	Z.540.065.700 KWC AVA E	**7**	Z.540.134.700
2	Z.540.042.***	**8**	Z.600.271
3	Z.540.043	**9**	Z.503.685.000
4	Z.537.710	**9**	Z.540.092.700
5	Z.500.476	**10**	Z.635.874.000
6	Z.534.811	**10**	Z.540.094.700

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 245, avec douchette, flexible et support				
125655	20.571.094.000	B	**W3**	**2 520,00**
acier inoxydable, A 245, avec douchette, flexible et support				
125656	20.571.094.700	B	**W3**	**2 520,00**

ONO E Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- Pour Baignoire „Freestanding“
- En acier inoxydable
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, Set de finition				
125492	11.492.064.000	A	**W3**	**486,00**

ORA Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½“ 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.942.000	**7**	Z.635.632
2	Z.538.698.000	**8**	Z.538.697.000
3	Z.538.631.000	**9**	Z.601.252
4	Z.639.327	**10**	Z.538.967.000
5	Z.538.632.000	**11**	Z.538.364
6	Z.537.582	**12**	Z.635.215

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open				
125489	12.493.651.000FL	A	**W3**	**716,00**

ORA Mélangeur – Lavabo


- Mélangeur
- 3 trous
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm/ ø30 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.364
2	Z.635.215
3	Z.638.943
4	Z.538.315
5	Z.538.966.000
6	Z.538.965.000
7	Z.537.503
8	Z.537.502
9	Z.537.245








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
125484	12.498.641.000FL	A	**W3**	**343,00**
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open				
125485	12.498.051.000FL	A	**W3**	**302,00**

ORA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.943.000
2	Z.538.944.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.364
6	Z.635.215
7	Z.638.943
8	Z.538.315



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage				
125486	12.498.642.000FL	A	**W3**	**404,00**
chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open				
125487	12.498.052.000FL	A	**W3**	**364,00**

ORA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 185, raccordements flexibles, sans vidage				
125488	12.498.093.000FL	A	**W3**	**484,00**

ORA Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.943.000
2	Z.538.944.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.364
6	Z.635.215
7	Z.638.943
8	Z.538.315




Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.943.000
2	Z.538.944.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.364
6	Z.635.215
7	Z.638.943
8	Z.538.315



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage				
125490	13.491.041.000FL	A	**W3**	**351,00**

ORA Bidet Mitigeur à levier

- Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.941.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.111.000
6	Z.636.264
7	Z.634.729
8	Z.638.943
9	Z.538.774
10	Z.538.433
11	Z.538.387



Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support				
125497	20.492.410.000	C	**W3**	**519,00**
chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support				
125498	20.492.430.000	B	**W3**	**457,00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125499	20.492.410.000OG	B	**W3**	**435,00**

ORA Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
125493	21.492.450.000	C	**W3**	**428,00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
125494	21.492.460.000	B	**W3**	**372,00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125495	21.492.450.000OG	B	**W3**	**349,00**

ORA Mitigeur à levier – Douche


- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.962.000	6	Z.536.315	11	Z.635.944.000
2	Z.538.298.000	7	Z.538.907.000	12	Z.538.431.000
3	Z.638.735	8	Z.639.565.700	13	Z.600.276
4	Z.537.602	9	Z.538.751	14	Z.635.874.000
5	Z.536.892	10	Z.635.231	15	Z.502.853.000


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.962.000
2	Z.538.115.000
3	Z.538.119
4	Z.537.602
5	Z.536.315
6	Z.600.271
7	Z.503.685.000
8	Z.538.343.000
9	Z.635.874.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 230, avec douchette et flexible				
125501	20.491.093.000	B	**W3**	**1 814,00**

ORA Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Pour Baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.941.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.635.231
11	Z.538.423.000
12	Z.538.424



Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC ROBINET À COLONNETTE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 120, G ½"				
124602	25.001.010.000	A	**W3**	**163,00**

Robinet à colonnette

- Robinet à colonnette
- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique ½" 90°
- Raccord ½"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 125, G ½"				
125328	25.001.011.700	A	**W3**	**191,00**
industrial black, A 125, G ½"				
125329	25.001.011.751	A	**W3**	**258,00**

Robinet à colonnette

- Robinet à colonnette
- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique ½" 90°
- Raccord ½"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.284.000
2	Z.538.258
3	Z.635.215



Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	Z.538.816.***
2	Z.538.258
3	Z.635.215




*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 200				
103759	K.11.42.02.000A69	F	**W1**	**340,00**
chromeline, AD 153, A 250				
104084	K.11.42.03.000A69	F	**W1**	**342,00**
chromeline, AD 153, A 300				
104087	K.11.42.04.000A69	F	**W1**	**343,00**

STAR Mélangeur – Lavabo


- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 120, A 200				
104090	K.11.42.12.000A69	F	**W1**	**340,00**
chromeline, AD 120, A 250				
104094	K.11.42.13.000A69	F	**W1**	**342,00**


STAR Mélangeur – Lavabo

- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 225				
103768	K.11.42.23.000A69	F	**W1**	**340,00**
chromeline, AD 153, A 300				
103769	K.11.42.24.000A69	F	**W1**	**343,00**

STAR Mélangeur – Lavabo


- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 135				
103777	K.11.42.42.000A69	F	**W1**	**261,00**
chromeline, AD 153, A 175				
103630	K.11.42.43.000A69	F	**W1**	**263,00**
chromeline, AD 153, A 225				
103498	K.11.42.44.000A69	F	**W1**	**265,00**


STAR Mélangeur – Lavabo

- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie yes




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 120, A 125				
103550	K.11.42.52.000A69	F	**W1**	**261,00**
chromeline, AD 120, A 175				
104241	K.11.42.53.000A69	F	**W1**	**263,00**
chromeline, AD 120, A 225				
103508	K.11.42.54.000A69	F	**W1**	**265,00**

STAR Mélangeur – Lavabo


- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 185, G 3/8"				
104274	K.11.44.22.000A97		**W1**	**371,00**


STAR Mélangeur – Lavabo – Basse pression

- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord
  – avec arrêt

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 185, G ½"				
103775	K.11.44.22.000A98	B	**W1**	**372,00**
chromeline, A 225, G ½"				
104278	K.11.44.23.000A98	B	**W1**	**372,00**

STAR Mélangeur – Lavabo – Basse pression

- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord
  – avec arrêt






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, avec vidage				
103106	K.12.41.11.000A02	E	**W1**	**479,00**
chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, sans vidage				
103193	K.12.41.21.000A02	E	**W1**	**404,00**


STAR Mélangeur – Lavabo

- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support				
114488	K.20.42.23.000A7101	E	**W1**	**456,00**

STAR Mélangeur – Baignoire


- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Inverseur automatique
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT Z.200.109.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
103782	K.21.42.00.000A69	E	**W1**	**366,00**


STAR Mélangeur – Douche

- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30
- Livraison:
  – Douche KWC FIT Z.200.109.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 28 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 90, G 3/8"				
104979	K.25.40.01.000A33	E	**W1**	**139,00**
chromeline, A 125, G 3/8"				
104980	K.25.40.02.000A33	E	**W1**	**146,00**
chromeline, A 175, G 3/8"				
104983	K.25.40.03.000A33	E	**W1**	**152,00**

STAR Accessoires – Robinet à paroi – Accessoires


- Robinet à paroi
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  – mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 3/8"

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, G ½"				
104981	K.25.40.02.000A34	E	**W1**	**146,00**
chromeline, A 175, G ½"				
103412	K.25.40.03.000A34	E	**W1**	**152,00**
chromeline, A 225, G ½"				
104985	K.25.40.04.000A34	E	**W1**	**162,00**


STAR Accessoires – Robinet à paroi – Accessoires

- Robinet à paroi
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  – mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord ½"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115				
103015	K.25.40.51.000A34	E	**W1**	**180,00**

STAR Accessoires – Robinet à colonnette – Accessoires

- Robinet à colonnette
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord ½"
- Perçage utile ø22 mm







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150				
103657	K.25.40.61.000A34	E	**W1**	**264,00**
chromeline, A 220				
109313	K.25.40.63.000A34	E	**W1**	**268,00**

STAR Accessoires – Robinet à colonnette – Accessoires


- Robinet à colonnette
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord ½"
- Perçage utile ø22 mm


Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I










Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 40, G ½"				
109496	K.27.40.10.000A34		**W1**	**111,00**

STAR Robinet pour machine à laver

- Robinet pour machine à laver
- Modèle d'équerre
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 – siège en acier inox
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, G ½"				
109509	K.27.40.15.000A34		**W1**	**113,00**

STAR Robinet pour machine à laver

- Robinet pour machine à laver
- Modèle droit
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 – siège en acier inox
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 40, G ¾"				
109603	K.27.40.20.000A35		**W1**	**167,00**


STAR Robinet de chasse

- Robinet de chasse
- Avec disconnecteur
- Modèle d'équerre
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 – siège en acier inox
- Raccord ¾"









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, G ½“				
120824	27.000.111.000		**W1**	**127,00**
chromeline, G ½“				
120826	27.000.121.000		**W1**	**127,00**

STAR Robinet d'arrêt


- Robinet d'arrêt
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Rosace de pivotement
- Raccord ½“
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge Z.535.472

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, G ¾“				
120828	27.000.112.000		**W1**	**150,00**
chromeline, G ¾“				
120830	27.000.122.000		**W1**	**150,00**


STAR Robinet d'arrêt

- Robinet d'arrêt
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Rosace de pivotement
- Raccord ¾“
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge Z.535.472

Débit 78 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 88 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 190				
125216	11.512.092.000	A	**W3**	**402,00**
chromeline, AD 153, A 240				
125217	11.512.093.000	A	**W3**	**402,00**
chromeline, AD 153, A 190, sans raccords				
125338	11.512.092.000OR	A	**W3**	**380,00**
chromeline, AD 153, A 240, sans raccords				
125339	11.512.093.000OR	A	**W3**	**380,00**

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40


Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.687.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.948
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.538.302.000
8	Z.538.303.000
9	Z.537.117.000
10	Z.600.515.700
11	Z.534.811
12	Z.600.271
13	Z.503.685.000
14	Z.635.874.000
15	Z.503.756.000



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage				
125212	12.518.041.000FL	A	**W3**	**278,00**
chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage				
125213	12.518.051.000FL	A	**W3**	**237,00**

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
125214	12.518.042.000FL	A	**W3**	**325,00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
125215	12.518.052.000FL	A	**W3**	**284,00**

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.679.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315




Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.679.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315




Aperçu des technologies KWC, voir page 2










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
125222	20.512.313.000	C	**W3**	**359,00**
chromeline, AD 153, A195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125341	20.512.013.000OG	C	**W3**	**336,00**

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40

Débit 20.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II




1	Z.538.687.000	**6**	Z.500.476	**10**	Z.503.685.000
2	Z.538.298.000	**7**	Z.535.051	**11**	Z.635.874.000
3	Z.638.735	**8**	Z.611.078.000	**12**	Z.600.276
4	Z.538.950	**9**	Z.534.811	**13**	Z.503.756.000
5	Z.538.742.000				

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Douche

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40


Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II




1	Z.536.687.000	**6**	Z.534.811
2	Z.538.298.000	**7**	Z.600.271
3	Z.638.735	**8**	Z.635.874.000
4	Z.538.950	**9**	Z.503.685.000
5	Z.500.476	**10**	Z.503.756.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 175				
125230	11.522.002.000	A	**W3**	**447,00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords				
125315	11.522.002.000OR	A	**W3**	**425,00**
chromeline, AD 153, A 225				
125231	11.522.003.000	A	**W3**	**447,00**
chromeline, AD 153, A 225, sans raccords				
125316	11.522.003.000OR	A	**W3**	**425,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
  – Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 190				
125234	11.522.092.000LL	A	**W3**	**421,00**
chromeline, AD 153, A 190, sans raccords				
125317	11.522.092.000LLOR	A	**W3**	**398,00**
chromeline, AD 153, A 240				
125235	11.522.093.000LL	A	**W3**	**421,00**
chromeline, AD 153, A 240, sans raccords				
125318	11.522.093.000LLOR	A	**W3**	**398,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90° – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
  – Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage				
125224	12.528.041.000FL	A	**W3**	**332,00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage				
125225	12.528.051.000FL	A	**W3**	**291,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
  – Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.670.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
125226	12.528.042.000FL	A	**W3**	**363,00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
125227	12.528.052.000FL	A	**W3**	**322,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
  – Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.670.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315

Aperçu des technologies KWC, voir page 2










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
125228	12.528.042.000LLFL	A	**W3**	**363,00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
125229	12.528.052.000LLFL	A	**W3**	**322,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température – Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison: – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.672.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 180, sans douchette, flexible et support				
125240	20.522.313.000	C	**W3**	**470,00**
chromeline, AD 153, A 180, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125320	20.522.013.000OG	C	**W3**	**447,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température – Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40


Débit 20.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II




1	Z.538.671.000
2	Z.538.298.000
3	Z.639.391
4	Z.537.710
5	Z.538.742.000
6	Z.500.476
7	Z.535.051
8	Z.635.944.000
9	Z.534.811
10	Z.502.853.000
11	Z.635.874.000
12	Z.600.276

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
125238	21.522.310.000	C	**W3**	**362,00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125319	21.522.010.000OG	C	**W3**	**339,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Douche


- Mitigeur à levier
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
  – Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
125242	21.524.500.000	C	**W3**	**285,00**

VITA PRO 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 12.6 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.538.671.000	6	Z.534.811
2	Z.538.298.000	7	Z.600.271
3	Z.638.735	8	Z.503.685.000
4	Z.538.950	9	Z.635.874.000
5	Z.500.476		


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.937	5	Z.537.736
2	Z.538.115.000	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.711.000	8	Z.538.946
		9	Z.538.170

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support				
124717	26.529.910.000	B	**W3**	**657,00**
chromeline, AD 153, A 190, sans raccords, sans douchette et flexible				
125322	26.529.900.000OG	B	**W3**	**633,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur thermostatique – Baignoire


- Mitigeur thermostatique
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	**6**	Z.637.441.700	**11**	Z.502.853.000
2	Z.636.250.000	**7**	Z.537.201	**12**	Z.635.874.000
3	Z.536.713.000	**8**	Z.636.245	**13**	K.31.90.01.000D31
4	Z.636.268	**9**	Z.536.712.000		
5	Z.536.363	**10**	Z.536.297		






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153				
124713	26.529.810.000	A	**W3**	**524,00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125321	26.529.800.000OG	A	**W3**	**499,00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur thermostatique – Douche


- Mitigeur thermostatique
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	**5**	Z.536.367	**9**	Z.536.712.000
2	Z.636.250.000	**6**	Z.637.441.700	**10**	Z.536.094
3	Z.536.713.000	**7**	Z.537.201	**11**	Z.503.685.000
4	Z.636.268	**8**	Z.636.245	**12**	Z.635.874.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
123074	26.000.900.000		**X1**	**95,00**

VITA PRO Soupape de vidange

- Soupape de vidange
- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Kit installation pour mélangeur thermostatique Puretherm DN10				
2030021893	ZPURE0003		**X1**	**33,00**

Kit de raccordement – PURETHERM

- Set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité
- Raccord 3/8"
- Livraison:
  – Raccordement flexible 3/8"
  – Répartiteur en T






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM				
2030012758	PURE0031		**X1**	**179,00**

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

- Prémitigeur thermostatique de sécurité
- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Set de raccordement 12.000.610.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 190				
125157	11.472.092.000	A	**W1**	**384,00**
chromeline, AD 153, A 190, sans raccords				
125158	11.472.092.000OR	A	**W1**	**362,00**
chromeline, AD 153, A 240				
125159	11.472.093.000	A	**W1**	**384,00**
chromeline, AD 153, A 240, sans raccords				
125160	11.472.093.000OR	A	**W1**	**362,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.936.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7a	Z.538.302.000
7a	Z.538.303.000
8	Z.537.117.000
9	Z.600.515.700
10	Z.534.811
11	Z.600.271
12	Z.503.685.000
13	Z.635.874.000



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
125143	12.478.041.000FL	A	**W1**	**267,00**
chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
125144	12.478.051.000FL	A	**W1**	**226,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage				
125146	12.478.031.000FL	A	**W1**	**267,00**
chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage				
125147	12.478.071.000FL	A	**W1**	**226,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical				
125145	12.478.041.000FLGE	A	**W1**	**232,00**

Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical				
125148	12.478.031.000FLGE	A	**W1**	**232,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFi


- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
125149	12.478.042.000FL	A	**W1**	**312,00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
125150	12.478.052.000FL	A	**W1**	**271,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage				
125152	12.478.032.000FL	A	**W1**	**312,00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage				
125153	12.478.072.000FL	A	**W1**	**271,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical				
125151	12.478.042.000FLGE	A	**W1**	**277,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical				
125154	12.478.032.000FLGE	A	**W1**	**277,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Mitigeur à levier
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage				
125162	13.478.041.000FL	A	**W1**	**260,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.535.661.000
6	Z.636.264
7	Z.536.969.000
8	Z.638.943
9	Z.538.315
10	Z.635.215

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support				
125167	20.472.013.000		**W1**	**393,00**
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
125168	20.472.313.000	B	**W1**	**342,00**
chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
125169	20.472.013.000OG	B	**W1**	**320,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire


- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
125163	21.472.010.000		**W1**	**325,00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125164	21.472.310.000	C	**W1**	**279,00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125165	21.472.010.000OG	C	**W1**	**257,00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Douche


- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.936.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.270.000
6	Z.500.476
7	Z.535.051
8	Z.611.078.000
9	Z.534.811
10	Z.502.853.000
11	Z.635.874.000
12	Z.600.276


Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 12.2 l/min (3bar)



1	Z.538.936.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.600.271
8	Z.635.874.000
9	Z.503.685.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
125172	20.474.500.000	C	**W1**	**277,00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125173	20.474.510.000	C	**W1**	**370,00**

WAMAS 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
125171	21.474.500.000	C	**W1**	**221,00**

WAMAS 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.611.000	7	Z.537.582
2	Z.538.115.000	8	Z.538.123
3	Z.638.504.000	8	Z.538.124 (DIN1717)
4	Z.537.712.000	9	Z.638.223.000
5	Z.537.736	10	Z.537.730
6	Z.537.733	11	Z.538.170


Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.611.000	5	Z.537.736
2	Z.538.115.000	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.711.000	8	Z.537.582
		9	Z.538.170

Aperçu des technologies KWC, voir page 2





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125337	20.474.550.000	C	**W3**	**397,00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
  – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125334	21.474.550.000	C	**W3**	**238,00**


Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur à levier – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
  – avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX
  Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, Set de finition				
123335	11.202.034.000	B	**W3**	**690,00**
chromeline, A 175, Set de finition				
123339	11.202.033.000	B	**W3**	**690,00**


ZOE Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base ½“ 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
123347	12.203.151.000FL	A	**W3**	**866,00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
123349	12.203.161.000FL	A	**W3**	**782,00**


ZOE Mélangeur – Lavabo

- Mélangeur
- 3 trous
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5/ M28 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm/ ø30 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage				
123341	12.208.131.000FL	A	**W3**	**535,00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage				
123343	12.208.141.000FL	A	**W3**	**453,00**

ZOE Mitigeur à levier – Lavabo


- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90° – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage				
123353	13.201.041.000FL	A	**W3**	**542,00**


ZOE Mitigeur à levier – Bidet

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124015	20.204.500.000	C	**W3**	**441,00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124016	20.204.510.000	C	**W3**	**606,00**

ZOE Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124014	21.204.500.000	C	**W3**	**403,00**


ZOE Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 215, avec douchette et flexible				
124794	20.201.093.000	B	**W3**	**2 152,00**

ZOE Mitigeur à levier – Baignoire

- Mitigeur à levier
- Pour Baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





ShowerCulture


INDICE

KWC Bras de douche	140
KWC Supports de douchette	143
KWC Flexibles de douchette	145
KWC Systèmes de douche	146
KWC Glissières de douche	157
KWC Douchettes UP DATE	160
KWC Douches de tête	162
KWC Coude mural	164
KWC Mitigeur thermostatique	166

KWC Bras de douche

INDICE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 352				
122514	26.000.800.000		**X1**	**180.00**
matt black, L 352				
125181	26.000.800.176		**X1**	**244.00**
brushed steel, L 352				
125182	26.000.800.177		**X1**	**244.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 352				
122513	26.000.803.000		**X1**	**180.00**
matt black, L 352				
125556	26.000.803.176		**X1**	**244.00**
brushed steel, L 352				
125183	26.000.803.177		**X1**	**244.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 352				
122517	26.000.810.000		**X1**	**180.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord ½"





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 352				
122518	26.000.813.000		**X1**	**180.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche


- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord ½"

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Bras de douche

INDICE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 385				
122519	26.000.811.000		**X1**	**228.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 485				
122520	26.000.812.000		**X1**	**290.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord ½"

ShowerCulture






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 225				
122523	26.000.821.000		**X1**	**143.00**
chromeline, L 325				
122525	26.000.822.000		**X1**	**165.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord ½"







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 125				
122521	26.000.820.000		**X1**	**113.00**
matt black, L 125				
125552	26.000.820.176		**X1**	**151.00**
brushed steel, L 125				
125553	26.000.820.177		**X1**	**151.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche


- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord ½"

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Bras de douche

INDICE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 225				
122524	26.000.824.000		**X1**	**143.00**
chromeline, L 325				
122526	26.000.825.000		**X1**	**165.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 125				
122522	26.000.823.000		**X1**	**113.00**
matt black, L 125				
125554	26.000.823.176		**X1**	**151.00**
brushed steel, L 125				
125555	26.000.823.177		**X1**	**151.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
  – avec rosace convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 90				
101206	26.000.804.000		**X1**	**60.00**

SHOWERCULTURE Bras de douche pour douche de tête

- Bras de douche
- Raccord ½"





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, 100x100				
3600009573	Z.540.155.000		**S1**	**98.00**
matt black, 100x100				
3600009569	Z.540.155.176		**S1**	**132.00**
brushed steel, 100x100				
3600009574	Z.540.155.177		**S1**	**132.00**

HOMEBOX Rosace complet pour bras de douche


- Rosace pour KWC bras de douche
- A combiner avec:
  – HOMEBOX

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Supports de douchette

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **536623**	26.000.621.000		**X1**	**91.00**
matt black **125064**	26.000.621.176		**X1**	**122.00**
brushed steel **125065**	26.000.621.177		**X1**	**122.00**

SHOWERCULTURE Support de douchette style


- Support fixe style
- Non réglable
- A combiner avec:
  – Toutes les douchettes

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **122540**	26.000..622.000		**X1**	**9.00**
matt black **3600003864**	26.000.622.176		**X1**	**29.00**
brushed steel **3600003876**	26.000.622.177		**X1**	**29.00**


SHOWERCULTURE Support de douchette

- Support fixe
- En plastique
- Non réglable
- A combiner avec:
  – Toutes les douchettes









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **536622**	26.000.620.000		**X1**	**91.00**
matt black **125550**	26.000.620.176		**X1**	**122.00**
brushed steel **125066**	26.000.620.177		**X1**	**122.00**

SHOWERCULTURE Support de douchette design

- Support fixe
- Non réglable
- A combiner avec:
  – Toutes les douchettes

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **122541**	26.000.623.000		**X1**	**56.00**

SHOWERCULTURE Support de douchette


- Support fixe
- Réglable
- A combiner avec:
  – Toutes les douchettes

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Supports de douchette

INDICE





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **125303**	26.000.624.000		**X1**	**91.00**
matt black **125304**	26.000.624.176		**X1**	**122.00**
brushed steel **125305**	26.000.624.177		**X1**	**122.00**


Support fixe

- Support fixe
- Non réglable
- A combiner avec:
  – Toutes les douchettes
  – KWC HOMEBOX

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Flexibles de douchette






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 1250				
3600003999	26.001.002.000		**X1**	**18.00**
chromeline, L 1600				
538323	26.001.003.000		**X1**	**20.00**
chromeline, L 1800				
538322	26.001.004.000		**X1**	**22.00**
chromeline, L 2000				
538324	26.001.005.000		**X1**	**25.00**

Flexible de douchette

- Flexible de douche
  – sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 1500				
538415	Z.538.415.000		**X1**	**73.00**

Flexible de douche

- Flexible de douche
  – sécurité contre la torsion: cône rotatif avec plat à clé
- En métal
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 1000				
3600004019	26.001.009.000		**X1**	**71.00**

Flexible de douchette

- Flexible de douche
  – sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
  – raccourcissement possible
- En plastique
- Raccord ½"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, L 1500				
538513	3600009263		**X1**	**77.00**
brushed steel, L 1500				
538516	3600009270		**X1**	**77.00**

Flexible de douche

- Flexible de douche
  – sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord ½"

Aperçu des technologies KWC, voir page 2








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible				
124702	26.006.323.000	A	**W3**	**1 145.00**

Mitigeur thermostatique – Système de douche


- Système de douche style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  – Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  – Set glissière de douche 26.004.004.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support				
3600003735	26.006.323.176	A	**W3**	**1 546.00**

Mitigeur thermostatique – Système de douche


- Système de douche style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176
  – Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.176
  – Set glissière de douche
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support				
3600003725	26.006.323.177	A	**W3**	**1 546.00**

Mitigeur thermostatique – Système de douche


- Système de douche style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177
  – Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.177
  – Set glissière de douche
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible				
124700	26.006.363.000	A	**W3**	**1 145.00**

SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Système de douche


- Système de douche design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  – Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  – Set glissière de douche 26.004.004.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support				
3600003727	26.006.363.176	A	**W3**	**1 546.00**

Mitigeur thermostatique – Système de douche


- Système de douche design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176
  – Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.176
  – Set glissière de douche
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support				
3600003728	26.006.363.177	A	**W3**	**1 546.00**

Mitigeur thermostatique – Système de douche


- Système de douche design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.177
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.033.177
  – Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.177
  – Set glissière de douche
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






38°

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible				
124704	26.006.303.000	B	**W2**	**706.00**

SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Système de douche

- Système de douche fit
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  – Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  – Set glissière de douche 26.004.003.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche


Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.535.971
2	Z.538.557.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.563.000
5	Z.503.685.000
6	Z.635.874.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300, L 1100, avec douchette et flexible				
124898	26.006.013.000		**W3**	**665.00**

SHOWERCULTURE Système de douche


- Système de douche Set de transformation fit
- Convient pour raccordement à mitigeur apparent
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Livraison:
  – Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.009.000
  – Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  – Set glissière de douche 26.004.003.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche



1	Z.535.971
2	Z.536.549.000
3	Z. 536.557.000
4	Z. 536.563.000
5	Z. 536.551.000
6	Z. 536.524.000
7	Z. 536.556
8	Z. 636.250.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






38°

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible				
125272	26.006.604.000	B	**W3**	**882.00**

SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Système de douche

- Système de douche choice
- Sans limitation de débit
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice“
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½“ x ½“ L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  – Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  – Set glissière de douche 26.004.004.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche


Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.535.971
2	Z.538.556.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.563.000
5	Z.503.685.000
6	Z.635.874.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153				
124698	26.005.320.000	A	**W3**	**606.00**

SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Douche – Composant


- Mitigeur thermostatique design/ style
  – avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement/ fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  – Support de glissière de douche (en haut),
  pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  – Set-glissière de douche conduisant l'eau
  – 26.004.003.000
  – 26.004.004.000
  – Douchette KWC FIT ou KWC CHOICE
  – douche de tête KWC PIATTO-X
- Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site www.kwc.com ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.363	9	Z.538.362.000
2	Z.636.250.000	6	Z.636.257	10	Z.536.094
3	Z.538.363.000	7	Z.537.201	11	Z.503.685.000
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.000






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153				
125436	26.005.380.000	B	**W3**	**463.00**


SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Douche – Composant

- Mitigeur thermostatique choice
  – avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Sans limitation de débit
- Convient pour raccordement/ fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice"
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  – Support de glissière de douche (en haut),
  pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  – Set-glissière de douche conduisant l'eau
  – 26.004.003.000
  – 26.004.004.000
  – Douchette KWC FIT ou KWC CHOICE
  – douche de tête KWC PIATTO-X
- Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site www.kwc.com ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Optional Z.636.780



1a	Z.538.775.000	2	Z.639.484	5	Z.639.483
1b	Z.538.776.000	3	Z.538.747	6	Z.639.482
		4	Z.538.748	7	Z.538.749.000
				8	Z.536.094
				9	Z.500.476
				10	Z.635.874.000
				11	Z.503.685.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
122537	26.004.100.000		**X1**	**397.00**

SHOWERCULTURE Composant

- Inverseur pour système de douche apparente
- Convient pour raccordement à mitigeur apparent/ fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.009.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  – Set-glissière de douche conduisant l'eau
  – 26.004.003.000
  – 26.004.004.000
  – Douchette KWC FIT ou KWC CHOICE
  – douche de tête KWC PIATTO-X
- Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site www.kwc.com ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300, L 1100				
122533	26.004.003.000		**X1**	**453.00**
chromeline, A 400, L 1100				
122534	26.004.004.000		**X1**	**453.00**

SHOWERCULTURE Composant

- Set glissière de douche
  – conduisant l'eau (système tube dans tube)
  – y compris bras de douche, pivotant
- Convient pour raccordement/ fixation à:
  – mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – support de glissière de douche (en bas)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site www.kwc.com ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



1	Z.535.971
2	Z.536.549.000
3	Z. 536.557.000
4	Z. 536.563.000
5	Z. 536.551.000
6	Z. 536.524.000
7	Z. 536.556
8	Z. 636.250.000




1	Z.535.971
2	Z. 536.557.000
3	Z. 536.563.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Glissières de douche

INDICE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 612				
114729	K.26.99.01.000		**X1**	**150.00**
chromeline, L 1100				
114723	K.26.99.02.000		**X1**	**153.00**

FIT Glissière de douche

- KWC Glissière de douche FIT
  – „L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Set d'autocollants Adesio Z.538.427.000 (ronde) ou Z.538.558.000 (carrée)






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, L 1100				
125179	K.26.99.02.176		**X1**	**346.00**
brushed steel, L 1100				
125180	K.26.99.02.177		**X1**	**346.00**

FIT Glissière de douche

- KWC Glissière de douche FIT
  – „L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 612				
122529	26.000.502.000		**X1**	**192.00**
chromeline, L 1100				
122530	26.000.503.000		**X1**	**195.00**

FIT Glissière de douche style

- KWC Glissière de douche FIT style
  – „L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 612				
122531	26.000.504.000		**X1**	**192.00**
chromeline, L 1100				
122532	26.000.505.000		**X1**	**195.00**

FIT Glissière de douche design


- KWC Glissière de douche FIT design
  – „L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Glissières de douche

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 612				
125263	26.000.506.000		**X1**	**102.00**
chromeline, L 1100				
125264	26.000.507.000		**X1**	**122.00**

FIT Glissière de douche easy

- KWC Glissière de douche FIT easy
- En métal
- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 1100				
125396	26.003.522.000		**X1**	**199.00**


SHOWERCULTURE Set glissière de douche fit


- Set glissière de douche fit
- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Tamis de douche anti-impuretés
- Livraison:
  – Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)











SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
538897	Z.538.897.000		**S1**	**34.00**
matt black				
538898	Z.538.897.176		**S1**	**46.00**
brushed steel				
538899	Z.538.897.177		**S1**	**46.00**

Rosace pour KWC glissière de douche FIT

- Kit de Rosace – pour KWC Barre de douche coulissante FIT
- A combiner avec:
  – HOMEBOX


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
532943	Z.532.943.000		**S1**	**73.00**

SHOWERCULTURE
Ensemble de base pour le modèle d'équerre


- Ensemble de base pour le modèle d'équerre
- A combiner avec:
  – KWC glissière de douche FIT „L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage (est inclus avec la glissière de douche)

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
538427	Z.538.427.000		**S1**	**72.00**

SHOWERCULTURE Set d'autocollants Adesio


- Set d'autocollants Adesio
- A combiner avec:
  – KWC glissière de douche FIT „L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur www.adesio.ch

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
538558	Z.538.558.000		**S1**	**108.00**

SHOWERCULTURE Set d'autocollants Adesio

- Set d'autocollants Adesio
- A combiner avec:
  – KWC glissière de douche FIT „L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur www.adesio.ch










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **125607**	26.000.125.000		**X1**	**62.00**
matt black **125608**	26.000.125.176		**X1**	**83.00**
brushed steel **3600003805**	26.000.125.177		**X1**	**83.00**

Douchette CHOICE-G

- Douchette KWC CHOICE-G
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Swirl spray et Mix spray










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **125609**	26.000.126.000		**X1**	**62.00**
matt black **125610**	26.000.126.176		**X1**	**83.00**
brushed steel **3600003806**	26.000.126.177		**X1**	**83.00**

Douchette CHOICE-H

- Douchette KWC CHOICE-H
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Swirl spray et Mix spray










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **125282**	26.000.132.000		**X1**	**54.00**

FIT-E trio Douchette

- Douchette KWC FIT-E trio
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Eco spray et Mix spray








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG		Prix
chromeline **125281**	26.000.131.000		**X1**		**39.00**
matt black **3600007766**	26.000.131.176		**X1**	NEW	**55.00**
brushed steel **3600007767**	26.000.131.177		**X1**	NEW	**55.00**

FIT-E eco Douchette

- Douchette KWC FIT-E eco
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- fitjet

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **123504**	26.000.113.000	C	**X1**	**39.00**

FIT-S Douchette

- Douchette KWC FIT-S
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- fitjet






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **125542**	26.000.133.000	C	**X1**	**26.00**

KWC FIT-E easy Douchette

- Douchette KWC FIT-E easy
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- fitjet






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **124493**	26.000.103.000	B	**X1**	**45.00**
matt black **125187**	26.000.103.176	C	**X1**	**99.00**
acier inoxydable **125188**	26.000.103.700	C	**X1**	**99.00**

FIT-X slim Bâton douche

- Bâton douche KWC FIT-X slim
- En laiton
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- fitjet





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **531549**	Z.200.109.000	E	**X1**	**27.00**


FIT Douchette


- Douchette KWC FIT
- Jet pluie
- Raccord ½"


KWC Douches de tête

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, D 250x250				
124494	26.000.204.000		**X1**	**344.00**
chromeline, D 400x400				
124496	26.000.206.000		**X1**	**487.00**

PIATTO -X Q Douche de tête


- Douche de tête KWC PIATTO -X Q
- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, D 300x300				
124495	26.000.205.000		**X1**	**390.00**
matt black, D 300 x 300				
125551	26.000.205.176		**X1**	**529.00**
acier inoxydable, D 300x300				
125186	26.000.205.700		**X1**	**529.00**


PIATTO -X Douche de tête Q

- Douche de tête KWC PIATTO -X Q
- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Bras de douche









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, D 250				
124497	26.000.214.000		**X1**	**344.00**
chromeline, D 400				
124499	26.000.216.000		**X1**	**487.00**

PIATTO-X R Douche de tête

- Douche de tête KWC PIATTO -X R
- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Bras de douche


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, D 300				
124498	26.000.215.000		**X1**	**390.00**
matt black, D 300				
125184	26.000.215.176		**X1**	**529.00**
acier inoxydable, D 300				
125185	26.000.215.700		**X1**	**529.00**

PIATTO-X Douche de tête R


- Douche de tête KWC PIATTO -X R
- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, D 230				
125283	26.000.222.000		**X1**	**231.00**

FIT Douche de tête


- Douche de tête KWC FIT
- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
532760	Z.505.480.000.34		**X1**	**226.00**

Douchette sport

- Douchette „sport"
- Débit pré-réglable
- Jet pluie
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
  – Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
122502	26.000.221.000		**X1**	**47.00**


FIT Douche de tête mono

- Douche de tête KWC FIT mono
- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Bras de douche


KWC Coude mural

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **121823**	26.000.610.000		**X1**	**135.00**
matt black **125067**	26.000.610.176		**X1**	**182.00**
brushed steel **125068**	26.000.610.177		**X1**	**182.00**

Coude mural style


- Coude mural style
- Anti-refoulement intégré
- Raccord ½"

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **122544**	26.000.614.000		**X1**	**20.00**

Coude mural

- Coude mural
- Raccord ½"





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **122542**	26.000.612.000		**X1**	**157.00**
matt black **125405**	26.000.612.176		**X1**	**212.00**
brushed steel **125406**	26.000.612.177		**X1**	**212.00**

Coude mural


- Coude mural avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord ½"

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Coude mural

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **122205**	26.000.611.000		**X1**	**135.00**
matt black **125549**	26.000.611.176		**X1**	**182.00**
brushed steel **125069**	26.000.611.177		**X1**	**182.00**


Coude mural design

- Coude mural design
- Anti-refoulement intégré
- Raccord ½"

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **122543**	26.000.613.000		**X1**	**157.00**
matt black **125548**	26.000.613.176		**X1**	**212.00**
brushed steel **125407**	26.000.613.177		**X1**	**212.00**

Coude mural

- Coude mural avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord ½"



1	Z.536.264.***
2	Z.605.806
3	Z.500.476
4	Z.601.958.700


*** Surface:
000 chrome,
176 matt black,
177 brushed steel

ShowerCulture

KWC Mitigeur thermostatique

INDICE








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124012	20.004.802.000	C	**W3**	**567.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124013	20.004.812.000	C	**W3**	**707.00**
matt black, Set de finition				
125034	20.004.802.176	C	**W3**	**754.00**
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125035	20.004.812.176	C	**W3**	**905.00**
brushed steel, Set de finition				
125061	20.004.802.177	C	**W3**	**754.00**
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125062	20.004.812.177	C	**W3**	**905.00**

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace,poignée de débit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Mitigeur thermostatique










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124011	21.004.802.000	C	**W3**	**529.00**
matt black, Set de finition				
125032	21.004.802.176	C	**W3**	**754.00**
brushed steel, Set de finition				
125059	21.004.802.177	C	**W3**	**754.00**

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace,poignée de débit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Mitigeur thermostatique

INDICE








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124009	20.004.801.000		**W3**	**567.00**
matt black, Set de finition				
125546	20.004.801.176		**W3**	**754.00**
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125547	20.004.811.176		**W3**	**905.00**
brushed steel, Set de finition				
124968	20.004.801.177		**W3**	**754.00**
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124969	20.004.811.177		**W3**	**905.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
124010	20.004.811.000		**W3**	**707.00**

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace,poignée de débit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Mitigeur thermostatique








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition				
124008	21.004.801.000	C	**W3**	**529.00**
matt black, Set de finition				
125545	21.004.801.176	C	**W3**	**754.00**
brushed steel, Set de finition				
124967	21.004.801.177	C	**W3**	**754.00**

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace,poignée de débit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  ½“, sans fermeture, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Mitigeur thermostatique

INDICE





38°

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125300	20.004.853.000	C	**W3**	**477.00**
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125301	20.004.853.176	C	**W3**	**645.00**
Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 DIN EN 1717				
125302	20.004.853.177	C	**W3**	**645.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur thermostatique – Baignoire

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
- Sortie – en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit – en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Unité de mélangeur thermostatique
  – Unité d'inversion
  – Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs 39.006.261.931


38°

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125297	21.004.853.000	C	**W3**	**318.00**
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125298	21.004.853.176	C	**W3**	**429.00**
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125299	21.004.853.177	C	**W3**	**429.00**

Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 – Mitigeur thermostatique – Douche

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
- Sortie – en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Unité de mélangeur thermostatique
  – Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique 1 consommateur 39.006.271.931


Débit 19.5 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.787.***	8	Z.538.801
2	Z.538.777.***	9	Z.538.798.***
3	Z.538.790	10	Z.538.795.***
4	Z.639.485	11	Z.539.058
5	Z.538.778	12	Z.536.791
6	Z.538.781	13	Z.538.792.***
7	Z.538.780	14	Z.540.090

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.787.***	7	Z.538.795.***
2	Z.538.790	8	Z.539.058
3	Z.639.485	9	Z.538.791
4	Z.538.777.***	10	Z.538.792.***
5	Z.538.778	11	Z.540.090
6	Z.538.781		

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel


Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Mitigeur thermostatique









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support				
124690	26.009.503.000	C	**W3**	**637.00**
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
124691	26.009.513.000	B	**W3**	**555.00**
chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
124977	26.009.503.000OG	B	**W3**	**533.00**

Mitigeur thermostatique – Baignoire


- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support				
3600003659	26.009.503.176	C	**W3**	**893.00**
matt black, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
3600003681	26.009.513.176	B	**W3**	**750.00**
matt black, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
3600003683	26.009.503.176OG	B	**W3**	**728.00**

Mitigeur thermostatique – Baignoire

- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
  – Support de douchette 26.000.622.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.***
2	Z.636.250.***	7	Z.537.201	12	Z.635.874.***
3	Z.538.363.***	8	Z.636.245	13	Z.536.042
4	Z.636.268	9	Z.538.362.***	14	Z.635.231
5	Z.536.363	10	Z.536.297		

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Débit 20 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.***
2	Z.636.250.***	7	Z.537.201	12	Z.635.874.***
3	Z.538.363.***	8	Z.636.245	13	Z.536.042
4	Z.636.268	9	Z.538.362.***	14	Z.635.231
5	Z.536.363	10	Z.536.297		


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Mitigeur thermostatique

INDICE













SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support				
3600003680	26.009.503.177	C	**W3**	**893.00**
brushed steel, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
3600003682	26.009.513.177	B	**W3**	**750.00**
brushed steel, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
3600003684	26.009.503.177OG	B	**W3**	**728.00**

Mitigeur thermostatique – Baignoire


- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
  – Support de douchette 26.000.622.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124674	26.009.100.000	C	**W3**	**514.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124675	26.009.110.000	A	**W3**	**429.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124975	26.009.100.000OG		**W3**	**415.00**

SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 20 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.***
2	Z.636.250.***	7	Z.537.201	12	Z.635.874.***
3	Z.538.363.***	8	Z.636.245	13	Z.536.042
4	Z.636.268	9	Z.538.362.***	14	Z.635.231
5	Z.536.363	10	Z.536.297		

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Mitigeur thermostatique

INDICE










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, avec douchette et flexible				
3600003707	26.009.100.176	C	**W3**	**713.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, sans douchette et flexible				
3600003717	26.009.110.176	A	**W3**	**591.00**
matt black, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
3600003718	26.009.100.176OG	A	**W3**	**569.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique design/ style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

Sortie de douchette: Débit 11.8 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel


ShowerCulture

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Mitigeur thermostatique

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible				
3600003716	26.009.100.177	C	**W3**	**713.00**

Mitigeur thermostatique – Douche


- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible				
3600003720	26.009.110.177	A	**W3**	**591.00**
brushed steel, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
3600003731	26.009.100.177OG	A	**W3**	**569.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique design/ style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Sortie de douchette: Débit 11.8 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Mitigeur thermostatique

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support				
124682	26.009.703.000	C	**W3**	**637.00**
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
124683	26.009.713.000	B	**W3**	**555.00**
chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
124976	26.009.703.000OG	B	**W3**	**533.00**

Mitigeur thermostatique – Baignoire


- Mitigeur thermostatique design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support				
3600003687	26.009.703.176	C	**W3**	**893.00**
matt black, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
3600003689	26.009.713.176	B	**W3**	**750.00**
matt black, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
3600003715	26.009.703.176OG	B	**W3**	**728.00**

Mitigeur thermostatique – Baignoire

- Mitigeur thermostatique design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.176
  – Support de douchette 26.000.622.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.***
2	Z.636.250.***	7	Z.537.201	12	Z.635.874.***
3	Z.538.363.***	8	Z.636.245	13	K.31.90.01.***D31
4	Z.636.268	9	Z.538.362.***		
5	Z.536.363	10	Z.536.297		

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Débit 20 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.***
2	Z.636.250.***	7	Z.537.201	12	Z.635.874.***
3	Z.538.363.***	8	Z.636.245	13	K.31.90.01.***D31
4	Z.636.268	9	Z.538.362.***		
5	Z.536.363	10	Z.536.297		


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Mitigeur thermostatique

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support				
3600003688	26.009.703.177	C	**W3**	**893.00**
brushed steel, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support				
3600003703	26.009.713.177	B	**W3**	**750.00**
brushed steel, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
3600003704	26.009.703.177OG	B	**W3**	**728.00**

Mitigeur thermostatique – Baignoire


- Mitigeur thermostatique design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.177
  – Support de douchette 26.000.622.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible				
124897	26.009.300.000	C	**W3**	**514.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible				
124675	26.009.110.000	A	**W3**	**438.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124975	26.009.100.000OG	A	**W3**	**415.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Débit 20 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.***
2	Z.636.250.***	7	Z.537.201	12	Z.635.874.***
3	Z.538.363.***	8	Z.636.245	13	K.31.90.01.***D31
4	Z.636.268	9	Z.538.362.***		
5	Z.536.363	10	Z.536.297		

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Mitigeur thermostatique

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, avec douchette et flexible				
3600003708	26.009.300.176	C	**W3**	**713.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, AD 153, sans douchette et flexible				
3600003717	26.009.110.176	A	**W3**	**591.00**
matt black, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
3600003718	26.009.100.176OG	A	**W3**	**569.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique design/ style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40

ShowerCulture


Sortie de douchette: Débit 11.4 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Sortie de douchette: Débit 11.8 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Mitigeur thermostatique

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible				
3600003709	26.009.300.177	C	**W3**	**713.00**

Mitigeur thermostatique – Douche


- Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible				
3600003720	26.009.110.177	A	**W3**	**591.00**
brushed steel, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
3600003731	26.009.100.177OG	A	**W3**	**569.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique design/ style
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40


Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Sortie de douchette: Débit 11.8 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.***
2	Z.636.250.***	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.***	7	Z.537.201	11	Z.503.685.***
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel


Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Mitigeur thermostatique









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support				
124695	26.009.413.000OG		**W2**	**319.00**

Mitigeur thermostatique – Baignoire


- Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- À commander séparément:
  – Raccords avec pointeaux d'arrêt ½“ x ¾“ L 40

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
124679	26.009.010.000OG	C	**W2**	**257.00**

Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante
  (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- À commander séparément:
  – Raccords avec pointeaux d'arrêt ½“ x ½“ L 40


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie 2



1	Z.538.465.000
2	Z.538.471
3	Z.538.468
4	Z.538.469.000

5	Z.538.470
6	Z.500.476
7	Z.538.472.000

Débit 16 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II




1	Z.538.465.000
2	Z.538.467
3	Z.538.468

4	Z.538.469.000
5	Z.538.470
6	Z.500.476

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Mitigeur thermostatique






38°

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible				
125265	26.009.200.000OG	B	**W3**	**328.00**

SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Douche

- Mitigeur thermostatique choice
- Sans limitation de débit
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice“
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- À commander séparément:
  – Raccords avec pointeaux d'arrêt ½“ x ½“ L 40

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.750.000
2	Z.639.484
3	Z.538.747
4	Z.538.748
5	Z.639.483
6	Z.639.482
7	Z.538.749.000
8	Z.536.094
9	Z.500.476

Aperçu des technologies KWC, voir page 2




INDICE


Robinetterie pour la cuisine

KWC AVA 2.0		184
KWC BEVO E	UP DATE	187
KWC BISTRO E		191
KWC DOMO		195
KWC DOMO 6.0		199
KWC DOMO E		204
KWC ENIA E	NEW	206
KWC ERA		208
KWC EVE		212
KWC FIT		215
KWC GASTRO		217
KWC GASTRO E		240
KWC INOX		243
KWC ISLA		246
KWC KIO		247
KWC LIVELLO		250
KWC ONO		252
KWC SIN		256
KWC STAR		258
KWC SUNO		259
KWC VITA PRO 2.0		263
KWC WAMAS 2.0		265
KWC ZOE		266









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 210, raccordements flexibles				
125361	10.461.022.000FL	C	**K2**	**293.00**
matt black, A 210, raccordements flexibles				
125362	10.461.022.176FL	C	**K2**	**395.00**
brushed steel, A 210, raccordements flexibles				
125363	10.461.022.177FL	C	**K2**	**395.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine


- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
125364	10.461.032.000FL	B	**K2**	**410.00**
matt black, A 220, raccordements flexibles				
125365	10.461.032.176FL	B	**K2**	**552.00**
brushed steel, A 220, raccordements flexibles				
125366	10.461.032.177FL	B	**K2**	**552.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
  – EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.***
6	Z.538.440
7	Z.638.845.700
8	Z.538.449.700
8	Z.538.449.106
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.***
6	Z.532.255
7	Z.638.156
8	Z.538.437.000
8	Z.538.437.700
9	Z.538.441
10	Z.638.845.700
11	Z.538.449.700
11	Z.538.449.106
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.538.039

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC AVA 2.0






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
125370	10.461.012.000FL	B	**K2**	**322.00**
matt black, A 220, raccordements flexibles				
125371	10.461.012.176FL	B	**K2**	**434.00**
brushed steel, A 220, raccordements flexibles				
125372	10.461.012.177FL	B	**K2**	**434.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- SwivelStop – bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 11.7 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.454.106
5	Z.538.454
6	Z.538.319
7	Z.537.103.***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
125373	10.461.002.000FL	A	**K2**	**450.00**
matt black, A 225, raccordements flexibles				
125374	10.461.002.176FL	A	**K2**	**607.00**
brushed steel, A 225, raccordements flexibles				
125375	10.461.002.177FL	A	**K2**	**607.00**

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC BEVO E

INDICE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 215, raccordements flexibles				
125343	10.531.022.700FL	B	**K3**	**291.00**
industrial black, A 215, raccordements flexibles				
125589	10.531.022.751FL	B	**K3**	**407.00**

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles				
125344	10.531.112.700FL	A	**K3**	**379.00**
industrial black, A 220, raccordements flexibles				
125590	10.531.112.751FL	A	**K3**	**530.00**

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Douchette: Débit 10.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.913
8	Z.538.914
9	Z.639.577
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Douchette: Débit 5.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.920.700
6	Z.501.993
7	Z.538.919.***
8	Z.638.310
9	Z.634.729
10	Z.538.915
11	Z.639.578
12	Z.639.577
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles				
125345	10.531.032.700FL	A	**K3**	**406.00**
industrial black, A 220, raccordements flexibles				
125591	10.531.032.751FL	A	**K3**	**569.00**

BEVO-E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles				
125346	10.531.012.700FL	A	**K3**	**318.00**
industrial black, A 220, raccordements flexibles				
125347	10.531.012.751FL	A	**K3**	**445.00**

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 7.2 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7.1 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.915
10	Z.639.578
11	Z.639.577
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Douchette: Débit 6.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.922
8	Z.538.923.***
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

KWC BEVO E






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles, pile				
3600005935	10.531.643.700FL		**K3**	**680.00**
industrial black A 225, raccordements flexibles, pile				
3600005936	10.531.643.751FL		**K3**	**950.00**

BEVO E robinet hybride – Cuisine

NEW

- Robinet hybride, sans contact, Cuisine
- En acier inoxydable
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- HybridControl – contrôle sans contact et manuel
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Capteur infrarouge
  – Eau froide
  – Durée de l'eau 30 secondes
- Vanne magnétique
- Boîtier à piles pour 4 piles AA (piles non comprises)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm




1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.638.310
6	Z.634.729
7	Z.540.163
8	Z.538.919.***
9	Z.540.167.700
10	Z.540.051.***
11	Z.538.923.***
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773
15	Z.540.169.***
16	Z.540.164
17	Z.540.168

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
125350	10.531.103.700FL	A	**K3**	**419.00**
ndustrial black, A 225, raccordements flexibles				
125351	10.531.103.751FL	A	**K3**	**586.00**

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 5.1 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.638.310
6	Z.634.729
7	Z.501.993
8	Z.538.919.***
9	Z.538.920.700
10	Z.538.924
11	Z.538.923.***
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles				
125354	10.531.003.700FL	A	**K3**	**445.00**
industrial black, A 230, raccordements flexibles				
125355	10.531.003.751FL	C	**K3**	**626.00**

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6.5 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6.2 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.924
10	Z.538.923.***
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 250, raccordements flexibles				
125692	10.581.013.700FL	C	**K3**	**438.00**

BISTRO E Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

1	Z.540.067
2	Z.540.068
3	Z.540.069.700
4	Z.537.584
5	Z.540.070.700
6	Z.540.071.700
7	Z.540.072.700
8	Z.540.073
9	Z.538.600
10	Z.532.241
11	Z.635.231








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 235, raccordements flexibles				
125694	10.581.433.700FL	A	**K3**	**629.00**

BISTRO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 6.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.540.074.700
2	Z.540.075
3	Z.540.076
4	Z.540.077.700
5	Z.540.078.700
6	Z.540.079
7	Z.540.080
8	Z.537.584
9	Z.540.070.700
10	Z.540.071.700
11	Z.540.072.700
12	Z.540.073
13	Z.538.600
14	Z.532.241
15	Z.635.231



Aperçu des technologies KWC, voir page 2





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 295, raccordements flexibles				
125696	10.581.144.700FL	C	**K3**	**867.00**


BISTRO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
  – 2 sortes de jets
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 4 l/min (3bar)
Débit 14 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II


1	Z.540.081.700
2	Z.540.087.700
3	Z.540.082.700
4	Z.537.083.700
5	Z.540.084
6	Z.540.085.700
7	Z.540.086
8	Z.540.072.700
9	Z.537.584
10	Z.540.070.700
11	Z.540.071.700
12	Z.540.073
13	Z.538.600
14	Z.532.241
15	Z.540.067
16	Z.635.231
17	Z.540.088.700
18	Z.540.089.700

19	Z.540.096.700



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles, batterie				
3600001625	10.581.102.700FL		**K3**	**788.00**

BISTRO E Mitigeur à levier – Robinet automatique, presque sans contact – Cuisine

- Robinet hybride, sans contact, Cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible a 50°, 120° ou 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC Cartouche
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique
  – Durée de l'eau contrôlée
  – Température de l'eau préréglée
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Compartiment de pile, pile 6 V Lithium CRP2 incluse à monter sous l'évier







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles, AP secteur				
3600001626	10.581.112.700FL		**K3**	**804.00**

BISTRO E Mitigeur à levier – Robinet automatique, presque sans contact – Cuisine


- Robinet hybride, sans contact, Cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible a 50°, 120° ou 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC Cartouche
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique
  – Durée de l'eau contrôlée
  – Température de l'eau préréglée
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V





Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles, batterie				
3600001627	10.581.122.700FL		**K3**	**985.00**

BISTRO E Mitigeur à levier – Robinet automatique, presque sans contact – Cuisine – basse pression

- Robinet hybride, sans contact, Cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible a 50°, 120° ou 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC Cartouche
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique
  – Durée de l'eau contrôlée
  – Température de l'eau préréglée
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Compartiment de pile, pile 6 V Lithium CRP2 incluse à monter sous l'évier







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles, AP secteur				
3600001628	10.581.132.700FL		**K3**	**1 001.00**

BISTRO E Mitigeur à levier – Robinet automatique, presque sans contact – Cuisine – basse pression


- Robinet hybride, sans contact, Cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible a 50°, 120° ou 360°
  – Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC Cartouche
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique
  – Durée de l'eau contrôlée
  – Température de l'eau préréglée
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V





Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
122715	10.061.023.000FL	CE	**K1**	**331.00**

DOMO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 230, raccordements flexibles				
122719	10.061.033.000FL	CE	**K1**	**477.00**


DOMO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
122725	10.061.043.000FL	C	**K1**	**485.00**


DOMO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 230, raccordements flexibles				
122726	10.061.053.000FL	B	**K1**	**628.00**

DOMO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable


- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123547	10.065.023.000FL	A	**K1**	**404.00**

DOMO Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
  – embout brise-jet
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 230, raccordements flexibles				
123546	10.065.033.000FL	A	**K1**	**565.00**


DOMO Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 235, raccordements flexibles				
122727	10.061.003.000FL	C	**K1**	**496.00**

DOMO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 250, raccordements flexibles				
122736	10.061.004.000FL	B	**K1**	**513.00**


DOMO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- ShieldProtect – membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible – jonction aimantée lisse ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
124918	10.661.023.000FL	B	**K3**	**319.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8“
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
125480	10.661.523.000FL	B	**K3**	**309.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8“
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315




Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.958
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
124922	10.661.033.000FL	A	**K3**	**450.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.674.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 235, raccordements flexibles				
125481	10.661.533.000FL	A	**K3**	**444.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.957
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
124920	10.661.043.000FL	B	**K3**	**432.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
124923	10.661.053.000FL	A	**K3**	**606.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.536.223




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.535.773



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
124921	10.665.023.000FL	A	**K3**	**399.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- Bec orientable 150°
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8“
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
124924	10.665.033.000FL	A	**K3**	**559.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8“
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367
13	Z.636.715




Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.436.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.439
8	Z.638.156
9	Z.538.441
10	Z.538.449
11	Z.638.845.700
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773
16	Z.538.367.000
17	Z.636.715
18	Z.536.223



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
124926	10.661.013.000FL	B	**K3**	**356.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine


- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop – bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.601.523
7	Z.639.340
8	Z.538.450
9	Z.538.578
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 215, raccordements flexibles				
124928	10.661.003.000FL	A	**K3**	**487.00**

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
124933	10.701.023.700FL	B	**K3**	**467.00**

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.449.700
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.538.315
11	Z.532.241






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
124934	10.701.033.700FL	B	**K3**	**658.00**

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449.700
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
124936	10.701.013.700FL	B	**K3**	**521.00**

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop – bec orientable 360° , limitable à 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.450
7	Z.538.578
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 215, raccordements flexibles				
124937	10.701.003.700FL	B	**K3**	**719.00**

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
3600009447	10.591.602.700FL		**K3**	**700.00**
industrial black, A 225, raccordements flexibles				
3600009448	10.591.602.751FL		**K3**	**950.00**

KWC ENIA E mitigeur à levie filtre – Cuisine

NEW


- Mitigeur à levier 2in1
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 360°
  – Neoperl®
- DualFlow – conduites d'eau séparées
- PurifiedWater – Technologie de filtration
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Partie supérieure du plateau plat 90°
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Contenu de la livraison :
  – Tête de filtre Z.540.138
  – KWC Cartouche filtrante Z.540.139
  – Matériel de raccordement pour mitigeur Z.540.140



1	Z.540.142.***
2	Z.540.143.***
3	Z.540.144
4	Z.537.584
5	Z.540.151
6	Z.540.150
7	Z.540.146
8	Z.540.145.***
9	Z.532.241
10	Z.538.600.***
11	Z.540.145.***
12	Z.540.147.***
13	Z.540.148

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225,				
tubi flessibili di collegamento				
3600009449	10.591.612.700FL		**K3**	**500.00**
industrial black, A 225, raccordements flexibles				
3600009456	10.591.612.751FL		**K3**	**750.00**

KWC ENIA E mitigeur à levier – Cuisine

NEW


- Mitigeur à levier 2in1
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 360°
  – Neoperl®
- DualFlow – conduites d'eau séparées
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Partie supérieure du plateau plat 90°
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



1	Z.540.142.***
2	Z.540.143.***
3	Z.540.144
4	Z.537.584
5	Z.540.151
6	Z.540.150
7	Z.540.146
8	Z.540.145.***
9	Z.532.241
10	Z.538.600.***
11	Z.540.145.***
12	Z.540.147.***
13	Z.540.148

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 125, G½"				
3600009457	25.591.201.700		**K3**	**310.00**
industrial black, A 125, G½"				
3600009458	25.591.201.751		**K3**	**420.00**

ENIA E Robinet colonnette avec système de filtration – Cuisine

NEW

- Robinet à colonnette
- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique ½" 90°
- PurifiedWater – Technologie de filtration
- Raccord ½"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm
- Contenu de la livraison :
  – Tête de filtre Z.540.138
  – KWC Cartouche filtrante Z.540.139
  – Matériel de raccordement robinet sur pied Z.540.141




1	Z.538.816.***
2	Z.538.258
3	Z.635.215

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles				
124405	10.392.323.700FL	Ⓐ	**K3**	**1 326.00**

ERA Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° – jonction aimantée lisse
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – brise-jet
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – gaine tissu noire
- Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles				
124399	10.392.024.700FL	A	**K3**	**1 222.00**

ERA Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
124396	10.392.023.700FL	A	**K3**	**1 027.00**

ERA Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles				
124402	10.392.022.700FL	A	**K3**	**1 027.00**


ERA Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable				
538038	Z.538.038.700		**X1**	**437.00**

ERA Distributeur de savon

- Distributeur de savon KWC ERA
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.538.053






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 190, raccordements flexibles				
121619	10.111.102.000FL	B	**K3**	**680.00**
acier inoxydable, A 190, raccordements flexibles				
121617	10.111.102.700FL	B	**K3**	**918.00**

EVE Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
121241	10.111.103.000FL	B	**K3**	**680.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
121326	10.111.103.700FL	B	**K3**	**918.00**


EVE Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC EVE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 190, raccordements flexibles, réseau visible				
121618	10.121.102.000FL	B	**K3**	**883.00**
acier inoxydable, A 190, raccordements flexibles, réseau visible				
121616	10.121.102.700FL	B	**K3**	**1 149.00**

EVE Mitigeur à levier – Cuisine – avec LEDShine


- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Alimentation secteur 100-240 V/ tension de marche 6.75 V/ longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles, réseau visible				
121240	10.121.103.000FL	B	**K3**	**883.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles, réseau visible				
121325	10.121.103.700FL	B	**K3**	**1 149.00**
noir chromeline, A 225, raccordements flexibles, réseau visible				
122169	10.121.103.151FL	B	**K3**	**1 305.00**
glacier white, A 225, raccordements flexibles, réseau visible				
122168	10.121.103.150FL	B	**K3**	**1 305.00**


EVE Mitigeur à levier – Cuisine – avec LEDShine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Alimentation secteur 100-240 V/ tension de marche 6.75 V/ longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 215, raccordements flexibles				
125570	10.541.022.000FL	A	**K3**	**153.00**
matt black, A 215, raccordements flexibles				
125571	10.541.022.176FL	A	**K3**	**208.00**

FIT Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 205, raccordements flexibles				
125572	10.541.032.000FL	A	**K3**	**215.00**
matt black, A 205, raccordements flexibles				
125573	10.541.032.176FL	A	**K3**	**290.00**


FIT Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.540.000.***
2	Z.540.001.***
3	Z.540.002
4	Z.540.003
5	Z.537.584
6	Z.540.005.***
7	Z.540.004.***
8	Z.540.006.***
9	Z.532.241
10	Z.538.315


*** Surface: 000 chrome, 176 matt black



Débit jet normal 6.8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	Z.540.000.***
2	Z.540.001.***
3	Z.540.002
4	Z.540.003
5	Z.537.584
6	Z.540.008.***
7	Z.540.010.***
8	Z.638.156
9	Z.540.007.***
10	Z.540.006.***
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.538.039
14	Z.540.009

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 210, raccordements flexibles				
125574	10.541.012.000FL	A	**K3**	**169.00**
matt black, A 210, raccordements flexibles				
125575	10.541.012.176FL	A	**K3**	**228.00**

FIT Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 7.6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.540.011.***
2	Z.540.012.***
3	Z.540.013
4	Z.540.003
5	Z.538.454
6	Z.540.016.***
7	Z.540.014
8	Z.540.004.***
9	Z.540.015
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 210, raccordements flexibles				
125576	10.541.002.000FL	A	**K3**	**236.00**
matt black, A 210, raccordements flexibles				
125577	10.541.002.176FL	A	**K3**	**319.00**

FIT Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6.5 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.540.011.***
2	Z.540.012.***
3	Z.540.013
4	Z.540.003
5	Z.537.584
6	Z.540.017
7	Z.540.010.***
8	Z.638.156
9	Z.540.007.***
10	Z.540.015
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.538.039
14	Z.540.009

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300				
100945	K.24.41.04.000C07		**G1**	**525.00**
chromeline, A 350				
100946	K.24.41.05.000C07		**G1**	**529.00**
chromeline, A 450				
100947	K.24.41.06.000C07		**G1**	**537.00**

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300				
100931	K.24.41.32.000C07		**G1**	**936.00**
chromeline, A 450				
100933	K.24.41.34.000C07		**G1**	**948.00**


GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm

Débit 65 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II




Débit 60 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
118390	K.24.42.11.000C74		**G1**	**552.00**

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ¾“ x ¾“






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, G ¾“				
118396	K.24.42.17.000C74		**G1**	**438.00**


GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ¾“ x ¾“


Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Débit 92.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
118402	K.24.42.21.000C74		**G1**	**552.00**
chromeline, AD 153, A 450				
118405	K.24.42.24.000C74		**G1**	**565.00**

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ¾" x ¾"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
118404	K.24.42.22.000C74		**G1**	**634.00**


GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ¾" x ¾" L 160

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345				
118411	K.24.42.41.000C74		**G1**	**630.00**
chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449				
118412	K.24.42.42.000C74		**G1**	**650.00**

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle


- Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords colonnettes ¾“ x ¾“ L 45
- Perçage utile ø28 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300				
112159	K.24.41.24.000C02		**G1**	**262.00**


GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
  – embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 60 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220				
115088	K.25.40.63.000C34		**G1**	**271.00**


GASTRO Robinet à colonnette

- Robinet à colonnette
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord ½"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **100960**	K.24.40.60.000C34		**G1**	**986.00**

GASTRO Cuisine professionnelle – Robinet à colonnette


- Robinet à colonnette
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord ½"
- Perçage utile ø22 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
100962	K.24.41.60.000C06		**G1**	**1 152.00**


GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 180				
105093	K.24.41.61.000C06		**G1**	**1 358.00**

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle


- Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 41 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
100961	K.24.40.70.000C34		**G1**	**975.00**


GASTRO Cuisine professionnelle – Robinet à paroi


- Robinet à paroi
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord ½"


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153				
100965	K.24.42.70.000C71		**G1**	**1 144.00**

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle


- Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
100967	K.24.42.74.000C71		**G1**	**1 334.00**


GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40

Débit 33 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
100966	K.24.42.64.000C71		**G1**	**1 423.00**

GASTRO Two-handle mixer


- Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords colonnettes ½" x ¾" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300				
121267	24.501.044.000		**G1**	**582.00**
chromeline, A 450				
121268	24.501.046.000		**G1**	**595.00**

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300				
121269	24.501.054.000		**G1**	**697.00**
chromeline, A 450				
121270	24.501.056.000		**G1**	**707.00**


GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- Colonne 100 mm
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 300				
121271	24.501.064.000		**G1**	**772.00**
chromeline, A 450				
121272	24.501.066.000		**G1**	**784.00**

GASTRO Mitigeur à levier


- Mitigeur à levier
- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
121286	24.502.194.000		**G1**	**592.00**
chromeline, AD 153, A 450				
121289	24.502.196.000		**G1**	**603.00**


GASTRO Mitigeur à levier

- Mitigeur à levier
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ¾" x ¾"

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
113987	K.24.32.11.000A60		**G1**	**593.00**
chromeline, AD 153, A 450				
113989	K.24.32.14.000A60		**G1**	**604.00**

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ¾" x ¾"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
121299	24.503.174.000		**G1**	**656.00**


GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes ¾" x ¾" L 45
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 300				
121301	24.503.184.000		**G1**	**761.00**

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes ¾“ x ¾“ L 195
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
121273	24.501.130.000		**G1**	**1 209.00**


GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 32 l/min (3bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II


















Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200, B 270				
121275	24.501.144.000		**G1**	**1 496.00**
chromeline, A 300, B 370				
121276	24.501.146.000		**G1**	**1 501.00**


GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable – avec presse-étoupe resserrable – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 32 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



























Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 200, B 270				
121280	24.502.164.000		**G1**	**1 536.00**
chromeline, AD 153, A 300, B370				
121283	24.502.166.000		**G1**	**1 539.00**

GASTRO mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40

Débit 34 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 200, B 270				
121294	24.503.114.000		**G1**	**1 554.00**
chromeline, AD 153, A300, B370				
121295	24.503.116.000		**G1**	**1 558.00**

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes ½" x ¾" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 200, B 270				
121296	24.503.124.000		**G1**	**1 659.00**
chromeline, AD 153, A 300, B 370				
121297	24.503.126.000		**G1**	**1 664.00**


GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes ½" x ¾" L 340
- Perçage utile ø22 mm


Débit 34 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





























Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
530896	Z.504.527.000		**S1**	**285.00**

GASTRO Inverseur pour raccord de flexible


- Inverseur pour raccord de flexible
- Inverseur automatique
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
G ¾"				
530928	Z.530.928		**S1**	**59.00**

GASTRO Drip-Stop

- Drip-Stop
- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 60, G ¾", D 15				
101063	K.27.40.25.000A48		**X1**	**123.00**

GASTRO Robinet d'arrêt/ d'équerre


- Robinet d'arrêt/ d'équerre
- Raccord 3/4"
- Raccord double compensation par tubulures
- Livraison:
  – Raccord double 3/4" – 15 mm Z.500.752.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, L 1075				
535469	Z.502.844.700		**G1**	**177.00**
acier inoxydable, L 1275				
534746	Z.502.868.700		**G1**	**224.00**
acier inoxydable, L 1500				
534747	Z.502.869.700		**G1**	**255.00**
acier inoxydable, L 2045				
534778	Z.502.869.7000		**G1**	**302.00**


GASTRO Flexible de douche à douchette vaisselle

- Flexible de douche à douchette vaisselle
- En acier inoxydable
- Raccord ½"









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
graphitgris, G ½"				
539030	Z.539.030.145		**G1**	**383.00**

GASTRO Douchette vaisselle


- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
- Raccord ½"

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
538008	Z.538.008.000		**S1**	**132.00**

GASTRO Socle prémonté 5/4"

- Socle prémonté 5/4"
- Perçage utile ø60.5 mm
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO
  – mitigeur à levier et 2 poignées
  – robinetterie à un trou






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
537565	Z.537.565.000		**S1**	**116.00**

Limiteur de pivotement du bec

- Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO
  – mitigeur à levier et 2 poignées
  – robinetterie à un trou/ deux trous + robinetterie murale 3/4"
  – limitation réglable individuellement

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 300, raccordements flexibles				
125565	24.561.044.700FL		**G1**	**611.00**

GASTRO E Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½“ avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼“
- Perçage utile ø42 mm
- À commander séparément:
  – Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 450, raccordements flexibles				
125566	24.561.046.700FL		**G1**	**625.00**

GASTRO E Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½“ avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼“
- Perçage utile ø42 mm
- À commander séparément:
  – Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70

Débit 32.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.539.031.700	A300
1	Z.539.032.700	A450
2	Z.539.033.700	
3	Z.200.177	
4	K.32.60.01	
5	Z.539.034.700	
6	Z.539.035	
7	Z.632.240	
8	Z.602.997	
9	Z.539.036	
10	Z.539.037.700	
11	Z.639.676.700	
12	Z.639.677.700	
13	Z.639.678	
14	Z.539.038	
15	Z.539.039	⅛" / ¼"
16	Z.539.040	⅜"
16	Z.539.050	½"


Débit 32.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.539.031.700	A300
1	Z.539.032.700	A450
2	Z.539.033.700	
3	Z.200.177	
4	K.32.60.01	
5	Z.539.034.700	
6	Z.539.035	
7	Z.632.240	
8	Z.602.997	
9	Z.539.036	
10	Z.539.037.700	
11	Z.639.676.700	
12	Z.639.677.700	
13	Z.639.678	
14	Z.539.038	
15	Z.539.039	⅛" / ¼"
16	Z.539.040	⅜"
16	Z.539.050	½"

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 200, B 270, raccordements flexibles				
125567	24.561.144.700FL		**G1**	**1 646.00**

GASTRO E Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½" avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 32 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.539.041.700	
2	Z.633.570	
3	Z.539.051.700	
4	Z.539.030.145	
5	Z.539.042.700	
6	Z.539.043.700	
7	Z.639.679.700	
8	Z.639.680.700	
9	Z.539.044	
10	Z.539.045	
11	Z.639.681	
12	Z.539.046.700	
13	Z.200.177	
14	Z.539.056.700	A200
14	Z.539.055.700	A300
15	K 32.60.01	
16	Z.539.034.700	
17	Z.539.035	
18	Z.632.240	
19	Z.602.997	
20	Z.539.036	
21	Z.539.037.700	
22	Z.639.676.700	
23	Z.639.677.700	
24	Z.639.678	
25	Z.539.038	
26	Z.539.047	
27	Z.539.052	½" / ¼"
27	Z.539.053	½" / ½·
28	Z.539.040	½"
28	Z.539.050	¾"






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 300, B 370, raccordements flexibles				
125568	24.561.146.700FL		**G1**	**1 651.00**

GASTRO E Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – Douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles ½" avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 32 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.539.041.700	
2	Z.633.570	
3	Z.539.051.700	
4	Z.539.030.145	
5	Z.539.042.700	
6	Z.539.043.700	
7	Z.639.679.700	
8	Z.639.680.700	
9	Z.539.044	
10	Z.539.045	
11	Z.639.681	
12	Z.539.046.700	
13	Z.200.177	
14	Z.539.056.700	A200
14	Z.539.055.700	A300
15	K 32.60.01	
16	Z.539.034.700	
17	Z.539.035	
18	Z.632.240	
19	Z.602.997	
20	Z.539.036	
21	Z.539.037.700	
22	Z.639.676.700	
23	Z.639.677.700	
24	Z.639.678	
25	Z.539.038	
26	Z.539.047	
27	Z.539.052	½" / ¼"
27	Z.539.053	½" / ½·
28	Z.539.040	½"
28	Z.539.050	¾"

Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable **539000**	Z.539.000.700		**X1**	**104.00**

GASTRO E Socle 100 mm


- Socle 100 mm
- Convient pour :
  – KWC GASTRO E

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable **539001**	Z.539.001.700		**X1**	**160.00**

GASTRO E Socle 300 mm

- Socle 300 mm
- Convient pour :
  – KWC GASTRO E






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
121501	10.271.023.700FL	C	**K3**	**851.00**

INOX Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles				
121513	10.271.103.700FL	C	**K3**	**872.00**


INOX Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Cascade®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles				
121517	10.271.303.700FL	C	**K3**	**1 152.00**


INOX Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
  Rehausse 50 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Cascade®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 235, raccordements flexibles				
121505	10.271.033.700FL	C	**K3**	**874.00**

INOX Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccordements flexibles				
121509	10.271.033.736FL	C	**K3**	**870.00**

INOX Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock – interruption du jet d'eau
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche L 39 – universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123995	10.371.023.000FL	C	**K3**	**191.00**


ISLA Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123994	10.371.033.000FL	B	**K3**	**288.00**

ISLA Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – TwistProtect – Une douchette orientable à 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
125199	10.481.012.000FL	B	**K3**	**357.00**
matt black, A 220, raccordements flexibles				
125200	10.481.012.176FL	B	**K3**	**531.00**
decor steel, A 220, raccordements flexibles				
125201	10.481.012.127FL	B	**K3**	**533.00**

KIO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.751
9	Z.635.231
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 decor steel






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
125202	10.481.002.000FL	B	**K3**	**550.00**
matt black, A 220, raccordements flexibles				
125203	10.481.002.176FL	B	**K3**	**742.00**
decor steel, A 220, raccordements flexibles				
125204	10.481.002.127FL	B	**K3**	**748.00**


KIO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible				
125193	10.481.232.000FL	B	**K3**	**850.00**
matt black, A 220, raccordements flexibles, réseau visible				
125194	10.481.232.176FL	B	**K3**	**1 148.00**
decor steel, A 220, raccordements flexibles, réseau visible				
125195	10.481.232.127FL	B	**K3**	**1 148.00**

KIO Cuisine – avec technologie LED

- IntelligentControl – commande électronique
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande électronique
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec programme de nettoyage
- Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – Elément de commande intégré
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – sans matériel de montage
  – convient pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Alimentation secteur 100-240 V/ tension de marche 12 V/ longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320




1	Z.538.717.***
2	Z.633.746
3	Z.538.810
4	Z.538.755
5	Z.638.911
6	Z.532.241
7	Z.538.315
8	Z.538.773
9	Z.535.331
10	Z.535.739
11	Z.538.626
12	Z.538.982
13	Z.538.689

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 decor steel

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
122297	10.231.013.000FL	B	**K3**	**498.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
122298	10.231.013.700FL	B	**K3**	**833.00**


LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- Bec orientable 125° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
122295	10.231.103.000FL	B	**K3**	**578.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
122296	10.231.103.700FL	B	**K3**	**911.00**

LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
123115	10.231.043.700FL	C	K3	**881.00**


LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 125° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
123116	10.231.053.700FL	B	K3	**1 035.00**

LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable


- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
121492	10.151.023.700FL	C	K3	**903.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
121794	10.151.023.000FL	C	K3	**645.00**

ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles				
121488	10.151.033.700FL	B	K3	**963.00**
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
121791	10.151.033.000FL	B	K3	**860.00**


ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles				
123113	10.151.043.700FL	B	**K3**	**1 020.00**


ONO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles				
123114	10.151.053.700FL	A	**K3**	**1 088.00**


ONO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
121858	10.151.013.000FL	C	**K3**	**701.00**

ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Levier court, L 70 mm Z.535.995






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 200, raccordements flexibles				
121496	10.151.102.700FL	B	**K3**	**953.00**
chromeline, A 200, raccordements flexibles				
121797	10.151.102.000FL	B	**K3**	**805.00**


ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
121753	10.151.423.000FL	B	**K3**	**1 545.00**
acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles				
122252	10.151.423.700FL	B	**K3**	**2 473.00**


ONO Mitigeur à levier – Cuisine


- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur integré
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Support de douchette Z.535.963








Débit 11 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200, raccordements flexibles				
122286	10.261.012.000FL	C	**K3**	**480.00**

SIN Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200, raccordements flexibles				
122284	10.261.102.000FL	A	**K3**	**598.00**


SIN Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200, raccordements flexibles				
122282	10.261.002.000FL	A	K3	**720.00**


SIN Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Caché®
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200, raccordements flexibles				
122280	10.261.432.000FL	B	K3	**768.00**

SIN Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Caché®
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre				
114479	K.10.41.23.000A0201	C	**K2**	**265.00**


STAR Mélangeur – Cuisine

- Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123952	10.171.023.000FL	B	**K3**	**301.00**


SUNO Mitigeur à levier – Cuisine

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 230, raccordements flexibles				
123959	10.171.033.000FL	B	**K3**	**422.00**

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123955	10.171.043.000FL	B	**K3**	**406.00**

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 230, raccordements flexibles				
123963	10.171.053.000FL	B	**K3**	**569.00**


SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123954	10.175.023.000FL	A	**K3**	**377.00**

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – embout brise-jet
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 230, raccordements flexibles				
123962	10.175.033.000FL	A	**K3**	**527.00**


SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- Mitigeur à levier
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123967	10.171.013.000FL	B	**K3**	**342.00**


SUNO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
123971	10.171.003.000FL	B	**K3**	**464.00**

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine


- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
125245	10.521.023.000FL	B	**K2**	**335.00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 150° – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8“
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles				
125246	10.521.023.000LLFL	B	**K2**	**335.00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine


- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 150° – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8“
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.674.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.741.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.676.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.741.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles 3/8“				
125247	10.521.033.000FL	A	**K2**	**473.00**


VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.674.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 225, raccordements flexibles 3/8“				
125248	10.521.033.000LLFL	A	**K2**	**473.00**

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine


- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.676.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
125176	10.471.022.000FL	B	**K3**	**264.00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine


- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.538.646.000
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 220, raccordements flexibles				
125178	10.471.032.000FL	B	**K3**	**359.00**

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.844.000
6	Z.535.950
7	Z.635.225.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.602.306
13	Z.538.669
14	Z.538.039
15	Z.535.092.106

Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 215, raccordements flexibles				
122926	10.201.102.000FL	A	**K3**	**710.00**
matt black, A 215, raccordements flexibles				
124349	10.201.102.176FL	A	**K3**	**1 063.00**
decor steel, A 215, raccordements flexibles				
122931	10.201.102.127FL	A	**K3**	**1 063.00**
glacier white, A 215, raccordements flexibles				
123312	10.201.102.150FL	A	**K3**	**1 063.00**


ZOE Mitigeur à levier – Cuisine


- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop – guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II















Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC ZOE











SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 215, raccordements flexibles, réseau visible				
122916	10.201.122.000FL	A	**K3**	**1 020.00**
matt black, A 215, raccordements flexibles, réseau visible				
124353	10.201.122.176FL	A	**K3**	**1 292.00**
decor steel, A 215, raccordements flexibles, réseau visible				
122921	10.201.122.127FL	A	**K3**	**1 292.00**
glacier white, A 215, raccordements flexibles, réseau visible				
123307	10.201.122.150FL	A	**K3**	**1 292.00**


ZOE Mitigeur à levier – Cuisine – avec LEDShine


- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop – guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Alimentation secteur 100-240 V/ tension de marche 6.75 V/ longueur des câbles 1100 mm





Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II















Aperçu des technologies KWC, voir page 2



Robinetterie automatique

KWC IQUA	270
KWC ONO E	273






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur				
125257	12.696.151.000	A	**W2**	**673.00**
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur				
125258	12.696.161.000	A	**W2**	**749.00**


IQUA Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo

- Fonctionnement automatique design
  – Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
  – pour eau froide ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Commande électronique
  – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  – sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
  – rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Batterie 6 V Lithium CRP2
  – durée de vie 100 cycles/ jour: 4 ans
  Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.744.000	7	Z.536.784
2	Z.505.344.000	8	Z.633.376
3a	Z.534.316	9	Z.534.285
3b	Z.534.317	10	Z.534.309
4	Z.534.286	11	Z.534.308
5	Z.501.993	12	Z.534.291
6	Z.636.766		




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur				
125259	12.696.061.000	A	**W2**	**701.00**
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur				
125260	12.696.071.000	A	**W2**	**769.00**

IQUA Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo


- Fonctionnement automatique design
  – Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Commande électronique
  – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  – sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
  – rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Batterie 6 V Lithium CRP2
  – durée de vie 100 cycles/ jour: 4 ans
  Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.744.000	7	Z.636.766
2	Z.505.344.000	8	Z.536.784
3a	Z.534.316	9	Z.633.376
3b	Z.534.317	10	Z.534.285
4	Z.534.286	11	Z.534.309
5	Z.538.745.000	12	Z.534.308
6	Z.501.993	13	Z.534.291










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur				
119599	K.12.JB.52.000N23	A	**W2**	**1 011.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur				
119601	K.12.JB.52.000B23	A	**W2**	**904.00**

IQUA Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo

- Fonctionnement automatique
  – Double capteur infrarouge A10
- Avec mélangeur NONE
- EcoProtect – économiseur d'eau NONE
- Commande électronique
  – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  – sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Alimentation secteur 100-240 V/ tension de marche 6 V
  Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, A 200, pile				
125261	11.692.083.000	B	**W2**	**959.00**
chromeline, AD 153, A 200, sans raccords, pile				
125323	11.692.083.000OR	B	**W2**	**936.00**

IQUA Mitigeur thermostatique – Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo


- Fonctionnement automatique design
  – Capteur infrarouge thermostat W35
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Commande électronique
  – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  – sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Livraison:
  – Batterie 6 V Lithium CRP2
  – durée de vie 100 cycles/ jour: 4 ans
  Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.537.373.000
2	Z.538.746.000
3	Z.536.836
4	Z.500.476
5	Z.636.938
6	Z.536.838
7	Z.534.309
8	Z.534.286
9	Z.536.835.000
10	Z.505.344.000









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, AD 153, batterie, sans douchette, flexible				
123293	21.692.100.000		**W2**	**1 011.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, pile				
123294	21.692.100.000OR		**W2**	**971.00**


IQUA Mitigeur thermostatique – Mitigeur automatique, léger contact – Douche

- Fonctionnement automatique
  – Mitigeur à fermeture automatique – avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
  – thermostat
- Coude de sortie dans le mur
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Commande électronique
  – durée d'ouverture – réglable, 45 seconds (réglage usine)
  – rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt ½" x ½" L 30 (coude au mur)
- Livraison:
  – Batterie 6 V Lithium étanche à l'eau
  – durée de vie 100 cycles/ jour: 4 ans

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 177				
536773	Z.536.773.000		**S1**	**229.00**
chromeline, L 56				
536774	Z.536.774.000		**S1**	**147.00**


IQUA Base prolongée

- Rehausse
  – convient pour les robinetteries sans vidage



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 125, raccordements flexibles, sans vidage, batterie, sans mélangeur				
3600001581	12.576.102.700FL	A	**W2**	**709.00**

ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur
  – pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 125, raccordements flexibles, sans vidage, AP secteur, sans mélangeur				
3600001582	12.576.122.700FL	A	**W2**	**726.00**


ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur
  – pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 125, raccordements flexibles, sans vidage, batterie, avec mélangeur				
3600001583	12.576.012.700FL	A	**W2**	**764.00**

ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur
  – butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 125, raccordements flexibles, sans vidage, AP secteur, avec mélangeur				
3600001584	12.576.022.700FL	A	**W2**	**781.00**

ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo


- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur
  – butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Aperçu des technologies KWC, voir page 2







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 180, raccordements flexibles, sans vidage, batterie, sans mélangeur				
3600001585	12.576.103.700FL	A	**W2**	**961.00**

ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur
  – pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 180, raccordements flexibles, sans vidage, AP secteur, sans mélangeur				
3600001586	12.576.123.700FL	A	**W2**	**978.00**


ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur
  – pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 180, raccordements flexibles, sans vidage, batterie, avec mélangeur				
3600001587	12.576.013.700FL	A	**W2**	**1 016.00**


ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur
  – butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 180, raccordements flexibles, sans vidage, AP secteur, avec mélangeur				
3600001588	12.576.023.700FL	A	**W2**	**1 033.00**

ONO E Robinet automatique, sans contact – Lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
  – commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur
  – butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
  – rinçage hygiénique 24 heures activable
  – Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
  – Stockage des données statistiques
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





INDICE


Accessoires

KWC Garniture de vidage	280
KWC EcoClean NEW	282
KWC Raccords	283
KWC Robinets d'équerre	287
KWC Porte-savon	288
KWC Distributeurs de savon UP DATE	289
KWC Siphons	291
KWC Éléments de sécurité	292
KWC Unité de base	293
KWC Bec de Baignoire	301


KWC Garniture de vidage

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
538581	Z.538.581.000		**S1**	**48.00**
brushed steel				
3600004125	Z.538.581.177		**S1**	**67.00**

Garniture de vidage


- Garniture de vidage KWC
- avec tige de siphon longue
- En laiton
- avec de longues fentes de drainage
- convient également pour les éviers à paroi mince

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 60				
538893	Z.538.346.000		**S1**	**28.00**
chromeline, L 80				
538347	Z.538.347.000		**S1**	**98.00**
chromeline, L 100				
538348	Z.538.348.000		**S1**	**105.00**

Bonde vidage avec bouchon

- Bonde vidage avec bouchon
- A combiner avec:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 et K.14.90.00.000





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 60				
538892	Z.538.349.000		**S1**	**14.00**

Bouchon d'écoulement avec pied


- Bouchon d'écoulement
- A combiner avec:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Garniture de vidage

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **538321**	Z.538.321.000		**S1**	**66.00**
matt black **538523**	Z.538.321.176		**S1**	**92.00**
brushed steel **538524**	Z.538.321.177		**S1**	**92.00**


Garniture de vidage Push Open

- Garniture de vidage KWC Push Open
- Fonction 2 en 1
  – s'ouvre et se ferme sur simple pression
  – peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Bague d'écartement (uniquement pour les lavabos sans trop-plein)
  – 15 mm Z.538.759.000 ou 25 mm Z.538.761.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **3600004482**	Z.540.049.000		**S1**	**66.00**
acier inoxydable **3600004483**	Z.540.049.700		**S1**	**92.00**

Bonde Push Open

- Garniture de vidage KWC Push Open
- En acier inoxydable
- Fonction 2 en 1
  – s'ouvre et se ferme sur simple pression
  – peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein



1	Z.538.616.000
1	Z.538.616.176
1	Z.538.616.177

2	Z.538.759.000
2	Z.538.759.106
3	Z.538.761.000
3	Z.538.761.106

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC EcoClean

INDICE





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Nettoyant pour robinetterie EcoClean, Starter-Set				
3600009675	Z.540.170		**X1**	**19.90**

Nettoyant pour robinetterie EcoClean

NEW

- Kit de démarrage pour le nettoyage des robinets
- Ingrédients naturels
- Biodégradable
- Pas de microplastiques
- Pas de tests sur les animaux
- Végétalien
- Moins d'emballage (rechargeable)
- Bouteille en verre médical
- Contenu de la livraison :
  – Bouteille
  – 1 tab

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Nettoyant pour robinetterie EcoClean, Tabs 4 pièces				
3600009681	Z.540.171		**X1**	**14.90**

Nettoyant pour robinetterie EcoClean, Tabs 4 pièces

NEW

- Recharge de nettoyant pour robinetterie
- Ingrédients naturels
- Biodégradable
- Pas de microplastiques
- Pas de tests sur les animaux
- Végétalien
- Moins d'emballage (rechargeable)
- Contenu de la livraison :
  – 1 sachet de 4 tabs



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Nettoyant pour robinetterie EcoClean Tabs, boîte pour le commerce				
3600009648	Z.540.172		**X1**	**298.00**


Nettoyant pour robinetterie EcoClean Tabs, boîte pour le commerce

NEW

- Recharge de nettoyant pour robinetterie pour le commerce
- Ingrédients naturels
- Biodégradable
- Pas de microplastiques
- Pas de tests sur les animaux
- Végétalien
- Moins d'emballage (rechargeable)
- Contenu de la livraison :
  – 1 boîte de 20 sachets de 4 tabs

Aperçu des technologies KWC, voir page 2






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, ½", ½"				
538855	K.30.90.00.000.43		**S1**	**23.00**
chromeline, ½", ¾"				
538856	K.30.90.00.000.44		**S1**	**23.00**
chromeline, ¾", ¾"				
538868	K.30.90.00.000.46		**S1**	**65.00**

- Raccord
  – avec arrêt
  – droit
  – rosace filetée






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, 3/8", ½"				
538870	K.30.90.01.000.41		**S1**	**60.00**
chromeline, ½", ½"				
538871	K.30.90.01.000.43		**S1**	**58.00**
chromeline, ½", ¾"				
538872	K.30.90.01.000.44		**S1**	**60.00**

- Raccord
  – avec arrêt
  – excentrique 4 mm
  – rosace filetée






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, NW 3/8", G ½", D 70				
538877	K.30.90.02.000.41		**S1**	**78.00**
chromeline, ½", ½", D 90				
538878	K.30.90.02.000.43		**S1**	**76.00**
chromeline, ½", ¾", D 90				
538879	K.30.90.02.000.44		**S1**	**76.00**

- Raccord
  – avec arrêt
  – excentrique 17 mm
  – rosace filetée






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, NW ½", G ½"				
539029	K.30.90.11.000.43		**S1**	**64.00**
chromeline, NW ½", G ¾"				
538885	K.30.90.11.000.44		**S1**	**64.00**

- Raccord
  – avec arrêt
  – droit
  – rosace filetée






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, 3/8", ¾"				
539027	K.30.90.20.000.42		**S1**	**67.00**
chromeline, ½", ½"				
539028	K.30.90.20.000.43		**S1**	**64.00**
chromeline, ½", ¾"				
538875	K.30.90.20.000.44		**S1**	**67.00**

- Raccord
  – avec arrêt
  – droit
  – rosace filetée






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 30, ½", ½"				
538858	K.30.99.00.000.43		**S1**	**13.00**
chromeline, L 40, ½", ¾"				
538859	K.30.99.00.000.44		**S1**	**13.00**


- Raccord
  – sans arrêt
  – droit
  – rosace filetée






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, ½", ½"				
538887	K.30.99.01.000.43		**S1**	**39.00**

- Raccord
  – sans arrêt
  – excentrique 4 mm
  – rosace filetée






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, NW ½", G ½"				
538852	Z.538.343.000		**S1**	**33.00**
matt black, NW ½", G ½"				
3600009085	Z.538.343.176		**S1**	**46.00**
brushed steel, NW ½", G ½"				
3600009086	Z.538.343.177		**S1**	**46.00**


- Raccord
  – avec arrêt
  – droit
  – rosace filetée

Aperçu des technologies KWC, voir page 2










SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 40, NW ½", G ¾"				
538853	Z.538.431.000		**S1**	**36.00**
matt black, L 40, NW ½", G ¾"				
3600009083	Z.538.431.176		**S1**	**44.00**
brushed steel, L 40, NW ½", G ¾"				
3600009084	Z.538.431.177		**S1**	**44.00**

- Raccord
  – avec arrêt
  – droit
  – rosace filetée


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, NW 3/8", G ½", D 50				
538880	K.30.99.03.000.41		**S1**	**69.00**
chromeline				
538881	K.30.99.03.000.43		**S1**	**67.00**
chromeline, 1/2"x3/4" L55				
538882	K.30.99.03.000.44		**S1**	**69.00**
chromeline, 3/4"x3/4" D65				
538883	K.30.99.03.000.46		**S1**	**67.00**

- Raccord
  – sans arrêt
  – excentrique 35 mm
  – rosace filetée









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 16.5, NW ½", G ½"				
500158	Z.500.158.000		**S1**	**47.00**
chromeline, L 16.5, NW 1/2", 3/4"				
539025	Z.500.159.000		**S1**	**60.00**
chromeline, L 17, NW ¾", G ¾"				
538991	Z.500.160.000		**S1**	**77.00**

Raccord femelle double


- Raccord femelle double

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, ¾", ¾"				
538869	Z.538.000.000		**S1**	**66.00**


Raccord

- Raccord
  – avec arrêt
  – excentrique 7.5 mm
  – rosace coulissante









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, NW ½", G ¾"				
538886	K.30.99.40.000.44		**S1**	**88.00**

Raccord coudé pour montage sur gorge

- Raccord coudé pour montage sur gorge – sans arrêt

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, L 45, NW ¾", G ¾"				
538873	K.30.99.35.000.46		**S1**	**64.00**
chromeline, L 130, NW ½", G ¾"				
538860	K.30.99.34.000.44		**S1**	**65.00**
chromeline, L 195, NW ¾", G ¾"				
538876	K.30.99.36.000.46		**S1**	**128.00**
chromline, L 340, NW ½", G ¾"				
538861	K.30.99.38.000.44		**S1**	**129.00**


Raccord colonnette

- Raccord colonnette – sans arrêt


KWC Robinets d'équerre

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
matt black, A 45, G 3/8", G ½"				
125561	27.002.060.176		**X1**	**81.00**
brushed steel, A 45, G 3/8", G ½"				
125562	27.002.060.177		**X1**	**81.00**

Robinet d'équerre


Robinet d'équerre
- Raccord ½"
- Sans raccord double

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 45, G 3/8", G ½"				
125611	27.002.061.000		**X1**	**21.00**


Robinet d'arrêt/ d'équerre

Robinet d'équerre
- Raccord ½"
- Sans raccord double









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brut, A 45, G 3/8", G ½"				
125612	27.002.070.931		**X1**	**18.00**

Robinet d'arrêt/ d'équerre

Robinet d'équerre
- Raccord ½"
- Sans raccord double

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, G ½"				
125613	27.002.080.931		**X1**	**39.00**

Robinet d'arrêt/ d'équerre


Robinet d'équerre
- Raccord ½"
- Sans raccord double

Accessoires

KWC Porte-savon

INDICE





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable **532850**	Z.505.547.700		**X1**	**86.00**


Porte-savon

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Distributeurs de savon

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **538409**	Z.538.409.000		**X1**	**94.00**
matt black **538410**	Z.538.409.176		**X1**	**139.00**
brushed steel **538411**	Z.538.409.177		**X1**	**139.00**

BASIC Distributeur de savon


- Distributeur de savon KWC BASIC
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
  Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 320 ml Z.639.549

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable **538038**	Z.538.038.700		**X1**	**437.00**


ERA Distributeur de savon

- Distributeur de savon KWC ERA
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.538.053









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromline **3600009587**	Z.540.156.000		**X1**	**300.00**
matt black **3600009591**	Z.540.156.176		**X1**	**400.00**
acier inoxydable **3600009588**	Z.540.156.700		**X1**	**400.00**

Distributeur de savon Iconic

NEW

- Distributeur de savon Iconic
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 300 ml Z.540.161

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **3600009603**	Z.540.157.000		**X1**	**240.00**
matt black **3600009593**	Z.540.157.176		**X1**	**320.00**
acier inoxydable **3600009592**	Z.540.157.700		**X1**	**320.00**
industrial black **3600009594**	Z.540.157.751		**X1**	**320.00**

Distributeur de savon Modern

NEW


- Distributeur de savon Modern bend
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 300 ml Z.540.161

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Distributeurs de savon

INDICE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **3600009589**	Z.540.158.000		**X1**	**240.00**
matt black **3600009611**	Z.540.158.176		**X1**	**320.00**
acier inoxydable **3600009610**	Z.540.158.700		**X1**	**320.00**

Distributeur de savon Modern

NEW

- Distributeur de savon Modern design
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 300 ml Z.540.161






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **3600009613**	Z.540.159.000		**X1**	**240.00**
matt black **3600009597**	Z.540.159.176		**X1**	**320.00**
acier inoxydable **3600009614**	Z.540.159.700		**X1**	**320.00**

Distributeur de savon Modern

NEW

- Distributeur de savon Modern style
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 300 ml Z.540.161





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **3600009598**	Z.540.160.000		**X1**	**180.00**
matt black **3600009599**	Z.540.160.176		**X1**	**240.00**
brushed steel **3600009605**	Z.540.160.127		**X1**	**240.00**

Distributeur savon Classic


NEW

- Distributeur de savon Classic style
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 300 ml Z.540.161

Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Siphons






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **538992**	Z.538.992.000		**X1**	**81.00**
matt black **538993**	Z.538.992.176		**X1**	**81.00**
brushed steel **538994**	Z.538.992.177		**X1**	**81.00**


Siphon

- Siphon
- En acier inoxydable
- Filetage de raccordement de la soupape de vidage 1 ¼"
- Raccord ø40




Aperçu des technologies KWC, voir page 2









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
123074	26.000.900.000		**X1**	**95.00**

VITA PRO Soupape de vidange


- Soupape de vidange
- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Kit installation pour mélangeur thermostatique Puretherm DN10				
2030021893	ZPURE0003		**X1**	**33.00**

Kit de raccordement – PURETHERM

- Set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité
- Raccord 3/8"
- Livraison:
  – Raccordement flexible 3/8"
  – Répartiteur en T






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM				
2030012758	PURE0031		**X1**	**179.00**

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM


- Prémitigeur thermostatique de sécurité
- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Set de raccordement 12.000.610.000

KWC Unité de base









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
G ½", sans fermeture, Unité de base				
124005	39.999.900.931		**W3**	**133.00**
G ¾" (½"), avec fermeture, Unité de base				
124006	39.999.910.931		**W3**	**179.00**


BLUEBOX Unité de base


- Unité de base compacte
- Raccord ½" bouton ½" fourni
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique, manchette d'étanchéité incluse
  – Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  – Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  – Adapteur inverse 15 mm Z.537.953
  – Rallonge 15 mm Z.537.595
  – Rallonge de rosace carrée 15 mm Z.537.594
  – Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
  – Set d'alignment ±3.5° Z.537.593


SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
G ½", Unité de base				
124007	39.999.920.931		**W3**	**81.00**


BLUEBOX Unité de base Raccord coudé

- Unité de base Raccord coudé
- Raccord ½"
- Livraison:
  – Système de fixation Multifix











Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Rallonge 15 mm				
537595	Z.537.595		**S1**	**110.00**

BLUEBOX Rallonge 15 mm


- Rallonge 15 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Adapteur inverse 15 mm				
537953	Z.537.953		**S1**	**118.00**

BLUEBOX bas rallonge de 15 mm


- Adaptateur d'inversion
  – changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties haut/bas
  – rallonge de 15 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Set d'alignement ±3.5°				
537593	Z.537.593		**S1**	**94.00**

BLUEBOX Set d'alignement ±3.5°


- Set d'alignement ±3.5°



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Rallonge de rosace 15 mm carrée				
537594	Z.537.594		**S1**	**119.00**

BLUEBOX Rallonge de rosace 15 mm côte


- Rallonge de rosace 15 mm carrée



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Rallonge de rosace 15 mm ronde				
537600	Z.537.600		**S1**	**119.00**

BLUEBOX Rallonge de rosace 15 mm ronde

- Rallonge de rosace 15 mm ronde



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Set de montage				
537995	Z.537.995		**S1**	**82.00**


BLUEBOX Set de montage

- Set de montage


KWC Unité de base

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brut, G ½", avec robinet d'arrêt, unité de base				
125286	39.006.251.931		**W3**	**159.00**


HOMEBOX Unité de base


- Unité de base compacte
- En matériau résistant à la dézincification
- Pré-barrières intégrées
- Avec découplage acoustique
- Raccord ¾"
  – (2x réduction ¾" – ½" fourni)
- Livraison:
  – Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
  – Système de fixation Multifix
  – Kit de bague de montage Z.538.805
- A combiner avec:
  – KWC HOMEBOX Mitigeur à levier 1 consommateur
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  – Rail de montage Z.538.900
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  – Set de rallonge 10 mm (1 pce)
  Mitigeur à levier 1 consommateur Z.538.806
- Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.538.489.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brut, G ½", avec robinet d'arrêt, unité de base				
125288	39.006.271.931		**W3**	**238.00**

HOMEBOX Unité de base

- Unité de base compacte
- En matériau résistant à la dézincification
- Pré-barrières intégrées
- Avec découplage acoustique
- Raccord ¾"
  – (2x réduction ¾" – ½" fourni)
- Livraison:
  – Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
  – Système de fixation Multifix
  – Kit de bague de montage Z.538.805
- A combiner avec:
  – KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique 1 consommateur
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  – Rail de montage Z.538.900
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  – Set de rallonge 10 mm (1 pce)
  Mitigeur thermostatique 1 consommateur Z.538.808
- Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.538.489.000







Aperçu des technologies KWC, voir page 2

KWC Unité de base








SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brut, G ½", avec robinet d'arrêt, unité de base				
125287	39.006.261.931		**W3**	**397.00**

HOMEBOX Unité de base


- Unité de base compacte
- En matériau résistant à la dézincification
- Pré-barrières intégrées
- Avec découplage acoustique
- Raccord ¾"
  – (1x bouchon ¾" et 2x réduction ¾" – ½" fourni)
- Livraison:
  – Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
  – Système de fixation Multifix
  – Kit de bague de montage Z.538.805
- A combiner avec:
  – KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  – Rail de montage Z.538.900
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  – Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs Z.538.807
- Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.538.489.000

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Rail de montage pour KWC HOMEBOX				
538900	Z.538.900		**S1**	**82.00**

Rail de montage pour KWC HOMEBOX




Accessoires




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Rallonge 10 mm, mélangeur à levier 1 consommateur				
538806	Z.538.806		**S1**	**101.00**

Rallonge 10 mm, mitigeur à levier 1 sortie



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Rallonge 10 mm, mitigeur thermostatique/ à levier 2 consommateurs				
538807	Z.538.807		**S1**	**132.00**

Rallonge 10 mm, mitigeur thermostatique/à levier 1 sortie



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Rallonge 10 mm, mitigeur thermostatique 1 consommateur				
538808	Z.538.808		**S1**	**119.00**

Rallonge 10 mm, mitigeur thermostatique 1 sortie




SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline				
639489	Z.639.489.000		**S1**	**119.00**
matt black				
639490	Z.639.489.176		**S1**	**161.00**
brushed steel				
639491	Z.639.489.177		**S1**	**161.00**

Rallonge de rosace 10 mm

KWC Unité de base

INDICE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Unité de base				
122253	39.193.400.931		**X1**	**302.00**

Unité de base

- Unité de base murale 2 trous
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC ZOE






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, Unité de base				
124963	39.001.400.700		**X1**	**293.00**

Unité de base

- Unité de base murale 2 trous
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC AVA E
  – KWC ONO E






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, Unité de base				
125189	39.001.402.000		**X1**	**280.00**

Unité de base

- Unité de base murale 2 trous
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC AVA 2.0
  – KWC ORA





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Unité de base				
124315	39.001.401.931		**X1**	**262.00**

Unité de base


- Unité de base murale 2 trous
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC BEVO
  – KWC DOMO 6.0
  – KWC ELLA
  – KWC MANA

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Unité de base

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
brut, unité de base				
125636	39.003.450.931		**W3**	**208.00**


Unité de base


- Unité de base murale 1 trou
- En acier inoxydable
- Raccord ½"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
  – Équerre de montage Z.536.458
- A combiner avec:
  – KWC ONO

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
G ½", sans fermeture, Unité de base				
124801	39.000.602.931		**X1**	**567.00**

Unité de base

- Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord ½"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique, manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage






Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Bec de Baignoire

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200				
124708	26.008.043.000		**X1**	**216.00**
matt black, A 200				
125403	26.008.043.176		**X1**	**289.00**
brushed steel, A 200				
125404	26.008.043.177		**X1**	**289.00**

Bec de Baignoire style


- Bec de Baignoire style
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Raccord ½"

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200				
124709	26.008.053.000		**X1**	**216.00**


Bec de Baignoire style

- Bec de Baignoire style
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Raccord ½"









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200				
124706	26.008.023.000		**X1**	**216.00**

Bec de Baignoire design

- Bec de Baignoire design
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 200				
124707	26.008.033.000		**X1**	**216.00**

Bec de Baignoire design


- Bec de Baignoire design
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Aperçu des technologies KWC, voir page 2


KWC Bec de Baignoire

INDICE









SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable, A 200				
124962	26.458.033.700		**W3**	**371.00**

Bec de Baignoire


- Bec de Baignoire
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Raccord ½"
- A combiner avec:
  – KWC AVA E

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 205, G ½"				
125657	26.578.054.000		**W3**	**373.00**
acier inoxydable, A 205, G ½"				
125658	26.578.044.700		**W3**	**373.00**

Bec de Baignoire

- Bec de Baignoire
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"
- A combiner avec:
  – KWC ONO E





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline, A 205, G ½"				
125659	26.578.054.000		**W3**	**373.00**
acier inoxydable, A 205, G ½"				
125660	26.578.054.700		**W3**	**373.00**

Bec de Baignoire

- Bec de Baignoire
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"
- A combiner avec:
  – KWC ONO E

Aperçu des technologies KWC, voir page 2



Réalisation de projets et de produits spéciaux

Des solutions sur mesure pour votre projet
Chaque projet est unique, marqué par des défis individuels et des souhaits particuliers. Nos réalisations spéciales sont la solution si vous ne pouvez pas concrétiser vos idées avec des produits en série.

Notre expertise
Depuis des décennies, nous sommes en étroit contact avec nos clients afin de réaliser des solutions sur mesure. Nous proposons des réalisations spéciales, que ce soit pour des applications privées ou des adaptations complètes du design et des fonctions.

Votre vision, notre mise en œuvre
Vous avez un souhait particulier ou un projet répondant à des exigences uniques? Nous optimisons nos produits individuellement pour vous.

Contactez-nous
Envoyez votre demande à: KWC-techsupport.ch@kwc.com
ou à votre interlocuteur régional.

Exemples	Déclaration
Neoperl	KWC BEVO Neoperl avec arête de coupe spéciale et clé de service correspondante
Ajustement du levier	Extension et raccourcissement du levier du mitigeur monocommande KWC GASTRO K24.21.1X.000A60
Extension de socle	Fabrication et finition de diverses extensions de socle pour les hauteurs les plus diverses
Glissière de douche	Glissière de douche individuelle extra-longue d'une longueur maximale de 1800 mm en chrome
Bras de douche	Différentes possibilités d'adaptation de la longueur et de l'angle du bec pour les systèmes de douche KWC
Glissière de douche	Socle de support pour allonger les tablettes de douche de 3 mm à 30 mm
Système de douche	Douille de guidage allongée, pour le support mural du système de douche
Robinetterie pour baignoire	Solution de réparation de robinetterie pour baignoire, 3 trous avec plaque décorative de 400 × 150 mm. Robinetterie pour baignoire 5 trous avec plaque décorative de 600 × 150 mm.
Robinetterie pour baignoire	Solution de réparation pour robinetterie générale de baignoire, montage direct avec plaque décorative ou selon dimensions spéciales
Composants individuels de robinetterie pour baignoire	Possibilité d'achat de différents composants de nos produits de robinetterie pour baignoire, notamment mitigeur, bec et inverseur
Tubulure murale 2 trous encastrable	Possibilité de raccourcir et/ou de compenser des différences de hauteur (max. 5 mm)
Bec orientable	Différentes longueurs et angles de bec pour les robinetteries de la gamme KWC GASTRO et KWC STAR
Aquamix	Kit de transformation pour les corps BLUE BOX ou Varox-Box de KWC ainsi que des installations Stop+ en Aquamix
Plaques murales	Conception personnalisée de la taille, de la forme et de la couleur des plaques murales de n'importe quelle robinetterie KWC
Rosaces	Conception personnalisée de la taille et de la couleur des rosaces pour nos robinetteries encastrées à 2 trous, KWC GASTRO, KWC STAR et autres robinetteries similaires
Raccordements muraux	Ajustements de la longueur des raccords muraux en fonction des souhaits individuels et sur mesure
Système de douche	Ajustement du tube de la glissière de douche (système de douche) des gammes de produits Design, Style et Fit. Différentes longueurs/angles de bec pour les systèmes de douche KWC
Becs	Fabrication sur mesure de différentes longueurs de bec
Nickelage chimique	Pour les applications avec de l'eau osmosée, nous vous proposons un nickelage chimique de l'entrée de la conduite d'eau KWC
Raccord de transition et tenon de fermeture	Adaptateurs individuels pour filetage
Poignées en acier inoxydable	Raccourcissement individuel de poignées en acier inoxydable (matériau massif) en particulier dans les espaces restreints

INDICE



Pièces détachées

INDICE

KWC Outilage	308
KWC Pièces détachées	314
Registre des articles	346
Information importante	353






SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536028	Z.536.028		**S1**	**187.00**

Clé pour lavabo SW 36

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
538372	Z.536.448			Sur demande

Clé dynamométrique avec différents inserts SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24







SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
635392	Z.635.392		**S1**	**32.00**

Clé combinée ONO

SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable **636126**	Z.636.126.700		**S1**	**25.00**

Clé SW 42/ SW 45



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable **636127**	Z.636.127.700		**S1**	**25.00**

Clé SW 30/ SW 34



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
acier inoxydable **636707**	Z.636.707.700		**S1**	**25.00**

Clé SW 38/ SW 42



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
901 nickelé **604638**	Z.604.638.901		**S1**	**77.00**

Clé à douille cannelée tête de robinet



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
chromeline **604451**	Z.604.451.000		**S1**	**7.00**

Clé à came pour poignée CORONA antivol



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
600774	Z.600.774		S1	5.00

Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
538201	Z.531.396		S1	71.00

Graisse universelle pour robinetterie, boite 125 g



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
635075	Z.635.075		S1	10.00

Clé pour filtre de douche SIN



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536153	Z.536.153			Sur demande

Coffre de service KWC

Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
636254	Z.636.254		S1	3.00

Service clé Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, jaune



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
634729	Z.634.729		S1	3.00

Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
639017	Z.635.215		S1	3.00

Service clé Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rouge



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
635231	Z.635.231		S1	3.00

Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
635966	Z.635.966		S1	3.00

Service clé Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, bleu



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
638338	Z.638.338		S1	3.00

Service clé Neoperl © boîtier M20x1, orange



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
638306	Z.638.306		S1	8.00

Clé Microspray



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
636508	Z.636.508		S1	14.00

Clé universelle caché ©, gris foncé



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
Clé pour KWC KIO douchette extractible				
538810	Z.538.810		**S1**	**3.00**

Clé pour KIO douchette extractible



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
538711	Z.536.032		S1	82.00

KWC Cartouche S 25



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536570	Z.534.836		S1	82.00

KWC Cartouche M 35



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
538327	Z.537.582		S1	64.00

KWC Cartouche M 35 H



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
538331	Z.537.710		S1	85.00

KWC Cartouche M 35 OP

Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
538329	Z.537.584		S1	66.00

KWC Cartouche M 35 S



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
537602	Z.537.602		S1	73.00

KWC Cartouche M 35-S HF



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536591	K.32.60.00		S1	97.00

KWC Cartouche L 39 – universelle



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536670	Z.535.645		S1	129.00

KWC Cartouche sécurité L 39 – universelle



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536572	Z.535.362		S1	100.00

KWC Cartouche L 40



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
M004342	Z.634.819		S1	180.00


KWC Cartouche L 40 – électronique



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536689	Z.535.647		S1	181.00

KWC Cartouche sécurité XL 46 – haute performance





SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
536695	K.32.60.01		S1	136.00

KWC Cartouche XL 46 - haute performance



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
KWC cartouche de sécurité M 35 S				
538948	Z.538.948		S1	76.00

KWC Cartouche de sécurité M 35 S



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
501546	K.32.40.01.931		S1	21.00

Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
931 roh				
500631	K.32.40.10.931		S1	57.00

Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour



SAP Nr.	Numéro d'article	CE	PG	Prix
501297	EGASTRO-0001		S1	40.00

Tête de robinet à disques céramique 1/2"

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
538874	K.30.80.06.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline xc.7.5mm	S1	79.00	CHF
530546	K.30.80.06.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline exc.7.5mm s.écrou	S1	79.00	CHF
533083	K.30.89.05.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L46 Chromeline exc.7.5mm s.écrou	S1	69.00	CHF
539048	K.30.89.44.000.44	Racc.stand vert.1/2"x3/4" L55 chromeline, sans d'arrêt	S1	126.00	CHF
532376	K.30.89.44.000.44	Racc.stand vert.1/2"x3/4" L55 Chromeline	S1	126.00	CHF
538854	K.30.90.00.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40 Chromeline	S1	37.00	CHF
501006	K.30.90.00.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40 Chromeline	S1	37.00	CHF
538855	K.30.90.00.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40 Chromeline	S1	23.00	CHF
500337	K.30.90.00.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40 Chromeline	S1	23.00	CHF
538856	K.30.90.00.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline, avec rosaces	S1	23.00	CHF
500366	K.30.90.00.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline avec rosaces	S1	23.00	CHF
538868	K.30.90.00.000.46	Racc.d'arrêt mur.3/4"x3/4" L40 Chromeline, rosaces filetée	S1	65.00	CHF
538870	K.30.90.01.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40 Chromeline, exc. 4mm	S1	60.00	CHF
500278	K.30.90.01.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40 Chromeline exc.4mm	S1	60.00	CHF
538871	K.30.90.01.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40 Chromeline, exc.4mm	S1	58.00	CHF
500279	K.30.90.01.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40 Chromeline exc.4mm	S1	58.00	CHF
538872	K.30.90.01.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline, exc.4mm	S1	60.00	CHF
500375	K.30.90.01.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline exc.4mm	S1	60.00	CHF
538877	K.30.90.02.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L60 Chromeline exc.17mm	S1	78.00	CHF
500384	K.30.90.02.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L60 Chromeline exc.17mm	S1	78.00	CHF
538878	K.30.90.02.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L60 Chromeline exc.17mm	S1	76.00	CHF
500386	K.30.90.02.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L60 Chromeline exc.17mm	S1	76.00	CHF
538879	K.30.90.02.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L60 Chromeline exc.17mm	S1	76.00	CHF
500387	K.30.90.02.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L60 Chromeline exc.17mm	S1	76.00	CHF
539029	K.30.90.11.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L70 chromeline, avec d'arrêt	S1	64.00	CHF
538885	K.30.90.11.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L70 Chromeline	S1	64.00	CHF
500398	K.30.90.11.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L70 Chromeline	S1	64.00	CHF
539027	K.30.90.20.000.42	Racc.d'arrêt mur.3/8"x3/4" L40 Chromeline filet femelle	S1	67.00	CHF
500393	K.30.90.20.000.42	Racc.d'arrêt mur.3/8"x3/4" L40 Chromeline filet femelle	S1	67.00	CHF
539028	K.30.90.20.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40 Chromeline filet femelle	S1	64.00	CHF
500394	K.30.90.20.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40 Chromeline filet femelle	S1	64.00	CHF
538875	K.30.90.20.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline, filet femelle	S1	67.00	CHF
500395	K.30.90.20.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 Chromeline filet femelle	S1	67.00	CHF
538857	K.30.99.00.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30 Chromeline, sans d'arrêt	S1	17.00	CHF
500234	K.30.99.00.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30 Chromeline	S1	17.00	CHF
538858	K.30.99.00.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L30 Chromeline	S1	13.00	CHF
500243	K.30.99.00.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L30 Chromeline	S1	13.00	CHF
538859	K.30.99.00.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40 Chromeline	S1	13.00	CHF
500253	K.30.99.00.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40 Chromeline	S1	13.00	CHF
538887	K.30.99.01.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40 Chromeline, exz.4mm	S1	39.00	CHF
500282	K.30.99.01.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40 Chromeline exc.4mm	S1	39.00	CHF
500289	K.30.99.01.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40 Chromeline exc.4mm	S1	38.00	CHF
538880	K.30.99.03.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L55 Chromeline exc.35mm	S1	69.00	CHF
500335	K.30.99.03.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L55 Chromeline exc.35mm	S1	69.00	CHF
538881	K.30.99.03.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L55 Chromeline exc.35mm	S1	67.00	CHF
500334	K.30.99.03.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L55 Chromeline exc.35mm	S1	67.00	CHF
538882	K.30.99.03.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L55 Chromeline exc.35mm	S1	69.00	CHF
500333	K.30.99.03.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L55 Chromeline exc.35mm	S1	69.00	CHF
538883	K.30.99.03.000.46	Racc.stand.mural 3/4"x3/4" L55 Chromeline exc.35mm	S1	67.00	CHF
500332	K.30.99.03.000.46	Racc.stand.mural 3/4"x3/4" L55 Chromeline exc.35mm	S1	67.00	CHF
539049	K.30.99.14.000.46	Racc.stand mural 3/4"x3/4"L160 chromeline, sans d'arrêt	S1	97.00	CHF
532582	K.30.99.14.000.46	Racc.stand mural 3/4"x3/4"L160 tout chrome	S1	97.00	CHF
538860	K.30.99.34.000.44	raccord colon. 1/2"x3/4" L130 chromeline, pas d'arrêt, D26	S1	65.00	CHF
534812	K.30.99.34.000.44	raccord colon. 1/2"x3/4" L130 chromeline, pas d'arrêt D26	S1	65.00	CHF
538873	K.30.99.35.000.46	Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L45 chromeline	S1	64.00	CHF
530351	K.30.99.35.000.46	Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L45 Chromeline	S1	64.00	CHF
538876	K.30.99.36.000.46	Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L195 Chromeline	S1	128.00	CHF
530339	K.30.99.36.000.46	Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L195 Chromeline	S1	128.00	CHF
538884	K.30.99.37.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L260 Chromeline	S1	163.00	CHF
500358	K.30.99.37.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L260 Chromeline	S1	163.00	CHF
538861	K.30.99.38.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L340 Chromeline	S1	129.00	CHF
538886	K.30.99.40.000.44	Racc.standard vertic.1/2"x3/4" Chromeline coudé	S1	88.00	CHF
500399	K.30.99.40.000.44	Racc.standard vertic.1/2"x3/4" Chromeline coudé	S1	88.00	CHF
108527	K.31.90.00.000.33	Neoperl-aérateur 3/8 Chromeline filet femelle	S1	17.00	CHF
500676	K.31.90.00.000A30	Cascade f M22x1 A chromeline, bleu clair, STD	S1	17.00	CHF
500640	K.31.90.01.000A31	Cascade m M24x1 A chromeline, bleu clair, STD	S1	16.00	CHF
500648	K.31.90.01.000C32	Cascade m M28x1 C chromeline, gris foncé, TF	S1	16.00	CHF
534255	K.31.90.01.000D31	Cascade m M24x1 D chromeline, gris clair, STD	S1	13.00	CHF
537119	K.31.90.01.000D32	Perlator m M28x1 D chromeline, gris clair, TF	S1	16.00	CHF
538374	K.31.90.01.176A31	Cascade m M24x1 A matt black, bleu claire, STD	S1	24.00	CHF
3600003738	K.31.90.01.176D31	Cascade m M24x1 D matt black, gris clair, STD	S1	18.00	CHF
3600009068	K.31.90.01.176D32	Perlator m M28x1 D matt black, gris clair, TF	S1	22.00	CHF
3600003739	K.31.90.01.177D31	Cascade m M24x1 D, steel optic, gris clair, STD	S1	18.00	CHF
108558	K.31.90.02.000A33	Cascade f G 3/8" A chromeline, blu clair, STD	S1	21.00	CHF
108559	K.31.90.02.000A34	Neoperl-aérateur 1/2" ‹A' tout chr a.nipple+fil.femelle	S1	20.00	CHF
100093	K.31.90.21.000A31	Neoperl-Cascade à rotule Chromeline M24x1 «A" fil.mâle	S1	35.00	CHF
500906	K.31.99.00.000.30	Neostrahl ND f M22x1 chromeline, gris, STD	S1	16.00	CHF
500667	K.31.99.01.000.31	Neostrahl ND m M24x1 chromeline, gris, STD	S1	16.00	CHF
538291	K.32.40.01.931	KWC tête rob.clap.plat laiton M20x1.25	S1	21.00	CHF
501546	K.32.40.01.931	KWC tête rob.clap.plat laiton M20x1.25	S1	21.00	CHF
500631	K.32.40.10.931	KWC tête rob.a.anti-retour laiton M20x1.25	S1	57.00	CHF
500747	K.32.40.12.000	KWC tête rob.clap.plat Chromeline M25x1.25	S1	49.00	CHF
500272	K.32.44.00.931	KWCVERSO tête rob.clap.cônique laiton M20x1.25	S1	39.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
536591	K.32.60.00	KWC cartouche l 39 - univers. pièce de rechange	S1	97.00	CHF
536695	K.32.60.01	KWC cartouche XL 46 - gd.débit	S1	136.00	CHF
108017	K.33.40.21.000	KWCSTAR goulot A150 Chromeline orientable	S1	90.00	CHF
108026	K.33.40.23.000	KWCSTAR goulot sur gorge A220 Chromeline orientable	S1	97.00	CHF
108028	K.33.40.24.000	KWCSTAR goulot sur gorge A270 Chromeline orientable	S1	98.00	CHF
108029	K.33.41.01.000	KWCSTAR goulot lavabo A150 Chromeline orientable	S1	136.00	CHF
108032	K.33.41.12.000	KWCSTAR goulot cuisine A180 Chromeline laiton étiré orient	S1	114.00	CHF
108041	K.33.41.13.000	KWCSTAR goulot cuisine A225 Chromeline en latton étiré	S1	114.00	CHF
108497	K.33.41.24.000	KWCSTAR goulot en tube A300 Chromeline Gastro	S1	115.00	CHF
108498	K.33.41.26.000	KWCSTAR goulot en tube A450 Chromeline Gastro	S1	130.00	CHF
108499	K.33.41.34.000	KWCGASTRO goulot orient. A300 Chromeline 3/4" a.vidage autom	S1	188.00	CHF
108500	K.33.41.36.000	KWCGASTRO goulot orient. A450 Chromeline 3/4" a.vidage autom	S1	200.00	CHF
108508	K.33.42.02.000	KWCSTAR goulot mural A200 Chromeline orientable	S1	83.00	CHF
108509	K.33.42.03.000	KWCSTAR goulot mural A250 Chromeline orientable	S1	88.00	CHF
108510	K.33.42.04.000	KWCSTAR goulot mural A300 Chromeline orientable	S1	90.00	CHF
108512	K.33.42.23.000	KWCSTAR goulot mural A225 Chromeline orientable	S1	87.00	CHF
108513	K.33.42.24.000	KWCSTAR goulot mural A300 Chromeline orientable	S1	91.00	CHF
100952	K.33.42.35.000	KWCGASTRO goulot orient. A350 Chromeline 3/4" H135	S1	201.00	CHF
503141	K.33.42.42.000	Goulot orient. M28x1 bain L185 Chromeline	S1	148.00	CHF
503142	K.33.42.43.000	Goulot orient. M28x1 bain L285 Chromeline	S1	146.00	CHF
530452	K.33.42.54.000	KWCGASTRO goulot mural A300 Chromeline 3/4" orientable	S1	183.00	CHF
530453	K.33.42.56.000	KWCGASTRO goulot mural A450 Chromeline 3/4" orientable	S1	202.00	CHF
108502	K.33.42.62.000	KWCGASTRO goulot mural A180 Chromeline 1/2" orientable	S1	112.00	CHF
108503	K.33.42.63.000	KWCGASTRO goulot mural A230 Chromeline 1/2" orientable	S1	119.00	CHF
108505	K.33.42.73.000	KWCGASTRO goulot orient. A250 Chromeline 1/2"	S1	114.00	CHF
108507	K.33.42.75.000	KWCGASTRO goulot orient. A350 Chromeline 1/2"	S1	122.00	CHF
112152	K.33.42.A1.000	KWCGASTRO goulot orient. A300 Chromeline 3/4" H135	S1	183.00	CHF
112153	K.33.42.A2.000	KWCGASTRO goulot orient. A300 Chromeline 3/4" H240	S1	214.00	CHF
112154	K.33.42.A3.000	KWCGASTRO goulot orient. A450 Chromeline 3/4" H135	S1	195.00	CHF
112156	K.33.42.A5.000	KWCGASTRO goulot orient. A600 Chromeline 3/4" H135	S1	235.00	CHF
112147	K.33.42.E3.000	KWCGASTRO goulot orient. A300 Chromeline 3/4" H365	S1	240.00	CHF
112141	K.33.42.K1.000	KWCGASTRO goulot orient. A250 Chromeline T215 1/2"	S1	125.00	CHF
112142	K.33.42.K3.000	KWCGASTRO goulot orient. A250 Chromeline T310 1/2"	S1	132.00	CHF
112144	K.33.42.K5.000	KWCGASTRO goulot orient. A350 Chromeline T215 1/2"	S1	132.00	CHF
108516	K.33.44.12.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A180 Chromeline orientable	S1	114.00	CHF
108518	K.33.44.13.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A225 Chromeline orientable	S1	114.00	CHF
108521	K.33.44.22.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A175 Chromeline orientable	S1	98.00	CHF
108522	K.33.44.23.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A225 Chromeline orientable	S1	98.00	CHF
105923	K.33.62.21.000	Goulot bain pour KWCDOMO/VITA Chromeline a.inverseur	S1	204.00	CHF
501591	K.35.90.13.000	KWCMODUL inverseur M23x1 Chromeline p.élément base Duo	S1	139.00	CHF
502954	Z.200.075.000	Flexible de douche métal. L700 Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	X1	74.00	CHF
502941	Z.200.076.000	Flexible de douche métal L1500 Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	X1	74.00	CHF
502966	Z.200.077.000	Flexible de douche métal L1800 Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	X1	82.00	CHF
502978	Z.200.078.000	Flexible de douche métal L2000 Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	X1	88.00	CHF
501936	Z.200.093.000	Flexible escamot M14/M18 L1200 Chromeline	S1	76.00	CHF
531549	Z.200.109.000	KWCFIT douche 1/2" Chromeline	X1	27.00	CHF
531129	Z.200.141.000	Rosace av. joint caoutchouc Chromeline M33x1.5	S1	46.00	CHF
531139	Z.200.148.000	Cartouche invers.s.siège M23x1 Chromeline av.poignée p.mod.72	S1	63.00	CHF
531140	Z.200.149.000	Cartouche inversion M23x1 Chromeline av.poignée p.mod73	S1	63.00	CHF
531145	Z.200.162.000	Jeu de raccords à vis p.croisillon Corona métallique	S1	22.00	CHF
531148	Z.200.168.931	Filtre et joint pour douchette KWCGASTRO Z.500.874	S1	4.00	CHF
531149	Z.200.176	Anneau glissant/jeu de joints toriques p. bec pivotant 1/2"	S1	11.00	CHF
531150	Z.200.177	KWCGASTRO paquet presse-étoupe D32/26x11.5 (2 pièce)	S1	22.00	CHF
536701	Z.200.198.000	Bouchon d'écoul. avec pied chromeline, D38.8	S1	14.00	CHF
531188	Z.200.212.000	KWCORCINO jeu de leviers droit Chromeline	S1	70.00	CHF
531195	Z.200.217.000	Bonde vidage av.bouchon L=60 Chromeline D60/39.2	S1	28.00	CHF
531201	Z.200.219	Jeu ann.glissant/joints toriq. DOMO/ORCINO/VITAUNO	S1	13.00	CHF
531202	Z.200.220	Jeu ann.glissant/joints toriq. p. KWCDOMO/ORCINO	S1	9.00	CHF
531217	Z.200.227.000	Jeu de vis M5x0.8x81 Chromeline p.plaque encastrée	S1	17.00	CHF
531223	Z.200.230	Jeu ann.glissant/joint torique p. bec pivotant bains	S1	9.00	CHF
531230	Z.200.240	Jeu ann.glissant/joint torique pour KWCVITA-DUO	S1	27.00	CHF
531232	Z.200.246.931	garnit. de bloc. p.unit.d.base brut pour KWCMODUL	S1	24.00	CHF
500562	Z.200.252.000	Flexible douche Kit L1500 Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	X1	19.00	CHF
500764	Z.200.254.000	Flexible douche Kit L2000 Chromeline MU1/2 «xHUE1/2"	X1	53.00	CHF
531252	Z.200.260	Jeu ann.glissant/joints toriq. p.traversée flex. av. baionet.	S1	12.00	CHF
531283	Z.200.276	Jeu ann.glissant/joints toriq. mitigeur mural à levier 1/2"	S1	11.00	CHF
531302	Z.200.297.000	Bouchon écoul. av. pied D39.2 Chromeline p. rob. écoul. L80	S1	28.00	CHF
531304	Z.200.298.000	Bonde av. bouchon L=100 Chromeline D60/39.2	S1	113.00	CHF
531305	Z.200.299.000	Bouchon écoul. av. pied D39.2 Chromeline p.rob. écoul. L100	S1	35.00	CHF
530906	Z.200.311.000	KWCDOMO jeu de leviers droit Chromeline sans plaque firme	S1	68.00	CHF
500198	Z.500.006.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10 Chromeline	S1	21.00	CHF
500169	Z.500.015.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10 Chromeline	S1	24.00	CHF
500158	Z.500.158.000	Raccord à vis à double écrou Chromeline 1/2"x1/2"	S1	47.00	CHF
539025	Z.500.159.000	Raccord à vis à double écrou chromeline 1/2"x3/4"	S1	60.00	CHF
538991	Z.500.160.000	Raccord à vis à double écrou chromeline, 3/4"x3/4"	S1	77.00	CHF
500160	Z.500.160.000	Raccord à vis à double écrou Chromeline 3/4"x3/4"	S1	77.00	CHF
100105	Z.500.164.000	Nipple fileté 3/8"IGx1/2"AG Chromeline	S1	16.00	CHF
100107	Z.500.166.000	Nipple fileté 1/2"IGx3/4"AG Chromeline	S1	19.00	CHF
500202	Z.500.200.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x10 Chromeline	S1	25.00	CHF
500208	Z.500.206.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x15 Chromeline	S1	25.00	CHF
500215	Z.500.210.000	Raccord à vis à double écrou Chromeline 10x10	S1	43.00	CHF
500441	Z.500.433.000	Levier de commande Chromeline clapet d'öcoul.STAR	S1	22.00	CHF
500457	Z.500.457	Cartouche inverseur M24x1 sans Poignée	S1	49.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
500476	Z.500.476	Clapet antiretour D15	S1	7.00	CHF
500699	Z.500.699.104	KWC poignée STAR kit escamot. transbrun pour eau chaude	S1	27.00	CHF
500745	Z.500.745.000	Rotule M24x1 Chromeline pour neoperl	S1	17.00	CHF
500752	Z.500.752.000	Raccord de serr. à vis 3/4"x15 Chromeline	S1	37.00	CHF
500754	Z.500.754.931	Cartouche inverseut «tirer" brut sans poignée étanche plat	S1	48.00	CHF
500816	Z.500.816	Silencieux 1/2"	S1	9.00	CHF
500897	Z.500.897.000	KWCGASTRO rallonge L60xM12 Chromeline pour support	S1	31.00	CHF
500899	Z.500.899.000	KWCGASTRO de serr.à vis 3/8"x 10 t/chrome av.clap.antiretour	S1	43.00	CHF
500902	Z.500.902	Clapet antiretour D20 pour KWCGASTRO	S1	15.00	CHF
501297	Z.501.297	KWC tête de rob.av.rond.céram. 1/2" sans poignée	S1	40.00	CHF
501559	Z.501.559.931	Tête de robinet UP 1/2" brut filetage mâle 3/4"	S1	74.00	CHF
501560	Z.501.560.931	Tête de robinet UP 3/4" brut filetage mâle 1"	S1	84.00	CHF
501603	Z.501.603.000	KWCDOMO-Duplex vent. de tuyau Chromeline 1/2 « M18x1.5	S1	53.00	CHF
501606	Z.501.606.931	Tête de robinet UP 1" brut filetage mâle 5/4"	S1	113.00	CHF
501679	Z.501.679	Cascade Einsatz A bleu clair, STD, 2 joints	S1	9.00	CHF
501814	Z.501.814	Silencieux 3/4"	S1	8.00	CHF
501817	Z.501.817	Inverseur s.neoperl s.cal.àtir pour KWCSTAR/DOMO	S1	49.00	CHF
501834	Z.501.834.931	KWC tête de robinet M18x1 brut clapet plat jusqu'à 1963	S1	39.00	CHF
501836	Z.501.836.000.44	KWCGASTRO tuyau vertical L475 Chromeline AG1/2"xMU3/4"	S1	215.00	CHF
501982	Z.501.867.000	Calotte à tirette kit av. vis Chromeline p.KWCDOMO/STAR	S1	22.00	CHF
501984	Z.501.867.102	Calotte à tirette kit av. vis blanc p. KWCDOMO/STAR	S1	22.00	CHF
536528	Z.501.928.033	Poignée KWCSTAR cpl. blu chromeline/transparente	S1	26.00	CHF
536529	Z.501.929.033	Poignée KWCSTAR cpl. rouge chromeline/transparente	S1	26.00	CHF
501993	Z.501.993	Clapet antiretour D10	S1	4.00	CHF
501997	Z.501.997.000	Flex.p.douchette nou.mod.LI500 Chromeline 3/8"X1/2" douille	S1	61.00	CHF
502004	Z.502.004.931	Tête de robinet UP3/8" brut filetage mâle 1/2"	S1	74.00	CHF
502032	Z.502.032.000	Flexible de douche métal L1500 Chromeline AG3/8"xHUE1/2"cour	S1	77.00	CHF
502059	Z.502.059.931	KWC MODUL filetage mâle 1/2" brut av. joint torique	S1	53.00	CHF
502072	Z.502.072.931	Tête de rob.UP M18x1 mod.57 brut p. 3/8"+1/2" UP	S1	67.00	CHF
502099	Z.502.099.000	UP-douille de réglage L62 filet 3/4",Chromeline, fermé	S1	54.00	CHF
502271	Z.502.269.000	Porte-rotule Chromeline p.KWCFIT	S1	60.00	CHF
538624	Z.502.269.176	Porte-rotule matt black p.KWCFIT	S1	112.00	CHF
538625	Z.502.269.177	Porte-rotule brushed steel p.KWCFIT	S1	112.00	CHF
502658	Z.502.658	Flexibl.d.douchette métal L400 p.mitigeur de lavabo 3-trous	S1	17.00	CHF
502659	Z.502.659.000	Flexibl.escamota.métal L1500 Chromeline M14x1xHUE M18	S1	67.00	CHF
502724	Z.502.724.106	Douille regulatr.3/4" kit 6Kt. noir s.poignée s.rosace	S1	43.00	CHF
502727	Z.502.727.000	KWC tête de rob.M25x1.25 m.RV chromeline, robinet plat	S1	113.00	CHF
502823	Z.502.823.106	Douille regulatr.3/4" kit 4kt. noir s. poignée s. rosace	S1	53.00	CHF
535469	Z.502.844.700	tuyau métallic L1075 acier, 1/2"x1/2"	G1	177.00	CHF
534778	Z.502.845.700	tuyau métallic L2075 acier, 1/2"x1/2"	G1	302.00	CHF
538850	Z.502.853.000	Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4 chromeline	S1	25.00	CHF
502853	Z.502.853.000	Anschluss ger.abst 1/2x3/4 000	S1	25.00	CHF
3600003810	Z.502.853.176	Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4, matt black	S1	32.00	CHF
3600003811	Z.502.853.177	Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4, steel optic	S1	32.00	CHF
534746	Z.502.868.700	tuyau métallic L1275 acier, 1/2"x1/2"	G1	224.00	CHF
534747	Z.502.869.700	tuyau métallic L1500 acier, 1/2"x1/2"	G1	255.00	CHF
502877	Z.502.877.000	Douille regula.3/4" métal.4kt Chromeline	S1	104.00	CHF
502878	Z.502.878.000	Douille regula.3/4"métal. 6kt Chromeline	S1	86.00	CHF
502991	Z.502.991.931	KWC tête de robinet M20x1 brut robinet plat jusqu'en 63	S1	53.00	CHF
503008	Z.503.008.000	KWCpoig. Coronachrom mét.rouge rouge pour eau chaude	S1	40.00	CHF
503009	Z.503.009.000	KWC poig. Coronachrom mét.bleu bleu pour eau froide	S1	40.00	CHF
503091	Z.503.091.000	KWCGASTRO tuyau vertical A180 Chromeline clap.d'écoul. L728	S1	532.00	CHF
503213	Z.503.213.901	Tige verticale M5 L226 nickelé	S1	9.00	CHF
503243	Z.503.243.000	Inverseur UP Chromeline p.DOMO/FORMA/VITA	S1	39.00	CHF
503646	Z.503.308.000	KWCORCINO douch.d.cuisine A225 Chromeline	S1	98.00	CHF
503315	Z.503.315.901	Contre écrou prol.M33x1.5 L40 nickelé D35	S1	42.00	CHF
503362	Z.503.362.000	KWC bonde vidage 5/4 L=100 Chromeline D63	S1	80.00	CHF
532191	Z.503.363.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5 Chromeline s.poign.modèle 97	S1	46.00	CHF
503368	Z.503.368.000	Clé fourche col de cygne S41 Chromeline	S1	63.00	CHF
503438	Z.503.438.000	Cartouche d'inversion UP chrome p.THERM/ORCINO/ONDA	S1	43.00	CHF
503577	Z.503.577	KWCGASTRO inverseur s.croisill laiton p.K.24.42.64/74	S1	77.00	CHF
503578	Z.503.578.000	KWCGASTRO croisillon a.vis Chromeline p.inver.K244264/74	S1	65.00	CHF
538851	Z.503.685.000	Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2 chromeline	S1	23.00	CHF
503685	Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000	S1	23.00	CHF
3600003820	Z.503.685.176	Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2, matt black	S1	30.00	CHF
3600003821	Z.503.685.177	Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2, steel optic	S1	30.00	CHF
539026	Z.503.756.000	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40 Chromeline exc.4mm,s.d'arête	S1	39.00	CHF
503756	Z.503.756.000	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40 Chromeline exc.4mm	S1	39.00	CHF
503802	Z.503.788.106	KWCORCINO filtre douch.cuisine noir bajonette	S1	23.00	CHF
503817	Z.503.817.000	KWCGASTRO Batterie Chromeline sans tuyau vertic.	S1	286.00	CHF
503818	Z.503.818.000	KWCGASTRO tuyau vertical L731 Chromeline AG1/2"xD19/jointto	S1	292.00	CHF
503821	Z.503.821.000	KWCGASTRO tuyau vertical L469 Chromeline AG1/2"xD19/jointto	S1	215.00	CHF
503822	Z.503.822.000	KWCGASTRO tuyau vertical L578 Chromeline AG1/2"xD19/jointto	S1	244.00	CHF
503824	Z.503.824.000	Nipple fileté 1/2" Chromeline p.mitigeur vertic.	S1	63.00	CHF
503836	Z.503.836.000	KWCGASTRO tuyau vertical L500 Chromeline	S1	215.00	CHF
503839	Z.503.839.000C34	KWCGASTRO tuyau vertical 1/2" Chromeline robinet d'angle	S1	129.00	CHF
503840	Z.503.840.000	KWCGASTRO Robinet à queue 1/2 Chromeline s.tuyau vertical	S1	162.00	CHF
503844	Z.503.844.931	UP clapet d'inversion M24X1 brut s.bouton inverseur	S1	62.00	CHF
503848	Z.503.848	Tige de siphon à écr.papil.kit acier, clap d'écoul.à.p.1991	S1	9.00	CHF
503923	Z.503.923.000	Nipple de transition avec vis Chromeline 1/2" D19 p.goulot	S1	59.00	CHF
503924	Z.503.924.000	Nipple de transition avec vis Chromeline 3/4" D19 p.goulot	S1	67.00	CHF
503934	Z.503.934	Limit.de débit D16.3x14x5.2 blanc kit. 8L/Min.	S1	7.00	CHF
503938	Z.503.938.000	Rondelle ovale D70/34 Chromeline p.robin.monotrou	S1	60.00	CHF

Pièces détachées

INDICE

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
530040	Z.504.020.000	KWCECO douche éco 1/2" Chromeline	X1	47.00	CHF
501625	Z.504.093.000	Bride de recouvrement D50/M6 Chromeline	S1	41.00	CHF
530380	Z.504.182.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à vis Chromeline 3/4"x15 a.RV	S1	41.00	CHF
530443	Z.504.212.104	KWC douchette à inverseur A225 brun	S1	91.00	CHF
530751	Z.504.214.106	KWC tamis dou.interch.cuisine noir bajonnette	S1	22.00	CHF
530776	Z.504.342.000	Raccord de serrage 1/2"x10 Chromeline	S1	26.00	CHF
530799	Z.504.361.106	KWCFIT tamis de douchette noir a.vis et joints torriq.	S1	11.00	CHF
114739	Z.504.363.931	KWC tige à clapet p.tête robinet,plat M20x1.25	S1	17.00	CHF
114738	Z.504.395.931	KWC garnitrue d'axes brut p.tête d.robinet plat M18	S1	17.00	CHF
530817	Z.504.398.000	Bouton inverseur kit avec vis Chromeline	S1	23.00	CHF
531367	Z.504.415.000	Bouchon écoul.av.pied D.39.5 Chromeline p.rob.ecoul.2331	S1	25.00	CHF
531398	Z.504.432.000	Console intérieure compl.26x58 t/chr p.glissière d.douche D18	S1	45.00	CHF
538932	Z.504.432.176	Console intérierue compl.26x58 matt black, p.glissière douche	S1	62.00	CHF
538933	Z.504.432.177	Console intérieure compl.26x58 brushed steel, glissière douch	S1	62.00	CHF
531399	Z.504.433.000	Console supérieure compl.26x58 t/chr p.glissière d.douche D18	S1	45.00	CHF
538930	Z.504.433.176	Console supérieure compl.26x58 matt black, p.glissière douche	S1	62.00	CHF
538931	Z.504.433.177	Console supérieure compl.26x58 brushed steel, glissière douch	S1	62.00	CHF
530896	Z.504.527.000	KWCGASTRO inverseur Chromeline p.racc.p.flexible	S1	285.00	CHF
530917	Z.504.565.000	Bouton inverseur kit avec vis Chromeline	S1	17.00	CHF
504690	Z.504.690	Jeu ann.glissant/joint toriq. p.KWCTOPLINE/goulot	S1	10.00	CHF
530961	Z.504.716	KWCGASTRO levier compl. chrome pour K246124+K246244/46	S1	134.00	CHF
531041	Z.504.802.000	KWCDOMO neoperl esc.clap.antir Chromeline s.flex.p.lavabo	S1	87.00	CHF
536700	Z.504.832.000	KWC Vidage chromeline, sans tringlerie	S1	48.00	CHF
532436	Z.504.917	Tête Tronic à variante sur batt.av.4 vises et clé allen	S1	338.00	CHF
532437	Z.504.918	Tête Tronic à variante sur réseau av.4 vises et clé allen	S1	360.00	CHF
532218	Z.504.967.000	KWC bonde vidage 5/4" L60 Chromeline sans bouchon D63	S1	22.00	CHF
532221	Z.504.971.931	Raccord à vis av.filtre1/2"x42 brut	S1	67.00	CHF
532252	Z.505.032.000	Neoperl TRISTAR M24x1 «U" Chromeline /filet mâle	S1	28.00	CHF
532369	Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10 Chromeline mit RV	S1	42.00	CHF
532479	Z.505.201.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à.vis Chromeline 1/2"x15 a.RV	S1	69.00	CHF
532494	Z.505.215.000	Pièce transition M38x1"AG Chromeline pour mur KWCGASTRO	S1	51.00	CHF
532495	Z.505.216.000	Pièce transition M38x1"AG Chromeline pour mur KWCGASTRO	S1	58.00	CHF
532498	Z.505.221.000	KWCGASTRO rallonge L90/M12 Chromeline per support	S1	64.00	CHF
532651	Z.505.344.000	Cascade m M24x1 Z chromeline, vert clair, STD	S1	20.00	CHF
533523	Z.505.344.700	Cascade m M24x1 X acier, rouge, STD	S1	25.00	CHF
538403	Z.505.478	Relais elektr.tempo 10-100sec pour MIXATIME	S1	367.00	CHF
532760	Z.505.480.000.34	KWC Pomme de douche sportive Chromeline direct.du jet regl.	X1	226.00	CHF
532841	Z.505.534.120	Cartouche-Jet M30x1.5 mocca	S1	19.00	CHF
532846	Z.505.542.931	Clé spéciale p.cartouche Jet laiton p. Z.505.534	S1	108.00	CHF
532850	Z.505.547.700	KWC Porte-Savon 215x80x60 acier inox avec vis et goujon	X1	86.00	CHF
532927	Z.505.602.000	KWCSTYLE douchette esc.neoperl chromeline s.flex	S1	153.00	CHF
532918	Z.505.603	Boule-Set pour douchette sport Z.505.480	S1	79.00	CHF
532992	Z.505.629.000	Cascade m M24x1 B chromeline, bleu foncé, STD	S1	23.00	CHF
532939	Z.505.629.700	Cascade m M24x1 B acier, bleu foncé, STD	S1	25.00	CHF
532945	Z.505.640.000	KWCSTOP+ MODUL plaque recouv. chrome plast.racc.en bas SOLO	S1	209.00	CHF
532966	Z.505.662.000	KWCKONOS/WAMAS douchette estr. chromeline	S1	110.00	CHF
534018	Z.505.714.106	KWCKONOS Tamis de douchette noir	S1	25.00	CHF
534348	Z.505.900.000	Adaptateur complet chromeline, 3/4"/M38x1.5	S1	74.00	CHF
534533	Z.506.006.000	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA chromeline	S1	68.00	CHF
534607	Z.506.007.700	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA Stahl	S1	106.00	CHF
537851	Z.506.019.000	Support douchette cpl. GASTRO chromline	S1	120.00	CHF
533741	Z.506.022.000	Standsäule D57.6x300 kpl. 000 zu SYSTEMA	S1	274.00	CHF
534443	Z.506.040.006	levier commande cpl. QBIX-ART chr/noir	S1	53.00	CHF
534534	Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 160° chromeline	S1	232.00	CHF
534552	Z.506.107.000	Brausehalter kompl. Küche semi chromeline	S1	109.00	CHF
534602	Z.506.109.000	Bec fixe A300 a.Neoperl"A" chromeline	S1	116.00	CHF
534608	Z.506.124.700	Highriser p.neoperl orien.160° acier	S1	395.00	CHF
534611	Z.506.133.700	Schwenkarm L100 z.SYSTEMA INOX Stahl	S1	263.00	CHF
535480	Z.506.165.000	Perlator m M18.5x1 2.2gpm chromeline, rouge, TT, laminar	S1	10.00	CHF
534703	Z.506.270.000	Colonne complet S100, chromeline SYSTEMA GASTRO	S1	124.00	CHF
534774	Z.506.316.000	KWCGASTRO bec orientable A200 chromeline 1/2"(K.24.42.64/74)	S1	249.00	CHF
534895	Z.506.405.000	Neostrahl ND f M16x1 chromeline, gris, TT	S1	8.00	CHF
535064	Z.506.627.000	Neostrahl ND m M18.5x1 Chromeline, gris, TT	S1	16.00	CHF
535660	Z.506.687.700	Neoperl escamotable compl. acier, avec cammes	S1	161.00	CHF
530058	Z.530.058	Flexible 1/2"x3/8" L=500 Rf.St.p.Wafüko	S1	22.00	CHF
536752	Z.530.332.000	KWC Vidage chromeline, sans tringlerie	S1	49.00	CHF
530338	Z.530.338.000	KWCGASTRO jeu de leviers D56 Chromeline	S1	135.00	CHF
530340	Z.530.340.000	KWC tête de rob. M25x1.25 180° tout chrome robinet plat	S1	68.00	CHF
530353	Z.530.353.000	KWCGASTRO poignée d.levier D36 Chromeline neutre	S1	124.00	CHF
530357	Z.530.357.000	KWCGASTRO tuyau vertical L440 Chromeline a.clap.d'écoulA200	S1	482.00	CHF
530358	Z.530.358.000	KWCGASTRO tuyau vertical A200 Chromeline a.clap.d'écoul.L505	S1	522.00	CHF
530360	Z.530.360.000	KWCGASTRO tuyau vertical L517 Chromeline	S1	215.00	CHF
530366	Z.530.366.000	KWCGASTRO goulot A200 Chromeline 3/4" pivotant	S1	175.00	CHF
530500	Z.530.500.000A55	KWCGASTRO mitigeur mural AD 153 Chromeline .racc.s.goulot	S1	392.00	CHF
538305	Z.530.534	Clapet antiretour CV16/DN15 KWC GASTRO	S1	11.00	CHF
530567	Z.530.567	Cascade Einsatz A bleu clair, STD	S1	8.00	CHF
530568	Z.530.568	Cascade Einsatz B bleu foncé, STD	S1	4.00	CHF
530625	Z.530.625.931	Clapet anti-retour av.filtre D20/18.8x21.5	S1	41.00	CHF
530792	Z.530.792.000.47	KWCGASTRO nipple fileté Chromeline 1"AG x 3/4"IG	S1	22.00	CHF
530831	Z.530.831.000	Piéce racc.av.écrou 1" tube t/chr anti-syph.per K.27.40.20	S1	32.00	CHF
530870	Z.530.870.000	Boîtier cpl. pour vanne K.25.40.14/16, chromeline	S1	225.00	CHF
530916	Z.530.916.144	Cardou.d'invers. D25.35 gris clair s.poigne s.raccord	S1	42.00	CHF
530928	Z.530.928	KWCGASTRO Drip-Stop 3/4" chromeline Neoperl	S1	59.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
3600006994	Z.530.928.700	GASTRO Drip-Stop 3/4", acier	S1	62.00	CHF
530940	Z.530.940.000	Aérateur et clapet anti-retour Chromeline 1/2"x1/2"	S1	127.00	CHF
531163	Z.531.163.000	Bouchon d'écoul.av.pied D39.2 Chromeline	S1	24.00	CHF
531351	Z.531.351.000	Coude racc.douchette av.O-Ring et vis t/chr.pr.rob.de bain	S1	36.00	CHF
538201	Z.531.396	Boite de graisse universelle pour robinetterie	S1	71.00	CHF
532179	Z.532.179.901	Jeu de fixations a.O-ring M33 nickelé p.mitig.monotrou	S1	23.00	CHF
637437	Z.532.241	Flasque de renforcement	S1	7.00	CHF
532255	Z.532.255	Clapet antiretour D14	S1	5.00	CHF
532327	Z.532.327	Cascade Einsatz C gris foncé, TF, a.joint M28	S1	8.00	CHF
532477	Z.532.477.000	KWCGASTRO jeu d.lev.D56 L91.5 Chromeline	S1	135.00	CHF
532483	Z.532.483.000C55	KWCGASTRO Batterie av.RV Chromeline s.tuyau vert.s.racc	S1	317.00	CHF
532485	Z.532.485.000	Gehäuse AG3/4" AD 153 GKMs 000 chromeline, K.24.42.41-46	S1	458.00	CHF
532493	Z.532.493.000	Boîtier cpl. 1 trou.L857 chromeline, K.24.41.32	S1	938.00	CHF
532590	Z.532.590.901	Jeu de fixations compl. 3/4" nickelé	S1	41.00	CHF
532649	Z.532.649.901	Jeu de fixations compl. 1/2" nickelé	S1	32.00	CHF
532657	Z.532.657.000C50	KWCGASTRO Batterie av.goulot Chromeline s.tuyau vert.s.racc	S1	535.00	CHF
532674	Z.532.674.000C50	KWCGASTRO Batterie av.goulot Chromeline s.tuyau vert.s.racc	S1	535.00	CHF
532704	Z.532.704.000C55	KWCGASTRO Batterie av.RV Chromeline s.tuyau vert.s.racc	S1	361.00	CHF
532711	Z.532.711.000	KWCGASTRO poignée d.levier D30 Chromeline av.vis p.532657/674	S1	61.00	CHF
532820	Z.532.820	Vanne magnet.p.KWCCONTATRON-UP 230 V	S1	177.00	CHF
532878	Z.532.878	Einsatz m.O-Ring D18.7 L37 zu Gastro m. Auslaufentleerung	S1	26.00	CHF
532888	Z.532.888.901	Druckschlagdämpfer kompl. 3/8"xD10	S1	306.00	CHF
532897	Z.532.897	Jeu de joints toriq.KWCMODUL pour mitigeur enc.	S1	5.00	CHF
532907	Z.532.907.901	Jeu de fixation compl. 5/4" nickelé	S1	40.00	CHF
532943	Z.532.943.000	Set pour montage angulaire chromeline, p.glissière douche	S1	73.00	CHF
532991	Z.532.991.700	Cascade m M24x1 A acier, bleu clair, STD	S1	25.00	CHF
532999	Z.532.999.000	Levier compl. laiton D12 L74.5 chromeline	S1	26.00	CHF
533743	Z.533.743.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A600 (Dri-Stop)	S1	300.00	CHF
534037	Z.534.037	KWCFAMOSO Fixation compl.	S1	22.00	CHF
534145	Z.534.145.000	Fléxible métallique L1500 chromeline, M14x1/2"	S1	78.00	CHF
M002899	Z.534.160	Gewindestutzen m.O-Ring u.RV	S1	15.00	CHF
534282	Z.534.282	Jeu de remplacement d.batterie 2CR5/DL245	S1	47.00	CHF
534285	Z.534.285	Cablé d'extension réseau IQUA 30 cm	S1	42.00	CHF
534286	Z.534.286	Cartouche de vanne compl. KWCIQUA	S1	183.00	CHF
534287	Z.534.287.000	Électrique kpl.avec iqua-Klick chromeline, KWCIQUA	S1	539.00	CHF
534288	Z.534.288.000	Electronique cpl.a. iqua-Klick chromeline, reseau, KWCIQUA	S1	539.00	CHF
534289	Z.534.289.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick chromeline, KWCIQUA	S1	411.00	CHF
534290	Z.534.290.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick chromeline, réseau, KWCIQUA	S1	411.00	CHF
534291	Z.534.291	Prise de courant 230VAC/6VDC KWCIQUA	S1	293.00	CHF
534292	Z.534.292	alimentation réseau encastré 230VAC/6VDC, KWCIQUA	S1	207.00	CHF
534294	Z.534.294.000	manette de mélange compl. chromeline, KWCIQUA	S1	25.00	CHF
534308	Z.534.308	Support de batterie KWCIQUA	S1	14.00	CHF
534309	Z.534.309	Ensemble remplacem. batterfie DL223A/CRP2P, KWCIQUA	S1	49.00	CHF
534314	Z.534.314	Electronique cpl.a. iqua-Klick aliment. batterie, KWCIQUA	S1	533.00	CHF
534315	Z.534.315	Electronique cpl.a. iqua-Klick réseau, KWCIQUA	S1	533.00	CHF
534316	Z.534.316	Électronique kpl.s. iqua-Klick aliment. batterie, KWCIQUA	S1	401.00	CHF
534317	Z.534.317	Electronique cpl.s. iqua-Klick réseau, KWCIQUA	S1	417.00	CHF
534318	Z.534.318.000	Manette de mélange compl. chromeline, KWCIQUA	S1	38.00	CHF
534390	Z.534.390.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A200 Chromeline 3/4" schwbar H135	S1	175.00	CHF
534427	Z.534.427.000	Fléxible résistant à l'épreuve pression	S1	141.00	CHF
534539	Z.534.539.000	Guide cou de cygne cpl. orient chromeline, SYSTEMA	S1	234.00	CHF
534549	Z.534.549.000	Tuyau vertical compl. L245 SYSTEMA	S1	169.00	CHF
534589	Z.534.589	Patrone KWC 3.5 a. ECO-funct.	S1	95.00	CHF
534621	Z.534.621.700	Auszugschlauch Rf.St. L1500	S1	115.00	CHF
534623	Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA revêtir	S1	47.00	CHF
534639	Z.534.639.700	Fléxible M14x1/M18 acier	S1	173.00	CHF
534706	Z.534.706.000	Aérateur complet 3/4", chromeline	S1	22.00	CHF
534710	Z.534.710	Vis avec couvercle M6x8.5	S1	20.00	CHF
534711	Z.534.711.000	Bouton poussoir complet pour distributeur de savon, chromeline	S1	60.00	CHF
534712	Z.534.712	Vis avec couvercle M6x12.5	S1	21.00	CHF
535471	Z.534.714.700	ressort cpl. acier, douchette lave-vaiselle	S1	125.00	CHF
534716	Z.534.716.000	Levier complet pour la sortie, chromeline	S1	62.00	CHF
534718	Z.534.718.700	set levier compl. pour SYSTEMA acier inoss.	S1	169.00	CHF
534719	Z.534.719.700	Levier compl. D12L80 acier inoxidable	S1	26.00	CHF
534720	Z.534.720.700	Cascade m M24x1 A acier, bleu clair, STD	S1	24.00	CHF
534784	Z.534.784.000	Système de mélange cpl. A10 chromeline, KWCIQUA	S1	96.00	CHF
534800	Z.534.800.000	Boîtier sur pied 2 trous chromeline, SYSTEMA	S1	533.00	CHF
534802	Z.534.802.000	boîtier murale 2 trous chromeline, SYSTEMA	S1	451.00	CHF
534811	Z.534.811	Soupape d'étranglement complet 1/2" D14x18 noir	S1	4.00	CHF
534818	Z.534.818.000	Perlator f G 3/8" V chromeline, TT, laminar	S1	16.00	CHF
534830	Z.534.830.000	Flexible douchette métal L1400 Chromeline M14x1/G1/2" douille	S1	61.00	CHF
538925	Z.534.830.700	Fléxible métal L1400 acier M14x1/G1/2" douille	S1	97.00	CHF
536570	Z.534.836	KWC cartouche M 35 sans ECO	S1	82.00	CHF
538156	Z.534.851.000	cuisine douchette KWCDOMO A180 chromeline	S1	113.00	CHF
538155	Z.534.852.000	cuisine douchette KWCDOMO A225 chromeline	S1	104.00	CHF
538199	Z.534.852.127	Cuisine douchetteKWCDOMO A225 splen-brush-st.steel	S1	157.00	CHF
538159	Z.534.852.136	cuisine douchette KWCINOX A225 noir/mat	S1	136.00	CHF
534889	Z.534.889.000	KWCBLISS set de levier long chromeline	S1	88.00	CHF
534890	Z.534.890.000	KWCBLISS set de levier chromeline	S1	68.00	CHF
534917	Z.534.917.000	Aérateur complet 1/2", chromeline	S1	16.00	CHF
534944	Z.534.944	Set d'anneau de guid. cuisine extractible	S1	13.00	CHF
534948	Z.534.948	Jeu d'ann. glissants KWCBLISS	S1	5.00	CHF
534949	Z.534.949	X-Ring-Set KWCBLISS	S1	4.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
534951	Z.534.951.000	KWCBLISS cuisine douch. A225 chromeline	S1	124.00	CHF
534941	Z.534.960.000	Jeu de levier DOMO TL, chromeline	S1	87.00	CHF
534975	Z.534.975	Ventilblock z.UmbausetMIXATIME	S1	987.00	CHF
534976	Z.534.976.000	Umbauset UP kompl. MIXATIME	S1	1862.00	CHF
538157	Z.535.000.000	cuisine douchette KWCDOMO A225 chromeline, basse pression	S1	113.00	CHF
537004	Z.535.029.000	KWC support douchette set mont chromeline, rosace ronde	S1	412.00	CHF
535041	Z.535.041.000	Robinet d'arrêt à enc 000 Poignée froide	S1	84.00	CHF
535043	Z.535.043.000	Robinet d'arrêt à enc 000 Poignée chaude	S1	88.00	CHF
535045	Z.535.045	Rob. d'arrêt à encastré 1/2"	S1	68.00	CHF
535046	Z.535.046	Rob. d'arrêt à encastré 3/4"	S1	74.00	CHF
535902	Z.535.051	Inverseur no arrêtable	S1	48.00	CHF
3600003751	Z.535.051.177	Inverseur no arrêtable, steel optic	S1	67.00	CHF
535077	Z.535.077	Oberteil Keramik 180° 1/2 re zu MICRA	S1	88.00	CHF
535078	Z.535.078	Inverseur cpl. Kst zu MICRA	S1	48.00	CHF
535079	Z.535.079.000	Bouton à tirer D29 Kst 000 pour MICRA	S1	22.00	CHF
538172	Z.535.092.106	JETCLEAN tamis de douchette gris/blanc, baionette	S1	21.00	CHF
535110	Z.535.110.000	Rosace compl chromeline, mitigeur bain	S1	15.00	CHF
M003772	Z.535.113	Inverseur Robinetterie p.grand.baignoire	S1	57.00	CHF
A014902HCR	Z.535.116	Tuyau de douche pour grandes baignoires	S1	76.00	CHF
535132	Z.535.132	axe de tête de robinet 3/4" cpl.	S1	64.00	CHF
538173	Z.535.137.106	JETCLEAN tamis de douchette gris/blanc, basse pression	S1	23.00	CHF
535137	Z.535.137.106	JETCLEAN tamis de douchette noir/vert, verso, bajonette	S1	23.00	CHF
535149	Z.535.149.000	Abdeckplatte kpl.m. Elektronik MIXATIME	S1	1010.00	CHF
535151	Z.535.151.000	plaque décor 4-trous 670x163 chromeline	S1	453.00	CHF
535166	Z.535.166	Raccordement dernière 2 Stk.IQUA Showerm	S1	125.00	CHF
535168	Z.535.168	Raccordement par le bas IQUA Showermaste	S1	234.00	CHF
535184	Z.535.184.700	flexible compl. D12 L1500 acier	S1	95.00	CHF
535256	Z.535.256	Griffaufnahme Hülse M24x1.5 000 UPVentil	S1	45.00	CHF
535257	Z.535.257.000	Umsteller kompl. 000 Wannenrandsystem	S1	128.00	CHF
535263	Z.535.263.000	Gland aérateur esc.cpl.lumière L1800, chromeline, KWCEVE	S1	293.00	CHF
535378	Z.535.263.700	Gland aérateur esc. lumière L1800, acier, KWCEVE	S1	328.00	CHF
535300	Z.535.300.000	KWCEVE bec verseur orientable A225, chromeline	S1	337.00	CHF
536176	Z.535.300.150	Bec mobile A225 glacier white, KWCEVE	S1	503.00	CHF
536142	Z.535.300.151	Bec mobile A225 noir chrome, KWCEVE	S1	491.00	CHF
535301	Z.535.300.700	KWCEVE bec verseur orientable A225 acier inox.	S1	516.00	CHF
535305	Z.535.305	Support aérateur cpl. KWCIQUA	S1	39.00	CHF
537955	Z.535.331	Anti-retour raccord M16/M14 EU 1xRV OF10	S1	13.00	CHF
536572	Z.535.362	KWC cartouche L40 sans ECO	S1	100.00	CHF
535364	Z.535.364	Rallonge L1200 pour Bloc d'alimentation enfichable KWCEVE	S1	51.00	CHF
535403	Z.535.403.000	tuyau vertical robin. bec L460 chromeline	S1	518.00	CHF
535404	Z.535.404.000	tuyau vertical robin. bec L505 chromeline	S1	518.00	CHF
538908	Z.535.405	tête de robinet 3/4" céramique 180° droite	S1	38.00	CHF
535407	Z.535.407.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit courte	S1	183.00	CHF
535421	Z.535.421.000	boîtier cpl. HL chromeline, Systema-Gastro	S1	519.00	CHF
535424	Z.535.424.000	Sortie complet A300, chromeline, insérer devant	S1	112.00	CHF
535425	Z.535.425.000	Auslauf kompl. AS300 Einsatz seitlich	S1	116.00	CHF
59912629	Z.535.426.000	croisillon température MICRA chromeline	S1	66.00	CHF
59912627	Z.535.427.000	croisillon régl. débit MICRA chromeline	S1	51.00	CHF
535428	Z.535.428.000	boîtier murale cpl. AD 153 chromeline, avec inverseur	S1	428.00	CHF
535430	Z.535.430.000	boîtier cpl. sur pied AD 153 chromeline, avec inverseur	S1	439.00	CHF
535472	Z.535.472	Verlängerungs-Set kompl.	S1	104.00	CHF
535514	Z.535.514	set de fixation nickelé, G3/4"	S1	35.00	CHF
538158	Z.535.524.700	cuisine douchette KWCINOX A225 acier	S1	170.00	CHF
535813	Z.535.540.000	KWCONO cuisine douch. A220 chromeline	S1	118.00	CHF
535540	Z.535.540.700	KWCONO cuisine douch. A220 acier	S1	189.00	CHF
535550	Z.535.550	unité fonction 4.0 cartouche sans inverseur, Varox	S1	227.00	CHF
535930	Z.535.556.000	calotte KWCONO com. latérale chromeline	S1	88.00	CHF
535556	Z.535.556.700	calotte KWCONO acier	S1	131.00	CHF
535931	Z.535.557.000	levier KWCONO chromeline	S1	51.00	CHF
535557	Z.535.557.700	levier KWCONO acier	S1	71.00	CHF
535558	Z.535.558	joint set pour bec	S1	17.00	CHF
535561	Z.535.561	joint set commande latérale	S1	7.00	CHF
535562	Z.535.562	filtre douchette cpl. KWCONO noir, cuisine	S1	23.00	CHF
535563	Z.535.563	set joint per douchette	S1	17.00	CHF
535583	Z.535.583.000	coude orient. A190 cpl. chromeline, KWCEVE	S1	328.00	CHF
535584	Z.535.583.700	coude orient. A190 cpl. acier, KWCEVE	S1	516.00	CHF
535634	Z.535.634	unité fonct. cart. grand débit sans inverseur, Varox	S1	204.00	CHF
535637	Z.535.637	unité fonct. cart. grand débit avec equipement de sûreté	S1	353.00	CHF
535638	Z.535.638	unité fonction bain 4.0 cart. avec equipement de sûreté	S1	375.00	CHF
536670	Z.535.645	KWC cart.sécur.L 39 - univers.	S1	129.00	CHF
536689	Z.535.647	KWC cart.sécur.XL 46-gd.débit	S1	181.00	CHF
535649	Z.535.649.000	fléxible métal L1000 chromeline M14x1/G1/2"	S1	41.00	CHF
535651	Z.535.651	flexible M10x1-3/8" DZR DN6 L550 flex-PEX	S1	15.00	CHF
535661	Z.535.661.000	rotule caché M18.5x1 TJD20 chromeline	S1	22.00	CHF
535932	Z.535.664.000	calotte KWCONO com. latérale chromeline	S1	93.00	CHF
535664	Z.535.664.700	calotte KWCONO commande lat. acier	S1	127.00	CHF
535665	Z.535.665	levier compl. KWCINOX	S1	41.00	CHF
535666	Z.535.666	chapeau avec insert plastique KWC INOX	S1	81.00	CHF
535667	Z.535.667	KWCINOX Set d'anneau de guidag AS	S1	25.00	CHF
535669	Z.535.669	Calotte sphérique complet KWCINOX	S1	40.00	CHF
535670	Z.535.670	KWCINOX set d'anneau de guidag AN/ AB	S1	20.00	CHF
535674	Z.535.674.000	levier et fixation compl. chromeline, Gastro	S1	176.00	CHF
535675	Z.535.675	ecrou cart. a. anneaux gliss. Gastro	S1	42.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
535676	Z.535.676	jeu d'anneaux glissants cpl. Gastro	S1	4.00	CHF
535704	Z.535.704	Broche de fermeture complet BLUEBOX	S1	33.00	CHF
535706	Z.535.706	Porteur de rosace sans inverseur VAROX	S1	46.00	CHF
535707	Z.535.707	Porteur de rosace avec inverseur VAROX	S1	51.00	CHF
535712	Z.535.712	inverseur compl. sans Softpush Varox	S1	81.00	CHF
535713	Z.535.713	Verbindungsrohr m. O-Ring VAROX	S1	21.00	CHF
535716	Z.535.716	vis avec calotte VAROX	S1	5.00	CHF
535718	Z.535.718	unité de fonction pour raccords échangés	S1	705.00	CHF
535719	Z.535.719	rallonge 20mm Varox	S1	119.00	CHF
535720	Z.535.720.000	bouton de réglage débit chromeline, Varox, Murano	S1	85.00	CHF
535739	Z.535.739	nipple 3/8"-1/2" compl. (jeu) pour pex flex.	S1	23.00	CHF
535741	Z.535.741.000	Rotule caché M21.5x1 JRD24 chromeline	S1	24.00	CHF
535746	Z.535.746.000	levier compl. bain 001 chromeline	S1	78.00	CHF
535747	Z.535.747.000	levier compl. 010 oblique chromeline	S1	98.00	CHF
535797	Z.535.748.000	levier commande vidage compl. chromeline	S1	18.00	CHF
535749	Z.535.749.000	levier compl. 010 droit chromeline	S1	98.00	CHF
535773	Z.535.773	poids de retraite compl.	S1	13.00	CHF
535789	Z.535.789.000	rosace avec douille chromeline WAMAS	S1	9.00	CHF
535790	Z.535.790.000	raccord mural 1/2"x1/2" L40 chromeline avec caché WAMAS	S1	25.00	CHF
535791	Z.535.791.000	raccord mural 1/2"x3/4" L40 chromeline avec caché WAMAS	S1	25.00	CHF
535811	Z.535.811.000	levier et fixation compl. chromeline SYSTEMA/GASTRO	S1	153.00	CHF
535812	Z.535.812	ecrou cart. a. anneaux gliss. SYSTEMA/GASTRO	S1	26.00	CHF
535823	Z.535.823	jeu de fixation compl. GASTRO A300/225	S1	5.00	CHF
535824	Z.535.824	levier élastiquement compl. GASTRO A300/225	S1	51.00	CHF
535825	Z.535.825	Umstellantrieb VAROX Steuerpatrone L40	S1	57.00	CHF
535826	Z.535.826	commande impulsion VAROX pour cartouche 4.0	S1	51.00	CHF
535828	Z.535.828.000	neoperl escamotable KWCWAMAS chromeline	S1	90.00	CHF
535834	Z.535.834.000	unité de fonction douche cpl. chromeline KWCONO	S1	273.00	CHF
535837	Z.535.837.000	levier compl. 100 oblique chromeline	S1	99.00	CHF
535838	Z.535.838.000	levier compl. 100 droit chromeline	S1	114.00	CHF
535839	Z.535.839.000	bain bec orientable 100 compl. chromeline	S1	175.00	CHF
535840	Z.535.840.000	Cache boitier M24 cpl. bain100 chromeline	S1	58.00	CHF
535841	Z.535.841.000	levier compl. UP 100 droit chromeline	S1	119.00	CHF
535842	Z.535.842.000	levier compl. UP 010 droit chromeline	S1	98.00	CHF
535843	Z.535.843.000	douchette compl. KWCONO-highflex	S1	246.00	CHF
536180	Z.535.843.700	Douchette complet acier, KWCONO Highflex	S1	356.00	CHF
538160	Z.535.844.000	cuisine douchette KWCLUNA A225 chromeline	S1	106.00	CHF
538161	Z.535.844.127	cuisine douchette KWCLUNA A225 splen-brush-st-steel	S1	133.00	CHF
538162	Z.535.845.000	cuisine douchette KWCLUNA A225 chromeline, basse pression	S1	106.00	CHF
537855	Z.535.846.106	Insert de tamis complet KWCONO Highflex	S1	7.00	CHF
535850	Z.535.850.000	Coude flexible compl. KWCONO highflex	S1	455.00	CHF
535851	Z.535.851	vis M5x7 avec fausset	S1	5.00	CHF
535852	Z.535.852.000	levier compl. cuisine 001 chromeline	S1	78.00	CHF
535853	Z.535.853	vis M5x5 avec fausset	S1	5.00	CHF
535894	Z.535.894	jeu de joints bec orient. KWCWAMAS cuisine	S1	8.00	CHF
535903	Z.535.903.000	levier compl. cuisine chromeline	S1	58.00	CHF
535934	Z.535.934.000	calotte KWCONO lavabo/ bidet chromeline	S1	93.00	CHF
535939	Z.535.939.000	levier KWCONO bain chromeline	S1	48.00	CHF
535940	Z.535.940.000	set de levier manoeuvre KWCONO chromeline	S1	28.00	CHF
535942	Z.535.942.000	calotte bain/douche KWCONO chromeline	S1	93.00	CHF
535943	Z.535.943	levier de fixation KWCONO	S1	7.00	CHF
535944	Z.535.944	jeu d'anneau gliss./joint tor. KWCONO bain	S1	9.00	CHF
535945	Z.535.945.000	set neoperl boitier chromeline KWCONO	S1	95.00	CHF
535946	Z.535.946.000	rosaces bain/douche chromeline, KWCONO	S1	37.00	CHF
535947	Z.535.947.000	Jeu raccord mur KWCONO chromeline, bain	S1	25.00	CHF
M004935MNI	Z.535.948	inverseur à tirer	S1	35.00	CHF
M003229	Z.535.949	S-raccord	S1	55.00	CHF
535950	Z.535.950	jeu d'anneaux KWCLUNA	S1	7.00	CHF
535953	Z.535.953.000	levier lightpin chromeline, KWCONO	S1	42.00	CHF
535954	Z.535.954	Caché CC m M24x1 S vert clair, STD	S1	9.00	CHF
535955	Z.535.955	Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA jaune, STD	S1	7.00	CHF
535958	Z.535.958.000	Jeu raccord mural KWCONO chromeline, douche	S1	25.00	CHF
535963	Z.535.963.000	support de douche compl. chromeline	S1	70.00	CHF
536194	Z.535.963.700	support de douche compl. rf. St., KWCONO highflex	S1	157.00	CHF
535964	Z.535.964	Porte-clip complet KWCONO Highflex	S1	18.00	CHF
535965	Z.535.965	jeu de joints bec+highflex	S1	17.00	CHF
535966	Z.535.966	Set manchons coulissants plastique bec verseur+Highflex	S1	17.00	CHF
535968	Z.535.968	jeu de joints KWCONO Highflex	S1	5.00	CHF
535969	Z.535.969.000	KWCORCINO levier set chromeline	S1	104.00	CHF
535970	Z.535.970.000	KWCORCINO set de levier long chromeline	S1	166.00	CHF
535971	Z.535.971	set de joints commande latérale	S1	8.00	CHF
535973	Z.535.973.000	rosace/ set de joints chromeline KWCONO	S1	63.00	CHF
538989	Z.535.973.176	Rosette/ Dichtungsset 176	S1	83.00	CHF
538990	Z.535.973.177	Rosette/ Dichtungsset 177	S1	83.00	CHF
535976	Z.535.976.000	calotte compl. KWCONO chromeline	S1	51.00	CHF
535984	Z.535.984.000	Quantité régulateur cpl.KWCONO chromeline pour therm.	S1	173.00	CHF
535985	Z.535.985.000	croisillon température cpl.ONO chromeline pour therm.	S1	118.00	CHF
535991	Z.535.991.000	levier KWCONO compl. Highflex/ SA	S1	51.00	CHF
535995	Z.535.995.000	levier KWCONO cuisine chromeline	S1	51.00	CHF
535996	Z.535.995.700	levier KWCONO cuisine acier	S1	74.00	CHF
535999	Z.535.999.000	buton de réglage débit cpl. chromeline, KWCWAMAS	S1	245.00	CHF
538200	Z.536.000.127	cuisine duchette KWCDOMO A180 splen-brush-st.steel	S1	198.00	CHF
536007	Z.536.007	jeu d'anneaux glissants KWCEVE	S1	14.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
536008	Z.536.008.700	Corps levier complet KWCEVE acier inox.	S1	142.00	CHF
536009	Z.536.009.000	vidage"Push" rond compl. chromeline	S1	115.00	CHF
536027	Z.536.027.000	neoperl escamotable compl. chromeline KWCONO	S1	142.00	CHF
536028	Z.536.028	Clé d'évier SW36 complet	S1	187.00	CHF
536029	Z.536.029.700	neoperl escamotable compl. acier, KWCONO	S1	195.00	CHF
536031	Z.536.031	Lightpin module complet KWCONO LightPin	S1	770.00	CHF
538711	Z.536.032	KWC cartridge S 25	S1	82.00	CHF
536042	Z.536.042	SLIM HC m M24x1 STD, laminar, a. joint	S1	7.00	CHF
536045	Z.536.045	jeu d'anneaux gissants/joints KWCINOX	S1	8.00	CHF
536051	Z.536.051.000	rosace compl. KWCONO chromeline	S1	56.00	CHF
536072	Z.536.051.700	rosace compl. KWCONO acier	S1	78.00	CHF
536052	Z.536.052.000	levier compl. KWCEVE chromeline	S1	63.00	CHF
536174	Z.536.052.150	levier compl. KWCEVE glacier white	S1	95.00	CHF
536175	Z.536.052.151	levier compl. KWCEVE noir chrome	S1	95.00	CHF
536071	Z.536.071	Verteiler UP für Mehrfachinstallationen	S1	140.00	CHF
536085	Z.536.085.000	bec A225 compl. chromeline KWCONO bain	S1	255.00	CHF
536086	Z.536.086.000	bec A175 compl. chromeline KWCONO bain	S1	253.00	CHF
536087	Z.536.087.000	plaque de recouvrement compl. chromeline, KWC ONO	S1	72.00	CHF
536093	Z.536.093	clapet anti-retour OF10	S1	5.00	CHF
536094	Z.536.094	jeu clapet anti-retour KWCONO, KWCWAMAS	S1	14.00	CHF
536096	Z.536.096.000	set de bec A235 chromeline	S1	139.00	CHF
536097	Z.536.097.000	set de bec A185 chromeline	S1	136.00	CHF
536105	Z.536.105.000	calotte à tirette compl. chromeline KWCONO	S1	53.00	CHF
536106	Z.536.106.000	inverseur compl. chromeline KWCONO	S1	88.00	CHF
536118	Z.536.118.000	KWCAVA douchette cuisine chromeline	S1	105.00	CHF
536172	Z.536.118.127	KWCAVA douchette cuisine A210 splen-brush-st.steel	S1	141.00	CHF
536119	Z.536.119.000	KWCAVA bec A210 chromeline	S1	92.00	CHF
536173	Z.536.119.127	KWCAVA bec extractible A210 splen-brush-st.steel	S1	119.00	CHF
536131	Z.536.131.000	calotte compl. chromeline, KWCONO lightpin	S1	88.00	CHF
538981	Z.536.159.176	KWCAVA distributeur de savon matt black	X1	343.00	CHF
536187	Z.536.187	Support batterie cpl. KWCIQUA avec connexion, WV10,20	S1	24.00	CHF
536190	Z.536.190.000	rosace compl. chromeline KWCONO Bad	S1	131.00	CHF
536191	Z.536.191.000	croisillon compl. chromeline KWCONO Bad	S1	156.00	CHF
536193	Z.536.193.700	Coude flexible compl. acier, KWCONO highflex	S1	472.00	CHF
536195	Z.536.195	unité de comm. cuisine TLC-15 KWCONO Touchlight PRO	S1	1472.00	CHF
536196	Z.536.196	unité de commande baignoire TLC-30	S1	2254.00	CHF
536200	Z.536.200	unité de comm. douche TLC-30 KWCONO Touchlight PRO	S1	2089.00	CHF
537095	Z.536.223	Raccord clapour anti-retour IG/AG 3/8	S1	23.00	CHF
536224	Z.536.224.000	Bec extractible cpl.KWCLIVELLO chromeline	S1	108.00	CHF
536225	Z.536.224.700	KWCLIVELLO bec extractible cpl acier	S1	161.00	CHF
537901	Z.536.228	nipple de transition compl. M12x1/M14x1	S1	28.00	CHF
536231	Z.536.231	inverseur compl.	S1	77.00	CHF
536234	Z.536.234.000	bec A175 compl. chromeline, KWCAVA Bad	S1	217.00	CHF
536235	Z.536.235.000	bec A225 compl. chromeline, KWCAVA Bad	S1	212.00	CHF
536237	Z.536.237.000	plaque de recouvrement compl. chromeline, KWCAVA Bad	S1	29.00	CHF
536238	Z.536.238.000	rosace avec joint D48 chromeline, KWCAVA Bad	S1	22.00	CHF
536239	Z.536.239.000	set de levier manoeuvre chromeline, KWCAVA Bad	S1	41.00	CHF
536240	Z.536.240.000	set de levier manoeuvre haut chromeline, KWCAVA Bad	S1	45.00	CHF
537907	Z.536.247.000	Fléxible kpl.D10.5 L1800 chromeline, M12x1/M12x1	S1	69.00	CHF
537910	Z.536.247.700	Fléxible kpl.D10.5 L1800 acier, M12x1/M12x1	S1	97.00	CHF
537914	Z.536.250.000	neoperl escamotable cpl. D10.5 chromeline, KWCONO	S1	136.00	CHF
537913	Z.536.250.700	neoperl escamotable cpl. D10.5 acier, KWCONO	S1	175.00	CHF
537902	Z.536.252.000	fléxible cpl. D10 L1400 chromeline, M12x1/G1/2"	S1	69.00	CHF
537903	Z.536.252.700	fléxible cpl. D10 L1400 acier, M12x1/M12x1	S1	93.00	CHF
537915	Z.536.254.000	Gland aérateur escamot. cpl. chromeline D10.5 L1800, KWCEVE	S1	148.00	CHF
537916	Z.536.254.700	Gland aérateur escamot. cpl. acier, D10 L1800, KWCEVE	S1	190.00	CHF
536259	Z.536.259	Set de joint cuisine orient Boîtier de mélangeur plastique	S1	22.00	CHF
536261	Z.536.261	KWCINOX set d'anneau de guidag AS	S1	16.00	CHF
536264	Z.536.264.000	Plaque de recouvrement compl. chromeline, KWCAVA Bad	S1	43.00	CHF
538987	Z.536.264.176	Abdeckplatte kompl. 176	S1	59.00	CHF
538988	Z.536.264.177	Abdeckplatte kompl. 177	S1	59.00	CHF
536266	Z.536.266.000	plaque de recouvrement compl. chromeline, KWCAVA Bad	S1	43.00	CHF
A016999	Z.536.271	Vis sans tête M5x5 ISO 4029	S1	3.00	CHF
537905	Z.536.272.000	fléxible cpl. L1600 chromeline,	S1	69.00	CHF
537906	Z.536.272.700	Fléxible compl. L1600 acier, avec filetage du raccor	S1	97.00	CHF
536274	Z.536.274	jeu d'anneau gliss./joint tor.	S1	7.00	CHF
536276	Z.536.276	jeu d'anneau gliss./joint tor. KWCLIVELLO	S1	7.00	CHF
536277	Z.536.277.000	calotte compl. LIVELLO,AVA UP chromeline	S1	17.00	CHF
538023	Z.536.277.700	Calotte cpl. KWCLIVELLO neuf acier	S1	38.00	CHF
536279	Z.536.279	jeu de fixation de bec KWCLIVELLO	S1	13.00	CHF
M005075	Z.536.281	unité fonction 3.5 Classic sans inverseur	S1	157.00	CHF
M005076	Z.536.282	unité fonction 3.5 Classic avec inverseur	S1	222.00	CHF
536283	Z.536.283.000	bec compl. chromeline, KWCAVA Bad	S1	126.00	CHF
536285	Z.536.285	clapet antiretour OF15/DN15	S1	5.00	CHF
536288	Z.536.288	Insert ZAMAK avec tige filetée KWCONO 1-trous	S1	8.00	CHF
536289	Z.536.289	Insert ZAMAK avec tige filetée KWCONO 2-trous	S1	11.00	CHF
536291	Z.536.291.000	rosace ø50 compl. chromeline	S1	16.00	CHF
536292	Z.536.292.700	rosace ø50 compl. acier	S1	37.00	CHF
536294	Z.536.294	Adaptateur de sortie complet SYSTEMA sans fente	S1	32.00	CHF
536295	Z.536.295	Adaptateur de sortie complet SYSTEMA avec fente	S1	27.00	CHF
536297	Z.536.297	Kit clapet antiretour OF15 KWCTherm	S1	14.00	CHF
536298	Z.536.298.000	boîtier Slim compl. chromeline, KWCONO,AVA	S1	38.00	CHF
536299	Z.536.299.000	calotte Freestand KWCONO chromeline	S1	17.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
536306	Z.536.306.000	levier compl. KWCAVA Bad chromeline	S1	58.00	CHF
536309	Z.536.309.000	Rosetten FM-Set 000 ONO	S1	209.00	CHF
536315	Z.536.315	clapet anti-retourDW15 gelb,rosa; 14l/min	S1	7.00	CHF
538045	Z.536.316.000	Fléxible L1400 chromeline M14x1/G1/2"	S1	67.00	CHF
538206	Z.536.319.000	KWCSIN douchette Pull-Down chromeline	S1	78.00	CHF
536321	Z.536.321.000	Coude flexible KWCSIN chromeline	S1	361.00	CHF
59913136	Z.536.333	STELA Kit d'extension 20 mm pour section de contrôle 3.5	S1	150.00	CHF
536339	Z.536.339	Cartouche d'thermostatique KWCTherm	S1	114.00	CHF
536351	Z.536.351.000	Commande Set wireless chromeline, inclue chargeur	X1	1280.00	CHF
536352	Z.536.352	jeu rallonge 3/8 KWC touchlight PRO	S1	45.00	CHF
536353	Z.536.353.000	commande fixe UP chromeline	S1	754.00	CHF
536354	Z.536.354.000	commande fixe 1-trous chromeline	S1	560.00	CHF
536361	Z.536.361.000	KWCONO boîtier de bec chromeline, zu Wafüko	S1	527.00	CHF
536362	Z.536.362.000	KWCONO support de douche chromeline, zu Wafüko	S1	146.00	CHF
538035	Z.536.363	Jeu d'inverseur 180°	S1	75.00	CHF
3600003834	Z.536.363.176	Inverseur 180° avec shut off KWC Therm bain, matt black	S1	101.00	CHF
3600003835	Z.536.363.177	Inverseur 180° avec shut off KWC Therm bain, steel optic	S1	101.00	CHF
538310	Z.536.364.000	croisillon de température cpl. chromeline, KWCTherm AVA	S1	59.00	CHF
538036	Z.536.367	Jeu d'inverseur 90°	S1	75.00	CHF
3600003802	Z.536.367.176	Inverseur 90° KWC Therm, matt black	S1	101.00	CHF
3600003803	Z.536.367.177	Inverseur 90° KWC Therm, steel optic	S1	101.00	CHF
536368	Z.536.368.000	KWC rosace chromeline, Wafüko	S1	51.00	CHF
536369	Z.536.369.000	KWC calotte d'inverseur chromeline, Wafüko	S1	112.00	CHF
M004320	Z.536.382	Inverseur compl. KWCONO Freestand	S1	26.00	CHF
536383	Z.536.383.000	Calotte classic D55 compl. chromeline, DOMO	S1	29.00	CHF
536384	Z.536.384.000	bec compl. chromeline	S1	401.00	CHF
A021066HCR	Z.536.390.000	Deviatore bagno 000	S1	39.00	CHF
536755	Z.536.398.000	Jeu de levier cpl. KWCLIVELLO chromeline	S1	40.00	CHF
536410	Z.536.410	cadre de ajuster pour installation box	S1	284.00	CHF
536412	Z.536.412	Jeu joint torique/ fixation KWCSIN	S1	9.00	CHF
536451	Z.536.451	Tige devidage avec écrou acier, pour AV Z.530.332	S1	23.00	CHF
Z006020	Z.536.458	équerre de fixation pour STELA UP-unità	S1	39.00	CHF
536461	Z.536.461.000	Tige devidage avec écrou chromeline, pour AV K.14.90.07	S1	23.00	CHF
536473	Z.536.473.000	rosace cpl. KWCAVA chromeline	S1	119.00	CHF
M004308	Z.536.480	Unité de function sans régulatuer quanité	S1	400.00	CHF
59911527	Z.536.481	Parte regulazione caldo/freddo cambiare	S1	387.00	CHF
536482	Z.536.482.000	Commande fixe 1-trous 6m chromeline	S1	769.00	CHF
536483	Z.536.483.000	Commande fixe UP 6m chromeline	S1	740.00	CHF
536486	Z.536.486.000	KWCAVA set de levier manoeuvre chromeline, WT SL	S1	41.00	CHF
536488	Z.536.488.000	bec orientable compl. chromeline, KWCAVA WT SL	S1	220.00	CHF
538314	Z.536.519.000	Croisillon de température cpl. chromeline, KWCTherm WAMAS	S1	59.00	CHF
538313	Z.536.520.000	Buton de réglage débit cpl chromeline, KWCTherm WAMAS	S1	58.00	CHF
538311	Z.536.521.000	Croisillon de température cpl. chromeline, KWCTherm DOMO	S1	59.00	CHF
538312	Z.536.522.000	Buton de réglage débit cpl. chromeline, KWCTherm DOMO	S1	58.00	CHF
536523	Z.536.523.000	Croisillon température cpl. chromeline, KWCTherm ONO	S1	60.00	CHF
536525	Z.536.525.145	Vis de joint Gastro graphitgris	S1	23.00	CHF
536526	Z.536.526	Pestello Gastro	S1	30.00	CHF
536527	Z.536.527	L'anneau de protection Gastro pour modeèle de douchette	S1	18.00	CHF
536530	Z.536.530.145	Douche vaiselle 2011 graphitgris	G1	383.00	CHF
536533	Z.536.533	Cartouche de mélange KWCIQUA K10,20,30	S1	94.00	CHF
538021	Z.536.535	Unité de Start-Stop douche P10,20,30 KWCIQUA	S1	294.00	CHF
536539	Z.536.539.000	calotte à tirette compl chromeline, Freestand	S1	28.00	CHF
536544	Z.536.544.000	Douchette KWCSAROS chromeline	S1	98.00	CHF
536546	Z.536.546.000	Glissière de douche port haut chromeline,KWC système douche	S1	151.00	CHF
3600003822	Z.536.546.176	Glissière de douche port haut, matt black, KWC système douche	S1	204.00	CHF
3600003823	Z.536.546.177	Glissière de douche port haut, steel optic,KWC système douche	S1	204.00	CHF
537453	Z.536.547.000	Calotte grande KWCAVA compl. chromeline	S1	21.00	CHF
536548	Z.536.548.000	Calotte petite KWCAVA kompl. chromeline	S1	21.00	CHF
536549	Z.536.549.000	Glissière de douche port haut chromeline,KWC système douche	S1	151.00	CHF
536551	Z.536.551.000	Glissière de douche port chromeline,KWCsystème douche	S1	306.00	CHF
536552	Z.536.552.000	Glissière de douche port chromeline,KWCsystème douche	S1	329.00	CHF
536556	Z.536.556	inverseur 180° pour Système de douche	S1	69.00	CHF
536557	Z.536.557.000	Support douche D20.8 chromeline	S1	68.00	CHF
3600003824	Z.536.557.176	Support douche D20.8, matt black	S1	91.00	CHF
3600003825	Z.536.557.177	Support douche D20.8, steel optic	S1	91.00	CHF
536558	Z.536.558.000	Calotte classic D50 compl. chromeline, DOMO	S1	26.00	CHF
536561	Z.536.561.000	Levier de commande cpl.KWCDOMO chromeline	S1	21.00	CHF
536563	Z.536.563.000	Glissière de douche L1110 chromeline, avec tube dedans	S1	246.00	CHF
3600003826	Z.536.563.176	Glissière de douche L1110, matt black, avec tube dedans	S1	332.00	CHF
3600003827	Z.536.563.177	Glissière de douche L1110, steel optic, avec tube dedans	S1	332.00	CHF
536564	Z.536.564.000	Glissière de douche L612 chromeline, avec tube dedans	S1	218.00	CHF
536565	Z.536.565	Tamis de douchette KWCSAROS	S1	21.00	CHF
536566	Z.536.566.000	Levier compl. avec vis chromeline, KWCSAROS	S1	68.00	CHF
536568	Z.536.568.000	Calotte compl. KWCSAROS chromeline	S1	29.00	CHF
536569	Z.536.568.127	Calotte compl. KWCSAROS splen-brush-st.steel	S1	48.00	CHF
536578	Z.536.578.000	Jeu de cartouche KWCEVE chrormeline	S1	115.00	CHF
536580	Z.536.578.150	Jeu de cartouche KWCEVE glacier white	S1	127.00	CHF
536581	Z.536.578.151	Jeu de cartouche KWCEVE noir chrome	S1	127.00	CHF
536579	Z.536.578.700	Jeu de cartouche KWCEVE acier	S1	122.00	CHF
536583	Z.536.583.000	Cascade m M24x1 2.2gpm PCA chromeline, jaune, STD	S1	13.00	CHF
536593	Z.536.593.000	Adaptateur Caché KWCAVAcuisine chromeline, M18.5x1 kompl.	S1	46.00	CHF
536594	Z.536.594.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine chromeline, commande latérale	S1	41.00	CHF
536595	Z.536.594.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine splen.brush.st.steel, com.lat.	S1	56.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
536596	Z.536.596.000	Jeu de levier KWCAVA bain chromeline	S1	38.00	CHF
536597	Z.536.597.000	Jeu de levier KWCAVA chromeline	S1	37.00	CHF
536598	Z.536.598.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo chromeline, ajust.froid milieu	S1	38.00	CHF
536600	Z.536.600.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo chromeline, commande latérale	S1	41.00	CHF
536602	Z.536.602.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine chromeline	S1	38.00	CHF
536601	Z.536.602.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine splen-brush.st.-steel	S1	55.00	CHF
536603	Z.536.603.000	Set esterno mitgeur KWCDOMO chromeline	S1	331.00	CHF
538639	Z.536.626.000	Douchette extensible avec lumière KWCZOE, chromeline, avec flexible D12	S1	294.00	CHF
538640	Z.536.626.127	Douchette avec lumière KWCZOE splen-brush-st.steel	S1	423.00	CHF
536627	Z.536.627.000	Douchette sans lumière KWCZOE chromeline, avec flexible	S1	141.00	CHF
536629	Z.536.627.127	Douchette sans lumière KWCZOE splen-brush-st.steel	S1	161.00	CHF
536630	Z.536.630	Jeu d'anneaux glissante KWCZOE	S1	11.00	CHF
536631	Z.536.631.000	Jeu de levier KWCZOE chromeline	S1	65.00	CHF
537110	Z.536.631.106	Jeu de levier KWCZOE noir	S1	88.00	CHF
536632	Z.536.631.127	Jeu de levier KWCZOE splend-brush-st.steel	S1	87.00	CHF
537111	Z.536.631.150	Jeu de levier KWCZOE glacier white	S1	88.00	CHF
538033	Z.536.631.176	Jeu de levier KWCZOE matt noir	S1	88.00	CHF
536636	Z.536.636	Clapet anti-retour CV14 FR rouge/gris clair 12l/min	S1	11.00	CHF
536643	Z.536.643	Fixation de table cpl. socle de prémontage	S1	51.00	CHF
536644	Z.536.644	Cascade m M24x1 8 lt PCA chromeline, blanc, STD	S1	8.00	CHF
538152	Z.536.645.000	Douchette A230, chromline	S1	92.00	CHF
538153	Z.536.645.127	Douchette cuisine A230 splen-brush-st.steel	S1	128.00	CHF
538154	Z.536.647.000	Douchette cuisine A230 chromeline, basse pression	S1	95.00	CHF
536653	Z.536.653.000	Adaptateur caché KWCAVA chromeline, lavabo/mural	S1	46.00	CHF
536654	Z.536.654.000	Support de douchette KWCSIN chromeline	S1	39.00	CHF
536656	Z.536.656.000	Cascade Adapt.KWCBLISS cuisine chromeline, M18x1 compl.	S1	49.00	CHF
536657	Z.536.657.000	Calotte KWCONO mural 2-trous chromeline	S1	93.00	CHF
536671	Z.536.671	calotte de joint compl. VITA/VITA pro	S1	14.00	CHF
536673	Z.536.673	Unité fonction sans inverseur VITA pro	S1	187.00	CHF
536676	Z.536.676.000	Jeu de levier KWCDOMO chromeline, cuisine, lavabo	S1	66.00	CHF
536677	Z.536.677.000	Jeu levier p. vidange KWCDOMO chromeline, lavabo fixe	S1	33.00	CHF
536678	Z.536.678.000	Jeu levier/cartouche KWCDOMO chromeline	S1	221.00	CHF
536681	Z.536.681.000	Levier pour vidange KWCDOMO chromeline, lavabo orient.	S1	33.00	CHF
536682	Z.536.682.000	Jeu de levier KWCDOMO chromeline, douche, bain,bidet	S1	68.00	CHF
536684	Z.536.684.000	Jeu de levier KWCDOMO chromeline, mural	S1	68.00	CHF
536686	Z.536.686.000	Set de bec KWCDOMO A185 chromeline, mural	S1	126.00	CHF
536687	Z.536.687.000	Set de bec KWCDOMO A225 chromeline, mural	S1	124.00	CHF
536688	Z.536.688.000	Jeu de levier KWCDOMO chromeline, lavabo coolfix	S1	68.00	CHF
536703	Z.536.703	Tige de siphon à écr.papil.kit acier	S1	12.00	CHF
536704	Z.536.704.000	Jeu de levier KWCDOMO com.lat. chromeline	S1	68.00	CHF
536711	Z.536.711	Jeu de filtre 3/8" (2 pièce) KWC LIDAR/ ONO Highflex	S1	9.00	CHF
536712	Z.536.712.000	Croisillon température cpl. chromeline, KWCTherm VITA	S1	58.00	CHF
536713	Z.536.713.000	Buton de réglage débit cpl. chromeline, KWCTherm VITA	S1	58.00	CHF
536714	Z.536.714.000	Cascade m M24x1 1.5gpm PCA chromeline, vert, STD	S1	13.00	CHF
3600009087	Z.536.714.176	Cascade m M24x1 1.5gpm PCA matt black, vert, STD	S1	18.00	CHF
536724	Z.536.724.000	Levier compl. KWCADRENA chromeline	S1	58.00	CHF
536725	Z.536.725.000	Calotte compl. KWCADRENA chromeline	S1	30.00	CHF
536726	Z.536.726	LP-pipe kpl. M10x1-Nippel D10-3/8" Vers.	S1	26.00	CHF
536727	Z.536.727	Flexible IG3/8" x AG3/8" DN8 L200 flex-SPX	S1	24.00	CHF
536728	Z.536.728	Flexible IG3/8" x AG3/8" DN8 L120 flex-EPDM	S1	23.00	CHF
536731	Z.536.731.000	Jeu de levier KWCVITA pro chromeline, lavabo,douche,bain	S1	63.00	CHF
536732	Z.536.732.000	Jeu de levier KWCVITA pro chromeline, cuisine	S1	63.00	CHF
536733	Z.536.733.000	Jeu de levier KWCVITA chromeline, lavabo,douche,bain	S1	63.00	CHF
536734	Z.536.734.000	Jeu de levier KWCVITA pro chromeline, mural	S1	65.00	CHF
536735	Z.536.735.000	Jeu de levier KWCVITA chromeline, mural	S1	65.00	CHF
536736	Z.536.736.000	Bec compl. KWCVITA chromeline, mural A300	S1	199.00	CHF
536737	Z.536.737.000	Jeu de levier KWCVITA pro chromeline, lavabo coolfix	S1	63.00	CHF
536738	Z.536.738.000	Jeu de levier KWCVITA chromeline, lavabo coolfix	S1	65.00	CHF
536739	Z.536.739.000	Bec compl. KWCVITA chromeline, mural A225	S1	123.00	CHF
536740	Z.536.740.000	Bec compl. KWCVITA chromeline, mural A175	S1	122.00	CHF
536741	Z.536.741.000	Perlator m M24x1 1.5gpm PCA chromeline, vert, STD, laminar	S1	13.00	CHF
536742	Z.536.742.000	Levier pour vidange KWCDOMO chromeline, bec extractible	S1	31.00	CHF
536743	Z.536.743	Clean <(>&<)> Care Silikon-Set pour fléxible	S1	13.00	CHF
536744	Z.536.744.000	Perlator m M24x1 2.2gpm PCA chromeline, jeune, STD, lamin.	S1	13.00	CHF
536746	Z.536.746.000	Rosace ronde p.glissière douch chromeline	S1	40.00	CHF
536747	Z.536.747.000	Rosace côté p.glissiére douche chromeline	S1	40.00	CHF
536748	Z.536.748.000	Jeu de levier KWCVITApro chromeline, lunga	S1	65.00	CHF
536749	Z.536.749.000	Jeu de levier KWCVITA pro chromeline, allongé, cuisine	S1	63.00	CHF
536750	Z.536.750.000	Jeu de levier KWCVITApro chromeline, allongé, mural	S1	66.00	CHF
536756	Z.536.756	KWCDOMO joint set pour bloc mitigeur	S1	13.00	CHF
536761	Z.536.761	transformateur encastré IQUA 230V/6V, simple installation	S1	137.00	CHF
536770	Z.536.770	Prise de courant double IQUA	S1	68.00	CHF
536773	Z.536.773.000	Rallonge mitigeur IQUA chromeline, 177mm	S1	229.00	CHF
536774	Z.536.774.000	Rallonge mitigeur IQUA chromeline, 56mm	S1	147.00	CHF
536783	Z.536.783	Limiteur de débit avec joint KWCIQUA	S1	51.00	CHF
536784	Z.536.784	Flexible haute pression 350mm connexion, KWCIQUA	S1	37.00	CHF
536789	Z.536.789.000	Système de mélange cpl. A30 chromeline, KWCIQUA	S1	113.00	CHF
536790	Z.536.790.000	Neostrahl Dripless LP m M24x1 chromeline, gris, STD	S1	8.00	CHF
536791	Z.536.791.000	Capot solaire cpl. KWCIQUA chromeline	S1	151.00	CHF
536792	Z.536.792.000	Capot compl. KWCIQUA chromeline	S1	58.00	CHF
536793	Z.536.793.000	Système de mélange cpl.KWCIQUA chromeline	S1	114.00	CHF
536800	Z.536.800	Electronique cpl.a. iqua-Klick solaire, KWCIQUA	S1	507.00	CHF
536801	Z.536.801	Electronique cpl.s. iqua-Klick solaire, KWCIQUA	S1	415.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
536802	Z.536.802.000	Système de mélange cpl.KWCIQUA chromeline, L10c	S1	117.00	CHF
536803	Z.536.803.000	Capot compl. L10c KQCIQUA chromeline	S1	232.00	CHF
536804	Z.536.804	Câble d'alimentation KWCIQUA L10c	S1	61.00	CHF
536805	Z.536.805	Cartouche thermostat KWCIQUA DVXX	S1	222.00	CHF
536806	Z.536.806.000	Poignée de règlage KWCIQUA chromeline, DVXX	S1	141.00	CHF
536807	Z.536.807	Electronique cpl. KWCIQUA G10,20	S1	348.00	CHF
536808	Z.536.808.000	Système de mölange cpl.KWCIQUA chromeline, G10,20	S1	105.00	CHF
536809	Z.536.809	Fenêtre du capteur cpl.KWCIQUA G10,20	S1	22.00	CHF
536810	Z.536.810	Boitier pour batterie cpl. KWCIQUA	S1	91.00	CHF
536812	Z.536.812	Cable d'extension réseau 120cm P10,20,30, KWCIQUA	S1	55.00	CHF
536813	Z.536.813	Écrou cpl. KWCIQUA P10,20,30	S1	56.00	CHF
536815	Z.536.815	Buse complète SD80 KWCIQUA	S1	58.00	CHF
536817	Z.536.817.000	Manette de mélange cpl.KWCIQUA chromeline, WV10,20	S1	70.00	CHF
536818	Z.536.818	Electrpmoque cpl. s.iqua-Klick aliment, batterie, KWCIQUA	S1	407.00	CHF
536819	Z.536.819	Système de mélange cpl.KWCIQUA WV10,20	S1	79.00	CHF
536828	Z.536.828	Set de montage pl. Unité de pase murale 2-trous	S1	95.00	CHF
536830	Z.536.830.000	Jeu de restructurat. MIXATIME sans plaque, p.tous variante	S1	790.00	CHF
536835	Z.536.835.000	Elecrtonique cpl. W35 KWCIQUA chromeline	S1	522.00	CHF
536836	Z.536.836	Cartouche thermostat KWCIQUA W35, D35	S1	269.00	CHF
536837	Z.536.837.000	Poignée de règlage KWCIQUA chromeline, W35, D35	S1	124.00	CHF
536838	Z.536.838	Support batterie cpl. KWCIQUA avec. commexion, W35,D35	S1	25.00	CHF
536839	Z.536.839.000	Capot fonctionnelle KWCIQUA chromeline, GS/GM/GH 10/20	S1	369.00	CHF
536840	Z.536.840.000	Capot fonction solaire KWCIQUA chromeline, GS/GM/GH 10/20	S1	478.00	CHF
536841	Z.536.841.000	Ca<(><<)>pot fonction.expert KWCIQUA chromeline, GS/GM/GH	S1	1044.00	CHF
536842	Z.536.842	Boitier batterie GS KWCIQUA incl. batterie, externe	S1	92.00	CHF
536843	Z.536.843	Unité de vanne GS KWCIQUA 6l/min	S1	232.00	CHF
536844	Z.536.844	Unité de vanne GM KWCIQUA 6l/min	S1	238.00	CHF
536845	Z.536.845	Unité de vanne GH KWCIQUA 6l/min	S1	252.00	CHF
536846	Z.536.846	Boitier batterie cpl. KWCIQUA incl. batterie, GM/GH	S1	113.00	CHF
536847	Z.536.847.000	Manette de mélange KWCIQUA chromeline, GS/GM/GH	S1	25.00	CHF
536848	Z.536.848	Cablé d'extension 60cm KWCIQUA GS/GM/GH	S1	38.00	CHF
536860	Z.536.860.000	KWCGASTRO mural chromeline, AD 153	S1	393.00	CHF
536867	Z.536.867.000	Commande unite KWCONO compl. chromeline	S1	498.00	CHF
536871	Z.536.871.106	JETCLEAN tamis de douchette noir/vert, baionette	S1	25.00	CHF
536886	Z.536.886.000	Set de bec KWCDOMO A125 chromeline, mural	S1	188.00	CHF
536887	Z.536.887.000	Set de bec KWCDOMO A300 chromeline, mural	S1	181.00	CHF
536892	Z.536.892	Inverseur no arrêtable	S1	57.00	CHF
536897	Z.536.897.000	levier pour vidange KWCADRENA chromeline	S1	33.00	CHF
536898	Z.536.898.000	Set de bec KWCADRENA A235 chromeline	S1	133.00	CHF
536899	Z.536.899.000	Jeu de levier KWCADRENA chromeline, fixation l'avant	S1	60.00	CHF
536900	Z.536.900.000	Calotte KWCADRENA chromeline, avec larmier	S1	32.00	CHF
536901	Z.536.901.000	Jeu de levier KWCADRENA chromeline, mural	S1	64.00	CHF
536902	Z.536.902.000	Plaque de recouvrement cpl. chromeline, KWCADRENA bain	S1	48.00	CHF
536903	Z.536.903.000	Jeu de levier KWCADRENA lavabo chromeline, ajust.froid milieu	S1	60.00	CHF
536913	Z.536.913	tamis de douchette KWCZOE transparent, avec lumière	S1	24.00	CHF
536914	Z.536.914	Tamis de douchette KWCZOE gris, sans lumière	S1	24.00	CHF
536936	Z.536.936	Inverseur KWCONO Highflex	S1	60.00	CHF
536946	Z.536.946.000	Bec orientable A450 KWCGASTRO chromeline, (Drip-Stop)	S1	265.00	CHF
536947	Z.536.947.000	Bec orientable A300 GASTRO chromeline, (Drip-Stop)	S1	255.00	CHF
536963	Z.536.963.000	Set douille KWCADRENA chromeline	S1	45.00	CHF
536966	Z.536.966.000	Jeu de levier KWC ZOE bain chromline	S1	65.00	CHF
536968	Z.536.968	Jeu de fixation de bec KWC ZOE Bad	S1	15.00	CHF
536969	Z.536.969.000	Jeu de levier manoeuvre chromline, KWCZOE bain	S1	37.00	CHF
536971	Z.536.971	Jeu d'anneau gliss./joint tor. KWC ZOE bain	S1	9.00	CHF
536972	Z.536.972.000	Set d.levier manoeuvre 3-trous chromline, KWCZOE bain	S1	68.00	CHF
536975	Z.536.975.000	Jeu de levier KWCZOE chromline, 2-trous mural	S1	65.00	CHF
536977	Z.536.977.000	Jeu de levier droite KWCZOE chromline, 3-trous	S1	65.00	CHF
536979	Z.536.979.000	Jeu de levier gauche KWCZOE chromline, 3-trous	S1	65.00	CHF
536983	Z.536.983.000	Bec A225 compl KWCZOE chromline	S1	243.00	CHF
536985	Z.536.985.000	Bec A175 compl KWCZOE chromeline	S1	242.00	CHF
536987	Z.536.987.000	Jeu de levier KWCZOE UP chromeline	S1	65.00	CHF
536989	Z.536.989.000	Buton de réglage débit compl. chromeline, KWCZOE Bad	S1	64.00	CHF
536991	Z.536.991.000	Croisillon de température cpl. chromeline, KWCZOE Bad	S1	64.00	CHF
537000	Z.537.000.000	Fkt-EinhIQUA-LINO 000f.Wasseranschl.oben	S1	979.00	CHF
537002	Z.537.002.000	Fkt-EinhIQUA-LINO 000f.Wasseranschl.unt	S1	968.00	CHF
537081	Z.537.081.000	Plaque de recouvrement KWCZOE chromeline	S1	78.00	CHF
537100	Z.537.100.000	Cascade SLC m M24x1 7 lt PCA chromeline, vert clair, STD	S1	13.00	CHF
537101	Z.537.101.000	Cascade SLC m M24x1 1.5gpm PCA chromeline, vert, STD	S1	13.00	CHF
537102	Z.537.102.000	Cascade SLC m M24x1 D chromeline, gris clair, STD	S1	12.00	CHF
537103	Z.537.103.000	Cascade SLC m M24x1 A chromeline, bleu clair, STD	S1	13.00	CHF
538890	Z.537.103.176	Cascade SLC m M24x1 A 176 bleu clair STD	S1	18.00	CHF
538891	Z.537.103.177	Cascade SLC m M24x1 A, brushed steel, blue claire STD	S1	18.00	CHF
537109	Z.537.109.000	Levier pour vidange chromeline	S1	32.00	CHF
537117	Z.537.117.000	Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA chromeline, vert, STD	S1	13.00	CHF
537120	Z.537.120.000	Jeu de levier INTRO chromeline	S1	57.00	CHF
537122	Z.537.122.000	Perlator m M20x1 2.2gpm PCA chromeline, jaune, TJ	S1	12.00	CHF
537123	Z.537.123.000	Perlator m M20x1 1.5gpm PCA chromeline, vert, TJ	S1	12.00	CHF
537138	Z.537.123.127	Perlator m M20x1 1.5gpm PCA decor steel, vert, TJ	S1	21.00	CHF
537124	Z.537.124.000	Perlator m M20x1 5 lt PCA chromeline, orange, TJ	S1	13.00	CHF
537125	Z.537.125.000	Perlator m M20x1 A chromeline, bleu clair, TJ	S1	13.00	CHF
537140	Z.537.125.127	Perlator m M20x1 A decor steel, bleu clair, TJ	S1	21.00	CHF
537133	Z.537.133.000	Perlator SSR m M20x1 2.2gpmPCA chromeline, jaune, TJ	S1	13.00	CHF
537134	Z.537.134.000	Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA chromeline, vert, TJ	S1	12.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
537158	Z.537.158	Corps de vanne P10/20/30	S1	173.00	CHF
537159	Z.537.159.000	Plaque de recouvrement compl chromeline, KWCZOE Bad	S1	54.00	CHF
537182	Z.537.182.000	Jeu de rosace bain chromeline	S1	8.00	CHF
537188	Z.537.188.000	Calotte commande cpl. ZOE tlp chromeline	S1	45.00	CHF
537230	Z.537.188.127	calotte commande cpl. KWCZOE t splen-brush-st.steel	S1	58.00	CHF
538031	Z.537.188.176	Calotte commande cpl. ZOE tlp matt black	S1	58.00	CHF
537190	Z.537.190.000	Poignée de règlage KWCIQUA chromeline, DVXX, s. bouton	S1	140.00	CHF
537191	Z.537.191.000	Poignée de règlage KWCIQUA chromeline, W35,D35, s.boutton	S1	124.00	CHF
537194	Z.537.194.000	Coude flexible compl. chromeline, Frames by Franke	S1	227.00	CHF
537195	Z.537.194.700	Coude flexible compl. acier, Frames by Franke	S1	282.00	CHF
538037	Z.537.201	Set cartouche d'thermostatique	S1	119.00	CHF
3600003836	Z.537.201.176	Set cartouche d'thermostatique 176	S1	161.00	CHF
3600003837	Z.537.201.177	Set cartouche d'thermostatique, steel optic	S1	161.00	CHF
537245	Z.537.245	Jeu de fixation M28x1.5 avec vis de bloquer	S1	21.00	CHF
538308	Z.537.265.000	Buton de réglage débit cpl AVA chromeline	S1	59.00	CHF
537266	Z.537.266.000	Rosace avec jeu de joint chromeline. ONO	S1	59.00	CHF
538985	Z.537.266.176	Rosace avec jeu de joint matt black	S1	83.00	CHF
538986	Z.537.266.177	Rosace avec jeu de joint brushed steel	S1	83.00	CHF
537270	Z.537.270	Jeu de contre-tête plastique mural 2-trous	S1	26.00	CHF
537318	Z.537.318	Unité de comm. cuisine TLC-15 pour douchette a. lumière	S1	1390.00	CHF
537322	Z.537.322	tête d.robinet disques céramic fermeture à gauche 90°	S1	59.00	CHF
537323	Z.537.323	tête d.robinet disques céramic fermeture à droite 90°	S1	59.00	CHF
537353	Z.537.353	Jeu de transformation KWCTherm limite d.température fixe 38°C	S1	150.00	CHF
537361	Z.537.361.000	Barre de traction cpl. AVA-S chromeline	S1	48.00	CHF
537365	Z.537.365.000	Jeu de levier cpl. AVA-S chromeline	S1	48.00	CHF
537366	Z.537.366.000	Jeu d.levier cpl AVA-S Coolfix chromeline	S1	48.00	CHF
537371	Z.537.371.000	écrus avec vis GASTRO chromeline, goulot a.presse-ét	S1	48.00	CHF
537372	Z.537.372	Rallonge robinet d'arrêt + 4-fois inver	S1	91.00	CHF
537373	Z.537.373.000	Jeu de calotte IQUA-LINO Therm chromeline	S1	16.00	CHF
537375	Z.537.375	Tuyau de pression L=500mm pour showermaster	S1	30.00	CHF
537376	Z.537.376	Tuyau de pression L1000mm pour showermaster	S1	43.00	CHF
537379	Z.537.379.000	Bec extractible KWCLUNA-E chromeline	S1	57.00	CHF
537380	Z.537.379.127	Bec extractible KWCLUNA E splen-brush-st.steel	S1	85.00	CHF
538041	Z.537.381	Fléxible plastique L1600 M12x1/ M15x1 compl.	S1	51.00	CHF
537579	Z.537.382	Fléxible Kst L1400 M14x1 avec ecrous	S1	67.00	CHF
537420	Z.537.420	Jeu de filtré D24 KWCTherm	S1	5.00	CHF
537426	Z.537.426	Electronique A50 s. iqua-klick aliment. Baterie, KWCIQUA	S1	438.00	CHF
537427	Z.537.427	Electronique A50 s. iqua-Klick réseau, KWCIQUA	S1	439.00	CHF
537430	Z.537.430	Clapet anti-retour CV15-FR olive, 2.0 l/min	S1	12.00	CHF
537431	Z.537.431.000	Cascade m M24x1 0.5gpm PCA chromeline, vert limette, STD	S1	8.00	CHF
537432	Z.537.432	Jeu de filtré D18.5 KWCTherm	S1	4.00	CHF
537454	Z.537.453.127	Calotte grande KWCAVA compl. splen-brush-st.steel	S1	25.00	CHF
537483	Z.537.483	Jeu de segment limit.ori. 150°	S1	10.00	CHF
537484	Z.537.484.000	Plaque rec. levier en haute 000 atouche	S1	429.00	CHF
537486	Z.537.486.000	Plaque recouv. levier en bas chromeline, avec touche	S1	423.00	CHF
537487	Z.537.487.000	Plaque recouv. levier en haute chromeline, sabs touche	S1	165.00	CHF
537488	Z.537.488.000	Plaque recouv. levier en bas chromeline, sans touche	S1	171.00	CHF
537489	Z.537.489.000	KWCIQUA set di trasformazione chromeline, s. touche,a.invers	S1	195.00	CHF
537490	Z.537.490.000	Plaque recouv. levier en haute chromeline, a. touche,a.invers	S1	447.00	CHF
537491	Z.537.491	Jeu joint torique KWCIQUA WV	S1	9.00	CHF
537502	Z.537.502	Tête céramique 90° 1/2droite avec roulement coulissant	S1	39.00	CHF
537503	Z.537.503	Tête céramique 90° 1/2gauche avec roulement coulissant	S1	39.00	CHF
537535	Z.537.535	Tamis de douchette cpl. KWCSIN	S1	21.00	CHF
537550	Z.537.550.000	Levier compl. KWC LUNA E chromeline	S1	51.00	CHF
538375	Z.537.550.176	Levier compl. KWC LUNA E matt black	S1	68.00	CHF
537558	Z.537.558	Universaleinbauk.Brause mAufrolla.ab2016	S1	803.00	CHF
537565	Z.537.565.000	Limitation orientable GASTRO chromeline	S1	116.00	CHF
537570	Z.537.570.000	KWCDOMO Solution de pièces détachées de module	S1	491.00	CHF
537571	Z.537.571.000	KWC Therm-Modul solution pièce de rechange	S1	986.00	CHF
537573	Z.537.573.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte oben Ersatz	S1	1316.00	CHF
537574	Z.537.574.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte unten Ersatz	S1	1316.00	CHF
537575	Z.537.575.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte oben Ersatz	S1	1268.00	CHF
537576	Z.537.576.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte unten Ersatz	S1	1268.00	CHF
537580	Z.537.580.000	Levier cpl. KWCISLA chromeline	S1	40.00	CHF
538327	Z.537.582	KWC cartouche M 35 H	S1	64.00	CHF
538329	Z.537.584	KWC cartouche M 35 S	S1	66.00	CHF
537589	Z.537.589.000	Jeu de levier KWCSUNO chromeline	S1	55.00	CHF
537590	Z.537.589.127	Jeu de levier KWCSUNO splen-brush-st.steel	S1	61.00	CHF
537591	Z.537.591.000	Jeu de levier KWCSUNO com.lat. chromeline	S1	55.00	CHF
537592	Z.537.591.127	Jeu de levier KWCSUNO com.lat. splen-brush-st.steel	S1	61.00	CHF
537593	Z.537.593	Set d'alignment ±3.5° BlueBox	S1	94.00	CHF
537594	Z.537.594	Rallonge de rosace côte 15mm BlueBox	S1	119.00	CHF
537595	Z.537.595	Rallonge 15 mm BlueBox	S1	110.00	CHF
537600	Z.537.600	Rallonge de rosace ronde 15 mm BlueBox	S1	119.00	CHF
537602	Z.537.602	KWC cartouche M 35 S-HF	S1	73.00	CHF
537633	Z.537.633	Boîtier electr. p.bouton Piezo avec prise 8.5 mm	S1	212.00	CHF
537634	Z.537.634	Bouton Piezo a. prise 8.5 mm de 08/2016	S1	145.00	CHF
537635	Z.537.635	Kit de conversion de bouton piézo avec électronique	S1	338.00	CHF
537670	Z.537.670.000	KWCADRENA mitigeur set mont.fi chromeline, mitigeur bain 3-tr	S1	184.00	CHF
537671	Z.537.671.000	KWCADRENA inverseur set mont.f chromeline, mitigeur bain 3-tr	S1	223.00	CHF
538331	Z.537.710	KWC cartouche M 35 OP	S1	85.00	CHF
537786	Z.537.711.000	Plaque d.recouvr. levier ronde chromeline, sans inverseur	S1	57.00	CHF
538525	Z.537.711.176	Plaque d.recouvr. levier ronde matt black, sans inverseur	S1	76.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
538526	Z.537.711.177	Plaque d.recouvr. levier ronde brushed steel, sans inverseur	S1	76.00	CHF
537790	Z.537.712.000	Plaque d.recouvr. levier ronde chromeline, avec inverseur	S1	72.00	CHF
538534	Z.537.712.176	Plaque d.recouvr. levier ronde matt black, avec inverseur	S1	97.00	CHF
538535	Z.537.712.177	Plaque d.recouvr. levier ronde brushed steel, avec inverseur	S1	97.00	CHF
538184	Z.537.713	Unité fonction M 35 H, 1 sorti Bluebox	S1	147.00	CHF
538185	Z.537.714	Unité fonction M 35 H, 2 sorti Bluebox	S1	198.00	CHF
538186	Z.537.715	Unité fonction M 35 H,2 sortie BlueBox,a. installation sûreté	S1	308.00	CHF
537716	Z.537.716	Unité fonction L 39, 1 sortie BlueBox	S1	216.00	CHF
537717	Z.537.717	Unité fonction L 39, 2 sorties BlueBox	S1	252.00	CHF
537718	Z.537.718	Unité fonction L 39, 2sorties BlueBox,a. installation sûreté	S1	356.00	CHF
537719	Z.537.719	Unité fonction Se-L 39, 1 sort BlueBox	S1	243.00	CHF
537720	Z.537.720	Unité fonction Se-L 39, 2 sort BlueBox	S1	257.00	CHF
537721	Z.537.721	Unité fonction Se-L 39, 2 sort BlueBox,a. installation sûreté	S1	390.00	CHF
537722	Z.537.722	Unité fonction therm, 1 sortie BlueBox	S1	497.00	CHF
537723	Z.537.723	Unité fonction therm, 2sorties BlueBox	S1	440.00	CHF
537724	Z.537.724	Unité fonction therm, 2sorties BlueBox,a. installation sûreté	S1	576.00	CHF
537725	Z.537.725.000	Unité fonction ONO, 1 sortie chromeline, BlueBox	S1	270.00	CHF
537726	Z.537.726.000	Unité fonction ONO, 2 sorties chromeline, BlueBox	S1	290.00	CHF
537727	Z.537.727.000	Unité fonction ONO,2 sorties chromeline, BlueBox	S1	435.00	CHF
537730	Z.537.730	Inverseur céramique cpl BlueBox	S1	49.00	CHF
537731	Z.537.731	support de recouvrem. a.joint central ø46, Bluebox	S1	13.00	CHF
537732	Z.537.732	support de recouvrem. a.joint central ø49, Bluebox	S1	13.00	CHF
537733	Z.537.733	support de recouvrem. a.joint ø46, Bluebox	S1	13.00	CHF
537734	Z.537.734	support de recouvrem. a.joint ø49, Bluebox	S1	13.00	CHF
537735	Z.537.735	support de recouvrem. a.joint ø55, Bluebox	S1	13.00	CHF
537736	Z.537.736	Set de vis BlueBox	S1	8.00	CHF
537742	Z.537.742	Bouchon de pression BlueBox	S1	31.00	CHF
537749	Z.537.749.000	Croisillon température cpl. chromeline, BlueBox	S1	35.00	CHF
538550	Z.537.749.176	Croisillon température cpl. matt black, BlueBox	S1	46.00	CHF
538551	Z.537.749.177	Croisillon température cpl. brushed steel, BlueBox	S1	46.00	CHF
537756	Z.537.756	Cartouche thermostat Bluebox	S1	122.00	CHF
537757	Z.537.757.000	Jeu de levier cpl. UP style chromeline, BlueBox	S1	59.00	CHF
537758	Z.537.758.000	Calotte cpl. KWC ONO chromeline, BlueBox	S1	93.00	CHF
537759	Z.537.759.000	Plaque d.recouvre. côté ONO chromeline, sans inverseur	S1	76.00	CHF
538590	Z.537.759.177	Plaque d.recouvr. levier côté brushed steel, avec inverseur	S1	101.00	CHF
537760	Z.537.760.000	Plaque d.recouvr. côté ONO chromeline, avec inverseur	S1	83.00	CHF
538591	Z.537.760.177	Plaque d.recouvr. levier côté brushed steel, avec inverseur	S1	114.00	CHF
537761	Z.537.761.000	Plaque d.recouvr. levier ronde chromeline, sans inverseur	S1	56.00	CHF
537762	Z.537.762.000	Plaque d.recouvr. levier ronde chromeline, avec inverseur	S1	73.00	CHF
537763	Z.537.763.000	Plaque d.recouvr. therm ronde chromeline, 1 sortie	S1	81.00	CHF
538536	Z.537.763.176	Plaque d.recouvr. therm ronde matt black, 1 sortie	S1	111.00	CHF
538537	Z.537.763.177	Plaque d.recouvr. therm ronde brushed steel, 1 sortie	S1	111.00	CHF
537764	Z.537.764.000	Plaque d.recouvr. therm ronde chromeline, 2 sorties	S1	83.00	CHF
538538	Z.537.764.176	Plaque d.recouvr. therm ronde matt black, 2 sorties	S1	111.00	CHF
538539	Z.537.764.177	Plaque d.recouvr. therm ronde brushed steel, 2 sorties	S1	111.00	CHF
537765	Z.537.765.000	Plaque d.recouvr. therm côté chromeline, 1 sortie	S1	92.00	CHF
538971	Z.537.765.176	Plaque d.recouvr. therm côté matt black, 1 sortie	S1	124.00	CHF
538592	Z.537.765.177	Plaque d.recouvr. therm côté brushed steel, 1 sortie	S1	126.00	CHF
537766	Z.537.766.000	Plaque d.recouvr. therm côté chromeline, 2 sorties	S1	91.00	CHF
538972	Z.537.766.176	Plaque d.recouvr. therm côté matt black, 2 sorties	S1	124.00	CHF
538593	Z.537.766.177	Plaque d.recouvr. therm côté brushed steel, 2 sorties	S1	126.00	CHF
537783	Z.537.783.700	Bec extractible KWCLUNA E acier	S1	85.00	CHF
537784	Z.537.784.000	Plaque d.recouvr. levier côté chromeline, sans inverseur	S1	76.00	CHF
537788	Z.537.788.000	Plaque d.recouvr. levier côté chromeline, avec inverseur	S1	83.00	CHF
537892	Z.537.892.700	Levier compl. KWC LUNA E acier	S1	77.00	CHF
537953	Z.537.953	Adapteur inverse 15 mm Bluebox	S1	118.00	CHF
537995	Z.537.995	Montageset kpl. Bluebox	S1	82.00	CHF
537996	Z.537.996	Flexibile set 3/8"	S1	15.00	CHF
538869	Z.538.000.000	Racc.d'arrèt mur.3/4"x3/4" L40 chromeline, exz. 7.5mm	S1	66.00	CHF
538000	Z.538.000.000	Racc.d'arrèt mur.3/4"x3/4" L40 chromeline, exz. 7.5mm	S1	66.00	CHF
538008	Z.538.008.000	Socle prémonté GASTRO chromeline	S1	132.00	CHF
538009	Z.538.009.000	Perlator m M24x1 max. Flow chromeline, blanc, STD,laminar	S1	13.00	CHF
538011	Z.538.011.000	Shorty m M24x1 1.5gpm PCA chromeline, vert, STD	S1	15.00	CHF
538012	Z.538.012.000	Shorty m M24x1 1.2gpm PCA chromeline, rose, STD	S1	15.00	CHF
538022	Z.538.022.700	handle compl. KWCLIVELLO neuf acier	S1	122.00	CHF
538024	Z.538.024.700	Levier-Calotte-cartouche KWCLIVELLO acier inox.	S1	233.00	CHF
538027	Z.538.027	Jeu ann.glissant/O-Ring bec	S1	7.00	CHF
538028	Z.538.028	Jeu ann.glissant/O-Ring douch.	S1	8.00	CHF
538038	Z.538.038.700	KWCERA distributeur de savon acier	X1	437.00	CHF
538131	Z.538.039	poids de retraite compl. 400gr	S1	15.00	CHF
538040	Z.538.040	Jeu de fixation M33 avec vis de bloquer	S1	15.00	CHF
538043	Z.538.043.000	Douchette KWCLUNA-E cpl. chromeline	S1	44.00	CHF
538636	Z.538.043.176	Douchette KWC LUNA cpl. matt black	S1	61.00	CHF
538044	Z.538.044	Jeu d'anneaux glissants p.bec ERA	S1	17.00	CHF
538046	Z.538.046.700	Brise-jet compl. ERA acier, EU	S1	39.00	CHF
538049	Z.538.049.700	Douchette Pull-Down ERA acier	S1	189.00	CHF
538050	Z.538.050	Flexible compl. ERA	S1	72.00	CHF
538051	Z.538.051	Perlator zu Brause ERA	S1	18.00	CHF
538053	Z.538.053	PD rop KWC ERA, Bouteille pour distributeur de savon	S1	17.00	CHF
538054	Z.538.054.700	Levier compl. ERA acier	S1	137.00	CHF
538055	Z.538.055.700	Calotte compl. ERA acier	S1	64.00	CHF
3600009508	Z.538.057.176	Calotte cpl. Homebox, matt black	S1	35.00	CHF
3600009509	Z.538.057.177	Calotte cpl. Homebox, brushed steel	S1	35.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
3600009531	Z.538.062.176	Plaque recouvr. mélang.Homebox, matt black	S1	57.00	CHF
3600009532	Z.538.062.177	Plaque recouvr. mélang.Homebox, brushed steel	S1	57.00	CHF
538101	Z.538.101.000	KWC douchette de cuisine A225 Chromeline	S1	102.00	CHF
538108	Z.538.101.136	KWC douchette de cuisine A225 noir/matt	S1	137.00	CHF
538106	Z.538.106	Anneau de fixation cpl GASTRO	S1	64.00	CHF
538109	Z.538.109.000	Levier compl. ELLA chromeline	S1	45.00	CHF
538110	Z.538.110.000	Levier coolfix compl. ELLA chromeline	S1	45.00	CHF
538111	Z.538.111.000	rotule caché M24x1 TJ ø24 chromeline	S1	40.00	CHF
3600003828	Z.538.111.176	Rotule caché M24x1 TJ ø24, matt black	S1	56.00	CHF
3600003829	Z.538.111.177	Rotule caché M24x1 TJ ø24, steel optic	S1	56.00	CHF
538112	Z.538.112.000	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" Chromeline exc.10mm s.écrou	S1	23.00	CHF
3600003752	Z.538.112.176	Raccord mural 1/2"x3/4", matt black, exc.10mm s.écrou	S1	31.00	CHF
3600003753	Z.538.112.177	Raccord mural 1/2"x3/4", steel optic, exc.10mm s.écrou	S1	31.00	CHF
538113	Z.538.113.000	Inverseur complete chromeline	S1	35.00	CHF
3600009088	Z.538.113.176	Inverseur complete matt black	S1	48.00	CHF
538114	Z.538.114.000	Levier UP compl. ELLA chromeline	S1	45.00	CHF
538115	Z.538.115.000	Calotte UP compl. chromeline	S1	26.00	CHF
538266	Z.538.115.146	Calotte UP compl. KWC BEVO gris basalte	S1	25.00	CHF
3600009101	Z.538.115.176	Levier UP complete, matt black	S1	15.00	CHF
538588	Z.538.115.177	Calotte UP compl. brushed steel	S1	37.00	CHF
538116	Z.538.116.000	Bec A175 cpl. ELLA chromeline	S1	150.00	CHF
538117	Z.538.117.000	Bec A225 cpl. ELLA chromeline	S1	146.00	CHF
538118	Z.538.118.000	plaque de recouvrement compl. chromeline, ELLA	S1	31.00	CHF
538552	Z.538.118.176	plaque de recouvrement compl. matt black	S1	45.00	CHF
538553	Z.538.118.177	plaque de recouvrement compl. brushed steel	S1	45.00	CHF
538119	Z.538.119	vis de cartouche douche/bain	S1	13.00	CHF
538122	Z.538.122	Unité fonction M 35 H, 1 sort. Bluebox	S1	145.00	CHF
538123	Z.538.123	Unité fonction M 35 H, 2 sort. Bluebox	S1	198.00	CHF
538124	Z.538.124	Unité fonction M 35 H,2 sortie BlueBox,a. installation sûreté	S1	303.00	CHF
538132	Z.538.132.000	Jeu de levier court KWCVITApro chromeline, lavabo	S1	63.00	CHF
538133	Z.538.133.000	Jeu de levier long KWCVITA pro chromeline, lavabo	S1	63.00	CHF
538135	Z.538.135.000	Calotte compl. KWCLIVELLO chromeline	S1	17.00	CHF
538139	Z.538.139.000	Hebel kompl. ACTIVO 000	S1	32.00	CHF
538140	Z.538.140.000	Rosace complete ACTIVO, chromeline	S1	8.00	CHF
3600009069	Z.538.140.176	Rosace complete FIT, matt black	S1	11.00	CHF
538142	Z.538.142.000	Rotule Perlator, chromeline	S1	15.00	CHF
3600009100	Z.538.142.176	Rotule Perlator, matt black	S1	35.00	CHF
538143	Z.538.143	Jeu de fixation 1 vis	S1	12.00	CHF
538144	Z.538.144	Jeu de fixation 2 vis	S1	20.00	CHF
538146	Z.538.146	Drosseleinsatz Bad	S1	7.00	CHF
538147	Z.538.147.000	Jeu de levier cpl. UP ACTIVO chromeline	S1	32.00	CHF
538170	Z.538.170	Joint avec filtré pour Bluebox	S1	3.00	CHF
538171	Z.538.171	Perlator Einsatz V bleu, TJ	S1	7.00	CHF
538174	Z.538.174.000	KWCVAROX PRO douche thm design chromeline	S1	1255.00	CHF
538175	Z.538.175.000	KWCVAROX PRO bain thm design chromeline	S1	1216.00	CHF
538176	Z.538.176.000	KWCVAROX PRO doccia thm style chromeline	S1	1255.00	CHF
538177	Z.538.177.000	KWCVAROX PRO bain thm style chromeline	S1	1263.00	CHF
538182	Z.538.182	Set transfor. equipm.de sûreté VAROX PRO	S1	55.00	CHF
538194	Z.538.194.000	KWCVAROX PRO AVA douche 3.5 chromeline	S1	377.00	CHF
538195	Z.538.195.000	KWCVAROX PRO AVA bain 3.5 chromeline	S1	379.00	CHF
538196	Z.538.196.000	KWCVAROX PRO douche 3.5 style chromeline	S1	357.00	CHF
538197	Z.538.197.000	KWCVAROX Pro bain 3.5 style chromeline	S1	362.00	CHF
538242	Z.538.242	Cascade Einsatz SLC 7 lt PCA vert clair, STD	S1	8.00	CHF
538246	Z.538.246.000	Levier encastrée compl. MONTA chromeline	S1	36.00	CHF
538248	Z.538.248	Corps de vanne WV20 compl.	S1	560.00	CHF
538249	Z.538.249	Corps de vanne WV10 compl.	S1	640.00	CHF
538250	Z.538.250.000	Levier compl. MONTA chromeline	S1	35.00	CHF
538251	Z.538.251.000	Levier Coolfix compl. MONTA chromeline	S1	35.00	CHF
538252	Z.538.252.000	Rosace compl. MONTA chromeline	S1	17.00	CHF
538255	Z.538.255	céramic tête de robineterie zu UP-Absperrventil	S1	91.00	CHF
538256	Z.538.256	Umstelloberteil zu UP-Mehrwegventil	S1	126.00	CHF
538257	Z.538.257.000	Levier compl. MONTA bain chromeline	S1	35.00	CHF
538258	Z.538.258	Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA verte, JR	S1	7.00	CHF
538264	Z.538.264.000	Plaque de recouvrement côte cp chromeline	S1	41.00	CHF
538265	Z.538.265.000	Levier ø46 compl. KWC BEVO chromeline	S1	48.00	CHF
538492	Z.538.265.176	Levier ø46 compl. KWC BEVO matt black	S1	65.00	CHF
538493	Z.538.265.177	Levier ø46 Compl. KWC BEVO brushed steel	S1	65.00	CHF
538270	Z.538.270.000	Perlator SSR m M24x1 D chromeline, gris clair, STD	S1	13.00	CHF
538284	Z.538.284.000	Partie supérieure avec poignée, KWC tube surverse	S1	98.00	CHF
538285	Z.538.285.000	Levier encastrée cpl. DOMO 6.0 chromeline	S1	68.00	CHF
538287	Z.538.287	Caché HC m M18.5x1 1.0gpm PCA bleu, TJ	S1	9.00	CHF
538288	Z.538.288	Clapet anti-retour CV15-FR 2.0 gpm, grey/lilac	S1	11.00	CHF
538289	Z.538.289	Flexible M8x1-3/8" L450 Softpex DN6	S1	15.00	CHF
538290	Z.538.290	Flexible M8x1-3/8" L600 Softpex DN6	S1	16.00	CHF
538292	Z.538.292.000	Levier cpl. KWC BEVO chromeline, lavabo, bain	S1	48.00	CHF
538490	Z.538.292.176	levier cpl. KWC BEVO matt black, lavabo, bain	S1	65.00	CHF
538491	Z.538.292.177	levier cpl. KWC BEVO brushed steel, basin, bain	S1	65.00	CHF
538293	Z.538.293.000	Levier cpl. KWC BEVO Coolfix chromeline	S1	48.00	CHF
538294	Z.538.294.000	Levier cpl. KWC BEVO chromeline, douche	S1	48.00	CHF
538443	Z.538.295.000	Calotte D40.5 cpl. chromeline	S1	27.00	CHF
538295	Z.538.295.146	Calotte D40.5 cpl. KWC BEVO gris basalte	S1	25.00	CHF
538634	Z.538.295.176	Calotte cpl. matt black	S1	37.00	CHF
538296	Z.538.296.000	Levier cpl. D45 oblique chromeline, DOMO 6.0	S1	68.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
538297	Z.538.297.000	Levier cpl. D45 oblique chromeline, coolfix, DOMO 6.0	S1	68.00	CHF
538298	Z.538.298.000	Calotte cpl. D45 chromeline	S1	27.00	CHF
538299	Z.538.299.000	Levier cpl. D48.5 DOMO 6.0 chromeline	S1	68.00	CHF
538300	Z.538.300.000	Calotte cpl. orient. DOMO 6.0 chromeline	S1	27.00	CHF
538301	Z.538.301.000	Levier cpl. D45 oblique chromeline, mural, DOMO 6.0	S1	68.00	CHF
538302	Z.538.302.000	Set de bec A175 DOMO 6.0 chromeline, mural	S1	129.00	CHF
538303	Z.538.303.000	Set de bec A225 DOMO 6.0 chromeline, mural	S1	128.00	CHF
538304	Z.538.304	Jeu de joints lavabo orientab.	S1	24.00	CHF
538315	Z.538.315	Jeu de finition a. vis blocage M33x1.5	S1	21.00	CHF
538316	Z.538.316.000	Bec A175 cpl. KWC BEVO chromeline	S1	226.00	CHF
538531	Z.538.316.176	Bec A175 cpl. KWC BEVO matt black	S1	302.00	CHF
538532	Z.538.316.177	Bec A175 cpl. KWC BEVO brushed steel	S1	314.00	CHF
538317	Z.538.317.000	Bec A225 cpl. KWC BEVO chromeline	S1	238.00	CHF
538533	Z.538.317.176	Bec A225 cpl. KWC BEVO matt black	S1	317.00	CHF
538549	Z.538.317.177	Bec A225 cpl. KWC BEVO brushed steel	S1	317.00	CHF
538318	Z.538.318	Flexible M8x1-3/8" L800 Softpex DN6	S1	20.00	CHF
538319	Z.538.319	jeu d'anneau gliss./joint tor. lavabo avec com. lat.	S1	9.00	CHF
538320	Z.538.320	Set de plaque butée à 120° pour lavabo com. lat.	S1	56.00	CHF
538321	Z.538.321.000	Vidage Push Open chromeline	S1	66.00	CHF
538523	Z.538.321.176	Vidage Push Open matt black	S1	92.00	CHF
538524	Z.538.321.177	Vidage Push Open brushed steel	S1	92.00	CHF
538333	Z.538.333	FRANKE cartouche M 35 S	S1	72.00	CHF
538336	Z.538.336	Jeu de fixation M33x1.5	S1	17.00	CHF
538337	Z.538.337.000	KWC Vidage chromeline, sans tringlerie	S1	45.00	CHF
538342	Z.538.342.000	Set de levier manoeuvre chromeline	S1	36.00	CHF
538852	Z.538.343.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40 chromeline	S1	33.00	CHF
538343	Z.538.343.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40 chromelinie	S1	33.00	CHF
3600009085	Z.538.343.176	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40 matt black	S1	46.00	CHF
538893	Z.538.346.000	Bonde vidage av.bouchon L60mm chromeline	S1	28.00	CHF
538346	Z.538.346.000	Bonde vidage av.bouchon L60mm chromeline	S1	28.00	CHF
538894	Z.538.347.000	Bonde vidage av.bouchon L80mm chromeline	S1	98.00	CHF
538347	Z.538.347.000	Bonde vidage av.bouchon L80mm chromeline	S1	98.00	CHF
538348	Z.538.348.000	Bonde vidage av.bouchon L100mm chromeline	S1	105.00	CHF
538892	Z.538.349.000	Bouchon d'écoul. av.sas L60mm chromeline, D40	S1	14.00	CHF
538361	Z.538.361.000	Perlator m M24x1 7 lt PCA chromeline, vert clair, STD	S1	16.00	CHF
538362	Z.538.362.000	Croisillon de température cpl. chromeline, KWCTherm	S1	57.00	CHF
3600003838	Z.538.362.176	Croisillon de température cpl. KWC Therm, matt black	S1	76.00	CHF
3600003839	Z.538.362.177	Croisillon de température cpl. KWC Therm, steel optic	S1	76.00	CHF
538363	Z.538.363.000	Buton de réglage débir cpl. chromeline, KWCTherm	S1	59.00	CHF
3600003832	Z.538.363.176	Buton de réglage débir cpl. KWC Therm, matt black	S1	79.00	CHF
3600003833	Z.538.363.177	Buton de réglage débir cpl. KWC Therm, steel optic	S1	79.00	CHF
538364	Z.538.364	SLIM AIR HC SSRm M24 1.5gpmPCA vert, STD	S1	9.00	CHF
538367	Z.538.367.000	Silencieux cpl. basse pression chromeline	S1	15.00	CHF
538368	Z.538.368	Flexible M10x1-3/8" L450 Softpex DN6	S1	15.00	CHF
538369	Z.538.369	Flexible M10x1-3/8" L600 Softpex DN6	S1	16.00	CHF
538370	Z.538.370	Tubo flessib. M10x1-3/8" L800 Softpex DN6	S1	22.00	CHF
538373	Z.538.373.000	Fléxible jeu de rechange Chromeline, LUNA E	S1	99.00	CHF
538383	Z.538.383.000	Poignée AQUAMIX chromeline	S1	168.00	CHF
538384	Z.538.384	Unité fonctionnelle AQUAMIX	S1	79.00	CHF
538387	Z.538.387.000	Barre traction cpl. 19° coude chromeline	S1	28.00	CHF
538390	Z.538.390.000	Plaque de recouvrement côte cp chromeline	S1	43.00	CHF
538391	Z.538.391.000	Bec A175 cpl. DOMO 6.0 chromeline	S1	164.00	CHF
538392	Z.538.392.000	Bec A225 cpl. DOMO 6.0 chromeline	S1	171.00	CHF
538409	Z.538.409.000	KWCBASIC distributeur de savon chromeline	X1	94.00	CHF
538410	Z.538.409.176	KWCBASIC distributeur de savon matt black	X1	139.00	CHF
538411	Z.538.409.177	KWCBASIC distributeur de savon brushed steel	X1	139.00	CHF
538412	Z.538.412.000	Levier ø46 compl. KWC ONO chromeline	S1	142.00	CHF
538413	Z.538.413.000	Levier ø46 compl. KWC ZOE chromeline	S1	65.00	CHF
538415	Z.538.415.000	Flexible de douche métal L1500 Chromeline, 1/2"x1/2"	X1	73.00	CHF
538419	Z.538.419	Kit d'étanchéité Freestand	S1	5.00	CHF
538420	Z.538.420.000	Calotte compl. chromeline	S1	27.00	CHF
538421	Z.538.420.146	Calotte compl. gris basalte	S1	28.00	CHF
538422	Z.538.422.000	Inverseur poussoir compl. chromeline	S1	85.00	CHF
538519	Z.538.422.176	Inverseur poussoir compl. matt black	S1	115.00	CHF
538520	Z.538.422.177	Inverseur poussoir compl. brushed steel	S1	115.00	CHF
538423	Z.538.423.000	Rosace ø145 compl. chromeline	S1	56.00	CHF
538620	Z.538.423.176	Rosace ø145 compl. matt black	S1	76.00	CHF
538621	Z.538.423.177	Rosace ø145 compl. brushed steel	S1	76.00	CHF
538424	Z.538.424	Set de vis M10x30 INOX	S1	13.00	CHF
538425	Z.538.425	Flexible de rinçage compl.	S1	21.00	CHF
538427	Z.538.427.000	Bride adhésive p. glissière d. chromeline, 2 pièces, ronde	S1	72.00	CHF
538853	Z.538.431.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4"L40 chromeline	S1	36.00	CHF
538431	Z.538.431.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 chromeline	S1	36.00	CHF
3600009083	Z.538.431.176	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4"L40 matt black	S1	44.00	CHF
538619	Z.538.433	Jeu de fixation M8 1 vis pour tige verticale	S1	12.00	CHF
538434	Z.538.434	Jeu de fixation M6 2 vis pour tige verticale	S1	20.00	CHF
538435	Z.538.435.000	Douchette cuisine 3 F chromeline, A225	S1	107.00	CHF
538559	Z.538.435.127	Douchette cuisine 3 F, decor steel	S1	142.00	CHF
538842	Z.538.435.176	Douchette cuisine 3 F decor steel, A225	S1	142.00	CHF
538436	Z.538.436.000	Douchette cuisine 3 F basse pr chromeline, A225	S1	110.00	CHF
538437	Z.538.437.000	Fléxible métal L1400 chromeline,Q-Con/G1/2",douille	S1	67.00	CHF
538680	Z.538.437.700	Fléxible métal L1400 acier,Q-Con/G1/2",douille	S1	97.00	CHF
538438	Z.538.438	TAC tamis douchette cuisine 3F gris/blanc, baionette	S1	23.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
538439	Z.538.439	TAC tamis douchette cuisine 3F gris/blanc, basse pression	S1	23.00	CHF
538440	Z.538.440	Jeu de joints cuisine bec orientable	S1	24.00	CHF
538441	Z.538.441	Jeu de joints cuisine douch.	S1	14.00	CHF
538442	Z.538.442.000	Levier cpl. D42 DOMO 6.0 chromeline	S1	68.00	CHF
538444	Z.538.444.106	Fléxible plastique L1800 noir, Q-Connect, M15x1	S1	66.00	CHF
538445	Z.538.445.006	Douchette Dual Jet M15.x1 noir	S1	77.00	CHF
538448	Z.538.448	Jeu ann.glissant/joint torique avec coquille, com.lateral	S1	13.00	CHF
538837	Z.538.449.106	Set de plaque butée noir, pour cuisine	S1	9.00	CHF
538449	Z.538.449.700	Set de plaque butée acier, pour cuisine	S1	7.00	CHF
538450	Z.538.450	Set de plaque butée à 150° p. cuisine com.lat. a. bouchon	S1	9.00	CHF
538454	Z.538.454	Set de plaque butée à 150° p. cuisine com.lat. bec tuyau	S1	9.00	CHF
538849	Z.538.454.106	Set de plaque butée à 150° noir, com.lat. bec tuyau	S1	9.00	CHF
538465	Z.538.465.000	buton de réglage débir cpl. chromeline, Therm fit	S1	53.00	CHF
538467	Z.538.467	Tête céramique 1/2" therm fit douche	S1	71.00	CHF
538468	Z.538.468	Cartouche d'thermostatique Therm fit	S1	118.00	CHF
538469	Z.538.469.000	Croisillon température cpl. chromeline, Therm fit	S1	53.00	CHF
538470	Z.538.470	Kit clapet antiretour 1/2" Therm fit	S1	14.00	CHF
538471	Z.538.471	Inverseur bain/System thm fit	S1	71.00	CHF
538472	Z.538.472.000	Perlator Therm fit chromeline	S1	13.00	CHF
538556	Z.538.556.000	Glissière de douche port haut chromeline,KWC système douche	S1	150.00	CHF
538557	Z.538.557.000	Glissière de douche port haut chromeline,KWC système douche	S1	151.00	CHF
538558	Z.538.558.000	Bride adhésive p. glissière d. chromeline, 2 pièces, côte	S1	108.00	CHF
538563	Z.538.563.700	Calotte D37.9 kpl. KWC AVA E acier	S1	37.00	CHF
538568	Z.538.568	Flexible M10x1-M14x1 L370 Softpex DN6	S1	17.00	CHF
538570	Z.538.570	Flexible M8x1-3/8" L600 DZR Softpex DN6	S1	21.00	CHF
538578	Z.538.578	Jeu ann.glissant/joint torique avec ann. gliss, com.lateral	S1	13.00	CHF
538579	Z.538.579	Set de plaque butée à 150° pour cuicine com. lat.	S1	9.00	CHF
538862	Z.538.579.106	Set de plaque butée à 150° noir, pour cuicine com. lat.	S1	9.00	CHF
538581	Z.538.581.000	KWC Vidage chromeline, sans tringlerie	S1	48.00	CHF
3600004125	Z.538.581.177	KWC Vidage, steel optic, sans tringlerie	S1	67.00	CHF
538583	Z.538.583.000	Levier ø46 compl. KWC AVA 2.0 chromeline	S1	41.00	CHF
538589	Z.538.589.177	Levier D46 kpl. KWC AVA E brushed steel	S1	78.00	CHF
538596	Z.538.596.700	Levier cpl AVA E lavabo acier	S1	78.00	CHF
538597	Z.538.597.700	Calotte cpl. AVA E lavabo acier	S1	37.00	CHF
538598	Z.538.598.700	Perlator cpl. AVA E lavabo acier	S1	13.00	CHF
538599	Z.538.599.700	Rosace cpl. AVA E acier	S1	28.00	CHF
538600	Z.538.600.700	Befestigungsset AVA E edelstahl	S1	20.00	CHF
538601	Z.538.601.700	Levier cpl AVA E 2-trous mural acier	S1	78.00	CHF
3600004066	Z.538.602.000	Calotte cpl AVA E 2trous mural, chromeline	S1	37.00	CHF
538602	Z.538.602.700	calotte cpl AVA E 2trous mural acier	S1	37.00	CHF
3600004054	Z.538.603.000	Douille ONO E, chromeline	S1	59.00	CHF
538603	Z.538.603.700	Douille AVA E acier	S1	59.00	CHF
538604	Z.538.604.700	Plaque de recouvrement AVA E acier, pour commande	S1	60.00	CHF
538605	Z.538.605.700	Plaque de recouvrement AVA E acier, pour bec	S1	60.00	CHF
538606	Z.538.606.700	Queue av. raccord cpl. AVA E acier	S1	59.00	CHF
538607	Z.538.607.700	Queue av. raccord cpl. AVA E acier, goulot baign.	S1	59.00	CHF
538608	Z.538.608.700	Plaque de recouvrement AVA E acier, bec bain	S1	60.00	CHF
538609	Z.538.609.700	Perlator pl. AVA E bec bain acier	S1	13.00	CHF
538611	Z.538.611.000	Levier cpl. UP WAMAS 2.0 chromline	S1	77.00	CHF
538616	Z.538.616.000	Boucher comp. Push open chromeline	S1	33.00	CHF
538617	Z.538.616.176	Boucher comp. Push open matt black	S1	46.00	CHF
538618	Z.538.616.177	Boucher comp. Push open bruched steel	S1	46.00	CHF
538626	Z.538.626	Controlbox compl. KWC KIO	S1	405.00	CHF
538627	Z.538.627.000	Levier ø41 compl. KWC AVA 2.0 chromeline	S1	41.00	CHF
538628	Z.538.628.000	Levier ø40 compl. KWC AVA 2.0 chromeline	S1	41.00	CHF
538629	Z.538.629.000	Levier ø40 cpl AVA 2.0 Coolfix chromeline	S1	41.00	CHF
538630	Z.538.630.000	levier cpl. KWC LUNA com.lat. chromeline	S1	51.00	CHF
538633	Z.538.630.176	Levier cpl. KWC LUNA com.lat. matt black	S1	68.00	CHF
538631	Z.538.631.000	Calotte compl. KWC AVA 2.0 UP chromeline	S1	22.00	CHF
538632	Z.538.632.000	Douille cpl. AVA 2.0 chromeline, UP	S1	41.00	CHF
538638	Z.538.638.000	Levier ø46 kompl. chromeline	S1	41.00	CHF
538641	Z.538.641.000	Levier cpl. Wamas 2.0 lavabo chromline	S1	77.00	CHF
538644	Z.538.644.000	Levier cpl. Wamas 2.0 cuisine chromeline	S1	77.00	CHF
538646	Z.538.646.000	Perlator SSR m M24x1 A chromeline, bleu clair, STD	S1	13.00	CHF
538650	Z.538.650.000	PD rob KWC KIO, Douchette cuisine, chrome	S1	69.00	CHF
538652	Z.538.650.127	PD rob KWC KIO, Douchette cuisine, decor steel	S1	91.00	CHF
538651	Z.538.650.176	PD rob KWC KIO, Douchette cuisine, matte black	S1	91.00	CHF
538669	Z.538.669	Flexible Nylon Quickfix L1400 chromeline, G1/2"	S1	69.00	CHF
538670	Z.538.670.000	Levier D46 courte, vers le hau chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538671	Z.538.671.000	Levier D46 courte, à la baisse chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538672	Z.538.672.000	Levier D46 longue,vers le haut chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538673	Z.538.673.000	Levier D46 longue, à la baisse chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538674	Z.538.674.000	Levier D48.5 courte, vers haut chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538675	Z.538.675.000	Levier D48.5 courte,à la baiss chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538676	Z.538.676.000	Hebel D48.5 longue, vers haut chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538677	Z.538.677.000	Levier D48.5 longue,à la baiss chromeline, VITA PRO 2.0	S1	64.00	CHF
538678	Z.538.678.000	Hebel kpl. Wamas 2.0 chromline Coolfix	S1	77.00	CHF
538679	Z.538.679.000	Levier cpl. KWC VITA 2.0 chromline, D=42.5, lavabo	S1	62.00	CHF
538682	Z.538.682.000	Rosace ø68/ø19 compl. chromeline	S1	25.00	CHF
538977	Z.538.682.176	Rosace ø68/ø19 compl. matt black	S1	35.00	CHF
538978	Z.538.682.177	Rosace ø68/ø19 compl. brushed steel	S1	35.00	CHF
538683	Z.538.683.000	Rosace ø68/ø46.3 compl. chromeline	S1	25.00	CHF
538979	Z.538.683.176	Rosace ø68/ø46.3 compl. matt black	S1	35.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
538980	Z.538.683.177	Rosace ø68/ø46.3 compl. brushed steel	S1	35.00	CHF
538687	Z.538.687.000	Levier cpl. KWC VITA 2.0 chromline, D=46,mural, douche	S1	62.00	CHF
538689	Z.538.689	PD rob KWC KIO, adapter pour flexible	S1	74.00	CHF
538690	Z.538.690	jeu ann.glissant/O-Ring	S1	18.00	CHF
538691	Z.538.691.000	Jeu de levier manoeuvre chromeline, D41 - D43	S1	41.00	CHF
538693	Z.538.693.000	Bec A225 kpl. AVA 2.0 chromeline	S1	220.00	CHF
538694	Z.538.694.000	Bec A175 kpl. AVA 2.0 chromeline	S1	217.00	CHF
538905	Z.538.695.000	Poignée KWCSTAR cpl. blu chromeline	S1	24.00	CHF
538906	Z.538.696.000	Poignée KWCSTAR cpl. rouge chromeline	S1	24.00	CHF
538697	Z.538.697.000	Plaque de recouvr cpl. côté chromeline, pour bec	S1	30.00	CHF
538698	Z.538.698.000	Plaque de recouvr cpl. côté chromeline, pour commande	S1	30.00	CHF
538699	Z.538.699.000	Rosace cpl. chromeline	S1	22.00	CHF
538704	Z.538.704.000	Jeu d.levier manoeuvre AVA 2.0 chromeline	S1	41.00	CHF
538706	Z.538.706.000	Tête de robinet M20x1.25 Star chromeline	S1	100.00	CHF
538713	Z.538.713.000	Flexible KIO sans cordon chromeline	S1	75.00	CHF
538715	Z.538.713.700	Flexible KIO sans cordon acier	S1	101.00	CHF
538717	Z.538.717.000	Douchete esca. KIO tlP compl. chromeline	S1	286.00	CHF
538719	Z.538.717.127	Douchette esca. KIO tlP compl. decor steel	S1	397.00	CHF
538718	Z.538.717.176	Douchette esca. KIO tlP compl. matt black	S1	397.00	CHF
538731	Z.538.731.000	Levier cpl. KIO chromeline	S1	58.00	CHF
538733	Z.538.731.127	Levier cpl. KIO decor steel	S1	79.00	CHF
538732	Z.538.731.176	Levier cpl. KIO matt black	S1	79.00	CHF
538739	Z.538.739	Cascade Einsatz SLC A bleu clair, TJ, laminar	S1	13.00	CHF
538741	Z.538.741.000	Perlator m M24x1 A chromeline, bleu clair,STD,lam	S1	13.00	CHF
538742	Z.538.742.000	Perlator m M24x1 D chromeline, gris clair, STD,	S1	13.00	CHF
538744	Z.538.744.000	Capot compl. IQUA style/design chromeline	S1	58.00	CHF
538747	Z.538.747	Valve poussoir Therm Choice	S1	85.00	CHF
538748	Z.538.748	Cartouche d'thermostatique Therm Choice	S1	128.00	CHF
538749	Z.538.749.000	Poignée cpl. Therm Choice chromeline	S1	64.00	CHF
538750	Z.538.750.000	Bouton press.On/Off Thm Choice chromeline	S1	25.00	CHF
538751	Z.538.751	Caché HC m M24x1 A bleu claire, STD, laminar	S1	7.00	CHF
538755	Z.538.755	Dichtungsset kompl. KIO	S1	24.00	CHF
538756	Z.538.756.176	Cascade SLC M24x1 7 lt PCA matt black, vert claire, STD	S1	25.00	CHF
538759	Z.538.759.000	Bague d'écartement 15mm cpl. chromeline	S1	25.00	CHF
538760	Z.538.759.106	Bague d'écartement 15mm cpl. noir	S1	25.00	CHF
538761	Z.538.761.000	Bague d'écartement 25mm cpl. chromeline	S1	25.00	CHF
538762	Z.538.761.106	Bague d'écartement 25mm cpl. noir	S1	25.00	CHF
538763	Z.538.763.000	Levier D46 courte, à la baisse chromeline,VITA PRO 2.0, avant	S1	64.00	CHF
538764	Z.538.764.700	Levier cpl. DOMO E acier	S1	92.00	CHF
538765	Z.538.765.700	Calotte cpl. DOMO E acier	S1	39.00	CHF
538766	Z.538.766.700	Vis pour cartouche cpl. DOMO E acier	S1	17.00	CHF
538767	Z.538.767.700	Jet régulateur xpl. DOMO E acier	S1	17.00	CHF
538768	Z.538.768.700	Fléxible DOMO E acier	S1	97.00	CHF
538769	Z.538.769.700	Levier cpl. com. lat. DOMO E acier	S1	92.00	CHF
538770	Z.538.770.700	Calotte cpl. com.lat. DOMO E acier	S1	39.00	CHF
538771	Z.538.771.700	Vis pour cartouche DOMO E acier	S1	17.00	CHF
538774	Z.538.774	Anneau centrage mitigeur tige filetée	S1	3.00	CHF
538775	Z.538.775.000	Bouton pressione douchette chromeline, Therm Choice	S1	25.00	CHF
538776	Z.538.776.000	Bouton press. douche de tête chromeline, Therm Choice	S1	25.00	CHF
538777	Z.538.777.000	Plaque recouvr. mélang. thérm chromeline, Homebox	S1	41.00	CHF
538785	Z.538.777.176	Plaque recouvr. mélang. thérm matt black, Homebox	S1	57.00	CHF
538786	Z.538.777.177	Plaque recouvr. mélang.thérm brushed steel, Homebox	S1	57.00	CHF
538778	Z.538.778	Élément de sécurité Homebox	S1	20.00	CHF
538779	Z.538.779	Jeu de joint mitigeur Homebox	S1	24.00	CHF
538780	Z.538.780	Jeu de joint cons. Homebox	S1	24.00	CHF
538781	Z.538.781	Jeu d.joint thermostat Homebox	S1	24.00	CHF
538782	Z.538.782.000	Plaque de recouvrem. inverseur chromeline, 2 consomm.	S1	59.00	CHF
3600009521	Z.538.782.176	Plaque de recouvrem. inverseur, matt black, 2 consomm.	S1	79.00	CHF
3600009522	Z.538.782.177	Plaque de recouvrem. inverseur, brushed steel, 2 consomm.	S1	79.00	CHF
538783	Z.538.783	Inverseur Homebox	S1	124.00	CHF
538784	Z.538.784.000	Plaque d.recouvr. Homebox chromeline, coude mural	S1	41.00	CHF
3600009523	Z.538.784.176	Plaque d.recouvr. Homebox, matt black, coude mural	S1	57.00	CHF
3600009516	Z.538.784.177	Plaque d.recouvr. Homebox, brushed steel, coude mural	S1	57.00	CHF
538787	Z.538.787.000	Poignée Therm cpl. Homebox chromeline	S1	35.00	CHF
538788	Z.538.787.176	Poignée Therm cpl. Homebox matt black	S1	47.00	CHF
538789	Z.538.787.177	Poignée Therm cpl. Homebox brushed steel	S1	47.00	CHF
538790	Z.538.790	Cartouche thermostat Homebox	S1	109.00	CHF
538791	Z.538.791	Quantité régulateur On/Off	S1	89.00	CHF
538792	Z.538.792.000	Bouton pressione douchette chromeline, Homebox	S1	25.00	CHF
538793	Z.538.792.176	Bouton pressione douchette matt black, Homebox	S1	34.00	CHF
538794	Z.538.792.177	Bouton pressione douchette brushed steel, Homebox	S1	34.00	CHF
538795	Z.538.795.000	Plaque de recouvr. Quantité chromeline, Homebox	S1	51.00	CHF
538796	Z.538.795.176	Plaque de recouvr. Quantité matt black, Homebox	S1	70.00	CHF
538797	Z.538.795.177	Plaque de recouvr. Quantité brushed steel, Homebox	S1	70.00	CHF
538798	Z.538.798.000	Plaque de recouvr. douche tête chromeline, Homebox	S1	72.00	CHF
538799	Z.538.798.176	Plaque de recouvr. douche tête matt black, Homebox	S1	97.00	CHF
538800	Z.538.798.177	Plaque de recouvr. douche tête brushed steel, Homebox	S1	97.00	CHF
538801	Z.538.801	Valve poussoir On/Off Homebox	S1	124.00	CHF
538805	Z.538.805	Jeu de Anneau de montage Connect	S1	17.00	CHF
538806	Z.538.806	Rallonge 10 mm Homebox mélangeur 1 consommateur	S1	101.00	CHF
538807	Z.538.807	Rallonge 10 mm Homebox mélang.., term. 2 consom.	S1	132.00	CHF
538808	Z.538.808	Rallonge 10 mm Homebox termonstat 1 consommateur	S1	119.00	CHF
538810	Z.538.810	Clé douchette cpl. KIO	S1	3.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
538816	Z.538.816.700	Tête de robinet a. croisillon acier, KWC Rob.col.	S1	117.00	CHF
538817	Z.538.816.751	Tête de robinet a. croisillon Industrial black,KWC Rob.col	S1	117.00	CHF
538838	Z.538.838.000	Set levier AVA 2.0 cuisine chromline	S1	42.00	CHF
538840	Z.538.838.176	Set levier AVA 2.0 cuisine matt black	S1	59.00	CHF
538839	Z.538.838.177	Set levier AVA 2.0 cuisine, brushed steel	S1	59.00	CHF
538841	Z.538.841.000	Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine chromeline	S1	29.00	CHF
538865	Z.538.841.176	Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine matt black	S1	41.00	CHF
538866	Z.538.841.177	Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine, brushed steel	S1	41.00	CHF
538843	Z.538.843.000	Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine chromeline	S1	29.00	CHF
538844	Z.538.843.176	Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine matt black	S1	41.00	CHF
538845	Z.538.843.177	Calotta D40.2 AVA 2.0 cuisine, brushed steel	S1	41.00	CHF
538846	Z.538.846.000	Jeu de levier AVA 2.0 cuisine chromeline	S1	42.00	CHF
538847	Z.538.846.176	Jeu de levier AVA 2.0 cuisine matt black	S1	59.00	CHF
538848	Z.538.846.177	Jeu de levier AVA 2.0 cuisine, brushed steel	S1	59.00	CHF
538888	Z.538.888	Cascade insert SLC A bleu clair, STD	S1	8.00	CHF
538889	Z.538.889	Limiteur de débit 1.7 a.joint IQUA	S1	49.00	CHF
538896	Z.538.896.000	Levier ø46 compl. KWC FIT chromeline	S1	32.00	CHF
3600009093	Z.538.896.176	Levier ø46 complete FIT, matt black	S1	43.00	CHF
538897	Z.538.897.000	Set rosace p.glissière douche chromeline, Homebox	S1	34.00	CHF
538898	Z.538.897.176	Set rosace p.glissière douche matt black, Homebox	S1	46.00	CHF
538899	Z.538.897.177	Set rosace p.glissière douche, steel optic, Homebox	S1	46.00	CHF
538900	Z.538.900	Rail de montage cpl. Homebox	S1	82.00	CHF
538903	Z.538.903.000	Levier cpl. FIT chromeline	S1	32.00	CHF
3600009089	Z.538.903.176	Levier complete FIT matt black	S1	43.00	CHF
538904	Z.538.904.000	Levier Coolfix cpl. FIT chromeline	S1	32.00	CHF
3600009090	Z.538.904.176	Levier Coolfix complete FIT, matt black	S1	43.00	CHF
538907	Z.538.907.000	Bec compl. chromeline, KWC AVA2.0 Bad	S1	124.00	CHF
538909	Z.538.909	Caché HC m M21.5x1 V bleu JR lam	S1	11.00	CHF
538911	Z.538.911.700	Levier cpl. BEVO E acier	S1	92.00	CHF
3600004332	Z.538.911.751	Levier compl. BEVO E, industrial black	S1	125.00	CHF
538912	Z.538.912.700	Cartouche vis cpl. BEVO E acier	S1	17.00	CHF
538913	Z.538.913	Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVO E, bec	S1	24.00	CHF
538914	Z.538.914.751	Set de plaque butée BEVO E, industrial black	S1	9.00	CHF
538915	Z.538.915	Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVO E, orientable	S1	24.00	CHF
538916	Z.538.916.700	Douchette cuisine BEVO E acier	S1	142.00	CHF
3600004336	Z.538.916.751	Douchette cuisine BEVO E, industrial black	S1	192.00	CHF
538917	Z.538.917	Jet régulateur BEVO E	S1	11.00	CHF
538918	Z.538.918.700	Fléxible douchette BEVO E acier	S1	90.00	CHF
538919	Z.538.919.700	Bec extractible BEVO E acier	S1	161.00	CHF
3600004337	Z.538.919.751	Bec extractible BEVO E, industrial black	S1	217.00	CHF
538920	Z.538.920.700	Fléxible bec BEVO E acier	S1	90.00	CHF
538921	Z.538.921.700	Levier cpl. BEVO E com.lateral acier	S1	125.00	CHF
3600004333	Z.538.921.751	Levier compl. BEVO E, industrial black, com. lateral	S1	125.00	CHF
538922	Z.538.922	Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVO E, bec, com.lateral	S1	24.00	CHF
538923	Z.538.923.700	Rosace clp. BEVO E acciaio	S1	28.00	CHF
3600004338	Z.538.923.751	Rosace compl. BEVO E, industrial black	S1	38.00	CHF
538924	Z.538.924.700	Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVO E, douchette, acier	S1	24.00	CHF
3600004716	Z.538.924.751	Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVO E, douchette, industrial black	S1	24.00	CHF
538927	Z.538.927	Flexible 3/4"x3/4" L600	S1	84.00	CHF
538928	Z.538.928	Flexible 3/4"x3/4" L1020	S1	105.00	CHF
538936	Z.538.936.000	Levier compl. Wamas 2.0 bain Chromeline	S1	77.00	CHF
538937	Z.538.937.000	Levier D46 courte, à la baisse chromline, sans croix	S1	61.00	CHF
538941	Z.538.941.000	Lever kit ORA D46 chromline/ avec Logo	S1	58.00	CHF
538942	Z.538.942.000	Jeu de croisillon ORA 2-trous chromline	S1	58.00	CHF
538943	Z.538.943.000	Jeu de levier ORA lavabo chromline	S1	58.00	CHF
538944	Z.538.944.000	Calotte cpl. ORA lavabo chromline	S1	33.00	CHF
538946	Z.538.946	Si-Cartouche M 35 H	S1	76.00	CHF
538948	Z.538.948	Si-Cartouche M 35 S	S1	76.00	CHF
538950	Z.538.950	Si-Cartouche M 35 OP	S1	101.00	CHF
538955	Z.538.955.000	Goulot orient. M24x1 bain L185 chromeline	S1	148.00	CHF
538956	Z.538.956.000	Goulot orient. M24x1 bain L285 chromeline	S1	146.00	CHF
538957	Z.538.957	Jeu de joints cuisine douchett orientable, DOMO 6.0 basse	S1	24.00	CHF
538958	Z.538.958	Jeu de joints cuisine orient. DOMO 6.0 basse	S1	24.00	CHF
538960	Z.538.960	KWC cartouche M 35 OP Cool	S1	85.00	CHF
538961	Z.538.961.000	Perlator m M24x1 m 6.0l/minPCA chromeline, noir, STD,lam.	S1	13.00	CHF
538962	Z.538.962.000	Jeu de croisillon ORA D46 chromline	S1	58.00	CHF
538965	Z.538.965.000	Jeu de croisillon ORA 3-trous chromeline/ eau froide	S1	75.00	CHF
538966	Z.538.966.000	Jeu de croisillon ORA 3-trous chromeline/ eau chaude	S1	75.00	CHF
538967	Z.538.967.000	Bec A225 cpl. ORA 2-trous chromline	S1	274.00	CHF
538982	Z.538.982	Jeu de filtré 1/2"	S1	9.00	CHF
538992	Z.538.992.000	KWC Siphon 5/4" x 40 mm chromeline	X1	81.00	CHF
538993	Z.538.992.176	KWC Siphon 5/4" x 40 mm matt black	X1	81.00	CHF
538994	Z.538.992.177	KWC Siphon 5/4" x 40 mm brushed steel	X1	81.00	CHF
538996	Z.538.996	L'anneau protect.GASTRO douch.vaise ori	S1	18.00	CHF
538997	Z.538.997	Vis de joint GASTRO douch.vaiselle ori	S1	23.00	CHF
539000	Z.539.000.700	Socle 100 mm GASTRO E acier	X1	104.00	CHF
539001	Z.539.001.700	Socle 300 mm GASTRO E acier	X1	160.00	CHF
539030	Z.539.030.145	Douche vaiselle 2022 GASTRO graphitgris	G1	383.00	CHF
539031	Z.539.031.700	Goulot orient. A300 GASTRO E acier, 3/4"	S1	192.00	CHF
539032	Z.539.032.700	Goulot orient. A450 GASTRO E acier, 3/4"	S1	204.00	CHF
539033	Z.539.033.700	Brinse-jet cpl. 3/4" GASTRO E acier	S1	23.00	CHF
539034	Z.539.034.700	Levier et fixation compl. acier, GASTRO E	S1	184.00	CHF
539035	Z.539.035	Jeu d'anneaux gliss. GASTRO E	S1	4.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
539036	Z.539.036	Ecrou cart. a anneaux gliss. GASTRO E	S1	44.00	CHF
539037	Z.539.037.700	Levier cpl. GASTRO E acier	S1	130.00	CHF
539038	Z.539.038	Jeu de fixation 5/4" GASTRO E	S1	32.00	CHF
539039	Z.539.039	Nipple 3/8"-1/2" cpl GASTRO E	S1	23.00	CHF
539041	Z.539.041.700	Ressort p. douchette lave vais acier, GASTRO E	S1	125.00	CHF
539042	Z.539.042.700	Tuyau vertical robin. bec acier, GASTRO E	S1	543.00	CHF
539043	Z.539.043.700	Levier cpl. p. robin. GASTRO E acier	S1	26.00	CHF
539044	Z.539.044	Jeu fixation rubin. GASTRO E	S1	8.00	CHF
539045	Z.539.045	Tête de robinet GASTRO E	S1	41.00	CHF
539046	Z.539.046.700	Support douchette cpl GASTRO E acier	S1	126.00	CHF
539047	Z.539.047	Clapet antiretour GASTRO E	S1	15.00	CHF
539050	Z.539.050	Jeu de joint 3/4" GASTRO E	S1	24.00	CHF
539051	Z.539.051.700	Tuyau métallic L1075 GASTRO E acier	S1	186.00	CHF
539052	Z.539.052	Nipple a.Clapet antir.1/2"-3/4 GASTRO E	S1	29.00	CHF
539055	Z.539.055.700	Goulot A300 GASTRO E acier	S1	192.00	CHF
539056	Z.539.056.700	Goulot A200 GASTRO E acier	S1	117.00	CHF
539057	Z.539.057.000	Calotte cpl. Homebox chromeline	S1	26.00	CHF
539058	Z.539.058	Clapet antiretour Homebox	S1	11.00	CHF
539059	Z.539.059.700	Jeu de tige filetée acier	S1	2.00	CHF
539060	Z.539.060.700	Jeu de tige filetée Homebox acier, coude mural	S1	2.00	CHF
539062	Z.539.062.000	Plaque recouvr. mélang.Homebox chromeline	S1	41.00	CHF
3600003473	Z.540.000.000	Levier cpl. FIT cuisine chromeline	S1	40.00	CHF
3600003474	Z.540.000.176	Levier cpl. FIT cuisine matt black	S1	56.00	CHF
3600003492	Z.540.001.000	Calotte cpl. FIT cuisine chromeline	S1	27.00	CHF
3600003475	Z.540.001.176	Calotte cpl FIT cuisine matt black	S1	36.00	CHF
3600003508	Z.540.002	Écrou de cartouche FIT cuisine	S1	12.00	CHF
3600003515	Z.540.003	Vis pour catrouche FIT cuisine	S1	2.00	CHF
3600003516	Z.540.004.000	Jet régulateur cpl. FIT cuisine chromeline	S1	16.00	CHF
3600003479	Z.540.004.176	Jet régulateur cpl. FIT cuisine matt black	S1	22.00	CHF
3600003517	Z.540.005.000	Jeu de Joints bec orientabile FIT cuisine chromeline	S1	24.00	CHF
3600003522	Z.540.005.176	Jeu de Joints bec orientabile FIT cuisine matt black	S1	32.00	CHF
3600003518	Z.540.006.000	Vis FIT cuisine chromeline	S1	2.00	CHF
3600003530	Z.540.006.176	Vis FIT cuisine matt black	S1	3.00	CHF
3600003532	Z.540.007.000	Douchette FIT cuisine chromeline	S1	40.00	CHF
3600003539	Z.540.007.176	Douchette FIT cuisine matt black	S1	56.00	CHF
3600003521	Z.540.008.000	Jeu de Joints douchette FIT cuisine chromeline	S1	24.00	CHF
3600003547	Z.540.008.176	Jeu de Joints douchette FIT cuisine matt black	S1	32.00	CHF
3600003546	Z.540.009	QuickConnect douchette FIT cuisine	S1	16.00	CHF
3600003523	Z.540.010.000	Fléxible FIT cuisine chromeline	S1	67.00	CHF
3600003524	Z.540.010.176	Fléxible FIT cuisine matt black	S1	90.00	CHF
3600003525	Z.540.011.000	Levier cpl. FIT cuisine com.lateral chromeline	S1	40.00	CHF
3600003550	Z.540.011.176	Levier cpl. FIT cuisine com.lateral matt black	S1	56.00	CHF
3600003551	Z.540.012.000	Calotte cpl. FIT cuisine com.lateral 000	S1	27.00	CHF
3600003552	Z.540.012.176	Calotte cpl. FIT cuisine com.lateral 176	S1	36.00	CHF
3600003553	Z.540.013	Écrou de cartouche FIT cuisine com.lateral	S1	12.00	CHF
3600003526	Z.540.014	Jeu de joints bec orient. FIT cuisine com. lateral	S1	24.00	CHF
3600003564	Z.540.015	Joint FIT cuisine com.lateral	S1	2.00	CHF
3600003528	Z.540.016.000	Vis FIT cuisine com.lateral, chromeline	S1	2.00	CHF
3600003600	Z.540.016.176	Vis FIT cuisine com.lateral matt black	S1	3.00	CHF
3600003529	Z.540.017	Jeu de joints douchette FIT cuisine com. lateral	S1	9.00	CHF
3600004053	Z.540.018.000	Levier cpl. ONO E 2-trous mural, chromeline	S1	78.00	CHF
3600003602	Z.540.018.700	Levier cpl. ONO E 2-trous mural acier	S1	78.00	CHF
3600004055	Z.540.019.000	Plaque de recouvrement ONO E 2-trous, chromeline, pour commande	S1	60.00	CHF
3600003611	Z.540.019.700	Plaque de recouvrement ONO E 2-trous acier, pour commande	S1	60.00	CHF
3600004067	Z.540.020.000	Plaque de recouvrement ONO E, chromeline, pour bec	S1	60.00	CHF
3600003603	Z.540.020.700	Plaque de recouvrement ONO E acier, pour bec	S1	60.00	CHF
3600004056	Z.540.021.000	Perlator cpl. ONO E 2-trous mural, chromeline	S1	13.00	CHF
3600003618	Z.540.021.700	Perlator cpl. ONO E 2-trous mural acier	S1	13.00	CHF
3600004120	Z.540.022.000	Levier cpl. ONO E lavabo, chromeline	S1	78.00	CHF
3600004068	Z.540.022.700	Levier cpl. ONO E lavabo, acier	S1	78.00	CHF
3600004121	Z.540.023	Vis cpl. ONO E lavabo	S1	9.00	CHF
3600004069	Z.540.024.000	Calotte cpl. ONO E lavabo, chromeline	S1	37.00	CHF
3600004122	Z.540.024.700	Calotte cpl. ONO E lavabo, acier	S1	37.00	CHF
3600004130	Z.540.025	Vis pour cartouche ONO E lavabo	S1	10.00	CHF
3600004132	Z.540.026.000	Rosace cpl. ONO E lavabo, chromeline	S1	28.00	CHF
3600004131	Z.540.026.700	Rosace cpl. ONO E lavabo, acier	S1	28.00	CHF
3600004135	Z.540.027.000	Jeu de levier manoeuvre ONO E lavabo, chromeline	S1	37.00	CHF
3600004133	Z.540.027.700	Jeu de levier manoeuvre ONO E lavabo, acier	S1	37.00	CHF
3600004139	Z.540.028.000	Rotule ONO E, chromeline	S1	56.00	CHF
3600004155	Z.540.028.700	Rotule ONO E, acier	S1	56.00	CHF
3600004169	Z.540.029.000	Boucher cpl. pour Vidage acier Push Open, chromeline	S1	46.00	CHF
3600004168	Z.540.029.700	Boucher pour Vidage acier Push Open, acier	S1	46.00	CHF
3600004180	Z.540.030.000	Levier cpl. ONO E lavabo front, chromeline	S1	58.00	CHF
3600004171	Z.540.030.700	Levier cpl. ONO E lavabo front, acier	S1	58.00	CHF
3600004182	Z.540.031.000	Calotte cpl. ONO E lavabo front, chromeline	S1	25.00	CHF
3600004181	Z.540.031.700	Calotte cpl. ONO E lavabo front, acier	S1	25.00	CHF
3600004176	Z.540.032	Vis pour cartouche ONO E lavabo front	S1	7.00	CHF
3600004177	Z.540.033	Set de plaque butée ONO E lavabo front	S1	56.00	CHF
3600004183	Z.540.034	Jeu de joint ONO E lavabo front	S1	9.00	CHF
3600004178	Z.540.035	Joint ONO E lavabo front	S1	3.00	CHF
3600004227	Z.540.036	Vis pour cartouche ONO E lavabo com. lateral	S1	10.00	CHF
3600004229	Z.540.037.000	Calotte cpl. ONO E lavabo com. lateral, chromeline	S1	37.00	CHF
3600004228	Z.540.037.700	Calotte cpl. ONO E lavabo com. lateral, acier	S1	37.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
3600004241	Z.540.038.000	Levier cpl. ONO E lavabo com. lateral, chromeline	S1	78.00	CHF
3600004240	Z.540.038.700	Levier cpl. ONO E lavabo com. lateral, acier	S1	78.00	CHF
3600004243	Z.540.039.000	Plaque de recouvrement ONO E 1-trou mural, chromeline	S1	60.00	CHF
3600004242	Z.540.039.700	Plaque de recouvrement ONO E 1-trou mural, acier	S1	60.00	CHF
3600004244	Z.540.040	Jeu de joint ONO E 1-trou mural	S1	68.00	CHF
3600004246	Z.540.041.000	Levier cpl. ONO E douche, bain, chromeline	S1	78.00	CHF
3600004245	Z.540.041.700	Levier cpl. ONO E douche, bain, acier	S1	78.00	CHF
3600004248	Z.540.042.000	Calotte cpl. ONO E douche, bain, chromeline	S1	37.00	CHF
3600004247	Z.540.042.700	Calotte cpl. ONO E douche, bain, acier	S1	37.00	CHF
3600004249	Z.540.043	Vis pour cartouche ONO E douche, bain	S1	10.00	CHF
3600004371	Z.540.045	Inverseur ONO E bain	S1	85.00	CHF
3600004372	Z.540.046.000	Inverseur bouton press. ONO E bain, chromeline	S1	35.00	CHF
3600004385	Z.540.046.700	Inverseur bouton press. ONO E bain, acier	S1	35.00	CHF
3600004387	Z.540.047.000	Perlator cpl. ONO E bain, chromeline	S1	49.00	CHF
3600004386	Z.540.047.700	Perlator cpl. ONO E bain, acier	S1	49.00	CHF
3600004373	Z.540.048	Perlator ONO E bain	S1	15.00	CHF
3600004482	Z.540.049.000	Vidage Push Open acier, chromeline	S1	66.00	CHF
3600004483	Z.540.049.700	Vidage Push Open acier, acier	S1	92.00	CHF
3600004487	Z.540.050	Rollange 1 trou mural	S1	170.00	CHF
3600004647	Z.540.051.700	Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVO E, bocca extractible	S1	24.00	CHF
3600004732	Z.540.051.751	Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVO E, bocca extractible	S1	24.00	CHF
3600004765	Z.540.054.000	Perlator cpl. ONO E, lavabo com.lateral, chromeline	S1	13.00	CHF
3600004767	Z.540.054.700	Perlator cpl. ONO E, lavabo com.lateral, acier	S1	13.00	CHF
3600004772	Z.540.055	Perlator ONO E lavabo com.lateral	S1	10.00	CHF
3600004773	Z.540.056	Jeu de joint ONO E lavabo com. lateral	S1	9.00	CHF
3600004774	Z.540.057	Joint ONO E lavabo com.lateral	S1	3.00	CHF
3600005288	Z.540.058.000	Levier cpl. ONO E Freestand, chromeline	S1	78.00	CHF
3600005289	Z.540.058.700	Levier cpl. ONO E Freestand, acier	S1	78.00	CHF
3600005115	Z.540.059.000	Rosace ø145 complet Freestand, chromeline	S1	76.00	CHF
3600005116	Z.540.059.700	Rosace ø145 complet Freestand, Acier inoxydable	S1	76.00	CHF
3600005360	Z.540.060.000	Calotte cpl. ONO E Freestand, chromeline	S1	37.00	CHF
3600005352	Z.540.060.700	Calotte cpl. ONO E Freestand, acier	S1	37.00	CHF
3600005354	Z.540.061.000	Calotte à tirette ONO E Freestand, chromeline	S1	18.00	CHF
3600005353	Z.540.061.700	Calotte à tirette ONO E Freestand, acier	S1	18.00	CHF
3600005362	Z.540.062.000	Inverseur cpl. ONO E Freestand, chromeline	S1	48.00	CHF
3600005361	Z.540.062.700	Inverseur cpl. ONO E Freestand, acier	S1	48.00	CHF
3600005356	Z.540.063.000	Perlator cpl. ONO E Freestand, chromeline	S1	18.00	CHF
3600005363	Z.540.063.700	Perlator cpl. ONO E Freestand, acier	S1	13.00	CHF
3600005364	Z.540.064.700	Levier cpl. AVA E bidet, acier	S1	78.00	CHF
3600005358	Z.540.065.700	Levier cpl. AVA E douche bain, acier	S1	78.00	CHF
3600005365	Z.540.066.700	Levier cpl. AVA E Freestand, acier	S1	78.00	CHF
3600005359	Z.540.067	Perlator BISTRO E bec	S1	7.00	CHF
3600005366	Z.540.068	Jeu de Joint BISTRO E bec	S1	24.00	CHF
3600005370	Z.540.069.700	Tige filetée BISTRO E bec, acier	S1	5.00	CHF
3600005371	Z.540.070.700	Vis pour cartouche BISTRO E, acier	S1	17.00	CHF
3600005372	Z.540.071.700	Calotte compl. BISTRO E, acier	S1	39.00	CHF
3600005373	Z.540.072.700	Levier compl. BISTRO E, acier	S1	125.00	CHF
3600005374	Z.540.073	Joint BISTRO E	S1	3.00	CHF
3600005375	Z.540.074.700	Douchette compl. BISTRO E, acier	S1	225.00	CHF
3600005369	Z.540.075	Clapet anti-retour BISTRO E douchette	S1	7.00	CHF
3600005376	Z.540.076	Perlator BISTRO E douchette	S1	7.00	CHF
3600005380	Z.540.077.700	Fixation de douchette BISTRO E, acier	S1	71.00	CHF
3600005381	Z.540.078.700	Coude flexible compl., acier	S1	361.00	CHF
3600005382	Z.540.079	Jeu de joint BISTRO E coude flexible	S1	24.00	CHF
3600005377	Z.540.080	Jeu de joint BISTRO E support de douchette	S1	24.00	CHF
3600005383	Z.540.081.700	Douche vaiselle compl. BISTRO E, acier	S1	419.00	CHF
3600005378	Z.540.082.700	Ressort de support compl. BISTRO E, acier	S1	125.00	CHF
3600005379	Z.540.083.700	Support douchette compl. BISTRO E, acier	S1	126.00	CHF
3600005390	Z.540.084	Jeu de joint BISTRO E ressort	S1	48.00	CHF
3600005384	Z.540.085.700	Levier inverseur compl. BISTRO E, acier	S1	26.00	CHF
3600005391	Z.540.086	Inverseur compl. BISTRO E	S1	49.00	CHF
3600005392	Z.540.087.700	Flexible compl. BISTRO E, acier	S1	186.00	CHF
3600005954	Z.540.088.700	Pestello et ressort BISTRO E acier	S1	30.00	CHF
3600006136	Z.540.089.700	Capuchon pour pestello BISTRO E, acier	S1	23.00	CHF
3600006236	Z.540.091	Adapteur inverse compl. 2-trous mural	S1	179.00	CHF
3600005107	Z.540.092.700	Raccord mural droit 1/2x1/2, avec arrêt, acier inoxydable	S1	45.00	CHF
3600005120	Z.540.093.700	Raccord mural 1/2x3/4, avec arrêt, acier inoxydable	S1	45.00	CHF
3600005113	Z.540.094.700	Rosace 3/4" D60x11 Acier inoxydable	S1	14.00	CHF
3600006289	Z.540.095.000	Raccord mural 1/2"x3/4", chromeline, exc.10mm s.écrou	S1	31.00	CHF
3600006466	Z.540.095.700	Raccord mural 1/2"x3/4", acier, exc.10mm s.écrou	S1	31.00	CHF
3600006532	Z.540.096.700	Support mural pour support de douche BISTRO E, acier	S1	126.00	CHF
3600006732	Z.540.097	Outil inverseur ONO E bain	S1	19.00	CHF
3600006619	Z.540.098.000	Cache-vis tourné pour glissière complet (avec joint torique), chromeline	S1	4.00	CHF
3600007123	Z.540.098.176	Cache-vis tourné pour glissière complet (avec joint torique), matt black	S1	6.00	CHF
3600007115	Z.540.098.177	Cache-vis tourné pour glissière complet (avec joint torique), brushed	S1	6.00	CHF
3600010598	Z.540.107	Clé de montage, BISTRO E	S1	3.00	CHF
3600009078	Z.540.114	Compartiment à piles avec support et pile au lithium de 6 V (CR-P2).	S1	71.00	CHF
3600009063	Z.540.115	Bloc d'alimentation ONO E, avec raccordement UE, 100-240 V AC - 6,75 V	S1	81.00	CHF
3600009045	Z.540.122.700	Perlator ONO E Sensor, acier	S1	16.00	CHF
3600009061	Z.540.123	Cartouche d'électrovanne ONO E Sensor	S1	183.00	CHF
3600009070	Z.540.124	Capteur court ONO E	S1	285.00	CHF
3600009072	Z.540.125.700	Vis à tête fraisée ONO E Sensor, acier (10 pièces)	S1	8.00	CHF
3600009073	Z.540.126	Jeu de finition a. vis blocage ONO E Sensor	S1	23.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
3600009062	Z.540.127	Flexible 3/8" M8x1 L380mm ONO E Sensor, avec filter	S1	19.00	CHF
3600009077	Z.540.128	Joint filtres 16/8x1.6 ONO E Sensor (10 pièces)	S1	25.00	CHF
3600009074	Z.540.129	Flexible 3/8" M8x1 L380mm ONO E Sensor, avec clapet anti-retour et	S1	25.00	CHF
3600009079	Z.540.130.700	Levier temperature ONO E Sensor, acier	S1	25.00	CHF
3600009075	Z.540.131	Flexible 3/8" M8x1 L520mm ONO E Sensor, avec filter	S1	19.00	CHF
3600009071	Z.540.132	Capteur long ONO E	S1	285.00	CHF
3600009076	Z.540.133	Flexible 3/8" M8x1 L520mm ONO E Sensor, avec clapet anti-retour et	S1	25.00	CHF
3600007895	Z.540.134.700	Raccord mural 1/2"x1/2" L40, acier, avec d'arrêt	S1	61.00	CHF
3600007888	Z.540.135.700	Raccord mural 1/2"x3/4" L40, acier, avec d'arrêt	S1	61.00	CHF
3600009080	Z.540.137	Module C pour les robinetteries électroniques KWC compatibles pour le	S1	123.00	CHF
3600009459	Z.540.138	Tête de filtre complet ENIA E	X1	65.00	CHF
3600009480	Z.540.140	Matériel de raccordement robinet complet ENIA E	X1	50.00	CHF
3600009463	Z.540.141	Matériel de raccordement robinet colonnette, complet ENIA E	X1	50.00	CHF
3600009464	Z.540.142.700	Jeu de levier complet ENIA E, acier	S1	125.00	CHF
3600009465	Z.540.142.751	Jeu de levier complet ENIA E, industrial black	S1	168.00	CHF
3600009483	Z.540.143.700	Calotte ENIA E, acier	S1	37.00	CHF
3600009474	Z.540.143.751	Calotte ENIA E, industrial black	S1	51.00	CHF
3600009466	Z.540.144	Vis de cartouche ENIA E	S1	17.00	CHF
3600009467	Z.540.145.700	Rosace complet ENIA E, acier	S1	28.00	CHF
3600009475	Z.540.145.751	Rosace complet ENIA E, industrial black	S1	38.00	CHF
3600009468	Z.540.146	Jeu d'anneau gliss./ O-Ring ENIA E	S1	24.00	CHF
3600009477	Z.540.147.700	Poignée complet ENIA E, acier	S1	81.00	CHF
3600009469	Z.540.147.751	Poignée complet ENIA E, industrial black	S1	110.00	CHF
3600009479	Z.540.148	Tête robinet complet ENIA E	S1	21.00	CHF
3600009490	Z.540.149.700	Boîtier perlator ENIA E, acier	S1	25.00	CHF
3600009484	Z.540.149.751	Boîtier perlator ENIA E, industrial black	S1	33.00	CHF
3600009485	Z.540.150	Perlator ENIA E	S1	19.00	CHF
3600009492	Z.540.151	Fixation de tuyau ENIA E	S1	29.00	CHF
3600009573	Z.540.155.000	Rosace complet pour bras de douche, chromeline, Homebox	S1	98.00	CHF
3600009569	Z.540.155.176	Rosace complet pour bras de douche, matt black, Homebox	S1	132.00	CHF
3600009574	Z.540.155.177	Rosace complet pour bras de douche, brushed steel, Homebox	S1	132.00	CHF
3600009587	Z.540.156.000	KWC Distributeur de savon Iconic, chromeline	X1	300.00	CHF
3600009591	Z.540.156.176	KWC Distributeur de savon Iconic, matt black	X1	400.00	CHF
3600009588	Z.540.156.700	KWC Distributeur de savon Iconic, acier	X1	400.00	CHF
3600009603	Z.540.157.000	KWC Distributeur de savon Modern bent, chromeline	X1	240.00	CHF
3600009593	Z.540.157.176	KWC Distributeur de savon Modern bent, matt black	X1	320.00	CHF
3600009592	Z.540.157.700	KWC DIstributeur de savon Modern bent, acier	X1	320.00	CHF
3600009594	Z.540.157.751	KWC Distributeur de savon Modern bent, industrial black	X1	320.00	CHF
3600009589	Z.540.158.000	KWC Distributeur de savon Modern design, chromeline	X1	240.00	CHF
3600009611	Z.540.158.176	KWC Distributeur de savon Modern bend, matt black	X1	320.00	CHF
3600009610	Z.540.158.700	KWC Distributeur de savon Modern design, acier	X1	320.00	CHF
3600009613	Z.540.159.000	KWC Distributeur de savon Modern style, chromeline	X1	240.00	CHF
3600009597	Z.540.159.176	KWC Distributeur de savon Modern style, matt black	X1	320.00	CHF
3600009614	Z.540.159.700	KWC Distributeur de savon Modern style, acier	X1	320.00	CHF
3600009598	Z.540.160.000	KWC Distributeur de savon Classic style, chromeline	X1	180.00	CHF
3600009605	Z.540.160.127	KWC Distributeur de savon Classic style, decor steel	X1	240.00	CHF
3600009599	Z.540.160.176	KWC Distributeur de savon Classic style, matt black	X1	240.00	CHF
3600009606	Z.540.161	Bouteill 300 ml pour distributeur de savon	S1	17.00	CHF
3600009607	Z.540.162	Pompe pour distributeur de savon	S1	39.00	CHF
3600009609	Z.540.163	Clapet antiretour FR CV 10, 2.2 gpm	S1	11.00	CHF
3600009630	Z.540.164	Clapet antiretour DW 15 GF	S1	7.00	CHF
3600009632	Z.540.167.700	Fléxible BEVO E, acier, Sensor	S1	66.00	CHF
3600009622	Z.540.168	Controlbox BEVO E Sensor	S1	296.00	CHF
3600009623	Z.540.169.700	Élément de commande BEVO E Sensor, acier	S1	225.00	CHF
3600009624	Z.540.169.751	Élément de commande BEVO E Sensor, industrial black	S1	285.00	CHF
3600010242	Z.540.174.000	Adaptateur caché complet BEVO lavabo, chromeline	S1	29.00	CHF
600022	Z.600.022	Anneau de retenue D8 DIN 6799 Acier inox	S1	3.00	CHF
600023	Z.600.023	O-ring D41.00x4.00 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600024	Z.600.024	O-ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
600025	Z.600.025.700	vis de fixation M6x0.75 acier	S1	4.00	CHF
600034	Z.600.034.700	Rondelle D48/34x1.5 Acier inox	S1	3.00	CHF
600035	Z.600.035.901	Contre-écrou M33x1.5 S36 WPM nickelé	S1	11.00	CHF
638841	Z.600.061	O-ring D40.00x2.00 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600062	Z.600.062	Manchette D6.35/12.70x3.96 NBR	S1	3.00	CHF
600069	Z.600.069	Joint à lèvres D16.4/5x3.2	S1	3.00	CHF
600074	Z.600.074	Joint à lèvres D18.4/5x3.2	S1	3.00	CHF
600112	Z.600.112	Filtre D20x10 23.2/15x12.60	S1	4.00	CHF
630917	Z.600.217.000	KWC bonde vidage 5/4" L=80 Chromeline sans bouchon D63	S1	69.00	CHF
600226	Z.600.226.901	Contre-écrou 5/4"sw46 WPM nickelé	S1	13.00	CHF
600248	Z.600.248	O-ring D11.11x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600254	Z.600.254	Rondelle D14.8/10.2x1 laiton	S1	3.00	CHF
636963	Z.600.269.000	Rosette G3/8" Ms 000	S1	11.00	CHF
600271	Z.600.271	Garniture plate 1/2" D18.5/11x2.5, sans amiante	S1	3.00	CHF
630961	Z.600.274.000	Rosace filetée 1/2" laiton D55 Chromeline	S1	8.00	CHF
600276	Z.600.276	Garniture plate 3/4" D24/15x3 sans amiante	S1	3.00	CHF
600285	Z.600.285	Joint D30/20x2	S1	2.00	CHF
600323	Z.600.323.931	Anneau d.renfor.lait 1/2"/D28 brut p.raccords vert.KWCGASTRO	S1	3.00	CHF
600324	Z.600.324.901	Contre-écrou 1/2" S24 WPM nickelé	S1	11.00	CHF
600326	Z.600.326	Rondelle D35/21x0.8 Acier inox	S1	3.00	CHF
600327	Z.600.327	Garniture plate D42/21x2 sans amiante	S1	3.00	CHF
600331	Z.600.331.901	Contre-écrou 3/4" S35 WPM nickelé	S1	5.00	CHF
600333	Z.600.333	Rondelle D42/27x0.8 acier inox	S1	3.00	CHF
600334	Z.600.334	Garniture plate D42/27x1.5 sans amiante	S1	3.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
600378	Z.600.378	O-ring D34.52x3.53 IRHD70 EPDM	S1	5.00	CHF
638878	Z.600.382	Garniture plate 3/8" D14.5/9x1.5, sans amiante	S1	2.00	CHF
600396	Z.600.396	Joint D21/16x1.5	S1	3.00	CHF
600426	Z.600.426	Rondelle D18.7/15.2x1 laiton	S1	3.00	CHF
600453	Z.600.453	O-ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR	S1	2.00	CHF
600454	Z.600.454	Garniture plate D50/39x3.2	S1	3.00	CHF
600491	Z.600.491	Garniture plate D20.4/9x4 pour disque de robinet	S1	2.00	CHF
600493	Z.600.493	O-ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
600515	Z.600.515.700	Vis de fixation M6x0.75 Acier inox	S1	4.00	CHF
600518	Z.600.518	O-ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR	S1	5.00	CHF
600528	Z.600.528	Garniture plate D48/34x2 sans amiante	S1	3.00	CHF
600529	Z.600.529	O-ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600545	Z.600.545.901	Tige de liaison 6kt.S7/L110 pour lavabo NEODOMO	S1	7.00	CHF
600552	Z.600.552	O-ring D32.99x2.62 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
600593	Z.600.593	Garniture plate D42/30.5x2 sans amiante	S1	3.00	CHF
638831	Z.600.619	O-ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600620	Z.600.620	O-ring D 9.19x2.62 IRHD70 NBR	S1	3.00	CHF
600635	Z.600.635	O-ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR	S1	5.00	CHF
600669	Z.600.669	Rondelle D18.7/10.2x1 laiton	S1	3.00	CHF
600700	Z.600.700	Disque retenue D4 acier inox RA 4-411 ME DIN6799	S1	3.00	CHF
638824	Z.600.702	O-ring D14.00x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
638829	Z.600.703	O-ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600709	Z.600.709	O-ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600724	Z.600.724	Cascade Einsatz X rouge, STD	S1	7.00	CHF
600725	Z.600.725	Neostrahl Einsatz ND gris, STD	S1	5.00	CHF
600726	Z.600.726	Garniture plate D21.45/15x2.8	S1	1.00	CHF
600736	Z.600.736	Garniture plate D25.5/19x3.1	S1	3.00	CHF
638832	Z.600.771	O-ring D28.24x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600774	Z.600.774	Graisse d.robinet.univ. 2.5gr en sachet	S1	5.00	CHF
638746	Z.600.780	Garniture plate D15.4/5.7x3	S1	2.00	CHF
600819	Z.600.819	Garniture plate D18/5x3	S1	3.00	CHF
600835	Z.600.835	O-ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600836	Z.600.836	O-ring D 6.07x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600863	Z.600.863	O-ring D35.00x2.00 IRHD50 NBR	S1	3.00	CHF
600894	Z.600.894.901	Brise-jet D16x14 nickelé	S1	3.00	CHF
600907	Z.600.907.901	Ecrou cartouche laiton M44x1 nickelé	S1	12.00	CHF
600912	Z.600.912	O-ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
600929	Z.600.929	O-ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR	S1	2.00	CHF
600956	Z.600.956	Rondelle D55/35x1.5 Acier inox	S1	3.00	CHF
600971	Z.600.971.000	écrou de cartouche M44x1 Ms chromeline	S1	15.00	CHF
600974	Z.600.974	butée plastique	S1	4.00	CHF
600975	Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6	S1	4.00	CHF
630577	Z.601.007.000	écrou M27x1 pour douche chromeline	S1	28.00	CHF
601008	Z.601.008	Rondelle D25.8/20.7x1 laiton	S1	2.00	CHF
638742	Z.601.009	Garniture plate D26/20.8x4	S1	3.00	CHF
601010	Z.601.010	O-ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601037	Z.601.037.000	KWCGASTRO c.écrou M38x1.5 S41 Chromeline bec pivotant 3/4"	S1	42.00	CHF
601038	Z.601.038.931	Press.étoup.laiton D35/26.5x12 brut p.KWCGASTRO bec pivotant	S1	5.00	CHF
601040	Z.601.040.901	Brise-jet métal D19x15 nickelé	S1	3.00	CHF
638713	Z.601.041	Garniture plate D24/19x2.5	S1	3.00	CHF
601054	Z.601.054	Garniture plate D36/30.5x3	S1	3.00	CHF
601058	Z.601.058.000	Tubulure de sortie GASTRO, chromeline	S1	81.00	CHF
601078	Z.601.078	Jonc fendu D58/42x4 inox 1.4310	S1	11.00	CHF
601079	Z.601.079	Rondelle D60/42x0.8 Acier inox	S1	3.00	CHF
601106	Z.601.106	Garniture plate D21x6 pour disque de robinet	S1	3.00	CHF
601107	Z.601.107	O-ring D 9.25x1.78 IRHD70 EPDM	S1	4.00	CHF
601139	Z.601.139	Garniture plate D36/32x1 sans amiante	S1	3.00	CHF
601141	Z.601.141	Garniture plate D22.2/17.2x3	S1	3.00	CHF
601168	Z.601.168.901	Vis à tête fraisée D5x40 nickelé	S1	3.00	CHF
601204	Z.601.204	O-ring D18.72x2.62 IRHD70 EPDM	S1	5.00	CHF
638828	Z.601.205	O-ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601252	Z.601.252	Cheville cylindrique D4x12 acier	S1	2.00	CHF
601271	Z.601.271	O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR	S1	5.00	CHF
601312	Z.601.312	O-ring D17.17x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601318	Z.601.318	O-ring D25.12x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601434	Z.601.434	Filtre 1/2 D18.5/13.5x12 lageur de maille 0.5	S1	5.00	CHF
601459	Z.601.459	Cheville-Munto D8x40 kit pour Wafüko	S1	3.00	CHF
601473	Z.601.473	O-ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
638830	Z.601.488	O-ring D21.89x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601516	Z.601.516	O-ring D15.54x2.62 IRHD70 NBR	S1	4.00	CHF
601517	Z.601.517	O-ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601523	Z.601.523	O-ring D29.82x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601537	Z.601.537	O-ring D12.37x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601538	Z.601.538	O-ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601539	Z.601.539	O-ring D37.77x2.62 IRHD70 NBR	S1	3.00	CHF
601580	Z.601.580	O-ring D10.00x2.00 IRHD70 NBR	S1	3.00	CHF
601587	Z.601.587	Rondelle D10.8/5.7x0.2 Acier inox	S1	3.00	CHF
601591	Z.601.588.000	Vis laiton M5x43 Chromeline p.Calotte KWCMODUL	S1	8.00	CHF
601607	Z.601.607	O-ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR	S1	5.00	CHF
638827	Z.601.626	O-ring D15.00x3.00 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601630	Z.601.630.000	Douille fileté rég.lait. M28x1 Chromeline p.KWCMODUL inverse	S1	17.00	CHF
601663	Z.601.663	Vis Allen S3	S1	5.00	CHF
601676	Z.601.676	Zentrierring Ms 901	S1	5.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
601736	Z.601.736	Siège rob.laiton M15x1.25 S8 pour NEODISCO tête robinet	S1	5.00	CHF
601739	Z.601.739	O-ring D42.30x3.75 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601765	Z.601.765	Vis de fixation M6x6 S3 Acier inox	S1	5.00	CHF
601798	Z.601.798.000	Rosace supp.D40/26.5 lait.3/4" Chromeline p.KWCGASTRO-pied	S1	13.00	CHF
601867	Z.601.867	O-ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR	S1	4.00	CHF
601869	Z.601.869	O-ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR	S1	2.00	CHF
601874	Z.601.874	Garniture plate D36/21x1.5	S1	3.00	CHF
601882	Z.601.882.000	Rosace supp.D40/21 laiton 1/2" Chromeline p.KWCGASTRO-pied	S1	13.00	CHF
601958	Z.601.958.700	Tige filetée M5x5 ISO 4027 acier	S1	1.00	CHF
601978	Z.601.978	O-ring D29.87x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
638836	Z.601.980	O-ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
601981	Z.601.981	O-ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR	S1	5.00	CHF
601989	Z.601.989	O-ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR	S1	3.00	CHF
602010	Z.602.010	O-ring D20.63x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
638819	Z.602.015	O-ring D 5.28x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
602021	Z.602.021	Joint U.lèvre D13.5x7x3.5 SH70 NBR	S1	4.00	CHF
602117	Z.602.117.000	Calotte p.robinet UP 3/4" Chromeline D70/44.5 H27	S1	35.00	CHF
630581	Z.602.157.000	Rosace pendulaire D70/33.5 H25 Chromeline	S1	21.00	CHF
602305	Z.602.305	Garniture D14.7/9x3	S1	2.00	CHF
638941	Z.602.306	Joint de profil D18x4.7	S1	2.00	CHF
602363	Z.602.363.931	6kt. broche laiton S7 L130 brut p.robinet de blocage UP	S1	10.00	CHF
602405	Z.602.405.000	Cache kit pour robinet UP 1/2" Chromeline D70/38x37	S1	25.00	CHF
602408	Z.602.408	Circlip DIN 427 Type J15- 311 bronze	S1	3.00	CHF
602559	Z.602.559	Ressort compression acier inox	S1	3.00	CHF
630584	Z.602.818.000	Rosace 3/4"D56x15.5 Chromeline p.KWCSTAR vanne arrêt	S1	37.00	CHF
602836	Z.602.836	Garniture D15.8/9x3	S1	2.00	CHF
602868	Z.602.868.901	Vis cylin.M5x18 laiton DIN84A nickelé KWCDOMO-inverseur	S1	2.00	CHF
602910	Z.602.910	Douille glissante kit pour levier d'écoulement	S1	2.00	CHF
604802	Z.602.935.000	KWCDOMO calotte kit Chromeline	S1	26.00	CHF
602997	Z.602.997.700	Vis de fixation M4x17 acier	S1	2.00	CHF
603000	Z.603.000.901	Anneau support D48x12.5 WPM nickelé pour tige verticale	S1	5.00	CHF
603026	Z.603.026	O-ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
603029	Z.603.029	O-ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR	S1	3.00	CHF
603035	Z.603.035	O-ring D 8.73x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
638835	Z.603.042	O-ring D31.34x3.53 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
603044	Z.603.044	O-ring D11.50x1.50 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
638833	Z.603.052	O-ring D28.30x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
603055	Z.603.055	O-ring D 4.47x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
603057	Z.603.057	O-ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
603187	Z.603.187.700	vis M6x0.75 L7 acier	S1	4.00	CHF
638880	Z.603.712	Guarnizione anulare D14.5/8x3.5	S1	3.00	CHF
603837	Z.603.837.901	Ecrou p.cartouch M51x1 laiton nickelé	S1	23.00	CHF
605412	Z.603.897.000	Cache vis pour glissière,D18 Chromeline,pr.K.26.99.01/02	S1	4.00	CHF
639322	Z.603.897.176	Cache vis pour glissière,D18 matt black,pr.K.26.99.02	S1	6.00	CHF
639323	Z.603.897.177	Cache vis pour glissière,D18 brushed steel pr.K.26.99.02	S1	6.00	CHF
603901	Z.603.901.901	Vis à bois tête fraisée D6x45 nickelé	S1	4.00	CHF
603913	Z.603.913	O-ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR	S1	2.00	CHF
630533	Z.603.936.000	Anneau recou.laiton D50/44x4.4 Chromeline pour KWCVITA-DUO	S1	21.00	CHF
630583	Z.604.056.000	Caches a.trou D70/30x44 laiton Chromeline	S1	26.00	CHF
638840	Z.604.230	O-ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
604302	Z.604.302	Joint D12.7/7x3 SH70 EPDM	S1	2.00	CHF
604443	Z.604.443	O-ring D 7.66x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
604451	Z.604.451.000	KWCGASTRO Clé à came Chromeline p.poignée Corona	S1	7.00	CHF
604638	Z.604.638.901	Clé à douille cannelée nickelé, D10/8	S1	77.00	CHF
604639	Z.604.639.000	Douille laiton M22x1.25 Chromeline p.tête rob.fil.M22	S1	32.00	CHF
604882	Z.604.882	O-ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM	S1	1.00	CHF
630855	Z.605.094.000	Coude mural sans raccord 1/2" Chromeline p.KWCDOMO-douche	S1	80.00	CHF
605103	Z.605.103.700	Tige filetée M4x10 DIN553 Acier inox	S1	2.00	CHF
605215	Z.605.215	Vis allen S2.5 Acier	S1	3.00	CHF
605230	Z.605.230.000	Tuyau coulissant D18 L606 Chromeline p.tige d.doucheL612	S1	77.00	CHF
605231	Z.605.231.000	Tuyau coulissant D18 L1094 Chromeline p.tige douche L1100	S1	85.00	CHF
639320	Z.605.231.176	Tuyau coulissant D18 L1094 matt black p.tige douche L1100	S1	120.00	CHF
639321	Z.605.231.177	Tuyau coulissant D18 L1094 brushed steel p.tige douche	S1	120.00	CHF
605235	Z.605.235.106	Insert pour support-rotule kit noir	S1	5.00	CHF
605606	Z.605.606.700	Tige filetée M6x12 DIN914 acier inox	S1	2.00	CHF
605607	Z.605.607	Vis M51x1 chromeline	S1	20.00	CHF
630882	Z.605.643.000	KWCDOMO/VITA-UP douille recouv Chromeline D51.2 L52	S1	59.00	CHF
605761	Z.605.761	O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR	S1	5.00	CHF
605805	Z.605.805	O-ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
605806	Z.605.806	O-ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
605826	Z.605.826.106	Douille de guidage kit noir pour KWCORCINO cuisine	S1	5.00	CHF
605850	Z.605.850	KWCORCINO insert plastique p.levier commande bain,lavabo	S1	4.00	CHF
638842	Z.605.875	O-ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
630915	Z.605.885.000	Poignée inver.p.KWC-UP M5/D18 Chromeline	S1	21.00	CHF
605902	Z.605.902.140	Vis couleur M3.5x20 acier inox rouge pour poignée Corona	S1	8.00	CHF
605903	Z.605.903.142	Vis couleur M3.5x20 acier inox bleu pour poignée-vis Corona	S1	8.00	CHF
605963	Z.605.928.000	KWCTHERM-UP douille-butée pl. chromeline	S1	8.00	CHF
605942	Z.605.942.700	Tige filetée M6x6, acier inox pour levier KWCTHERM-UP	S1	3.00	CHF
605945	Z.605.945.700	tige filetée M6x16 acier	S1	2.00	CHF
605952	Z.605.952.700	Tige filetée M6x10 DIN916 Acier inox	S1	4.00	CHF
638820	Z.605.984	O-ring D 9.00x2.50 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
638826	Z.605.985	O-ring D15.00x2.50 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
634281	Z.606.154.106	Mamelon SH80 NBR noir	S1	2.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
606163	Z.606.163	Insert KWCORCINO kit pour commande levier cuisine	S1	3.00	CHF
606176	Z.606.176	Anneau d.temp.kit D33.9 H27.1 orange pour KWCORCINO	S1	3.00	CHF
606180	Z.606.180	Ann.gliss kit D22/19x3.8 bas	S1	3.00	CHF
606181	Z.606.181	Ann.gliss.kit D27/24x3.8 haut	S1	3.00	CHF
606223	Z.606.223.901	Ecrou cartouche M44x1 laiton nickelé	S1	12.00	CHF
606393	Z.606.393	O-ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
606394	Z.606.394	O-ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
606493	Z.606.493	O-ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
606538	Z.606.538	Joint formaté D10.46x2.62 SH70 pr.Z.502.391+Z.503.610	S1	3.00	CHF
630003	Z.606.622.000	Rosace D65/3/4" H10 laiton OOO Chromeline	S1	11.00	CHF
630351	Z.606.868.000	Rosace à vis laiton D65/1/2" Chromeline	S1	8.00	CHF
630969	Z.606.889.000	Rosace D90/M33x1.5 laiton Chromeline	S1	23.00	CHF
631029	Z.607.181.106	Douille de guidage kit noir pour KWCMARLINO/LUNA cusine	S1	5.00	CHF
631121	Z.607.237.144	KWCMARLINO plaque d'indication gris clair	S1	3.00	CHF
631261	Z.607.385	KWCTRONIC Filtre-tamis D15.1/11	S1	3.00	CHF
632002	Z.607.508	Bouteille plastic p.KWCBASIC/PRIMO	S1	26.00	CHF
601227	Z.607.526	O-ring D43.00x3.00 IRHD75 EPDM	S1	5.00	CHF
631591	Z.607.544.000	KWCVITA-DUO plaque signal chromeline	S1	5.00	CHF
634285	Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2 000	S1	5.00	CHF
634291	Z.609.533.000	Distanzring D55/55 Kst L=10.4 000	S1	8.00	CHF
634372	Z.609.698.000	calotte classic D55 plastique chromeline, Domo	S1	26.00	CHF
634384	Z.609.741.000	calotte à tirette plastique chromeline, KWC DOMO	S1	14.00	CHF
634655	Z.609.880.000	ecrou de cartouche M44x1 Ms chromeline	S1	17.00	CHF
635077	Z.611.078.000	calotte à tirette plastique chromeline, WAMAS	S1	12.00	CHF
635234	Z.611.455.000	rosace D87x9.6 Ms chromeline	S1	93.00	CHF
630101	Z.630.101.700	tige filetée M6x10 DIN914 acier inox	S1	2.00	CHF
630119	Z.630.119	Vis conique M6x60 DIN963A Acier inox	S1	4.00	CHF
630245	Z.630.245	Joint D20.9/12.8x4.7 pour douchette KWCORCINO	S1	4.00	CHF
630274	Z.630.274	Insert kit pour poignée KWCDOMO oblique	S1	3.00	CHF
630339	Z.630.339	O-ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
630448	Z.630.448	O-ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
630705	Z.630.705	Siège de rob.filetage M15x1.25 Acier inox garnie de chanvre	S1	10.00	CHF
630760	Z.630.760	Filtré 3/4" D24/17x2.5 Kst rf.St p.KWCTherm bain	S1	4.00	CHF
630775	Z.630.775.700	Tige filetée M6x8 DIN916 Acier inox z.K.20.61.32/71.32	S1	3.00	CHF
630794	Z.630.794	O-ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
630742	Z.630.957.931	Douille filetée pr.rob.équerre 1/2" à la pl.d'un rob.d.chasse	S1	175.00	CHF
631103	Z.631.103.000	levier ZAMAK410 chromeline	S1	68.00	CHF
631104	Z.631.104	KWCMARLINO insert plastique pour comande levier	S1	2.00	CHF
631140	Z.631.140	KWCGASTRO levier de commande Pl.elastique L330	S1	21.00	CHF
636260	Z.631.222	boîte d'arrête	S1	3.00	CHF
631263	Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP: CR-P2 p. KWCTRONIC	S1	28.00	CHF
631335	Z.631.335	O-ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM	S1	5.00	CHF
631426	Z.631.426	O-ring D 8.00x1.50 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
631520	Z.631.520	Garniture plate D42/34x3.7	S1	3.00	CHF
631605	Z.631.605.700	tige filetée M6x6 ISO 4029 acier	S1	1.00	CHF
631667	Z.631.667	O-ring D 6.00x1.50 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
631668	Z.631.668	O-ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM	S1	1.00	CHF
631995	Z.631.995	Garniture plate D20/15x2.6 p.Z.504.214	S1	5.00	CHF
632077	Z.632.077.000	vis M4 x12 chromeline	S1	3.00	CHF
632123	Z.632.123	O-ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
632149	Z.632.149.700	Ecrou cartouche M44x1 acier inox	S1	62.00	CHF
632240	Z.632.240	Einsatz Kst K.10.K1	S1	4.00	CHF
632424	Z.632.424.000	Poignée mélangeur Mixatime Chromeline nouveau modèle	S1	25.00	CHF
632497	Z.632.497.901	Vis de reglage D22xM16x1	S1	26.00	CHF
632641	Z.632.641	O-ring D31.47x1.78 IRHD70 NBR	S1	3.00	CHF
632642	Z.632.642	Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst schwarz	S1	5.00	CHF
D013052	Z.633.294	spina filettata M6x9	S1	3.00	CHF
A014321	Z.633.301	Ecrou de centrage	S1	3.00	CHF
A013177	Z.633.343	Anschlagring Kst Wannenrandsystem	S1	3.00	CHF
633376	Z.633.376	Filtres (2 pièce) KWCIQUA	S1	19.00	CHF
633377	Z.633.377.000	capot de mélangeur chromeline	S1	4.00	CHF
633495	Z.633.495	Dichtung 23.8/9.8x7 SH82 EPDM zu Druckminderer KWCSODA	S1	20.00	CHF
633549	Z.633.549	Tige filetée M5x6 acier/ DIN914	S1	3.00	CHF
633570	Z.633.570	douille flexible Systema	S1	3.00	CHF
633577	Z.633.577.700	Schulterschr. M6 L12.5 Rf.St. zu SYSTEMA	S1	5.00	CHF
633578	Z.633.578.700	vis M6x0.75 L8.5 acier	S1	3.00	CHF
633614	Z.633.614.000	Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000 QUADRO (mit Zentr.)	S1	45.00	CHF
633744	Z.633.744	Garniture plate D15/11x2.8 NBR PERLATOR TT	S1	1.00	CHF
633746	Z.633.746	Perlator Einsatz V bleu, TT, laminar	S1	5.00	CHF
633764	Z.633.764	Perlator Einsatz 2.2gpm PCA jaune, TT, laminar	S1	8.00	CHF
633784	Z.633.784	douille filetée vanne de régl.multi-voises	S1	68.00	CHF
633797	Z.633.797	tige filetée M4x6	S1	1.00	CHF
633811	Z.633.811	L'anneau de protection pour modeèle de douchette	S1	4.00	CHF
633845	Z.633.845	Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2	S1	3.00	CHF
633851	Z.633.851.000	Siebhalter Ms 000 zu Geschirrbrause (SYSTEMA)	S1	10.00	CHF
633899	Z.633.899	Anneau de butée temperatur pour KWC cartouche M35 ECO	S1	3.00	CHF
633960	Z.633.960	Douille de guidage cyl. noir	S1	4.00	CHF
633973	Z.633.973	insert plastique New DOMO	S1	4.00	CHF
634026	Z.634.026	Perlator Einsatz V bleu, TT	S1	5.00	CHF
634075	Z.634.075.000	bague décorative 25mm D55x28.8 chromeline, plastique	S1	21.00	CHF
634088	Z.634.088	Joint D43/37x3	S1	5.00	CHF
A016166HCR	Z.634.090.000	Calotte sphérique chromeline	S1	5.00	CHF
638712	Z.634.119	Garniture plate D15/9.5x2.5	S1	2.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
634119	Z.634.119	joint D15/9.5x2.5 IRHD70 EPDM	S1	2.00	CHF
634137	Z.634.137.901	écrou de cartouche M44x1 L17 DOMO	S1	21.00	CHF
634224	Z.634.224	Regulierhülse KST D30/M24x124	S1	15.00	CHF
634367	Z.634.367	anneau guidage DOMO Kst noir	S1	5.00	CHF
634405	Z.634.405.000	Douille D49.5 L69.5 chromeline	S1	56.00	CHF
634611	Z.634.612.000	calotte D41x13.9 chromeline, KWCEVE	S1	14.00	CHF
638067	Z.634.612.150	Calotte D41x13.9 glacier white, KWCEVE	S1	26.00	CHF
635738	Z.634.612.151	calotte D41x13.9 noir chrome, KWCEVE	S1	25.00	CHF
634612	Z.634.612.700	calotte KWCEVE D41x13.9 acier	S1	23.00	CHF
634625	Z.634.625	Garniture D19.8x11.5x2	S1	2.00	CHF
A005601	Z.634.626	Flexible silenc. D5.5/2.2x180 PE Riblene MR10	S1	5.00	CHF
634629	Z.634.629.000	Bague dist. D56/55 Kst L=11.7 chromeline	S1	5.00	CHF
634680	Z.634.680	Caché HC m M18.5x1 V blue, TJ, F-tamis	S1	7.00	CHF
634729	Z.634.729	Service Key CACHE TJ-Size pour Neoperl Caché M18.5 TJ	S1	3.00	CHF
634783	Z.634.783.000	corps de levier D31 Zamak chromeline, GASTRO	S1	25.00	CHF
Z005885HCR	Z.634.798.000	rosace avec inverseur bain chromeline, D135/55.7 VAROX	S1	56.00	CHF
A007724	Z.634.811	douille pour cartouche 4.0	S1	1.00	CHF
A010085	Z.634.814	Rallonge M24x1.5x101	S1	5.00	CHF
M004342	Z.634.819	KWC cartouche L 40 - electr.	S1	180.00	CHF
634901	Z.634.829.000	corps de levier D56 ZAMAK chromeline	S1	125.00	CHF
639650	Z.634.832.700	Brausehaken rf. Stahl GASTRO	S1	63.00	CHF
634832	Z.634.832.700	crocket de douchette L=140 acier, SYSTEMA/ GASTRO	S1	63.00	CHF
638924	Z.634.853.000	corps de levier D55 ZAMAK chromeline	S1	68.00	CHF
A017341	Z.634.856	Fixation de température plast.	S1	3.00	CHF
634912	Z.634.912	écrou de cartouche M36x1 Ms KWCONO	S1	10.00	CHF
634938	Z.634.938.700	Vis tête conique lentil K50x16 acier, WN1412 avec Torx 20	S1	1.00	CHF
634941	Z.634.941.127	anneau de butée plast. VAROX splen-brush-st.steel	S1	26.00	CHF
634946	Z.634.946.000	Bague décorative 25mm D55x28.8 plastic, chromeline, DOMO m.AV	S1	22.00	CHF
634950	Z.634.950.000	bague décorative 35mm D55x37.5 chromeline	S1	21.00	CHF
634953	Z.634.953	Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA jaune, TJ	S1	9.00	CHF
635005	Z.635.005.000	douille D51,2 L63 Ms chromeline, VAROX	S1	43.00	CHF
635039	Z.635.039.000	calotte D44 plastique chromeline	S1	5.00	CHF
635075	Z.635.075	clé pour filtre de douche plastique	S1	10.00	CHF
635119	Z.635.119	douille plastique pour levier commande. p.vidage	S1	3.00	CHF
635153	Z.635.153	Caché CC m M24x1 B bleu foncé, STD	S1	7.00	CHF
638837	Z.635.172	O-ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
A017939HCR	Z.635.193.000	capot de revouvrement chromeline, Varox Murano	S1	24.00	CHF
637204	Z.635.199	Vis M42x1	S1	10.00	CHF
635202	Z.635.202	douille de guidage noir WAMAS/AVA	S1	2.00	CHF
635204	Z.635.204.000	douille de recouvrement chromeline, Wamas	S1	39.00	CHF
638893	Z.635.212.000	Levier pour vidage D41 - D43 chromeline	S1	15.00	CHF
635214	Z.635.214	Caché HC m M21.5x1 V bleu, JR	S1	12.00	CHF
639017	Z.635.215	Service Key CACHE JR rouge 1mm	S1	3.00	CHF
635225	Z.635.225.700	plaque butée M6x0.75 acier, KWCWAMAS cuisine	S1	3.00	CHF
635231	Z.635.231	service clé CACHE pour Neoperl Caché M24x1 STD	S1	3.00	CHF
635233	Z.635.233	Entraîneur L=935 Kst	S1	5.00	CHF
635241	Z.635.241	Caché CC m M24x1 D gris clair, STD	S1	7.00	CHF
635246	Z.635.246.000	calotte à tirette chromeline, Wamas	S1	25.00	CHF
635276	Z.635.276.700	tige filetée M6x6 DIN913 acier, avec Tuflok	S1	1.00	CHF
635295	Z.635.295	Joint D40.5/34x3 NBR 70SH	S1	2.00	CHF
635322	Z.635.322.700	tige filetée M6x8 acier	S1	5.00	CHF
635353	Z.635.353	écrou de cartouche M41x1 Ms KWCONO	S1	13.00	CHF
635384	Z.635.384.000	calotte à tirette KWCONO chromeline	S1	15.00	CHF
635385	Z.635.385.901	ecrou M37.5x1 Ms KWCEVE	S1	13.00	CHF
635392	Z.635.392	clé KWCONO	S1	32.00	CHF
635405	Z.635.405.000	Écrou union KWCONO, chromeline salle de bain dissimulé	S1	68.00	CHF
D011389	Z.635.476	Vis sans tête hexagonale M8x8 et pointe cuvette	S1	3.00	CHF
635506	Z.635.506.700	tige filetée M6x13 acier, KWCONO cuisine	S1	5.00	CHF
635511	Z.635.511	O-ring D16.60x2.40 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
A017232HCR	Z.635.525.000	Bague d'arrêt en plastic, chromeline VAROX	S1	4.00	CHF
635568	Z.635.568	Douille D16.9/D14.9x14 KWCDOMO	S1	3.00	CHF
635577	Z.635.577	Écrou de cartouche M39x1 laiton blank KWCONO LichtPin	S1	26.00	CHF
635581	Z.635.581	jeu de batterie 4 x AA 1.5V KWCONO touchless/-light	S1	21.00	CHF
638478	Z.635.582	prise de courant 6.5V avec CH/EU prise	S1	81.00	CHF
635583	Z.635.583	électrique encastré 6.5V KWCONO touchless/-light	S1	125.00	CHF
635584	Z.635.584	flexible M10x1-1/2 L600 Polyester	S1	16.00	CHF
635585	Z.635.585	Flexible M10x1-3/8 L400 flex-PEX/ filter	S1	27.00	CHF
635599	Z.635.599	vis Ms M37x1 KWCWAMAS/LUNA 0.8	S1	7.00	CHF
635613	Z.635.613.700	Gewindestift M6x14 DIN916 rf. Stahl	S1	3.00	CHF
635623	Z.635.623.000	Écrou union, chromeline	S1	75.00	CHF
635632	Z.635.632	Queue av. raccord G1/2'' mural 2-trous	S1	59.00	CHF
635634	Z.635.634	Circlip D10 Rf.St pour forage DIN472	S1	1.00	CHF
635646	Z.635.646	Adaptateur d'alimentation - PCBKWCONO touchless/ -light	S1	38.00	CHF
635649	Z.635.649	Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA orange, TJ	S1	7.00	CHF
635679	Z.635.679	Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA jaune, JR	S1	9.00	CHF
635693	Z.635.693.000	Manchon plastic, chromeline KWCAVA	S1	22.00	CHF
636097	Z.635.693.127	douille splen-brush-st.steel	S1	28.00	CHF
635689	Z.635.698	Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA orange, JR	S1	9.00	CHF
635700	Z.635.700	Contre-tête plastique mural 2-trous	S1	25.00	CHF
635713	Z.635.713	Bouteille blanc 350 ml inclue adaptateur	S1	15.00	CHF
635717	Z.635.717.700	Plaque de butée M6x0.75 155° acier	S1	3.00	CHF
635721	Z.635.721.000	Couverture dissimulée therm. bain, chromeline, KWCONO bain	S1	78.00	CHF
635723	Z.635.723.000	couvercle bain levier chromeline, KWCONO	S1	78.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
635725	Z.635.725.000	couvercle douche levier chromeline, KWCONO	S1	69.00	CHF
635727	Z.635.727.000	couvercle therm. douche chromeline, KWCONO	S1	69.00	CHF
635734	Z.635.734	Electronique cpl.a. iqua-Klick aliment. batterie, KWCIQUA	S1	439.00	CHF
635753	Z.635.753	cartouche vis M27x1 Ms KWCAVA bain	S1	10.00	CHF
638932	Z.635.813	centrer joint D37/33x2.5 KWCONO, SH80 NBR gris clair	S1	3.00	CHF
635815	Z.635.815.000	rosace D48 zamaque chromeline	S1	22.00	CHF
639189	Z.635.815.176	Rosace D48 zamaque matt black	S1	28.00	CHF
639190	Z.635.815.177	Rosace D48 zamaque brushed steel	S1	28.00	CHF
635874	Z.635.874.000	Rosace 3/4" D60x10.7 chromeline	S1	10.00	CHF
3600003756	Z.635.874.176	Rosace 3/4" D60x10.7, matt black	S1	14.00	CHF
3600003757	Z.635.874.177	Rosace 3/4" D60x10.7, steel optic	S1	14.00	CHF
635924	Z.635.924.000	découvert-écrou Ms 000 chromeline	S1	41.00	CHF
635933	Z.635.933	SLIM HC m M18.5x1 TJ, laminar	S1	5.00	CHF
636762	Z.635.944.000	Calotte à tirette KWCAVA Bad chromeline	S1	13.00	CHF
3600003754	Z.635.944.176	Calotte à tirette bain, matt black	S1	18.00	CHF
635966	Z.635.966	Service Key CACHE TT-Size pour Neoperl Caché M18x1 TT	S1	3.00	CHF
635991	Z.635.991	Strahlformer SLIM bearbeitet	S1	9.00	CHF
635993	Z.635.993.000	boîtier Slim chromeline, KWCONO Bad	S1	28.00	CHF
635995	Z.635.995.000	calotte à tirette chromeline, KWCONO Bad	S1	94.00	CHF
638441	Z.636.045.000	Levier Zamak 000 KWC LIVELLO	S1	40.00	CHF
636062	Z.636.062.000	Couverture dissimulée baignoire, chromeline, KWCAVA bain	S1	66.00	CHF
636084	Z.636.084.000	Couverture dissimulée douche, chromeline, KWCAVA bain	S1	58.00	CHF
636086	Z.636.086.051	Calotte velou/chr, KWCAVA cuisine/bain	S1	5.00	CHF
636109	Z.636.109.700	tige filetée M4x12 DIN913 acier A2	S1	5.00	CHF
636114	Z.636.114.000	couvercle douche chromeline, KWCAVA Bad	S1	41.00	CHF
636116	Z.636.116.000	couvercle baignoire chromeline, KWCAVA Bad	S1	45.00	CHF
636119	Z.636.119.000	levier ZAMAK chromeline, KWCAVA Bad	S1	41.00	CHF
636125	Z.636.125.000	douille chromeline, KWCAVA Bad	S1	41.00	CHF
636126	Z.636.126.700	clé Inox SW42/ SW45	S1	25.00	CHF
636127	Z.636.127.700	clé Inox SW30/ SW34	S1	25.00	CHF
636165	Z.636.165	Caché HC m M18.5x1 B bleu foncé, TJ	S1	7.00	CHF
636166	Z.636.166	Caché HC m M21.5x1 B bleu foncé, JR	S1	9.00	CHF
636207	Z.636.207	Insert Kst KWCSIN	S1	2.00	CHF
638473	Z.636.208.000	PD rob KWC SIN, Levier de commande, chromeline, neuf	S1	40.00	CHF
636208	Z.636.208.000	KWCSIN levier ZAMAK chromeline	S1	40.00	CHF
636212	Z.636.212.000	support de douchette KWCSIN chromeline	S1	38.00	CHF
636213	Z.636.213.000	Plaque chromeline, pour commande	S1	109.00	CHF
636218	Z.636.218	cartouche vis KWCSIN	S1	7.00	CHF
639255	Z.636.245	Anneau de butée KWC Therm	S1	4.00	CHF
636245	Z.636.245	Anneau de butée KWCTherm	S1	3.00	CHF
636250	Z.636.250.000	Calotte KWCTherm chromeline	S1	4.00	CHF
3600003830	Z.636.250.176	Calotte KWC Therm, matt black	S1	4.00	CHF
3600003831	Z.636.250.177	Calotte KWC Therm, steel optic	S1	4.00	CHF
636252	Z.636.252	Douille gliss. D44.6/41.1x0.8 KWCAVA	S1	3.00	CHF
636254	Z.636.254	Service Key CACHE TT-Size pour Neoperl Caché M16.5 TT/XT	S1	3.00	CHF
636255	Z.636.255	Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA jaune, TJ, bord déchiré	S1	9.00	CHF
636257	Z.636.257	Tige butée M6x0.75 KWCTherm	S1	5.00	CHF
636258	Z.636.258	Caché HC XT m M18.5x1 V bleu, TJ, bord déchiré	S1	9.00	CHF
636259	Z.636.259	Caché HC XT m M18.5x1 5 lt PCA orange, TJ, Abreisskante	S1	9.00	CHF
636264	Z.636.264	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA vert, TJ	S1	7.00	CHF
636268	Z.636.268	Ecrou inverseur M39x1 KWCTherm	S1	5.00	CHF
636276	Z.636.276.700	Vis de fixation M4x10 acier, KWC Therm	S1	3.00	CHF
636280	Z.636.280.000	rosace pour support de douche chromeline, KWCONO Wafüko	S1	54.00	CHF
636281	Z.636.281.000	ecrou de cartouche chromeline, KWCONO Wafüko	S1	104.00	CHF
636286	Z.636.286.000	Douille pour inversion chromeline, KWCONO Wafüko	S1	45.00	CHF
636288	Z.636.288	Caché HC XT mM18.5x1 1.5gpmPCA vert, TJ, bord déchiré	S1	9.00	CHF
636308	Z.636.308	bagur de distance KWCONO-Highflex	S1	5.00	CHF
636310	Z.636.310.000	Croisillon KWCAVA chromeline, pour UP-robin/inv.	S1	139.00	CHF
636327	Z.636.327	couvercle pour l'install. box	S1	88.00	CHF
636332	Z.636.332	Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA bleu clair, JR	S1	11.00	CHF
A021787HCR	Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat HANSAVAROX	S1	23.00	CHF
A017231	Z.636.428	Anello d'arresto VAROX	S1	3.00	CHF
636508	Z.636.508	Neoperl univ. clé Caché gris foncé	S1	14.00	CHF
636510	Z.636.510	O-ring D18.00x1.50 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
633812	Z.636.518	Tamis de douchet zu Pendelbrause (Systema)	S1	7.00	CHF
636526	Z.636.526	Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah pour unité de comm. TLC	S1	119.00	CHF
636542	Z.636.542	O-ring D27.70x2.70 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
636547	Z.636.547.000	Bec KWCIQUA-LINO A120 chromeline	S1	245.00	CHF
636548	Z.636.548.000	Bec KWCIQUA-LINO A170 chromeline	S1	264.00	CHF
636549	Z.636.549.000	Bec KWCIQUA-LINO A220 chromeline	S1	273.00	CHF
636550	Z.636.550.700	Bec KWCIQUA-LINO A97 acier, zu K.11.Q5.83	S1	232.00	CHF
636559	Z.636.559	compartiment pour pile a.pile KWC LIDAR	S1	46.00	CHF
636623	Z.636.623	Cartouche vis M44x1 KWCDOMO	S1	10.00	CHF
638839	Z.636.634	O-ring D37.10x1.60 IRHD70 EPDM	S1	1.00	CHF
636649	Z.636.649.000	Plaque de recouvrement douche chromeline, KWCDOMO	S1	51.00	CHF
636650	Z.636.650.000	Plaque de recouvrem. baignoire chromeline, KWCDOMO	S1	56.00	CHF
636655	Z.636.655	O-ring D47.22x3.53 IRHD70 EPDM	S1	3.00	CHF
636662	Z.636.662	Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA jaune, TJ	S1	9.00	CHF
636707	Z.636.707.700	Clé SW38/ SW42	S1	25.00	CHF
636711	Z.636.711.000	Calotte KWCVITA chromeline	S1	5.00	CHF
636715	Z.636.715	Silencieux D8	S1	4.00	CHF
636725	Z.636.725	ecrou de cartouche M44x1 chromeline	S1	13.00	CHF
636728	Z.636.728	Levier-étrier longue gris KWC VITA pro	S1	19.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
636748	Z.636.748	Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA vert, TJ	S1	9.00	CHF
636766	Z.636.766	Vis de fixation KWCIQUA	S1	9.00	CHF
636770	Z.636.770.000	Rosace pour buton poussoir chromeline, DV35, KWCIQUA	S1	192.00	CHF
636772	Z.636.772	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA vert, TJ, laminar	S1	15.00	CHF
636773	Z.636.773	Conteneur de savon KWCIQUA SD80	S1	46.00	CHF
636774	Z.636.774	Réservoir de savon KWCIQUA SD90	S1	81.00	CHF
636777	Z.636.777	Perlator Einsatz V bleu, STD	S1	5.00	CHF
636778	Z.636.778.000	PCA-Spray m M24x1 0.5gpm PCA chromeline, vert limette, STD	S1	8.00	CHF
636779	Z.636.779.000	Capot de mélangeur KWCIQUA chromeline, GS/GM/GH	S1	8.00	CHF
636780	Z.636.780	Clé de montage p. inverseur KWCONO	S1	28.00	CHF
636833	Z.636.833	Perlator RC 28x7 IT	S1	35.00	CHF
636834	Z.636.834	Service key KWCIQUA	S1	10.00	CHF
636835	Z.636.835	Filtres KWCIQUA	S1	16.00	CHF
636905	Z.636.905.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49 chromeline, KWCADRENA	S1	36.00	CHF
636906	Z.636.906.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49 chromeline, KWCADRENA	S1	32.00	CHF
636910	Z.636.910.000	Douille KWCADRENA chromeline, mitig.monocom.enc.	S1	39.00	CHF
538584	Z.636.912	Unité lissant 141° POM C noir	S1	9.00	CHF
636919	Z.636.919.000	Couvercle baignoire chromeline, KWCADRENA	S1	56.00	CHF
636920	Z.636.920.000	Couvercle douche chromeline, KWCADRENA	S1	46.00	CHF
639661	Z.636.938	Filtre 1/2" D18.5x2.5 Kst.	S1	5.00	CHF
636938	Z.636.938	Filtre 1/2" D18.5x2.4 Kst. KWC therm douche	S1	4.00	CHF
636943	Z.636.943	Filtre plate 3/8" D15/D10x2	S1	5.00	CHF
637011	Z.637.011	Caché HC m M18.5x1 A bleu clair, TJ	S1	9.00	CHF
637020	Z.637.020	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA bleu clair, TJ	S1	9.00	CHF
637045	Z.637.045.000	Levier de commande D5 longue chromline	S1	58.00	CHF
637108	Z.637.108.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne 000 ZOE Bad	S1	57.00	CHF
637112	Z.637.112.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche 000 ZOE Bad	S1	53.00	CHF
637262	Z.637.262.000	Coude mural s.rac. ou racà vis chromeline	S1	105.00	CHF
637267	Z.637.267	écrou de cartouche M40x1 Ms KWCINTRO	S1	13.00	CHF
637277	Z.637.277.000	Douille chromeline, pour EHM-UP	S1	39.00	CHF
637378	Z.637.378	Perlator Einsatz max. Flow blanc, STD, laminar	S1	10.00	CHF
637405	Z.637.405.000	Calotte chromeline	S1	5.00	CHF
638954	Z.637.405.176	Calotte LUNA E matt black	S1	9.00	CHF
637441	Z.637.441.700	Tige butée KWCTherm acier	S1	7.00	CHF
637487	Z.637.487	Caché HC m M21.5x1 1.5gpm PCA vert, JR	S1	9.00	CHF
637703	Z.637.703	Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA bleu clair, TJ	S1	9.00	CHF
637819	Z.637.819	Caché HC m M18.5x1 1.2gpm PCA rose, TJ	S1	9.00	CHF
637820	Z.637.820	Caché HC SSR mM18.5 1.2gpmPCA rose, TJ	S1	9.00	CHF
637902	Z.637.902.000	Abdeckhülse Ms 000	S1	45.00	CHF
637904	Z.637.904.000	Douille pour inversion chromline, KWCADRENA Wafüko	S1	47.00	CHF
637941	Z.637.941	Caché CC m M24x1 1.5gpm PCA vert, STD	S1	9.00	CHF
638062	Z.638.062	Anneau de butée p IQUA-LINO croisill. s.bouton	S1	32.00	CHF
638146	Z.638.146.000	Calotte KWC SUNO chromeline	S1	10.00	CHF
638148	Z.638.146.127	Calotte KWC SUNO splen-brush-st.steel	S1	15.00	CHF
638156	Z.638.156	Joint torique D19.5/9.5x2.5 pour Flexible douchette metal	S1	3.00	CHF
638166	Z.638.166.000	Calotte chromeline	S1	5.00	CHF
638167	Z.638.167	Vis pour cartouche KWCISLA	S1	13.00	CHF
638552	Z.638.223.000	Levier d'iverseur Bluebox chromeline	S1	15.00	CHF
639178	Z.638.223.176	Levier d'iverseur Bluebox matt black	S1	21.00	CHF
639179	Z.638.223.177	Levier d'iverseur Bluebox brushed steel	S1	21.00	CHF
638232	Z.638.232	Caché HC SSR mM21.5 1.5gpmPCA ver, JR	S1	9.00	CHF
638233	Z.638.233	Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA rose, JR	S1	9.00	CHF
638283	Z.638.283.000	Calotte Kst. KWCTherm chromeline, sans Logo	S1	5.00	CHF
638306	Z.638.306	Service clé Microspray AMFAG	S1	8.00	CHF
638310	Z.638.310	Caché HC m M18.5x1 B bleu foncé, TJ, laminar	S1	9.00	CHF
638328	Z.638.328.000	Douille de recouvrement chromeline	S1	39.00	CHF
638331	Z.638.331.000	Douille BlueBox chromeline	S1	39.00	CHF
638332	Z.638.332.000	Calotte lavabo, bidet chromeline	S1	15.00	CHF
638335	Z.638.335	manchette BlueBox	S1	14.00	CHF
638336	Z.638.336	Anneau de montage BlueBox	S1	18.00	CHF
638337	Z.638.337	Bouchon de rinçage BlueBox	S1	56.00	CHF
638338	Z.638.338	Service Key insert TJ orange pour Neoperl insert M20x1	S1	3.00	CHF
638366	Z.638.366.000	Douille D43/55-52 thermostatic chromeline, Bluebox	S1	40.00	CHF
639182	Z.638.366.176	Douille D43/55-52 thermostatic matt black, Bluebox	S1	59.00	CHF
639183	Z.638.366.177	Douille D43/55-52 thermostatic brushed steel, Bluebox	S1	59.00	CHF
638391	Z.638.391	PD rob KWC GASTRO, Anneau pour support de douche	S1	1.00	CHF
638504	Z.638.504.000	Abdeckhülse D46 000 m. Rotationssperre	S1	40.00	CHF
639124	Z.638.504.176	Abdeckhülse D46 176 m. Rotationssperre	S1	59.00	CHF
639184	Z.638.504.177	Abdeckhülse D46 177 m. Rotationsspe	S1	59.00	CHF
638506	Z.638.506	Caché CC SLC m M21.5x1 7lt PCA vert clair, JR	S1	9.00	CHF
638598	Z.638.598	Perlator Einsatz 8 lt PCA blanc, TT, laminar	S1	8.00	CHF
638606	Z.638.606	Anneau de butée temperaure Bluebox	S1	8.00	CHF
638617	Z.638.617.000	calotte bain/douche ELLA chromeline	S1	10.00	CHF
3600009092	Z.638.617.176	Calotte bain/douche FIT, matt black	S1	15.00	CHF
638618	Z.638.618	Vis pour cartouche ELLA bain/ douche	S1	13.00	CHF
638619	Z.638.619	Vis pour cartouche lavabo ELLA	S1	13.00	CHF
638620	Z.638.620.000	Barre de traction chromeline	S1	26.00	CHF
638632	Z.638.632.000	Calotte ACTIVO chromeline	S1	11.00	CHF
3600009091	Z.638.632.176	Calotte FIT, matt black	S1	15.00	CHF
638633	Z.638.633	Cartouche vis ACTIVO	S1	8.00	CHF
638735	Z.638.735	Vis per cartouche M38x1	S1	13.00	CHF
638763	Z.638.763.141	Boucher de recouvrement gris Plattform	S1	2.00	CHF
638946	Z.638.763.176	Boucher de recouvrement noir Plattform	S1	2.00	CHF

SAP-No.	KWC-No.	Désignation 1	Groupe de prix	Prix	CHF
638844	Z.638.844	Écrou de cartouche M40x1 pour KWC cartouche M 35	S1	13.00	CHF
638845	Z.638.845.700	Plaque butée 30° Plattform acier	S1	3.00	CHF
638846	Z.638.846.700	Plaque butée 90° Plattform acier	S1	7.00	CHF
638847	Z.638.847.000	Douille avec vidage chromeline, Plattform	S1	36.00	CHF
638890	Z.638.890.000	Douille sans vidage chromeline, Plattform	S1	33.00	CHF
638911	Z.638.911	Garniture plate Ø40.5/Ø34x3	S1	3.00	CHF
638912	Z.638.912	Garniture plate D46/38x3.7 NBR 60 SHA	S1	3.00	CHF
639547	Z.638.919	Calotte adapter system orient. Plattform	S1	13.00	CHF
638943	Z.638.943	Garniture plate D42/34x3.7 60 Shore, gris clair	S1	3.00	CHF
638944	Z.638.944	Joint D43/37x3	S1	3.00	CHF
638945	Z.638.945	O-ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR	S1	3.00	CHF
639064	Z.639.064	Manchette d'étanchéité 250x250	S1	24.00	CHF
639222	Z.639.222.700	Douille D40 AVA E acier	S1	59.00	CHF
639257	Z.639.257.700	Vis M6 x 0.75 Plattform	S1	2.00	CHF
639263	Z.639.263	Écrou de cartouche M34x1 Ms S25 Plattform	S1	13.00	CHF
639304	Z.639.304.700	Vis pour cartouche AVA E acier	S1	10.00	CHF
639305	Z.639.305.700	Tige filetée M5x4, 2trous mural AVA E acier	S1	1.00	CHF
639306	Z.639.306.700	Tige filetée goulot baignAVA E acier	S1	1.00	CHF
639308	Z.639.308	Caché CC SLC m M21.5x1 A bleu clair, JR	S1	13.00	CHF
639327	Z.639.327	Distanzhülse Kst UP-Einheit 2-Loch Wand	S1	4.00	CHF
639382	Z.639.382	Service Key insert STD und TF pour Neoperl M22, M24, M28	S1	5.00	CHF
639482	Z.639.482	Anneau de butée temperaure Therm Choice	S1	4.00	CHF
639483	Z.639.483	Ecrou cartouche therm Therm Choice	S1	5.00	CHF
639484	Z.639.484	Ecrou valve poussoir Therm Choice	S1	5.00	CHF
639485	Z.639.485	Anneau butée temp. Homebox	S1	8.00	CHF
639486	Z.639.486	Manchette d'étanchéité 1 Box Homebox	S1	13.00	CHF
639487	Z.639.487	Manchette d'étanchéité 2 Boxes Homebox	S1	13.00	CHF
639488	Z.639.488	Manchette d'étanchéité 3 boxes Homebox	S1	13.00	CHF
639489	Z.639.489.000	Rallonge de rosace 10 mm chromeline, Homebox	S1	119.00	CHF
639490	Z.639.489.176	Rallonge de rosace 10 mm matt black, Homebox	S1	161.00	CHF
639491	Z.639.489.177	Rallonge de rosace 10 mm, steel optic, Homebox	S1	161.00	CHF
639549	Z.639.549	Bouteill p.distributeur savon 320ml, KWC BASIC	S1	17.00	CHF
639565	Z.639.565.700	Vis M5 KWCAVA 2.0 Bad acier	S1	5.00	CHF
639576	Z.639.576.700	Calotte BEVO E acier	S1	37.00	CHF
3600004334	Z.639.576.751	Calotte BEVO E, industrial black	S1	51.00	CHF
639577	Z.639.577	Joint BEVO E	S1	2.00	CHF
639578	Z.639.578	Plaque butée BEVO E orientable	S1	9.00	CHF
639579	Z.639.579.700	Calotte BEVO E com.lateral acier	S1	37.00	CHF
3600004335	Z.639.579.751	Calotte BEVO E, industrial black, com. lateral	S1	51.00	CHF
639580	Z.639.580.700	Cartouche vis BEVO E com.lat. acier	S1	17.00	CHF
639651	Z.639.651	Sigolin détergent pour métal 250 ml	X1	5.00	CHF
639676	Z.639.676.700	Tige filetée GASTRO E acier	S1	2.00	CHF
639677	Z.639.677.700	Boucher de recouvrem. GASTRO E acier	S1	2.00	CHF
639678	Z.639.678	Joint GASTRO E	S1	2.00	CHF
639679	Z.639.679.700	Tige filetée rubin. GASTRO E acier	S1	2.00	CHF
639680	Z.639.680.700	Boucher recouvrem. GASTRO E acciaio	S1	2.00	CHF
639681	Z.639.681	O-Ring GASTRO E	S1	2.00	CHF
639682	Z.639.682	Vis per cartouche Homebox	S1	12.00	CHF
639607		Senk Spanplattenschraube D6x50 Stahl mit Innensechsrund	S1	4.00	CHF
632044		Ventilsitz M15x1.25/SW10 Rf.St D16.8x10mm zu GASTRO	S1	10.00	CHF
A017152HCR		Linsen-Senkschraube M5x25 000	S1	3.00	CHF
639593		Rosace D48 matt black	S1	28.00	CHF
639510		Kappe schwenk Plattform verchromt D 45.5	S1	26.00	CHF
636912		Unité lissant 141° POM C noir Variante fixe	S1	8.00	CHF
539053		Nipple a.clapet antir.1/2"-1/2 GASTRO E	S1	29.00	CHF
539040		Jeu de joint 1/2" GASTRO E	S1	24.00	CHF
537710		KWC cartouche M 35 OP	S1	88.00	CHF
300061	300061	Auslaufbegrenzer M38x1.5 zu Großküche	S1	116.00	CHF

Registre des articles

INDICE

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
10.061.003.000FL	122727	198
10.061.004.000FL	122736	198
10.061.023.000FL	122715	195
10.061.033.000FL	122719	195
10.061.043.000FL	122725	196
10.061.053.000FL	122726	196
10.065.023.000FL	123547	197
10.065.033.000FL	123546	197
10.111.102.000FL	121619	212
10.111.102.700FL	121617	212
10.111.103.000FL	121241	212
10.111.103.700FL	121326	212
10.121.102.000FL	121618	213
10.121.102.700FL	121616	213
10.121.103.000FL	121240	214
10.121.103.150FL	122168	214
10.121.103.151FL	122169	214
10.121.103.700FL	121325	214
10.151.013.000FL	121858	254
10.151.023.000FL	121794	252
10.151.023.700FL	121492	252
10.151.033.000FL	121791	252
10.151.033.700FL	121488	252
10.151.043.700FL	123113	253
10.151.053.700FL	123114	253
10.151.102.000FL	121797	254
10.151.102.700FL	121496	254
10.151.423.000FL	121753	255
10.151.423.700FL	122252	255
10.171.003.000FL	123971	262
10.171.013.000FL	123967	262
10.171.023.000FL	123952	259
10.171.033.000FL	123959	259
10.171.043.000FL	123955	260
10.171.053.000FL	123963	260
10.175.023.000FL	123954	261
10.175.033.000FL	123962	261
10.201.102.000FL	122926	266
10.201.102.127FL	122931	266
10.201.102.150FL	123312	266
10.201.102.176FL	124349	266
10.201.122.000FL	122916	267
10.201.122.127FL	122921	267
10.201.122.150FL	123307	267
10.201.122.176FL	124353	267
10.231.013.000FL	122297	250
10.231.013.700FL	122298	250
10.231.043.700FL	123115	251
10.231.053.700FL	123116	251
10.231.103.000FL	122295	250
10.231.103.700FL	122296	250
10.261.002.000FL	122282	257
10.261.012.000FL	122286	256
10.261.102.000FL	122284	256
10.261.432.000FL	122280	257
10.271.023.700FL	121501	243
10.271.033.700FL	121505	244
10.271.033.736FL	121509	245
10.271.103.700FL	121513	243
10.271.303.700FL	121517	244
10.371.023.000FL	123995	246
10.371.033.000FL	123994	246
10.392.022.700FL	124402	210
10.392.023.700FL	124396	210
10.392.024.700FL	124399	209
10.392.323.700FL	124405	208
10.461.002.000FL	125373	186
10.461.002.176FL	125374	186
10.461.002.177FL	125375	186
10.461.012.000FL	125370	185
10.461.012.176FL	125371	185
10.461.012.177FL	125372	185
10.461.022.000FL	125361	184
10.461.022.176FL	125362	184
10.461.022.177FL	125363	184
10.461.032.000FL	125364	184
10.461.032.176FL	125365	184
10.461.032.177FL	125366	184
10.471.022.000FL	125176	265
10.471.032.000FL	125178	265
10.481.002.000FL	125202	248
10.481.002.127FL	125204	248
10.481.002.176FL	125203	248
10.481.012.000FL	125199	247
10.481.012.127FL	125201	247
10.481.012.176FL	125200	247
10.481.232.000FL	125193	249
10.481.232.127FL	125195	249
10.481.232.176FL	125194	249
10.521.023.000FL	125245	263
10.521.023.000LLFL	125246	263
10.521.033.000FL	125247	264
10.521.033.000LLFL	125248	264
10.531.003.700FL	125354	190
10.531.003.751FL	125355	190
10.531.012.700FL	125346	188
10.531.012.751FL	125347	188
10.531.022.700FL	125343	187
10.531.022.751FL	125589	187
10.531.032.700FL	125345	188
10.531.032.751FL	125591	188
10.531.103.700FL	125350	190
10.531.103.751FL	125351	190
10.531.112.700FL	125344	187
10.531.112.751FL	125590	187
10.531.643.700	3600008564	77
10.531.643.700FL	3600005935	189
10.531.643.751FL	3600005936	189
10.541.002.000FL	125576	216
10.541.002.176FL	125577	216
10.541.012.000FL	125574	216
10.541.012.176FL	125575	216
10.541.022.000FL	125570	215
10.541.022.176FL	125571	215
10.541.032.000FL	125572	215
10.541.032.176FL	125573	215
10.581.013.700FL	125692	191
10.581.102.700FL	3600001625	193
10.581.112.700FL	3600001626	193
10.581.122.700FL	3600001627	194
10.581.132.700FL	3600001628	194
10.581.144.700FL	125696	192
10.581.433.700FL	125694	191
10.591.602.700FL	3600009447	206
10.591.602.751FL	3600009448	206
10.591.612.700FL	3600009449	206
10.591.612.751FL	3600009456	206
10.661.003.000FL	124928	203
10.661.013.000FL	124926	203
10.661.023.000FL	124918	199
10.661.033.000FL	124922	200
10.661.043.000FL	124920	201
10.661.053.000FL	124923	201
10.661.523.000FL	125480	199
10.661.533.000FL	125481	200
10.665.023.000FL	124921	202
10.665.033.000FL	124924	202
10.701.003.700FL	124937	205
10.701.013.700FL	124936	205
10.701.023.700FL	124933	204
10.701.033.700FL	124934	204
11.062.002.000	122662	46
11.062.002.000OR	122691	46
11.062.003.000	122665	46
11.062.003.000OR	122693	46
11.062.012.000	122664	46
11.062.012.000OR	122692	46
11.062.013.000	122667	46
11.062.013.000OR	122694	46
11.202.033.000	123339	133
11.202.034.000	123335	133
11.382.033.000	124290	67
11.382.034.000	124291	67
11.422.033.000	124619	30
11.422.033.176	125022	30
11.422.033.177	125049	30
11.422.034.000	124620	30
11.422.034.176	125023	30
11.422.034.177	125050	30
11.422.063.000	125190	30
11.422.063.176	125399	30
11.422.063.177	125401	30
11.422.064.000	125191	30
11.422.064.176	125400	30
11.422.064.177	125402	30

Registre des articles

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
11.452.064.700	124960	24
11.462.033.000	125105	13
11.462.034.000	125106	13
11.462.063.000	125108	13
11.462.064.000	125109	13
11.472.092.000	125157	124
11.472.092.000OR	125158	124
11.472.093.000	125159	124
11.472.093.000OR	125160	124
11.492.064.000	125492	99
11.512.092.000	125216	115
11.512.092.000OR	125338	115
11.512.093.000	125217	115
11.512.093.000OR	125339	115
11.522.002.000	125230	118
11.522.002.000OR	125315	118
11.522.003.000	125231	118
11.522.003.000OR	125316	118
11.522.092.000LL	125234	118
11.522.092.000LLOR	125317	118
11.522.093.000LL	125235	118
11.522.093.000LLOR	125318	118
11.571.031.000	125634	90
11.571.031.700	125635	90
11.572.064.000	125637	90
11.572.064.700	125638	90
11.662.002.000	124570	57
11.662.002.000OR	124571	57
11.662.003.000	124572	57
11.662.003.000OR	124573	57
11.662.012.000	124595	57
11.662.012.000OR	124596	57
11.662.013.000	124598	57
11.662.013.000OR	124599	57
11.662.033.000	124584	56
11.662.034.000	124585	56
11.692.083.000	125261	271
11.692.083.000OR	125323	271
12.061.031.000FL	122640	47
12.061.032.000FL	122646	48
12.061.071.000FL	122643	47
12.061.072.000FL	122649	48
12.061.372.000FL	122964	49
12.061.382.000FL	122966	49
12.065.011.000FL	123548	50
12.065.021.000FL	123549	50
12.068.011.000FL	123089	50
12.068.021.000FL	123090	50
12.068.041.000FL	123085	47
12.068.042.000FL	123087	48
12.068.051.000FL	123086	47
12.068.052.000FL	123088	48
12.203.151.000FL	123347	134
12.203.161.000FL	123349	134
12.208.131.000FL	123341	134
12.208.141.000FL	123343	134
12.381.031.000FL	124294	68
12.381.032.000FL	124298	70
12.381.033.000FL	124644	69
12.381.041.000FL	124292	68
12.381.042.000FL	124296	70
12.381.043.000FL	124642	69
12.381.051.000FL	124293	68
12.381.052.000FL	124297	70
12.381.053.000FL	124643	69
12.381.071.000FL	124295	68
12.381.072.000FL	124299	70
12.381.073.000FL	124645	69
12.381.092.000FL	124300	71
12.381.102.000FL	124301	71
12.401.041.000FL	124416	8
12.401.042.000FL	124419	8
12.401.051.000FL	124417	8
12.401.052.000FL	124420	8
12.411.032.000FL	124516	84
12.411.033.000FL	124521	85
12.411.042.000FL	124514	84
12.411.043.000FL	124519	85
12.411.052.000FL	124515	84
12.411.053.000FL	124520	85
12.411.072.000FL	124517	84
12.411.073.000FL	124522	85
12.411.093.000FL	124523	86
12.421.031.000FL	124605	32
12.421.032.000FL	124609	34
12.421.041.000FL	124603	31
12.421.042.000FL	124607	33
12.421.051.000FL	124604	31
12.421.051.176FL	125017	31
12.421.051.177FL	125044	31
12.421.052.000FL	124608	33
12.421.052.176FL	125019	33
12.421.052.177FL	125046	33
12.421.071.000FL	124606	32
12.421.072.000FL	124610	34
12.421.093.000FL	124616	34
12.421.093.176FL	125021	34
12.421.093.177FL	125048	34
12.421.132.000FL	124613	35
12.421.142.000FL	124614	35
12.421.142.176FL	3600004589	35
12.421.142.177FL	3600004610	35
12.421.641.176FL	125016	31
12.421.641.177FL	125043	31
12.421.642.176FL	125018	33
12.421.642.177FL	125045	33
12.421.652.176FL	3600003631	35
12.421.652.177FL	3600003632	35
12.451.051.700FL	124953	25
12.451.052.700FL	124956	25
12.451.093.700FL	124958	26
12.451.641.700FL	124952	25
12.451.642.700FL	124955	25
12.468.031.000FL	125075	14
12.468.032.000FL	125081	15
12.468.033.000FL	125091	16
12.468.041.000FL	125072	14
12.468.042.000FL	125078	15
12.468.043.000FL	125088	16
12.468.051.000FL	125073	14
12.468.052.000FL	125079	15
12.468.053.000FL	125089	16
12.468.071.000FL	125076	14
12.468.072.000FL	125082	15
12.468.073.000FL	125092	16
12.468.093.000FL	125100	17
12.468.131.000FL	125096	17
12.468.141.000FL	125097	17
12.468.631.000FL	125077	14
12.468.632.000FL	125083	15
12.468.633.000FL	125093	16
12.468.641.000FL	125074	14
12.468.642.000FL	125080	15
12.468.643.000FL	125090	16
12.468.651.000FL	125098	17
12.468.663.000FL	125101	17
12.478.031.000FL	125146	125
12.478.031.000FLGE	125148	126
12.478.032.000FL	125152	127
12.478.032.000FLGE	125154	128
12.478.041.000FL	125143	125
12.478.041.000FLGE	125145	126
12.478.042.000FL	125149	127
12.478.042.000FLGE	125151	128
12.478.051.000FL	125144	125
12.478.052.000FL	125150	127
12.478.071.000FL	125147	125
12.478.072.000FL	125153	127
12.493.651.000FL	125489	100
12.498.051.000FL	125485	100
12.498.052.000FL	125487	101
12.498.093.000FL	125488	101
12.498.641.000FL	125484	100
12.498.642.000FL	125486	101
12.518.041.000FL	125212	116
12.518.042.000FL	125214	116
12.518.051.000FL	125213	116
12.518.052.000FL	125215	116
12.528.041.000FL	125224	119
12.528.042.000FL	125226	119
12.528.042.000LLFL	125228	120
12.528.051.000FL	125225	119
12.528.052.000FL	125227	119
12.528.052.000LLFL	125229	120
12.548.031.000FL	125416	77

Registre des articles

INDICE

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
12.548.032.000FL	125419	78
12.548.041.000FL	125414	77
12.548.042.000FL	125417	78
12.548.051.000FL	125415	77
12.548.052.000FL	125418	78
12.548.072.000FL	125420	78
12.548.642.176FL	3600008630	78
12.576.012.700FL	3600001583	274
12.576.013.700FL	3600001587	276
12.576.022.700FL	3600001584	274
12.576.023.700FL	3600001588	276
12.576.102.700FL	3600001581	273
12.576.103.700FL	3600001585	275
12.576.122.700FL	3600001582	273
12.576.123.700FL	3600001586	275
12.578.041.000FL	125614	91
12.578.041.700FL	125615	91
12.578.042.000FL	125618	92
12.578.042.700FL	125619	92
12.578.051.000FL	125616	91
12.578.051.700FL	125617	91
12.578.052.000FL	125620	92
12.578.052.700FL	125621	92
12.578.093.000FL	125622	93
12.578.093.700FL	125623	93
12.578.132.000FL	125624	93
12.578.132.700FL	125625	93
12.578.142.000FL	125626	94
12.578.142.700FL	125627	94
12.578.671.000FL	125628	94
12.578.671.700FL	125629	94
12.578.681.000FL	125630	95
12.578.681.700FL	125631	95
12.665.011.000FL	124564	61
12.665.021.000FL	124565	61
12.668.011.000FL	124561	60
12.668.021.000FL	124562	60
12.668.031.000FL	124548	58
12.668.032.000FL	124554	59
12.668.041.000FL	124546	58
12.668.042.000FL	124552	59
12.668.051.000FL	124547	58
12.668.052.000FL	124553	59
12.668.071.000FL	124549	58
12.668.072.000FL	124555	59
12.668.373.000FL	124567	60
12.696.061.000	125259	270
12.696.071.000	125260	270
12.696.151.000	125257	270
12.696.161.000	125258	270
13.061.041.000FL	122650	51
13.201.041.000FL	123353	135
13.381.041.000FL	124302	72
13.401.042.000FL	124421	9
13.411.041.000FL	124524	86
13.421.041.000FL	124618	36
13.421.641.176FL	3600003608	36
13.421.641.177FL	3600003633	36
13.458.041.700FL	125681	26
13.461.041.000FL	125103	18
13.478.041.000FL	125162	129
13.491.041.000FL	125490	102
13.541.041.000FL	125421	79
13.541.641.176FL	3600008627	79
13.578.041.000FL	125632	95
13.578.041.700FL	125633	95
13.661.041.000FL	124569	61
20.004.801.000	124009	168
20.004.801.176	125546	168
20.004.801.177	124968	168
20.004.802.000	124012	166
20.004.802.176	125034	166
20.004.802.177	125061	166
20.004.811.000	124010	168
20.004.811.176	125547	168
20.004.811.177	124969	168
20.004.812.000	124013	166
20.004.812.176	125035	166
20.004.812.177	125062	166
20.004.853.000	125300	170
20.004.853.176	125301	170
20.004.853.177	125302	170
20.062.013.000	122670	51
20.062.013.000OG	122697	51
20.062.212.000	122680	53
20.062.212.000OG	122703	53
20.062.222.000	122681	53
20.062.222.000OG	122705	53
20.062.313.000	122671	51
20.064.300.000	124024	55
20.064.310.000	124025	55
20.066.012.000	122682	52
20.066.012.000OG	122706	52
20.066.312.000	122683	52
20.201.093.000	124794	137
20.204.500.000	124015	136
20.204.510.000	124016	136
20.382.013.000	124360	73
20.382.013.000OG	124364	73
20.382.313.000	124361	73
20.382.453.000	124306	74
20.382.463.000	124307	74
20.384.502.000	124317	75
20.384.512.000	124318	75
20.384.550.000	125296	76
20.402.012.000	124430	10
20.402.012.000OG	124433	10
20.402.312.000	124431	10
20.404.502.000	124435	11
20.404.512.000	124436	11
20.404.550.000	125335	12
20.412.013.000	124532	87
20.412.013.000OG	124530	87
20.412.313.000	124529	87
20.414.500.000	124534	88
20.414.510.000	124535	88
20.414.550.000	125336	89
20.421.093.000	124791	45
20.421.093.176	125030	45
20.421.093.177	125057	45
20.422.013.000	124622	37
20.422.013.000OG	124624	37
20.422.013.176	3600003640	38
20.422.013.176OG	3600003646	38
20.422.013.177	3600003642	39
20.422.013.177OG	3600003647	39
20.422.313.000	124623	37
20.422.313.176	3600003644	38
20.422.313.177	3600003645	39
20.422.853.000	3600009772	37
20.422.853.176	3600009782	38
20.422.853.177	3600009783	39
20.424.500.000	124634	43
20.424.500.176	125027	43
20.424.500.177	125054	43
20.424.510.000	124636	43
20.424.510.176	125028	43
20.424.510.177	125055	43
20.424.550.000	125295	44
20.424.550.176	3600008115	44
20.424.550.177	3600008123	44
20.451.094.700	125690	29
20.452.450.700	125686	27
20.452.450.700OG	125688	27
20.452.460.700	125687	27
20.454.500.177	124965	28
20.454.510.177	124966	28
20.461.093.000	124793	23
20.462.410.000	125408	20
20.462.410.000OG	125410	20
20.462.430.000	125409	20
20.462.453.000	125111	19
20.462.453.000OG	125113	19
20.462.463.000	125112	19
20.464.500.000	125128	21
20.464.510.000	125130	21
20.464.550.000	125293	22
20.472.013.000	125167	130
20.472.013.000OG	125169	130
20.472.313.000	125168	130
20.474.500.000	125172	131
20.474.510.000	125173	131
20.474.550.000	125337	132
20.491.093.000	125501	104
20.492.410.000	125497	103

Registre des articles

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
20.492.410.000OG	125499	103
20.492.430.000	125498	103
20.512.013.000OG	125341	117
20.512.313.000	125222	117
20.522.013.000OG	125320	120
20.522.313.000	125240	120
20.542.012.000	3600004637	80
20.542.012.000OG	125422	80
20.542.012.176	3600008628	80
20.542.312.176	3600008629	80
20.544.502.000	125426	82
20.544.502.176	3600008634	82
20.544.512.000	125427	82
20.544.512.176	3600008641	82
20.544.550.000	125435	83
20.554.550.176	3600008124	83
20.571.094.000	125655	98
20.571.094.700	125656	98
20.572.450.000	125647	96
20.572.450.000OG	125651	96
20.572.450.700	125648	96
20.572.450.700OG	125652	96
20.572.460.000	125649	96
20.572.460.700	125650	96
20.661.094.000	124792	66
20.662.013.000	124579	62
20.662.013.000OG	124581	62
20.662.313.000	124580	62
20.664.500.000	124588	64
20.664.510.000	124589	64
20.664.550.000	125294	65
21.004.801.000	124008	169
21.004.801.176	125545	169
21.004.801.177	124967	169
21.004.802.000	124011	167
21.004.802.176	125032	167
21.004.802.177	125059	167
21.004.853.000	125297	170
21.004.853.176	125298	170
21.004.853.177	125299	170
21.062.010.000	122651	52
21.062.010.000OG	122689	52
21.062.050.000	122668	53
21.062.050.000OG	122695	53
21.062.100.000	122675	54
21.062.100.000OR	122698	54
21.062.110.000	122676	54
21.062.110.000OG	122699	54
21.062.120.000	122677	54
21.062.120.000OG	122701	54
21.062.310.000	122652	52
21.062.350.000	122669	53
21.064.300.000	124023	55
21.204.500.000	124014	136
21.382.010.000	124357	73
21.382.010.000OG	124363	73
21.382.310.000	124358	73
21.382.450.000	124303	74
21.382.460.000	124304	74
21.384.502.000	124316	75
21.384.550.000	125292	76
21.402.010.000	124422	10
21.402.010.000OG	124424	10
21.402.310.000	124423	10
21.404.502.000	124434	11
21.404.550.000	125332	12
21.412.010.000	124528	87
21.412.010.000OG	124526	87
21.412.310.000	124525	87
21.414.500.000	124533	88
21.414.550.000	125333	89
21.422.010.000	124627	40
21.422.010.000OG	124629	40
21.422.010.176	3600003650	41
21.422.010.176OG	3600003654	41
21.422.010.177	3600003651	42
21.422.010.177OG	3600003655	42
21.422.310.000	124628	40
21.422.310.176	3600003652	41
21.422.310.177	3600003653	42
21.422.850.000	3600009773	40
21.422.850.176	3600009774	41
21.422.850.177	3600009775	42
21.424.500.000	124632	43
21.424.500.176	125025	43
21.424.500.177	125052	43
21.424.550.000	125291	44
21.424.550.176	3600008121	44
21.424.550.177	3600008122	44
21.452.450.700	125682	27
21.452.450.700OG	125684	27
21.452.460.700	125683	27
21.454.500.177	124964	28
21.462.010.000	125121	20
21.462.010.000OG	125123	20
21.462.310.000	125122	20
21.462.450.000	125116	19
21.462.450.000OG	125118	19
21.462.460.000	125117	19
21.464.500.000	125126	21
21.464.550.000	125289	22
21.472.010.000	125163	130
21.472.010.000OG	125165	130
21.472.310.000	125164	130
21.474.500.000	125171	131
21.474.550.000	125334	132
21.492.450.000	125493	103
21.492.450.000OG	125495	103
21.492.460.000	125494	103
21.512.010.000OG	125340	117
21.512.310.000	125220	117
21.522.010.000OG	125319	121
21.522.310.000	125238	121
21.524.500.000	125242	121
21.542.010.000	3600004653	81
21.542.010.000OG	125424	81
21.542.010.176	3600008632	81
21.542.310.176	3600008633	81
21.544.502.000	125428	82
21.544.502.176	3600008635	82
21.544.550.000	125434	83
21.554.550.176	3600008116	83
21.572.450.000	125639	97
21.572.450.000OG	125643	97
21.572.450.700	125640	97
21.572.450.700OG	125644	97
21.572.460.000	125641	97
21.572.460.700	125642	97
21.662.010.000	124574	62
21.662.010.000OG	124576	62
21.662.050.000	124600	63
21.662.050.000OG	125342	63
21.662.310.000	124575	62
21.662.350.000	124601	63
21.664.500.000	124587	64
21.664.550.000	125290	65
21.692.100.000	123293	272
21.692.100.000OR	123294	272
24.501.044.000	121267	229
24.501.046.000	121268	229
24.501.054.000	121269	229
24.501.056.000	121270	229
24.501.064.000	121271	230
24.501.066.000	121272	230
24.501.130.000	121273	233
24.501.144.000	121275	234
24.501.146.000	121276	234
24.502.164.000	121280	235
24.502.166.000	121283	235
24.502.194.000	121286	230
24.502.196.000	121289	230
24.503.114.000	121294	236
24.503.116.000	121295	236
24.503.124.000	121296	237
24.503.126.000	121297	237
24.503.174.000	121299	231
24.503.184.000	121301	232
24.561.044.700FL	125565	240
24.561.046.700FL	125566	240
24.561.144.700FL	125567	241
24.561.146.700FL	125568	241
25.001.010.000	124602	105
25.001.011.700	125328	105
25.001.011.751	125329	105
25.591.201.700	3600009457	207

Registre des articles

INDICE

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
25.591.201.751	3600009458	207
26.000.103.000	124493	161
26.000.103.176	125187	161
26.000.103.700	125188	161
26.000.113.000	123504	161
26.000.125.000	125607	160
26.000.125.176	125608	160
26.000.125.177	3600003805	160
26.000.126.000	125609	160
26.000.126.176	125610	160
26.000.126.177	3600003806	160
26.000.131.000	125281	160
26.000.131.176	3600007766	160
26.000.131.177	3600007767	160
26.000.132.000	125282	160
26.000.133.000	125542	161
26.000.204.000	124494	162
26.000.205.000	124495	162
26.000.205.176	125551	162
26.000.205.700	125186	162
26.000.206.000	124496	162
26.000.214.000	124497	162
26.000.215.000	124498	162
26.000.215.176	125184	162
26.000.215.700	125185	162
26.000.216.000	124499	162
26.000.221.000	122502	163
26.000.222.000	125283	163
26.000.502.000	122529	157
26.000.503.000	122530	157
26.000.504.000	122531	157
26.000.505.000	122532	157
26.000.506.000	125263	158
26.000.507.000	125264	158
26.000.610.000	121823	164
26.000.610.176	125067	164
26.000.610.177	125068	164
26.000.611.000	122205	165
26.000.611.176	125549	165
26.000.611.177	125069	165
26.000.612.000	122542	164
26.000.612.176	125405	164
26.000.612.177	125406	164
26.000.613.000	122543	165
26.000.613.176	125548	165
26.000.613.177	125407	165
26.000.614.000	122544	164
26.000.620.000	536622	143
26.000.620.176	125550	143
26.000.620.177	125066	143
26.000.621.000	536623	143
26.000.621.176	125064	143
26.000.621.177	125065	143
26.000..622.000	122540	143
26.000.622.176	3600003864	143
26.000.622.177	3600003876	143
26.000.623.000	122541	143
26.000.624.000	125303	144
26.000.624.176	125304	144
26.000.624.177	125305	144
26.000.800.000	122514	140
26.000.800.176	125181	140
26.000.800.177	125182	140
26.000.803.000	122513	140
26.000.803.176	125556	140
26.000.803.177	125183	140
26.000.804.000	101206	142
26.000.810.000	122517	140
26.000.811.000	122519	141
26.000.812.000	122520	141
26.000.813.000	122518	140
26.000.820.000	122521	141
26.000.820.176	125552	141
26.000.820.177	125553	141
26.000.821.000	122523	141
26.000.822.000	122525	141
26.000.823.000	122522	142
26.000.823.176	125554	142
26.000.823.177	125555	142
26.000.824.000	122524	142
26.000.825.000	122526	142
26.000.900.000	123074	123, 292
26.001.002.000	3600003999	145
26.001.003.000	538323	145
26.001.004.000	538322	145
26.001.005.000	538324	145
26.001.009.000	3600004019	145
26.003.522.000	125396	158
26.004.003.000	122533	156
26.004.004.000	122534	156
26.004.100.000	122537	156
26.005.320.000	124698	155
26.005.380.000	125436	155
26.006.013.000	124898	153
26.006.303.000	124704	152
26.006.323.000	124702	146
26.006.323.176	3600003735	147
26.006.323.177	3600003725	148
26.006.363.000	124700	149
26.006.363.176	3600003727	150
26.006.363.177	3600003728	151
26.006.604.000	125272	154
26.008.023.000	124706	301
26.008.033.000	124707	301
26.008.043.000	124708	301
26.008.043.176	125403	301
26.008.043.177	125404	301
26.008.053.000	124709	301
26.009.010.000OG	124679	179
26.009.100.000	124674	172
26.009.100.000OG	124975	172, 176
26.009.100.176	3600003707	173
26.009.100.176OG	3600003718	173, 177
26.009.100.177	3600003716	174
26.009.100.177OG	3600003731	174, 178
26.009.110.000	124675	172, 176
26.009.110.176	3600003717	173, 177
26.009.110.177	3600003720	174, 178
26.009.200.000OG	125265	180
26.009.300.000	124897	176
26.009.300.176	3600003708	177
26.009.300.177	3600003709	178
26.009.413.000OG	124695	179
26.009.503.000	124690	171
26.009.503.000OG	124977	171
26.009.503.176	3600003659	171
26.009.503.176OG	3600003683	171
26.009.503.177	3600003680	172
26.009.503.177OG	3600003684	172
26.009.513.000	124691	171
26.009.513.176	3600003681	171
26.009.513.177	3600003682	172
26.009.703.000	124682	175
26.009.703.000OG	124976	175
26.009.703.176	3600003687	175
26.009.703.176OG	3600003715	175
26.009.703.177	3600003688	176
26.009.703.177OG	3600003704	176
26.009.713.000	124683	175
26.009.713.176	3600003689	175
26.009.713.177	3600003703	176
26.458.033.700	124962	302
26.529.800.000OG	125321	122
26.529.810.000	124713	122
26.529.900.000OG	125322	122
26.529.910.000	124717	122
26.578.044.700	125658	302
26.578.054.000	125657	302
26.578.054.000	125659	302
26.578.054.700	125660	302
27.000.111.000	120824	114
27.000.112.000	120828	114
27.000.121.000	120826	114
27.000.122.000	120830	114
27.002.060.176	125561	287
27.002.060.177	125562	287
27.002.061.000	125611	287
27.002.070.931	125612	287
27.002.080.931	125613	287
39.000.602.931	124801	300
39.001.400.700	124963	299
39.001.401.931	124315	299
39.001.402.000	125189	299
39.003.450.931	125636	300
39.006.251.931	125286	296

Registre des articles

INDICE

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
39.006.261.931	125287	297
39.006.271.931	125288	296
39.193.400.931	122253	299
39.999.900.931	124005	293
39.999.910.931	124006	293
39.999.920.931	124007	293
3600009263	538513	145
3600009270	538516	145
EGASTRO-0001	501297	317
K.10.41.23.000A0201	114479	258
K.11.42.02.000A69	103759	106
K.11.42.03.000A69	104084	106
K.11.42.04.000A69	104087	106
K.11.42.12.000A69	104090	106
K.11.42.13.000A69	104094	106
K.11.42.23.000A69	103768	107
K.11.42.24.000A69	103769	107
K.11.42.42.000A69	103777	107
K.11.42.43.000A69	103630	107
K.11.42.44.000A69	103498	107
K.11.42.52.000A69	103550	108
K.11.42.53.000A69	104241	108
K.11.42.54.000A69	103508	108
K.11.44.22.000A97	104274	108
K.11.44.22.000A98	103775	109
K.11.44.23.000A98	104278	109
K.12.41.11.000A02	103106	109
K.12.41.21.000A02	103193	109
K.12.JB.52.000B23	119601	271
K.12.JB.52.000N23	119599	271
K.20.42.23.000A7101	114488	110
K.21.42.00.000A69	103782	110
K.24.32.11.000A60	113987	231
K.24.32.14.000A60	113989	231
K.24.40.60.000C34	100960	222
K.24.40.70.000C34	100961	225
K.24.41.04.000C07	100945	217
K.24.41.05.000C07	100946	217
K.24.41.06.000C07	100947	217
K.24.41.24.000C02	112159	220
K.24.41.32.000C07	100931	217
K.24.41.34.000C07	100933	217
K.24.41.60.000C06	100962	223
K.24.41.61.000C06	105093	224
K.24.42.11.000C74	118390	218
K.24.42.17.000C74	118396	218
K.24.42.21.000C74	118402	219
K.24.42.22.000C74	118404	219
K.24.42.24.000C74	118405	219
K.24.42.41.000C74	118411	220
K.24.42.42.000C74	118412	220
K.24.42.64.000C71	100966	228
K.24.42.70.000C71	100965	226
K.24.42.74.000C71	100967	227
K.25.40.01.000A33	104979	111
K.25.40.02.000A33	104980	111
K.25.40.02.000A34	104981	111
K.25.40.03.000A33	104983	111
K.25.40.03.000A34	103412	111
K.25.40.04.000A34	104985	111
K.25.40.51.000A34	103015	112
K.25.40.61.000A34	103657	112
K.25.40.63.000A34	109313	112
K.25.40.63.000C34	115088	221
K.26.99.01.000	114729	157
K.26.99.02.000	114723	157
K.26.99.02.176	125179	157
K.26.99.02.177	125180	157
K.27.40.10.000A34	109496	113
K.27.40.15.000A34	109509	113
K.27.40.20.000A35	109603	113
K.27.40.25.000A48	101063	238
K.30.90.00.000.43	538855	283
K.30.90.00.000.44	538856	283
K.30.90.00.000.46	538868	283
K.30.90.01.000.41	538870	283
K.30.90.01.000.43	538871	283
K.30.90.01.000.44	538872	283
K.30.90.02.000.41	538877	283
K.30.90.02.000.43	538878	283
K.30.90.02.000.44	538879	283
K.30.90.11.000.43	539029	283
K.30.90.11.000.44	538885	283
K.30.90.20.000.42	539027	284
K.30.90.20.000.43	539028	284
K.30.90.20.000.44	538875	284
K.30.99.00.000.43	538858	284
K.30.99.00.000.44	538859	284
K.30.99.01.000.43	538887	284
K.30.99.03.000.41	538880	285
K.30.99.03.000.43	538881	285
K.30.99.03.000.44	538882	285
K.30.99.03.000.46	538883	285
K.30.99.34.000.44	538860	286
K.30.99.35.000.46	538873	286
K.30.99.36.000.46	538876	286
K.30.99.38.000.44	538861	286
K.30.99.40.000.44	538886	286
K.32.40.01.931	501546	317
K.32.40.10.931	500631	317
K.32.60.00	536591	315
K.32.60.01	536695	316
PURE0031	2030012758	123, 292
Z.200.109.000	531549	161
Z.500.158.000	500158	285
Z.500.159.000	539025	285
Z.500.160.000	538991	285
Z.502.844.700	535469	238
Z.502.868.700	534746	238
Z.502.869.700	534747	238
Z.502.869.7000	534778	238
Z.504.527.000	530896	238
Z.505.480.000.34	532760	163
Z.505.547.700	532850	288
Z.530.928	530928	238
Z.531.396	538201	310
Z.532.943.000	532943	158
Z.534.836	536570	314
Z.535.362	536572	316
Z.535.645	536670	315
Z.535.647	536689	316
Z.536.028	536028	308
Z.536.032	538711	314
Z.536.153	536153	310
Z.536.448	538372	308
Z.536.773.000	536773	272
Z.536.774.000	536774	272
Z.537.565.000	537565	239
Z.537.582	538327	314
Z.537.584	538329	315
Z.537.593	537593	294
Z.537.594	537594	295
Z.537.595	537595	294
Z.537.600	537600	295
Z.537.602	537602	315
Z.537.710	538331	314
Z.537.953	537953	294
Z.537.995	537995	295
Z.538.000.000	538869	285
Z.538.008.000	538008	239
Z.538.038.700	538038	211, 289
Z.538.321.000	538321	281
Z.538.321.176	538523	281
Z.538.321.177	538524	281
Z.538.343.000	538852	284
Z.538.343.176	3600009085	284
Z.538.343.177	3600009086	284
Z.538.346.000	538893	280
Z.538.347.000	538347	280
Z.538.348.000	538348	280
Z.538.349.000	538892	280
Z.538.409.000	538409	289
Z.538.409.176	538410	289
Z.538.409.177	538411	289
Z.538.415.000	538415	145
Z.538.427.000	538427	159
Z.538.431.000	538853	285
Z.538.431.176	3600009083	285
Z.538.431.177	3600009084	285
Z.538.558.000	538558	159
Z.538.581.000	538581	280
Z.538.581.177	3600004125	280
Z.538.806	538806	298
Z.538.807	538807	298
Z.538.808	538808	298

Registre des articles

INDICE

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
Z.538.810	538810	313
Z.538.897.000	538897	158
Z.538.897.176	538898	158
Z.538.897.177	538899	158
Z.538.900	538900	297
Z.538.948	538948	317
Z.538.992.000	538992	291
Z.538.992.176	538993	291
Z.538.992.177	538994	291
Z.539.000.700	539000	242
Z.539.001.700	539001	242
Z.539.030.145	539030	239
Z.540.049.000	3600004482	281
Z.540.049.700	3600004483	281
Z.540.155.000	3600009573	142
Z.540.155.176	3600009569	142
Z.540.155.177	3600009574	142
Z.540.156.000	3600009587	289
Z.540.156.176	3600009591	289
Z.540.156.700	3600009588	289
Z.540.157.000	3600009603	289
Z.540.157.176	3600009593	289
Z.540.157.700	3600009592	289
Z.540.157.751	3600009594	289
Z.540.158.000	3600009589	290
Z.540.158.176	3600009611	290
Z.540.158.700	3600009610	290
Z.540.159.000	3600009613	290
Z.540.159.176	3600009597	290
Z.540.159.700	3600009614	290
Z.540.160.000	3600009598	290
Z.540.160.127	3600009605	290
Z.540.160.176	3600009599	290
Z.540.170	3600009675	282
Z.540.171	3600009681	282
Z.540.172	3600009648	282
Z.600.774	600774	310
Z.604.451.000	604451	309
Z.604.638.901	604638	309
Z.634.729	634729	311
Z.634.819	M004342	316
Z.635.075	635075	310
Z.635.215	639017	311
Z.635.231	635231	311
Z.635.392	635392	308
Z.635.966	635966	312
Z.636.126.700	636126	308
Z.636.127.700	636127	309
Z.636.254	636254	311
Z.636.508	636508	312
Z.636.707.700	636707	309
Z.638.306	638306	312
Z.638.338	638338	312
Z.639.489.000	639489	298
Z.639.489.176	639490	298
Z.639.489.177	639491	298
ZPURE0003	2030021893	123, 292

Information
Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.

2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.

3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

KWC BLUEBOX®
BLUEBOX® est une marque déposée de Union Oras Oy.

Conditions générales de vente et de livraison
Les conditions générales de vente de KWC Group AG s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA/ TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.

Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2025. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de KWC Group AG. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur www.kwc.com.

Étiquette des caractéristiques énergétiques
L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet se savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.

A B C D E F G

Groupes de bruit de la robinetterie

Groupes de bruit de la robinetterie I	=	moins de 20 dB
Groupes de bruit de la robinetterie II	=	de 20 dB à 30 dB
Groupes de bruit de la robinetterie U (non classée)	=	plus de 30 dB

Expositions et shops

Bâle/BS
Adresse de facturation:
Riehenring 174
Adresse de livraison:
Erlenstrasse 1a
4058 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Zurich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Unterkulm/AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.com

Camorino/TI
Ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.com



KWC Service

Réparations et remise à neuf

KWC

Pureté du
choix

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com

3600012006