




KWC

KWC Home

KWC
im Bad

KWC im Bad

Portfolio 2025/2026





Einleitung

KWC Technologien

2

Unsere Armaturenlinien

KWC ACTIVO

8

KWC AVA 2.0

12

KWC AVA E

18

KWC BEVO

UP
DATE

22

KWC DOMO | 6.0

28

KWC ELLA

36

KWC FIT

UP
DATE

40

KWC MANA

44

KWC MONTA

48

KWC ONO E

52

KWC ORA

58

KWC VITA 2.0

62

KWC VITA PRO 2.0

66

KWC WAMAS 2.0

70

KWC ZOE

74

KWC Edelstahlbecken

NEW

78

ShowerCulture

KWC Duschsysteme

82

KWC Thermostat Mischer

84

KWC Handbrausen

86

KWC Kopfbrausen

UP
DATE

88

KWC Duschgleitstangen

90

KWC Brausenarme

91

KWC Brausenhalter und Schlauchanschlüsse

92

KWC Brausenschläuche

93

KWC Siphons und Wanneneinläufe

93

KWC Eckventile

93

Allgemeine Informationen


94

Hygiene




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.




LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




HybridControl

Berührungslose Bedienung und flexible Steuerung: Ermöglicht die berührungslose Aktivierung von Kaltwasser per Sensor sowie die manuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser über den Hebel. Modernste Technologie für intuitive Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



PurifiedWater

Mehr Reinheit und unverfälschter Wassergenuss: Kennzeichnend ist eine fortschrittliche Filtertechnologie, die Schwebestoffe grösser als 0.5 Mikrometer, darunter Schwermetalle, Mikroplastik, Chlorgeruch, -geschmack und Bakterien, auf ein Minimum reduziert. Perfektion in der Wasserqualität – für höchste Ansprüche.



DualFlow


Maximale Hygiene und Sicherheit: Dank getrennter Wasserführungen bleiben Misch- und gefiltertes Wasser strikt getrennt – für absolute Reinheit und unverfälschten Geschmack.

Nachhaltigkeit




EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.




CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



QualityControl


Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

Sicherheit



TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38°C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



CertificationGuarantee


Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fliesst Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung




DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.



TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.




OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Feder Schlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



Das Bad als Wohlfühloase

Energie tanken, innehalten – oder schnell und einfach in den Tag starten: Wo, wenn nicht im Bad, fließen Wohlbefinden, Entspannung und Erfrischung harmonisch zusammen. Darum verdienen die Armaturen für Waschtisch, Dusche und Wanne besondere Aufmerksamkeit. KWC setzt glanzvolle Akzente mit schlankem Edelstahl-Design, intuitiver Bedienung und einfach zu installierenden Lösungen.

KWC ACTIVO

Ein neuer Schwung

KWC ACTIVO überzeugt mit einem so gesunden Selbstbewusstsein, dass auch verspielte Elemente ganz selbstverständlich mit einfließen können. So entsteht ein harmonisches Ganzes, in dem sich Designstrenge, Sinnlichkeit und Leichtigkeit perfekt ergänzen. Eine dynamisch wirkende Armaturen-Linie, die frischen Elan ins Badezimmer bringt – Tag für Tag.

Einladende Geste: Der leicht nach oben gebogene Hebel kommt bei der Handhabung entgegen und verströmt ein Flair von Offenheit und Leichtigkeit.





**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.401.041.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.401.051.000FL, chromeline,
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.401.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.401.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.401.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)


**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.402.332.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 165
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 16.5 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.402.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.404.502.000
chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.404.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15.3 l/min (3bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.404.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3bar)



KWC AVA 2.0

Design und Funktion spielerisch vereint



Stilistische Kompromisslosigkeit, puristische Eleganz, solide Qualität. Und eine Funktionalität, die so perfekt ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist.



Der einzigartig flache Hebel von KWC AVA 2.0 ist das Markenzeichen: für die perfekte Synthese aus moderner Architektur und zeitgemäßem Lifestyle.

Der Wasserstrahl sitzt perfekt: Mit dem Strahlregler PERLATOR HONEYCOMB SSR lässt sich die Richtung des Wasserstrahls nach Bedarf anpassen.





**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.468.041.000FL, chromeline,
A 105, mit Ablaufgarnitur
12.468.051.000FL, chromeline,
A 105, ohne Ablaufgarnitur
12.468.641.000FL, chromeline,
A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.468.031.000FL, chromeline,
A 105, mit Ablaufgarnitur
12.468.071.000FL, chromeline,
A 105, ohne Ablaufgarnitur
12.468.631.000FL, chromeline,
A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.468.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.468.052.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur
12.468.642.000FL, chromeline,
A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.468.032.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.468.072.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur
12.468.632.000FL, chromeline,
A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.043.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.468.053.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur
12.468.643.000FL, chromeline,
A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.033.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.468.073.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur
12.468.633.000FL, chromeline,
A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.093.000FL, chromeline,
A 185, ohne Ablaufgarnitur
12.468.663.000FL, chromeline,
A 185, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.468.131.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.468.141.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur
12.468.651.000FL, chromeline,
A 150, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.462.063.000
chromeline, A 175
11.462.064.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.462.033.000
chromeline, A 175
11.462.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.461.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
Für freistehende Wanne
- Auslauf fest


KWC-Nr.

20.461.093.000, chromeline,
A 250, mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- TouchProtect
- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

20.462.483.000 chromeline,
AD 150±20 mm, A 190,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer
- TouchProtect


**KWC-Nr.**

21.462.480.000
chromeline, AD 150±20 mm
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf drehbar 60°

**KWC-Nr.**

20.462.440.000
chromeline, AD 150±20 mm,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20.1 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12.5 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.462.330.000
chromeline, AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

20.464.500.000
chromeline
20.464.510.000
chromeline, mit
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.464.500.000
chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

20.464.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3bar)
Brausenabgang: Auslaufmenge
15.2 l/min (3bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.464.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3bar)



KWC AVA E

Pure Eleganz fürs Bad

Die reinste Freude für Architekturliebhabende: So raffiniert die Kombination von runden und eckigen Körpern gestaltet ist, so harmonisch fügt sich die preisgekrönte Armatur in ihre Umgebung ein. Abgerundet wird die puristische Formensprache mit einer rohen Edelstahl-Materialisierung. Sie setzt der schlanken Silhouette eine bodenständige Note entgegen und widerspiegelt mit ihrem matten Glanz diskret die Farbtöne ihrer Umgebung.



KWC AVA E macht den Alltag im Bad nicht nur schöner, sondern auch angenehmer: Die Bedienung des Hebels erfreut Tag für Tag mit luxuriöser Geschmeidigkeit. Die Edelstahl-Oberfläche lässt sich besonders leicht reinigen, ist dauerhaft kratz- und abriebfest und brilliert auch in gesundheitlicher Hinsicht.



**Waschtisch**

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.451.641.700FL, Edelstahl,
A 115, mit Push Open

12.451.051.700FL, Edelstahl,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.451.642.700FL, Edelstahl,
A 145, mit Push Open

12.451.052.700FL, Edelstahl,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.451.093.700FL, Edelstahl,
A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer Fertigmontageset
- aus Edelstahl
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.452.064.700
Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

13.458.041.700FL, Edelstahl,
A 115, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4,1 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.


20.452.480.700

Edelstahl, AD 150±20 mm,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20,8l/min(3bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge:12,8l/min(3bar)



Dusche


Hebelmischer
- aus Edelstahl

KWC-Nr.

21.452.480.700

Edelstahl, AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 17 l/min(3bar)



Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.454.500.177

brushed steel, Fertigmontageset


20.454.510.177, brushed steel,

Fertigmontageset

mit Sicherungseinrichtung

DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Dusche


Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.454.500.177

brushed steel, Fertigmontageset

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
für freistehende Wanne
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.


20.451.094.700

Edelstahl, A 245,
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min(3bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge:12 l/min(3bar)



Wanneneinlauf

- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.458.033.700

Edelstahl, A 200

Auslaufmenge 29l/min(3bar)

KWC BEVO

Klassiker in Reinkultur

Wie lassen sich solide Werte wie Langlebigkeit, Präzision und Funktionalität mit klassischer Eleganz kombinieren? KWC BEVO liefert die Antwort: mit viel Liebe zum Detail. Sichtbar auf den ersten Blick – dank betont schlanker Silhouette, klassisch geformten Auslaufs und unverkennbaren Hebeldesigns. Erlebbar im täglichen Gebrauch – dank erstklassiger Materialien und Hightechverarbeitung.



Die basaltgraue Kappe inszeniert auf raffinierte Art die Leichtigkeit der Armatur: Sie verleiht dem Hebel eine schwebende Anmutung.



**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

12.421.041.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.421.051.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur
12.421.641.176FL, matt black,
A 115, mit Push Open
12.421.051.176FL, matt black,
A 115, ohne Ablaufgarnitur
12.421.641.177FL, brushed steel,
A 115, mit Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.421.031.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.421.071.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.421.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.421.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur
12.421.642.176FL, matt black,
A 140, mit Push Open
12.421.052.176FL, matt black,
A 140, ohne Ablaufgarnitur
12.421.642.177FL, brushed steel,
A 140, mit Push Open
12.421.052.177FL, brushed steel,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.421.032.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.421.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer, Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.421.093.000FL, chromeline,
A 195, ohne Ablaufgarnitur
12.421.093.176FL, matt black,
A 195, ohne Ablaufgarnitur
12.421.093.177FL, brushed steel,
A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

12.421.132.000FL, chromeline,
A 160, mit Ablaufgarnitur
12.421.142.000FL, chromeline,
A 160, ohne Ablaufgarnitur
12.421.652.176FL, matt black,
A 160, mit Push Open
12.421.142.176FL, matt black,
A 160, ohne Ablaufgarnitur
12.421.652.177FL, brushed steel,
A 160, mit Push Open
12.421.142.177FL, brushed steel,
A 160, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

- 11.422.063.000** chromeline, A 175
11.422.064.000 chromeline, A 225
11.422.063.176 matt black, A 175
11.422.064.176 matt black, A 225
11.422.063.177 brushed steel, A 175
11.422.064.177 brushed steel, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

- 11.422.033.000** chromeline, A 175
11.422.034.000 chromeline, A 225
11.422.033.176 matt black, A 175
11.422.034.176 matt black, A 225
11.422.033.177 brushed steel, A 175
11.422.034.177 brushed steel, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet


Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

- 13.421.041.000FL**, chromeline, A 115, mit Ablaufgarnitur
13.421.641.176FL, matt black, A 115, mit Push Open
13.421.641.177FL, brushed steel, A 115, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer

- für freistehende Wanne
- Auslauf fest


KWC-Nr.

- 20.421.093.000**, chromeline, A 215 mit Brause und Schlauch
20.421.093.176, matt black, A 215 mit Brause und Schlauch
20.421.093.177, brushed steel, A 215 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

20.422.333.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter
20.422.333.176, matt black,
AD 150±20 mm, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter
20.422.333.177, brushed steel,
AD 150±20 mm, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

**KWC-Nr.**

21.422.330.000
chromeline, AD150 ± 20,
ohne Brausegarnitur und Halter
21.422.330.176
matt black, AD150 ± 20,
ohne Brausegarnitur und Halter
21.422.330.177
brushed steel, AD150 ± 20,
ohne Brausegarnitur und Halter

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung
20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black,
mit Sicherungseinrichtung
20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

21.424.500.000
chromeline
21.424.500.176
matt black
21.424.500.177
brushed steel

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

20.424.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.424.550.176, matt black, new
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.424.550.177, brushed steel, new
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

**KWC-Nr.**

21.424.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
21.424.550.176, matt black, new
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
21.424.550.177, brushed steel, new
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



KWC DOMO | 6.0

Die beliebteste Armatur der Schweiz in neuer Bestform

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäss bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meistverkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemässe Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.



Zeitgemässe Form, feine Haptik, ergonomische Bedienung: Hebel und Kappe bilden eine Einheit – so fallen die Schlitze auf der Oberseite der Kappe weg, was für noch mehr Hygiene sorgt.







**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.668.041.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.668.051.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.668.031.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.668.071.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer
Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.668.373.000FL chromeline,
A 170, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.033.000 chromeline, A 175

11.662.034.000 chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.202.000 chromeline, A 175,
AD 153±8 mm

11.662.203.000 chromeline, A 225,
AD 153±8 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.661.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
für freistehende Wanne
- Auslauf fest


KWC-Nr.

20.661.094.000, chromeline,
A 250 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest


KWC-Nr.

20.662.333.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 160,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.662.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A143,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.664.500.000, chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

20.664.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.664.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



KWC ELLA

Immer im Strom der Zeit

Harmonisch und sanft, aber auch mutig und klar: Wer es schafft, diese Gegensätze zu vereinen, ist immer wieder aufs Neue im Einklang mit der Gegenwart. So auch KWC ELLA: Mit ihren runden Formen, geglätteten Winkeln und klaren Linien wirkt die Armaturen-Linie auch morgen noch so modern wie heute.



Souveränität durch Zurückhaltung: Mit ihrer unaufgeregt selbstbewussten Art verleiht die Armatur jedem Badezimmer die spezielle Note.



**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

2.381.033.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.382.033.000 chromeline, A 175

11.382.034.000 chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.381.041.000FL, chromeline, A 105, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.382.333.000, chromeline, AD 150±20 mm, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer


KWC-Nr.

21.382.330.000, chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch

21.382.310.000 chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest
- TouchProtect


KWC-Nr.

20.382.483.000, chromeline, AD 150±20 mm, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer
- TouchProtect

KWC-Nr.

21.382.480.000, chromeline, AD 150±20 mm, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.384.502.000, chromeline

20.384.512.000, chromeline, mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.384.502.000 chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.384.550.000, chromeline, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.384.550.000, chromeline, Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge

16 l/min (3 bar)

KWC FIT

Schnörkellose Schönheit

Wenn man nichts mehr weglassen kann, entsteht Perfektion. Oder KWC FIT – eine Armatur, die aufs Wesentliche reduziert ist: durchdachte Funktionalität, hochwertige Verarbeitung, raffinierte Details, ansprechende Haptik, attraktiver Preis. Und nicht zu vergessen: eine Formensprache, welche die Kunst der Reduktion auch optisch unterstreicht.



Wo das Überflüssige fehlt, kommt das Wesentliche umso besser zur Geltung – sowohl optisch wie auch in der Handhabung. So sorgt beispielsweise die sanfte Hebelführung für ein besonders geschmeidiges Erlebnis.



**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.548.631.176FL, matt black,
A 100, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur
12.548.642.176FL, matt black,
A 140, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, mit Ablaufgarnitur
13.541.641.176FL, matt black,
A 130, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.542.332.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter
20.542.332.176, matt black,
AD 150±20 mm, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.542.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch
21.542.330.176, matt black,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.544.502.000
chromeline
20.544.512.000, chromeline
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717
20.544.502.176
matt black
20.544.512.176, matt black
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)




Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.544.502.000
chromeline
21.544.502.176
matt black

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.544.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.554.550.176, matt black, NEW
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.544.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
21.554.550.176, matt black, NEW
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)

KWC MANA

Eine stilvolle, selbstbewusste Präsenz

Im Mittelpunkt der Entwicklung der KWC MANA stand ein Design, an dem der erste, spätestens aber der zweite Blick durchs Bad hängen bleibt. So gestalteten sie den Auslauf horizontal und leicht konisch, und ergänzten ihn mit einem feinen Pinhebel. Die Formübergänge wirken klar und präzise, der Körper kommt ohne Rosetten aus. Dies alles macht die KWC MANA auch im Nu zu reinigen – und vor allem zu einer eleganten kleinen Diva, einer überaus freundlichen und bodenständigen.



Die Technik der KWC MANA garantiert ressourcenschonende Einsparungen. So ist KWC MANA sehr effizient in der Nutzung von Wasser. Und dabei ganz leise.



**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.558.641.000FL, chromeline,
A 115, mit Push Open
12.558.051.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- CoolFix
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.551.631.000FL, chromeline,
A 115, mit Push Open
12.551.071.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.558.642.000FL, chromeline,
A 140, mit Push Open
12.558.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- CoolFix
- Auslauf fest

KWC-Nr.

12.551.632.000FL, chromeline,
A 140, mit Push Open
12.551.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer, Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.558.093.000FL, chromeline,
A 180, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.552.063.000, chromeline,
A 175, Fertigmontageset

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.551.041.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)




Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.552.332.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 170,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.552.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.552.332.000, chromeline
20.554.510.000, chromeline
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.554.500.000, chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.554.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.554.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)

KWC MONTA

Geradlinige Modernität

KWC MONTA ist eine zeitlos moderne Armaturenlinie, die mit ihrem selbstbewussten Design perfekt in jedes Badezimmer passt. Gleichzeitig überzeugt KWC MONTA mit einer Fülle von durchdachten Features und einer Detailliebe, die den Alltag immer wieder aufs Neue verschönert.



KWC MONTA – ein wahres Highlight für alle, die besonderen Wert legen auf erstklassige Funktionalität, komfortable Handhabung und Design.



**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur

12.411.052.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.032.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur

12.411.072.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.043.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur

12.411.053.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.033.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur

12.411.073.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.411.093.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelmischer

- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr.

13.411.041.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.412.333.000

AD 150±20 mm, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.412.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.414.500.000, chromeline

20.414.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.414.500.000, chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

20.414.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)



Dusche

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit KWC HOMEBOX
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.414.550.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

KWC ONO E

Ästhetik aus reinem Edelstahl

Klare Formen, hochwertige Materialien, raffiniert bis ins Detail und mit allen Sinnen zu erleben. Die Qualität des Designs entspricht der Qualität der Konstruktion. Die KWC ONO E ist aus reinem Edelstahl gefertigt, die Oberfläche gebürstet oder verchromt, was zusammen umfassende Hygiene gewährleistet. Zum Design mit seiner klaren Formsprache gesellt sich die langlebige Machart – eine Armatur für glänzende Höhepunkte in jedem Premiumbad.



Die KWC ONO E aus Edelstahl ist heute schon ein Designklassiker und mit 35 mm im Durchmesser schmal und fein wie nie zuvor. Ob mit verchromter oder gebürsteter Oberfläche, ein stilsicheres Premiumprodukt der Marke KWC.








Der Schwalleinlauf wirkt wie ein kleiner Wasserfall in der Wanne. Seine Reinigung ist einfach. Bauweise und Anbringung helfen, ein ungewolltes Anstossen mit dem Körper zu vermeiden.



Der Perlator ist regulier-, einstellbar und beinahe unsichtbar verbaut. Für die Reinigung einfach abschrauben und separat entkalken. Der charakteristisch hohe, gebogene Hebelmischer verschafft im Becken große Bewegungsfreiheit und stellt ein optisches Highlight im Bad dar.



Mit der KWC ONO E steht ein komplettes Sortiment mit vielfältigen Optionen für jede Anwendung im Premiumbad bereit. Qualität und Langlebigkeit sind durch den hochwertigen Edelstahl absolute Spitzenklasse.

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - aus Edelstahl
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.


12.578.041.000FL, chromeline, A115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

12.578.051.000FL, chromeline, A115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

12.578.041.700FL, Edelstahl, A115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

12.578.051.700FL, Edelstahl, A115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - aus Edelstahl
 - Auslauf fest
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.042.000FL, chromeline, A135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

12.578.052.000FL, chromeline, A135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

12.578.042.700FL, Edelstahl, A135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

12.578.052.700FL, Edelstahl, A135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - aus Edelstahl
 - Auslauf fest
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.093.000FL, chromeline, A180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

12.578.093.700FL, Edelstahl, A180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - aus Edelstahl
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.578.132.000FL, chromeline, A160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

12.578.142.000FL, chromeline, A160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

12.578.132.700FL, Edelstahl, A160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

12.578.142.700FL, Edelstahl, A160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - aus Edelstahl
 - Auslauf fest
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-Nr.


12.578.671.000FL, chromeline, A125, mit Push Open

12.578.681.000FL, chromeline, A125, ohne Ablaufventil

12.578.671.700FL, Edelstahl, A125, mit Push Open

12.578.681.700FL, Edelstahl, A125, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)




Waschtisch

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-Nr.

11.572.064.000, chromeline,
A225, Fertigmontageset
11.572.064.700, Edelstahl,
A225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 5.2 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer, Fertigmontageset
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-Nr.

11.571.031.000, chromeline,
A185, Fertigmontageset
11.571.031.700, Edelstahl,
A225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-Nr.

13.578.041.000FL, chromeline,
A115, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil
13.578.041.700FL, Edelstahl,
A115, flexible Anschlussschläuche,
mit Ablaufventil

Auslaufmenge 4.1 l/min (3 bar)




Wanne

Hebelmischer
für freistehende Wanne
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.571.094.000, chromeline,
A 245, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.571.094.700, Edelstahl,
A 245, mit Brause,
Schlauch und Halter

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)




Wanne

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.572.480.000, chromeline,
AD 150±20,
ohne Brause, Schlauch und Halter
20.572.480.700, Edelstahl,
AD 150±20,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer
- aus Edelstahl

KWC-Nr.

21.572.480.000, chromeline,
AD 150±20,
ohne Brause und Schlauch
21.572.480.700, Edelstahl,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)




Wanneneinlauf

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.578.044.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.044.700, Edelstahl,
A 205, G ½"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



Wanneneinlauf

Hebelmischer
- aus Edelstahl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.578.054.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.054.700, Edelstahl,
A 205, G ½"

Auslaufmenge
29 l/min (3 bar)

KWC ORA

Kunstvolle Eleganz

Augenfällige Merkmale der KWC ORA sind der schlanke horizontale Auslauf und der zylindrische Knaufhebel. In Kombination mit der softkubischen Basis verschmilzt das Design der KWC ORA optisch mit dem Waschtisch. Auch funktional überzeugt der elegante Look. Denn die Wasserauslösung ist verblüffend einfach. Ebenso praktisch ist der Perlator. Dank einstellbarem Winkel reduziert er das Spritzen auf ein Minimum, unabhängig von Form und Größe des Waschbeckens.





**Waschtisch**

Hebelmischer

- Auslauf fest
- EcoProtect
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr.**12.498.641.000FL**, chromeline,

A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.498.051.000FL, chromeline,

A 115, flexible, Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer

- Auslauf fest
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr.**12.498.642.000FL**, chromeline,

A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

12.498.052.000FL, chromeline,

A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- Auslauf fest
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr.**12.498.093.000FL**, chromeline,

A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**


Zweigriffmischer

- Auslauf fest
- 3-Loch
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr.**12.493.651.000FL**, chromeline,

A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**


Hebelmischer

- Auslauf fest
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr.**11.492.064.000**, chromeline,

A 225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**


Hebelmischer

- Auslauf fest

KWC-Nr.**13.491.041.000FL**

chromeline, A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer

- Umstellung mit automatische Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Integrierter schwenkbarer Auslauf
- Auslauf drehbar 60°

KWC-Nr.

20.492.440.000, chromeline,
AD 150±20 mm, ohne Handbrause,
Schlauch und Halterung

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Dusche


Hebelmischer

- TouchProtect
- Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr.

21.492.480.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer

für freistehende Wanne

- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Umstellung mit automatischer Rückstellung

KWC-Nr.

20.491.093.000
chromeline, A230
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

KWC VITA 2.0


Ein Beispiel an Beständigkeit

KWC VITA 2.0 – die ergonomische Armatur mit hoher Bedienungsfreundlichkeit. Eine besondere Armatur, die speziell für die Nutzung bei motorischen und sensorischen Einschränkungen entwickelt wurde. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo Bedienungsfreundlichkeit, Robustheit und Ergonomie gefragt sind. Das Design der KWC VITA 2.0 erlaubt eine einfache Reinigung. So gewährleistet sie eine hohe Hygiene und eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.



Die Warm- und Kaltwassermarkierung sind extra gross und leicht lesbar. Der lange Hebel ist besonders gut und mit geringem Kraftaufwand bedienbar. Die gewölbte Form macht die Reinigung leicht. Es gibt keinen Anschnitt am Hebel, keine Fugen und keine Rosette. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz. Der Neoperl-Perlador mit Metallhülse bildet einen hygienischen Laminarstrahl, ohne Umgebungsluft anzusaugen. Zudem sorgt er für einen tiefen Wasser- und Energieverbrauch.




**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.518.041.000FL, chromeline,
A 115, flexible Anschluss-
schläuche, mit Ablaufgarnitur
12.518.051.000FL, chromeline,
A 115, flexible Anschluss-
schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- QuickInstallation

KWC-Nr.

12.518.042.000FL, chromeline,
A 140, flexible Anschluss-
schläuche, mit Ablaufgarnitur
12.518.052.000FL, chromeline,
A 140, flexible Anschluss-
schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

11.512.102.000, chromeline,
153±8 mm, A 175
11.512.103.000, chromeline,
153±8 mm, A 225

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.512.333.000, chromeline,
153±8 mm, A 195, ohne Brause,
Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20.4 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Durchflussmenge 12.6 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.512.330.000, chromeline,
153±8 mm

Brausenabgang:
Durchflussmenge 12.6 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO 2.0

Für besondere Ansprüche

Für eine besonders hohe Beanspruchung im Alltag ist die KWC VITA PRO 2.0 ideal. Der stabile Bügelhebel der Armatur ist aussergewöhnlich robust. Er liegt angenehm griffig in der Hand und lässt sich auch mit Ellbogen oder Unterarm einfach bedienen. Der Bügelhebel kann zudem individuell gekürzt und bei Bedarf um 180 Grad gedreht montiert werden. Die KWC VITA PRO 2.0 ist leicht zu reinigen und überzeugt durch hygienische Technologien.

Der extralange, ergonomische Hebel ist dank Anti-Rutsch-Oberfläche besonders gut und ohne Kraftaufwand bedienbar, sei es mit Hand, Ellbogen oder Unterarm.

Der Neoperl® Perlator® mit Metallhülse bildet einen hygienischen Laminarstrahl ohne Umgebungsluft anzusaugen. Zudem sorgt er für einen tiefen Wasser- und somit Energieverbrauch.





**Waschtisch**


Hebelmischer
 - EcoProtect
 - Auslauf fest
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.041.000FL, chromeline,
 A 125, flexible Anschlussschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.528.051.000FL, chromeline,
 A 125, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - EcoProtect
 - Auslauf fest
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.042.000FL, chromeline,
 A 150, flexible Anschlussschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.528.052.000FL, chromeline,
 A 150, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**


Hebelmischer
 - EcoProtect
 - Auslauf fest
 - QuickInstallation

KWC-Nr.

12.528.042.000LLFL, chromeline,
 A 150, flexible Anschlussschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.528.052.000LLFL, chromeline,
 A 150, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**


Hebelmischer
 - EcoProtect
 - Schwenkauslauf 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

11.522.092.000LL, chromeline,
 AD 153, A 190

11.522.093.000LL, chromeline,
 AD 153, A 240

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)

**Waschtisch**


Hebelmischer
 - EcoProtect
 - Schwenkauslauf 90°
 - OptimalSpace

KWC-Nr.

11.522.002.000, chromeline,
 153±8 mm, A 175

11.522.203.000, chromeline,
 153±8 mm, A 225,

Durchflussmenge 5.8 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.522.333.000, chromeline,
AD 150±20, A 180, ohne Brause,
Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20.4 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Durchflussmenge 12.6 l/min (3 bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.522.330.000, chromeline,
AD 150±20, ohne Brause und
Schlauch

Durchflussmenge 16.5 l/min (3 bar)




Dusche

Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.524.500.000
chromeline, Fertigmontageset

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)




Wanne

Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.529.930.000, chromeline,
A190, AD 150±20, ohne Brause,
Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Durchflussmenge 13 l/min (3 bar)



Dusche

Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.529.830.000, chromeline,
AD150±20,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 13 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0


Robuste Allrounderin

Als Weiterentwicklung ist die KWC WAMAS 2.0 schlanker und leicht höher als ihre Vorgängerin. Ihr Design punktet durch den konischen Körper, bleibt jedoch schlicht und funktional. Auslauf und Hebel sind überwölbt. So lassen sie das Wasser gut abfließen, bleiben lange sauber und sind einfach zu reinigen. Auch das Material trägt dazu bei, dass die Armatur lange Freude bereitet. Optisch wie haptisch bleibt die KWC WAMAS 2.0 immer am Puls der Zeit.

Die gewölbte Form macht die Reinigung leicht. Es gibt keinen Anschnitt am Hebel, keine Fugen und keine Rosette. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz. Der verstellbare Perlator mit Metallhülse reduziert den Wasserverbrauch und das Spritzwasser auf ein Minimum.





**Waschtisch**

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler

KWC-Nr.

12.478.041.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlussschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.051.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

12.478.041.000FLGE, chromeline,
 A 115, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - CoolFix
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler


KWC-Nr.

12.478.031.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlussschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.071.000FL, chromeline,
 A 115, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

12.478.031.000FLGE, chromeline,
 A 115, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler


KWC-Nr.

12.478.042.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlussschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.052.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

12.478.042.000FLGE, chromeline,
 A 140, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
 - CoolFix
 - Auslauf fest
 - EcoProtect
 - Schwenkstrahlregler


KWC-Nr.

12.478.032.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlussschläuche,
 mit Ablaufgarnitur

12.478.072.000FL, chromeline,
 A 140, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur

12.478.032.000FLGE, chromeline,
 A 140, flexible Anschlussschläuche,
 ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - EcoProtect

KWC-Nr.

13.478.041.000FL
 chromeline, A 110,
 flexible Anschlussschläuche, mit
 Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.8l/min (3 bar)




Wanne

Hebelmischer
 - Auslauf fest
 - Umstellung mit automatischer Rückstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr.

20.472.333.000, chromeline,
 A 195, AD 150±20 mm,
 ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 14.8 l/min (3bar)



Dusche

Hebelmischer
 - Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr.

21.472.330.000, chromeline,
 AD 150±20 mm,
 ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16.3 l/min (3bar)



Wanne

Hebelmischer
 - Auslauf fest

KWC-Nr.

20.474.500.000
 chromeline, Fertigmontageset
20.474.510.000
 chromeline, Fertigmontageset,
 mit Sicherungseinrichtung
 DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3bar)



Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr.

21.474.500.000, chromeline,
 Fertigmontageset

Auslaufmenge 19 l/min (3bar)



Wanne

Fertigmontageset mit
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX
 - Hebelmischer

KWC-Nr.

20.474.550.000
 chromeline

Durchflussmenge 19.2 l/min (3bar)
 Brausenabgang:
 Auslaufmenge 15.2 l/min (3bar)



Dusche

Fertigmontageset mit
 Funktionseinheit KWC HOMEBOX
 - Hebelmischer

KWC-Nr.

21.474.550.000
 chromeline

Auslaufmenge 16 l/min (3bar)

KWC ZOE

Aus jedem Blickwinkel ikonisch

KWC ZOE verleiht dem Bad eine besonders individuelle Note, präsentiert sich äußerlich als sanfte Skulptur und birgt im Inneren die harten Werte innovativer Technologien. Mit ihrer eigenständigen Form zeichnet sie die Reinheit von Quellwasser nach und bezeugt unser Flair für schlichte Formen.



Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fließt kaltes Wasser, die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und große Gäste im Bad sicher vor Verbrennungen geschützt.



**Waschtisch**

- Zweigriffmischer
- 3-Loch
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.**12.2083.151.000FL**chromeline, A 150,
mit Ablaufgarnitur**12.203.161.000FL**chromeline, A 150,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.**12.208.131.000FL**chromeline, A 150,
mit Ablaufgarnitur**12.208.141.000FL**chromeline, A 150,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr.**11.202.033.000**

chromeline, A 175

11.202.034.000

chromeline, A 225


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.**13.201.041.000FL**chromeline, A 100,
mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)

**Wanne**

- Hebelmischer
- für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr.**20.201.093.000**chromeline, A 215,
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**


- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.**20.204.500.000**

chromeline

20.204.510.000chromeline, mit
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.**21.204.500.000**

chromeline


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



KWC Edelstahlbecken

Nahtlose Eleganz

Ob rund oder eckig – die Varianten der Edelstahlbecken von KWC überzeugen mit präzisen Radien und Kanten. Das widerstandsfähige Material ermöglicht eine mühelose, hygienische Reinigung und reduziert dank einer speziellen Beschichtung Fingerabdrücke – ideal für den täglichen Gebrauch. Die spezielle Bürstung des Materials hebt sich klar von herkömmlichen Oberflächen ab und harmonisiert perfekt mit den Edelstahllinien KWC ONO E und AVA E. Anspruchsvoll schön und gleichzeitig ein Bekenntnis zur Ressourcenschonung: Am Ende seines langen Lebenszyklus ist das Becken vollständig rezyklierbar.




Edelstahlbecken style

- Aufsatzbecken
- ohne Überlauf

KWC-Nr.

80.002.100.700
Edelstahl, D400



Edelstahlbecken design

- Aufsatzbecken
- ohne Überlauf

KWC-Nr.

80.002.120.700
Edelstahl, 400x400



Edelstahlbecken design

- Aufsatzbecken
- ohne Überlauf

KWC-Nr.

80.002.130.700
Edelstahl, 400x600





ShowerCulture

Duschen ist per se eine kulturelle Errungenschaft. Das Element Wasser zu unserem Wohlbefinden zu lenken und zu nutzen, macht den Alltag angenehmer und leichter. Doch Duschen ist nicht einfach Duschen. KWC geht im Anspruch einen Schritt weiter: ShowerCulture heißt, das Duschen zum persönlichen Erlebnis zu machen, ganz nach Wunsch prickelnd oder entspannend. Duschen mit allen Sinnen oder ganz einfach: reine Freude.



Duschsystem style

Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.333.000

chromeline, AD150±20, A 400,
mit Brause und Schlauch

26.006.333.176

matt black, AD150±20, A 400,
mit Brause und Schlauch


26.006.333.177

brushed steel, AD150±20, A 400,
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17.8 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 11.3 l/min (3bar)



Duschsystem design

Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.373.000

chromeline, AD150±20, A 400,
mit Brause und Schlauch

26.006.373.176

matt black, AD150±20, A 400,
mit Brause und Schlauch

26.006.373.177

brushed steel, AD150±20, A 400,
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17.8 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 11.3 l/min (3bar)



Duschsystem choice

Thermostat Mischer
- SkinProtect

KWC-Nr.


26.006.614.000

chromeline, AD 150±20 mm,
A 400

Durchflussmenge 17 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 11.5 l/min (3bar)



Duschsystem fit

Thermostat Mischer
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.313.000

chromeline, AD 150±20 mm,
A 300 mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17 l/min (3bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 11.5 l/min (3bar)



Duschsystem Umbau-Set fit

- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.013.000

chromeline, A 300
mit Brause und Schlauch


**Dusche/ Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

20.004.853.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.853.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.853.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.5 l/min (3bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 14 l/min (3bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

KWC-Nr.

21.004.853.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
21.004.853.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
21.004.853.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 15 l/min (3bar)

**Dusche/ Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline,
20.004.812.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.802.176, matt black,
20.004.812.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.802.177, brushed steel,
20.004.812.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000, chromeline,
21.004.802.176, matt black,
21.004.802.177, brushed steel

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche/ Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, chromeline
20.004.811.000, chromeline,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.176, matt black
20.004.811.176, matt black,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.177, brushed steel
20.004.811.177, brushed steel,
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.000, chromeline
21.004.801.176, matt black
21.004.801.177, brushed steel

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)




Wanne

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.433.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 150,
ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 20 l/min (3bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)




Dusche

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.030.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3bar)




Wanne

Thermostat Mischer style
- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.533.000, chromeline,
AD 150±20, A 180,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.533.176, matt black,
AD 150±20, A 180,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.533.177, brushed steel,
AD 150±20, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)




Dusche

Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.130.000, chromeline,
AD 150±20,
ohne Brause und Schlauch
26.009.130.176, matt black,
AD 150±20,
ohne Brause und Schlauch
26.009.130.177, brushed steel,
AD 150±20,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)




Wanne

Thermostat Mischer design
- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.733.000, chromeline,
AD 150±20, A 180,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.733.176, chromeline,
matt black, AD 150±20, A 180,
ohne Brause, Schlauch und Halter
26.009.733.177, brushed steel,
AD 150±20, A 180,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



Dusche

Thermostat Mischer choice
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.009.220.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



Handbrause CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.125.000
chromeline
26.000.125.176
matt black
26.000.125.177
brushed steel

Durchflussmenge 11 l/min (3 bar)



Handbrause CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

KWC-Nr.

26.000.126.000
chromeline
26.000.126.176
matt black
26.000.126.177
brushed steel

Durchflussmenge 11 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-Nr.

26.000.132.000
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-Nr.

26.000.131.000
chromeline
26.000.131.176
matt black
26.000.131.177
brushed steel

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.113.000
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)




Handbrause KWC FIT-E easy

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.133.000
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



Stabbrause KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.103.000
chromeline
26.000.103.176
matt black
26.000.103.177
brushed steel

Durchflussmenge 8 l/min (3 bar)




Handbrause KWC FIT

KWC-Nr.

Z.200.109.000
chromeline

Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)





Kopfbrause KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.**26.000.204.000**
chromeline, 250 × 250 mm**26.000.205.000**
chromeline, 300 × 300 mm**26.000.206.000**
chromeline, 400 × 400 mm

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)




Kopfbrause KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-Nr.**26.000.205.176**
matt black, 300 × 300 mm**26.000.205.700**
Edelstahl, 300 × 300 mm

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)




Kopfbrause KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.**26.000.214.000**
chromeline, ø 250**26.000.215.000**
chromeline, ø 300**26.000.216.000**
chromeline, ø 400**26.000.216.000**
chromeline, ø 400

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Kopfbrause KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-Nr.**26.000.215.176**
matt black, ø 300**26.000.215.700**
Edelstahl, ø 300**26.000.215.700**
Edelstahl, ø 300

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Kopfbrause KWC FIT

- spajet

KWC-Nr.**26.000.222.000**
chromeline, ø 230**26.000.222.000**
chromeline, ø 230

Durchflussmenge 10 l/min (3 bar)



Wandkopfbrause KWC BROCCA

- spajet

KWC-Nr.**26.000.241.000**
chromeline, ø 100**26.000.241.176**
matt black, ø 100**26.000.241.700**
Edelstahl, ø 100**26.000.241.700**
Edelstahl, ø 100**26.000.241.700**
Edelstahl, ø 100

Durchflussmenge 10,8 l/min (3 bar)



Kopfbrause KWC FIT mono

- fitjet

KWC-Nr.**26.000.221.000**
chromeline**26.000.221.000**
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)



Sportbrause

KWC-Nr.**Z.505.480.000.34**
chromeline**Z.505.480.000.34**
chromeline

Durchflussmenge 15 l/min (3 bar)



**Duschgleitstange****FIT**

das Original

KWC-Nr.**K.26.99.01.000**

chromeline, L 612

K.26.99.02.000

chromeline, L 1100

K.26.99.02.176

matt black, L 1100

K.26.99.02.177

brushed steel, L 1100

**Duschgleitstange****FIT easy****KWC-Nr.****26.000.506.000**

chromeline, L 612

26.000.507.000

chromeline, L 1100

**Duschgleitstange****FIT style**

das Original

KWC-Nr.**26.000.502.000**

chromeline, L 612

26.000.503.000

chromeline, L 1100

**Duschgleitstange****FIT design**

das Original

KWC-Nr.**26.000.504.000**


chromeline, L 612

26.000.505.000

chromeline, L 1100

**Duschgleitstangen-Set fit****KWC-Nr.****26.003.522.000**

chromeline, L 1100

**Duschgleitstangen-Set fit****KWC-Nr.****K.26.99.02.000**

chromeline, L 1100

K.26.99.01.000

chromeline, L 612

**Sockel-Set für Eckmodell**

Passend zu:


- KWC Duschgleitstange FIT

"das Original" **K.26.99.01**oder **K.26.99.02**

- KWC Duschgleitstange FIT easy

26.000.506.000 oder**26.000.507.000****KWC-Nr.****Z.532.943.000**

chromeline

**Rosette zu****Duschgleitstange FIT**

Passend zu:

KWC Duschgleitstangen FIT

KWC-Nr.**Z.538.897.000**


chromeline

Z.538.897.176

chromeline


Z.538.897.177

chromeline




Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.800.000
chromeline, L 352
26.000.800.176
matt black, L 352
26.000.800.177
brushed steel, L 352




Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.803.000
chromeline, L 352
26.000.803.176
matt black, L 352
26.000.803.177
brushed steel, L 352




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.810.000
chromeline, L 352




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.813.000
chromeline, L 352




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.811.000
chromeline, L 385




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.812.000
chromeline, L 485




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.824.000
chromeline, L 225
26.000.825.000
chromeline, L 325



Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.823.000
chromeline, L 125
26.000.823.176
matt black, L 125
26.000.823.177
brushed steel, L 125




Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.821.000
chromeline, L 225
26.000.822.000
chromeline, L 325



Brausenarm 
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.820.000
chromeline, L 125
26.000.823.176
matt black, L 125
26.000.823.177
brushed steel, L 125



Brausenarm

KWC-Nr.
26.000.804.000
chromeline, L 90




Brausenhalter style

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.621.000
chromeline
26.000.621.176
matt black
26.000.621.177
brushed steel



Brausenhalter design

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.620.000
chromeline
26.000.620.176
matt black
26.000.620.177
brushed steel



Brausenhalter

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.622.000
chromeline
26.000.622.176
matt black
26.000.622.177
brushed steel




Brausenhalter

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.623.000
chromeline



Brausenhalter Homebox

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.624.000
chromeline
26.000.624.176
matt black
26.000.624.177
brushed steel



Schlauchanschluss

KWC-Nr.

26.000.614.000
chromeline



Schlauchanschluss style

KWC-Nr.

26.000.610.000
chromeline
26.000.610.176
matt black
26.000.610.177
brushed steel



Schlauchanschluss design

KWC-Nr.

26.000.611.000
chromeline
26.000.611.176
matt black
26.000.611.177
brushed steel



Schlauchanschluss style

KWC-Nr.

26.000.612.000
chromeline
26.000.612.176
matt black
26.000.612.177
brushed steel



Schlauchanschluss design

KWC-Nr.

26.000.613.000
chromeline
26.000.613.176
matt black
26.000.613.177
brushed steel

Brausenschlauch**KWC-Nr.**

26.001.005.000
chromeline, L 2000
26.001.004.000
chromeline, L 1800
26.001.003.000
chromeline, L 1600
26.001.002.000
chromeline, L 1250

Brausenschlauch**KWC-Nr.**

26.001.033.176
matt black, L 1500
26.001.033.177
brushed steel, L 1500

Brausenschlauch**KWC-Nr.**

Z.538.415.000
chromeline, L 1500

Brausenschlauch


- kürzbar

**KWC-Nr.**

26.001.009.000
L 1000

Siphon**KWC-Nr.**

Z.538.992.000
chromeline
Z.538.992.176
matt black
Z.538.992.177
brushed steel

Eckventil**KWC-Nr.**

27.002.060.176
matt black, A 45, G 3/8", G 1/2"
27.002.060.177
brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

26.008.043.000
chromeline, A 200
26.008.043.176
matt black, A 200
26.008.043.177
brushed steel, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

26.008.053.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf style

- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

26.008.023.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

26.008.033.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Badarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Maßgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschließlich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben in mm.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.



Aus reiner
Überzeugung