



**KWC**

KWC  
im Bad





## Einleitung

KWC Technologien

2

## Unsere Armaturenlinien

<b>KWC</b> AVA 2.0		8
<b>KWC</b> AVA E		14
<b>KWC</b> BEVO	UP DATE	18
<b>KWC</b> DOMO   6.0		24
<b>KWC</b> ELLA		32
<b>KWC</b> FIT		36
<b>KWC</b> ONO E		40
<b>KWC</b> ORA	UP DATE	46
<b>KWC</b> ZOE		52
<b>KWC</b> Edelstahlbecken	UP DATE	56

## ShowerCulture


<b>KWC</b> Duschsysteme	UP DATE	60
<b>KWC</b> Thermostat Mischer	UP DATE	63
<b>KWC</b> Duschgleitstangen	UP DATE	68
<b>KWC</b> Brausenhalter	UP DATE	67
<b>KWC</b> Schlauchanschlüsse	UP DATE	68
<b>KWC</b> Brausenschläuche	UP DATE	69
<b>KWC</b> Handbrausen	UP DATE	69
<b>KWC</b> Kopfbrausen	UP DATE	72
<b>KWC</b> Brausenarme	UP DATE	74
<b>KWC</b> Wanneneinläufe	UP DATE	75
<b>KWC</b> Siphons	UP DATE	75
<b>KWC</b> Eckventile	UP DATE	75
<b>KWC</b> PushOpen	UP DATE	75
Allgemeine Informationen		76

# Hygiene




## HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




## SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




## TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.




## LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




## HybridControl

Berührungslose Bedienung und flexible Steuerung: Ermöglicht die berührungslose Aktivierung von Kaltwasser per Sensor sowie die manuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser über den Hebel. Modernste Technologie für intuitive Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



## PurifiedWater

Mehr Reinheit und unverfälschter Wassergenuss: Kennzeichnend ist eine fortschrittliche Filtertechnologie, die Schwebestoffe größer als 0.5 Mikrometer, darunter Schwermetalle, Mikroplastik, Chlorgeruch, -geschmack und Bakterien, auf ein Minimum reduziert. Perfektion in der Wasserqualität – für höchste Ansprüche.



## DualFlow


Maximale Hygiene und Sicherheit: Dank getrennter Wasserführungen bleiben Misch- und gefiltertes Wasser strikt getrennt – für absolute Reinheit und unverfälschten Geschmack.

# Nachhaltigkeit



## EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.




## CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



## GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



## PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



## QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.



## ClickControl

Eine gezielte Bewegung reicht aus, um Wassermenge, Temperatur und Auslassart zu programmieren und abzurufen. ClickControl ist die intelligente Ergänzung zur manuellen Steuerung – perfekt für den Alltag und einen bewussten Umgang mit Wasser, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.



## EcoControl


Für eine präzise Steuerung des Wasserflusses und einen bewussten Umgang mit Ressourcen: EcoControl begrenzt den Durchfluß spürbar bis zum ersten Hebelanschlag – für alltägliches Spülen. Wird der Hebel weiter geöffnet, steht die volle Wassermenge zur Verfügung.

# Sicherheit



## TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




## SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38°C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



## SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



## QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



## CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, daß wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



## SprayLock


Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

# Begeisterung




## DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.




## UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.




## QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



## IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




## PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.



## TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



## OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



## EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, daß die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



## HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



# Das Bad als Wohlfühloase

Energie tanken, innehalten – oder schnell und einfach in den Tag starten: Wo, wenn nicht im Bad, fließen Wohlbefinden, Entspannung und Erfrischung harmonisch zusammen. Darum verdienen die Armaturen für Waschtisch, Dusche und Wanne besondere Aufmerksamkeit. KWC setzt glanzvolle Akzente mit schlankem Edelstahl-Design, intuitiver Bedienung und einfach zu installierenden Lösungen.



Der einzigartig flache Hebel von KWC AVA 2.0 ist das Markenzeichen: für die perfekte Synthese aus moderner Architektur und zeitgemäßem Lifestyle.

Der Wasserstrahl sitzt perfekt: Mit dem Strahlregler PERLATOR HONEYCOMB SSR lässt sich die Richtung des Wasserstrahls nach Bedarf anpassen.





**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.468.041.000FL**, chromeline,  
A 105, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.051.000FL**, chromeline,  
A 105, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.641.000FL**, chromeline,  
A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.468.031.000FL**, chromeline,  
A 105, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.071.000FL**, chromeline,  
A 105, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.631.000FL**, chromeline,  
A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.468.042.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.052.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.642.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.468.032.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.072.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.632.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.468.043.000FL**, chromeline,  
A 145, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.053.000FL**, chromeline,  
A 145, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.643.000FL**, chromeline,  
A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.468.033.000FL**, chromeline,  
A 145, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.073.000FL**, chromeline,  
A 145, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.633.000FL**, chromeline,  
A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
Für Aufsatzbecken  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**12.468.093.000FL**, chromeline,  
A 185, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.663.000FL**, chromeline,  
A 185, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




### Waschtisch

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Schwenkauslauf 120°  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**12.468.131.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.468.141.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur  
**12.468.651.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




### Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.462.063.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.064.000**  
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.462.033.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.034.000**  
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




### Bidet

Hebelmischer  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**13.461.041.000FL**, chromeline,  
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
Für freistehende Wanne  
- Auslauf fest


#### KWC-Nr.

**20.461.093.000**, chromeline,  
A 250, mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer  
- TouchProtect  
- Auslauf fest




**KWC-Nr.**  
**20.462.483.000** chromeline,  
AD 150±20 mm, A 190,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer  
- TouchProtect




**KWC-Nr.**  
**21.462.480.000**  
chromeline, AD 150±20 mm  
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12.7 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer  
- Auslauf drehbar 60°



**KWC-Nr.**  
**20.462.440.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20.1 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12.5 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer



**KWC-Nr.**  
**21.462.330.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12.7 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit



**KWC-Nr.**  
**20.464.500.000** chromeline  
**20.464.510.000** chromeline, mit  
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit




**KWC-Nr.**  
**21.464.500.000** chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer




**KWC-Nr.**  
**20.464.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3bar)  
Brausenabgang: Auslaufmenge  
15.2 l/min (3bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer



**KWC-Nr.**  
**21.464.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3bar)



**KWC** AVA E

# Pure Eleganz fürs Bad

Die reinste Freude für Architekturliebhabende: So raffiniert die Kombination von runden und eckigen Körpern gestaltet ist, so harmonisch fügt sich die preisgekrönte Armatur in ihre Umgebung ein. Abgerundet wird die puristische Formensprache mit einer rohen Edelstahl-Materialisierung. Sie setzt der schlanken Silhouette eine bodenständige Note entgegen und widerspiegelt mit ihrem matten Glanz diskret die Farbtöne ihrer Umgebung.



KWC AVA E macht den Alltag im Bad nicht nur schöner, sondern auch angenehmer: Die Bedienung des Hebels erfreut Tag für Tag mit luxuriöser Geschmeidigkeit. Die Edelstahl-Oberfläche lässt sich besonders leicht reinigen, ist dauerhaft kratz- und abriebfest und brilliert auch in gesundheitlicher Hinsicht.



**Waschtisch**

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.451.641.700FL**, Edelstahl,  
A 115, mit Push Open  
**12.451.051.700FL**, Edelstahl,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.451.642.700FL**, Edelstahl,  
A 145, mit Push Open  
**12.451.052.700FL**, Edelstahl,  
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.451.093.700FL**, Edelstahl,  
A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer Fertigmontageset  
- aus Edelstahl  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.452.064.700**  
Edelstahl, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**13.458.041.700FL**, Edelstahl,  
A 115, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4,1 l/min (3 bar)




### Wanne

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**20.452.480.700**  
Edelstahl, AD 150±20 mm,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20,8l/min(3bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge:12,8l/min(3bar)



### Dusche

Hebelmischer  
- aus Edelstahl

#### KWC-Nr.

**21.452.480.700**  
Edelstahl, AD 150±20 mm,  
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 17 l/min(3bar)



### Wanne

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

#### KWC-Nr.

**20.454.500.177**  
brushed steel, Fertigmontageset  
**20.454.510.177**, brushed steel,  
Fertigmontageset  
mit Sicherungseinrichtung  
DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)




### Dusche

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

#### KWC-Nr.

**21.454.500.177**  
brushed steel, Fertigmontageset

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)




### Wanne

Hebelmischer  
für freistehende Wanne  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**20.451.094.700**  
Edelstahl, A 245,  
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min(3bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge:8.2 l/min(3bar)



### Wanneneinlauf

- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.458.033.700**  
Edelstahl, A 200

Auslaufmenge 29l/min(3bar)

**KWC** BEVO

# Klassiker in Reinkultur

Wie lassen sich solide Werte wie Langlebigkeit, Präzision und Funktionalität mit klassischer Eleganz kombinieren? KWC BEVO liefert die Antwort: mit viel Liebe zum Detail. Sichtbar auf den ersten Blick – dank betont schlanker Silhouette, klassisch geformten Auslaufs und unverkennbaren Hebeldesigns. Erlebbar im täglichen Gebrauch – dank erstklassiger Materialien und Hightechverarbeitung.



Die basaltgraue Kappe inszeniert auf raffinierte Art die Leichtigkeit der Armatur: Sie verleiht dem Hebel eine schwebende Anmutung.





### Waschtisch

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest



#### KWC-Nr.

**12.421.041.000FL**, chromeline,  
A 115, mit Ablaufgarnitur  
**12.421.051.000FL**, chromeline,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.641.175FL**, brushed gold,  
A 115, mit Push Open NEW  
**12.421.051.175FL**, brushed gold,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.641.176FL**, matt black,  
A 115, mit Push Open  
**12.421.051.176FL**, matt black,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.641.177FL**, brushed steel,  
A 115, mit Push Open  
**12.421.051.177FL**, brushed steel,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.641.178FL**, brushed copper,  
A 115, mit Push Open NEW  
**12.421.051.178FL**, brushed copper,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.641.179FL**, brushed graphite,  
A 115, mit Push Open NEW  
**12.421.051.179FL**, brushed graphite,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**12.421.031.000FL**, chromeline,  
A 115, mit Ablaufgarnitur  
**12.421.071.000FL**, chromeline,  
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace



#### KWC-Nr.

**12.421.042.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.421.052.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.642.175FL**, brushed gold,  
A 140, mit Push Open NEW  
**12.421.052.175FL**, brushed gold,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.642.176FL**, matt black,  
A 140, mit Push Open  
**12.421.052.176FL**, matt black,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.642.177FL**, brushed steel,  
A 140, mit Push Open  
**12.421.052.177FL**, brushed steel,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.642.178FL**, brushed copper,  
A 140, mit Push Open NEW  
**12.421.052.178FL**, brushed copper,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.642.179FL**, brushed graphite,  
A 140, mit Push Open NEW  
**12.421.052.179FL**, brushed graphite,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**12.421.032.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.421.072.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer, Für Aufsatzbecken

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

- 12.421.093.000FL**, chromeline, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.175FL**, brushed gold, A 195, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.093.176FL**, matt black, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.177FL**, brushed steel, A 195, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.093.178FL**, brushed copper, A 195, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.093.179FL**, brushed graphite, A 195, ohne Ablaufgarnitur NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

- 12.421.132.000FL**, chromeline, A 160, mit Ablaufgarnitur  
**12.421.142.000FL**, chromeline, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.175FL**, brushed gold, A 160, mit Push Open NEW  
**12.421.142.175FL**, brushed gold, A 160, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.652.176FL**, matt black, A 160, mit Push Open  
**12.421.142.176FL**, matt black, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.177FL**, brushed steel, A 160, mit Push Open  
**12.421.142.177FL**, brushed steel, A 160, ohne Ablaufgarnitur  
**12.421.652.178FL**, brushed copper, A 160, mit Push Open NEW  
**12.421.142.178FL**, brushed copper, A 160, ohne Ablaufgarnitur NEW  
**12.421.652.179FL**, brushed graphite, A 160, mit Push Open NEW  
**12.421.142.179FL**, brushed graphite, A 160, ohne Ablaufgarnitur NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch


Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

- 11.422.063.000** chromeline, A 175  
**11.422.064.000** chromeline, A 225  
**11.422.063.175** brushed gold, A 175 NEW  
**11.422.064.175** brushed gold, A 225 NEW  
**11.422.063.176** matt black, A 175  
**11.422.064.176** matt black, A 225  
**11.422.063.177** brushed steel, A 175  
**11.422.064.177** brushed steel, A 225  
**11.422.063.178** brushed copper, A 175 NEW  
**11.422.064.178** brushed copper, A 225 NEW  
**11.422.063.179** brushed graphite, A 175 NEW  
**11.422.064.179** brushed graphite, A 225 NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset

- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

- 11.422.033.000** chromeline, A 175  
**11.422.034.000** chromeline, A 225  
**11.422.033.175** brushed gold, A 175 NEW  
**11.422.034.175** brushed gold, A 225 NEW  
**11.422.033.176** matt black, A 175  
**11.422.034.176** matt black, A 225  
**11.422.033.177** brushed steel, A 175  
**11.422.034.177** brushed steel, A 225  
**11.422.033.178** brushed copper, A 175 NEW  
**11.422.034.178** brushed copper, A 225 NEW  
**11.422.033.179** brushed graphite, A 175 NEW  
**11.422.034.179** brushed graphite, A 225 NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**13.421.041.000FL**, chromeline,  
A 115, mit Ablaufgarnitur  
**13.421.641.175FL**, matt black,  
A 115, mit Push Open  
**13.421.641.176FL**, brushed gold,  
A 115, mit Push Open NEW  
**13.421.641.177FL**, brushed steel,  
A 115, mit Push Open  
**13.421.641.178FL**, brushed copper,  
A 115, mit Push Open NEW  
**13.421.641.179FL**, brushed graphite,  
A 115, mit Push Open NEW

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer  
für freistehende Wanne  
- Auslauf fest


**KWC-Nr.**

**20.421.093.000**, chromeline,  
A 215 mit Brause und Schlauch  
**20.421.093.175**, brushed gold,  
A 215 mit Brause und Schlauch NEW  
**20.421.093.176**, matt black,  
A 215 mit Brause und Schlauch  
**20.421.093.177**, brushed steel,  
A 215 mit Brause und Schlauch  
**20.421.093.178**, brushed copper,  
A 215 mit Brause und Schlauch NEW  
**20.421.093.179**, brushed graphite,  
A 215 mit Brause und Schlauch NEW

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)


**Wanne**

Hebelmischer  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**20.422.333.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175, ohne  
Brause, Schlauch und Halter  
**20.422.333.175**, brushed gold,  
AD 150±20 mm, A 175, ohne  
Brause, Schlauch und Halter NEW  
**20.422.333.176**, matt black,  
AD 150±20 mm, A 175, ohne  
Brause, Schlauch und Halter  
**20.422.333.177**, brushed steel,  
AD 150±20 mm, A 175, ohne  
Brause, Schlauch und Halter  
**20.422.333.178**, brushed copper,  
AD 150±20 mm, A 175, ohne  
Brause, Schlauch und Halter NEW  
**20.422.333.179**, brushed graphite,  
AD 150±20 mm, A 175, ohne  
Brause, Schlauch und Halter NEW

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**21.422.330.000**  
chromeline, AD150±20, ohne  
Brausegarnitur und Halter  
**21.422.330.175**  
brushed gold, AD150±20, ohne  
Brausegarnitur und Halter NEW  
**21.422.330.176**  
matt black, AD150±20,  
ohne Brausegarnitur und Halter  
**21.422.330.177**  
brushed steel, AD150±20,  
ohne Brausegarnitur und Halter  
**21.422.330.178**  
brushed copper, AD150±20, ohne  
Brausegarnitur und Halter NEW  
**21.422.330.179**  
brushed graphite, AD150±20, ohne  
Brausegarnitur und Halter NEW

Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



## Wanne

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit



### KWC-Nr.

**20.424.500.000**, chromeline  
**20.424.510.000**, chromeline,  
mit Sicherungseinrichtung  
**20.424.500.175**, brushed gold NEW  
**20.424.510.175**, brushed gold,  
mit Sicherungseinrichtung NEW  
**20.424.500.176**, matt black  
**20.424.510.176**, matt black,  
mit Sicherungseinrichtung  
**20.424.500.177**, brushed steel  
**20.424.510.177**, brushed steel,  
mit Sicherungseinrichtung NEW  
**20.424.500.178**, brushed copper NEW  
**20.424.510.178**, brushed copper,  
mit Sicherungseinrichtung NEW  
**20.424.500.179**  
brushed graphite NEW  
**20.424.510.179**, brushed graphite,  
mit Sicherungseinrichtung NEW

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



## Dusche


Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit



### KWC-Nr.

**21.424.500.000**  
chromeline  
**21.424.500.175**  
brushed gold NEW  
**21.424.500.176**  
matt black  
**21.424.500.177**  
brushed steel  
**21.424.500.178**  
brushed copper NEW  
**21.424.500.179**  
brushed graphite NEW

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



## Wanne

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer




### KWC-Nr.

**20.424.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.424.550.175**, brushed gold, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.424.550.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.424.550.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.424.550.178**, brushed copper, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.424.550.179**, brushed graphite, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)



## Dusche

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer



### KWC-Nr.

**21.424.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.424.550.175**, brushed gold, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.424.550.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.424.550.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.424.550.178**, brushed copper, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.424.550.179**, brushed graphite, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

## **KWC** DOMO | 6.0

# Die beliebteste Armatur der Schweiz in neuer Bestform

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäß bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meistverkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemäße Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.



Zeitgemäße Form, feine Haptik, ergonomische Bedienung: Hebel und Kappe bilden eine Einheit – so fallen die Schlitze auf der Oberseite der Kappe weg, was für noch mehr Hygiene sorgt.







**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.668.041.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.051.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.668.031.000FL**, chromeline,  
A 125, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.071.000FL**, chromeline,  
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.042.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.052.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.032.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.072.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
Für Aufsatzbecken  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.373.000FL** chromeline,  
A 170, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Schwenkauslauf 90°  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.011.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.668.021.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**


Hebelmischer Niederdruck  
- Schwenkauslauf 90°  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.665.011.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.665.021.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)






### Wanne

Hebelmischer Fertigmontageset  
 - EcoProtect  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.662.033.000** chromeline, A 175  
**11.662.034.000** chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
 für freistehende Wanne  
 - Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**20.661.094.000**, chromeline,  
 A 250 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)  
 Brausenabgang:  
 Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)




### Bidet

Hebelmischer  
 - Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**13.661.041.000FL**, chromeline,  
 A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)


**Wanne**

Hebelmischer  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**20.662.333.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 160,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer

**KWC-Nr.**

**21.662.330.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A143,  
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**20.664.500.000**, chromeline  
**20.664.510.000**, chromeline,  
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**21.664.500.000**, chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Wanne**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

**20.664.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

**21.664.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



**KWC** ELLA

# Immer im Strom der Zeit

Harmonisch und sanft, aber auch mutig und klar: Wer es schafft, diese Gegensätze zu vereinen, ist immer wieder aufs Neue im Einklang mit der Gegenwart. So auch KWC ELLA: Mit ihren runden Formen, geglätteten Winkeln und klaren Linien wirkt die Armaturen-Linie auch morgen noch so modern wie heute.



Souveränität durch Zurückhaltung: Mit ihrer unaufgeregt selbstbewussten Art verleiht die Armatur jedem Badezimmer die spezielle Note.



**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.381.041.000FL**, chromeline,  
A 110, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.051.000FL**, chromeline,  
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.381.031.000FL**, chromeline,  
A 110, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.071.000FL**, chromeline,  
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.043.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.053.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.033.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.073.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.042.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.052.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.032.000FL**, chromeline,  
A 150, mit Ablaufgarnitur  
**12.381.072.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.092.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Waschtisch**

Hebelmischer für Aufsatzbecken  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.102.000FL**, chromeline,  
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.382.033.000**  
chromeline, A 175  
**11.382.034.000**  
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




### Bidet

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**13.381.041.000FL**, chromeline,  
A 105, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**20.382.333.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)




### Dusche

Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**21.382.330.000** chromeline,  
AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)




### Wanne

Hebelmischer  
- Auslauf fest  
- TouchProtect

#### KWC-Nr.

**20.382.483.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer  
- TouchProtect

#### KWC-Nr.

**21.382.480.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12.7 l/min (3 bar)



### Wanne

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

#### KWC-Nr.

**20.384.502.000**, chromeline  
**20.384.512.000**, chromeline,  
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)




### Dusche

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

#### KWC-Nr.

**21.384.502.000**  
chromeline

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



### Wanne

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**20.384.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19.2 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)



### Wanne

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**21.384.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge  
16 l/min (3 bar)

**KWC** FIT


# Schnörkellose Schönheit

Wenn man nichts mehr weglassen kann, entsteht Perfektion. Oder KWC FIT – eine Armatur, die aufs Wesentliche reduziert ist: durchdachte Funktionalität, hochwertige Verarbeitung, raffinierte Details, ansprechende Haptik, attraktiver Preis. Und nicht zu vergessen: eine Formensprache, welche die Kunst der Reduktion auch optisch unterstreicht.



Wo das Überflüssige fehlt, kommt das Wesentliche umso besser zur Geltung – sowohl optisch wie auch in der Handhabung. So sorgt beispielsweise die sanfte Hebelführung für ein besonders geschmeidiges Erlebnis.



**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.548.041.000FL**, chromeline,  
A 100, mit Ablaufgarnitur  
**12.548.051.000FL**, chromeline,  
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**12.548.031.000FL**, chromeline,  
A 100, mit Ablaufgarnitur  
**12.548.631.176FL**, matt black,  
A 100, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.548.042.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.548.052.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.548.032.000FL**, chromeline,  
A 140, mit Ablaufgarnitur  
**12.548.072.000FL**, chromeline,  
A 140, ohne Ablaufgarnitur  
**12.548.632.176FL**, matt black,  
A 140, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Hebelmischer  
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**13.541.041.000FL**, chromeline,  
A 130, mit Ablaufgarnitur  
**13.541.641.176FL**, matt black,  
A 130, mit Push Open

Durchflussmenge 5 l/min (3 bar)




### Wanne

Hebelmischer  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**20.542.332.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter  
**20.542.332.176**, matt black,  
AD 150±20 mm, A 175,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**21.542.330.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
ohne Brause und Schlauch  
**21.542.330.176**, matt black,  
AD 150±20 mm,  
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



### Wanne

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

#### KWC-Nr.

**20.544.502.000**  
chromeline  
**20.544.512.000**, chromeline  
mit Sicherungseinrichtung  
DIN EN 1717  
**20.544.502.176**  
matt black  
**20.544.512.176**, matt black  
mit Sicherungseinrichtung  
DIN EN 1717

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)




### Dusche

Fertigmontageset  
mit Funktionseinheit

#### KWC-Nr.

**21.544.502.000**  
chromeline  
**21.544.502.176**  
matt black

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



### Wanne

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**20.544.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.544.550.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Durchflussmenge 15.2 l/min (3 bar)



### Dusche

Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX  
- Hebelmischer

#### KWC-Nr.

**21.544.550.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**21.544.550.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)



## KWC ONO E

# Ästhetik aus reinem Edelstahl

Klare Formen, hochwertige Materialien, raffiniert bis ins Detail und mit allen Sinnen zu erleben. Die Qualität des Designs entspricht der Qualität der Konstruktion. Die KWC ONO E ist aus reinem Edelstahl gefertigt, die Oberfläche gebürstet oder verchromt, was zusammen umfassende Hygiene gewährleistet. Zum Design mit seiner klaren Formsprache gesellt sich die langlebige Machart – eine Armatur für glänzende Höhepunkte in jedem Premiumbad.



Die KWC ONO E aus Edelstahl ist heute schon ein Designklassiker und mit 35 mm im Durchmesser schmal und fein wie nie zuvor. Ob mit verchromter oder gebürsteter Oberfläche, ein stilsicheres Premiumprodukt der Marke KWC.








Der Schwalleinlauf wirkt wie ein kleiner Wasserfall in der Wanne. Seine Reinigung ist einfach. Bauweise und Anbringung helfen, ein ungewolltes Anstossen mit dem Körper zu vermeiden.



Der Perlator ist regulier-, einstellbar und beinahe unsichtbar verbaut. Für die Reinigung einfach abschrauben und separat entkalken. Der charakteristisch hohe, gebogene Hebelmischer verschafft im Becken große Bewegungsfreiheit und stellt ein optisches Highlight im Bad dar.



Mit der KWC ONO E steht ein komplettes Sortiment mit vielfältigen Optionen für jede Anwendung im Premiumbad bereit. Qualität und Langlebigkeit sind durch den hochwertigen Edelstahl absolute Spitzenklasse.

**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

**KWC-Nr.**


**12.578.041.000FL**, chromeline, A115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.051.000FL**, chromeline, A115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.041.700FL**, Edelstahl, A115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.051.700FL**, Edelstahl, A115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.578.042.000FL**, chromeline, A135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.052.000FL**, chromeline, A135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.042.700FL**, Edelstahl, A135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.052.700FL**, Edelstahl, A135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.578.093.000FL**, chromeline, A180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.093.700FL**, Edelstahl, A180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

**KWC-Nr.**


**12.578.132.000FL**, chromeline, A160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.142.000FL**, chromeline, A160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

**12.578.132.700FL**, Edelstahl, A160, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufventil

**12.578.142.700FL**, Edelstahl, A160, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.4 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer  
 - aus Edelstahl  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - EcoProtect  
 - QuickInstallation

**KWC-Nr.**


**12.578.671.000FL**, chromeline, A125, mit Push Open

**12.578.681.000FL**, chromeline, A125, ohne Ablaufventil

**12.578.671.700FL**, Edelstahl, A125, mit Push Open

**12.578.681.700FL**, Edelstahl, A125, ohne Ablaufventil

Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)




### Waschtisch

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace  
- EcoProtect

#### KWC-Nr.

**11.572.064.000**, chromeline,  
A225, Fertigmontageset  
**11.572.064.700**, Edelstahl,  
A225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 5.2 l/min (3 bar)



### Waschtisch

Hebelmischer, Fertigmontageset  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest  
- OptimalSpace  
- EcoProtect

#### KWC-Nr.

**11.571.031.000**, chromeline,  
A185, Fertigmontageset  
**11.571.031.700**, Edelstahl,  
A225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 4.3 l/min (3 bar)



### Bidet

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest  
- EcoProtect  
- QuickInstallation

#### KWC-Nr.

**13.578.041.000FL**, chromeline,  
A115, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufventil  
**13.578.041.700FL**, Edelstahl,  
A115, flexible Anschlussschläuche,  
mit Ablaufventil

Auslaufmenge 4.1 l/min (3 bar)




### Wanne

Hebelmischer  
für freistehende Wanne  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**20.571.094.000**, chromeline,  
A 245, mit Brause,  
Schlauch und Halter  
**20.571.094.700**, Edelstahl,  
A 245, mit Brause,  
Schlauch und Halter

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)




### Wanne

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**20.572.480.000**, chromeline,  
AD 150±20,  
ohne Brause, Schlauch und Halter  
**20.572.480.700**, Edelstahl,  
AD 150±20,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer  
- aus Edelstahl

#### KWC-Nr.

**21.572.480.000**, chromeline,  
AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch  
**21.572.480.700**, Edelstahl,  
AD 150±20 mm,  
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)




### Wanneneinlauf

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.578.044.000**, chromeline,  
A 205, G ½"  
**26.578.044.700**, Edelstahl,  
A 205, G ½"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



### Wanneneinlauf

Hebelmischer  
- aus Edelstahl  
- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.578.054.000**, chromeline,  
A 205, G ½"  
**26.578.054.700**, Edelstahl,  
A 205, G ½"

Auslaufmenge  
29 l/min (3 bar)

**KWC** ORA

# Kunstvolle Eleganz

Augenfällige Merkmale der KWC ORA sind der schlanke horizontale Auslauf und der zylindrische Knaufhebel. In Kombination mit der softkubischen Basis verschmilzt das Design der KWC ORA optisch mit dem Waschtisch. Auch funktional überzeugt der elegante Look. Denn die Wasserauslösung ist verblüffend einfach. Ebenso praktisch ist der Perlator. Dank einstellbarem Winkel reduziert er das Spritzen auf ein Minimum, unabhängig von Form und Größe des Waschbeckens.





Schneider



### Waschtisch

- Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - Schwenkstrahlregler



#### KWC-Nr.

**12.498.641.000FL**  
 chromeline, A 115, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.051.000FL**  
 chromeline, A 115,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.641.175FL** NEW  
 brushed gold, A 115, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.051.175FL** NEW  
 brushed gold, A 115,  
 flexible, Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.641.176FL** NEW  
 matt black, A 115, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.051.176FL** NEW  
 matt black, A 115,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.641.177FL** NEW  
 brushed steel, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.051.177FL** NEW  
 brushed steel, A 115,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.641.178FL** NEW  
 brushed copper, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.051.178FL** NEW  
 brushed copper, A 115,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.641.179FL** NEW  
 brushed graphite, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.051.179FL** NEW  
 brushed graphite, A 115,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

- Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler



#### KWC-Nr.

**12.498.642.000FL**  
 chromeline, A 140, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.052.000FL**  
 chromeline, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.175FL** NEW  
 brushed gold, A 140, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.052.175FL** NEW  
 brushed gold, A 140,  
 flexible, Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.176FL** NEW  
 matt black, A 140, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.052.176FL** NEW  
 matt black, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.177FL** NEW  
 brushed steel, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.052.177FL** NEW  
 brushed steel, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.178FL** NEW  
 brushed copper, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.052.178FL** NEW  
 brushed copper, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

**12.498.642.179FL** NEW  
 brushed graphite, flexible  
 Anschlusschläuche, mit Push Open

**12.498.052.179FL** NEW  
 brushed graphite, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch

- Hebelmischer  
 - Für Aufsatzbecken  
 - Auslauf fest  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler



#### KWC-Nr.

- 12.498.093.000FL**  
 chromeline, A 180,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur
- 12.498.093.175FL** NEW  
 brushed gold, A 180,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur
- 12.498.093.176FL** NEW  
 matt black, A 180,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur
- 12.498.093.177FL** NEW  
 brushed steel, A 180,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur
- 12.498.093.178FL** NEW  
 brushed copper, A 180,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur
- 12.498.093.179FL** NEW  
 brushed graphite, A 180,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch


- Zweigriffmischer  
 - Auslauf fest  
 - 3-Loch  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler



#### KWC-Nr.

- 12.493.651.000FL**  
 chromeline, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 mit Push Open
- 12.493.651.175FL** NEW  
 brushed gold, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 mit Push Open
- 12.493.651.176FL** NEW  
 matt black, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 mit Push Open
- 12.493.651.177FL** NEW  
 brushed steel, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 mit Push Open
- 12.493.651.178FL** NEW  
 brushed copper, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 mit Push Open
- 12.493.651.179FL** NEW  
 brushed graphite, A 140,  
 flexible Anschlusschläuche,  
 mit Push Open

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



### Waschtisch


- Hebelmischer  
 - Auslauf fest  
 - OptimalSpace  
 - Schwenkstrahlregler



#### KWC-Nr.

- 11.492.064.000**  
 chromeline, A 225,  
 Fertigmontageset
- 11.492.064.175** NEW  
 brushed gold, A 225,  
 Fertigmontageset
- 11.492.064.176** NEW  
 matt black, A 225,  
 Fertigmontageset
- 11.492.064.177** NEW  
 brushed steel, A 225,  
 Fertigmontageset
- 11.492.064.178** NEW  
 brushed copper, A 225,  
 Fertigmontageset
- 11.492.064.179** NEW  
 brushed graphite, A 225,  
 Fertigmontageset

Auslaufmenge 4,7 l/min (3 bar)



### Bidet


- Hebelmischer  
 - Auslauf fest



#### KWC-Nr.

- 13.491.064.000FL** NEW  
 chromeline, A 110,  
 mit Push Open
- 13.491.064.175FL** NEW  
 brushed gold, A 110,  
 mit Push Open
- 13.491.064.176FL** NEW  
 matt black, A 110,  
 mit Push Open
- 13.491.064.177FL** NEW  
 brushed steel, A 110,  
 mit Push Open
- 13.491.064.178FL** NEW  
 brushed copper, A 110,  
 mit Push Open
- 13.491.064.179FL** NEW  
 brushed graphite, A 110,  
 mit Push Open

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Integrierter schwenkbarer Auslauf
- Auslauf drehbar 60°



#### KWC-Nr.

**20.492.440.000**, chromeline, AD 150±20 mm, ohne Handbrause, Schlauch und Halterung

**20.492.440.175**, brushed gold, NEW AD 150±20 mm, ohne Handbrause, Schlauch und Halterung

**20.492.440.176**, matt black, NEW AD 150±20 mm, ohne Handbrause, Schlauch und Halterung

**20.492.440.177**, brushed steel, NEW AD 150±20 mm, ohne Handbrause, Schlauch und Halterung


**20.492.440.178**, brushed copper, NEW AD 150±20 mm, ohne Handbrause, Schlauch und Halterung

**20.492.440.179**, brushed graphite, NEW AD 150±20 mm, ohne Handbrause, Schlauch und Halterung

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



### Dusche

Hebelmischer

- TouchProtect
- Eigensicher gegen Rückfließen



#### KWC-Nr.

**21.492.480.000**, chromeline, AD 150±20 mm, ohne Brause und Schlauch

**21.492.480.175**, brushed gold, NEW AD 150±20 mm, ohne Brause und Schlauch


**21.492.480.176**, matt black, NEW AD 150±20 mm, ohne Brause und Schlauch

**21.492.480.177**, brushed steel, NEW AD 150±20 mm, ohne Brause und Schlauch

**21.492.480.178**, brushed copper, NEW AD 150±20 mm, ohne Brause und Schlauch

**21.492.480.179**, brushed graphite, NEW AD 150±20 mm, ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 12.7 l/min (3 bar)



### Wanne

Hebelmischer

für freistehende Wanne

- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Umstellung mit automatischer Rückstellung



#### KWC-Nr.

**20.491.093.000** chromeline, A230 mit Brause und Schlauch

**20.491.093.175**, brushed gold, A230 mit Brause und Schlauch NEW

**20.491.093.176**, matt black, A230 mit Brause und Schlauch NEW

**20.491.093.177**, brushed steel, A230 mit Brause und Schlauch NEW

**20.491.093.178**, brushed copper, A230 mit Brause und Schlauch NEW

**20.491.093.179**, brushed graphite, A230 mit Brause und Schlauch NEW

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 11.5 l/min (3 bar)



**KWC** ZOE

# Aus jedem Blickwinkel ikonisch

KWC ZOE verleiht dem Bad eine besonders individuelle Note, präsentiert sich äußerlich als sanfte Skulptur und birgt im Inneren die harten Werte innovativer Technologien. Mit ihrer eigenständigen Form zeichnet sie die Reinheit von Quellwasser nach und bezeugt unser Flair für schlichte Formen.



Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fließt kaltes Wasser, die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und große Gäste im Bad sicher vor Verbrennungen geschützt.



**Waschtisch**

- Zweigriffmischer
- 3-Loch
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.203.151.000FL**  
chromeline, A 150,  
mit Ablaufgarnitur  
**12.203.161.000FL**  
chromeline, A 150,  
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.208.131.000FL**  
chromeline, A 150,  
mit Ablaufgarnitur  
**12.208.141.000FL**  
chromeline, A 150,  
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

- Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.202.033.000**  
chromeline, A 175  
**11.202.034.000**  
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

- Hebelmischer
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**13.201.041.000FL**  
chromeline, A 100,  
mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4.5 l/min (3 bar)

**Wanne**

- Hebelmischer
- für freistehende Wanne
- Auslauf fest

**KWC-Nr.**

**20.201.093.000**  
chromeline, A 215,  
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 8.2 l/min (3 bar)


**Wanne**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**20.204.500.000**  
chromeline  
**20.204.510.000**  
chromeline, mit  
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

**Dusche**

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit

**KWC-Nr.**

**21.204.500.000**  
chromeline


Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)



# KWC Edelstahlbecken

## Nahtlose Eleganz

Ob rund oder eckig – die Varianten der Edelstahlbecken von KWC überzeugen mit präzisen Radien und Kanten. Das widerstandsfähige Material ermöglicht eine mühelose, hygienische Reinigung und reduziert dank einer speziellen Beschichtung Fingerabdrücke – ideal für den täglichen Gebrauch. Die spezielle Bürstung des Materials hebt sich klar von herkömmlichen Oberflächen ab und harmonisiert perfekt mit den Edelstahllinien KWC ONO E und AVA E. Anspruchsvoll schön und gleichzeitig ein Bekenntnis zur Ressourcenschonung: Am Ende seines langen Lebenszyklus ist das Becken vollständig rezyklierbar.




### Edelstahlbecken

#### style

- Aufsatzbecken  
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.100.700**  
Edelstahl, D400
- 80.002.100.775**  
brushed gold, D400
- 80.002.100.776**  
matt black, D400
- 80.002.100.778**  
brushed copper, D400
- 80.002.100.779**  
brushed graphite, D400




### Edelstahlbecken

#### design

- Aufsatzbecken  
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.120.700**  
Edelstahl, 400x400
- 80.002.120.775**  
brushed gold, 400x400
- 80.002.120.776**  
matt black, 400x400
- 80.002.120.778**  
brushed copper, 400x400
- 80.002.120.779**  
brushed graphite, 400x400




### Edelstahlbecken

#### design

- Aufsatzbecken  
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.130.700**  
Edelstahl, 400x600
- 80.002.130.775**  
brushed gold, 400x600
- 80.002.130.776**  
matt black, 400x600
- 80.002.130.778**  
brushed copper, 400x600
- 80.002.130.779**  
brushed graphite, 400x600



### Edelstahlbecken

#### design


- Aufsatzbecken  
- ohne Überlauf

#### KWC-Nr.

- 80.002.140.700**  
Edelstahl, 280x450
- 80.002.140.775**  
brushed gold, 280x450
- 80.002.140.776**  
matt black, 280x450
- 80.002.140.778**  
brushed copper, 280x450
- 80.002.140.779**  
brushed graphite, 280x450



NEW





# ShowerCulture

Duschen ist per se eine kulturelle Errungenschaft. Das Element Wasser zu unserem Wohlbefinden zu lenken und zu nutzen, macht den Alltag angenehmer und leichter. Doch Duschen ist nicht einfach Duschen. KWC geht im Anspruch einen Schritt weiter: ShowerCulture heißt, das Duschen zum persönlichen Erlebnis zu machen, ganz nach Wunsch prickelnd oder entspannend. Duschen mit allen Sinnen oder ganz einfach: reine Freude.



### Duschesystem style



Thermostat Mischer  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.333.000**  
chromeline, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.333.175** NEW  
brushed gold, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch


**26.006.333.176**  
matt black, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.333.177**  
brushed steel, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.333.178** NEW  
brushed copper, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.333.179** NEW  
brushed graphite, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17.8 l/min (3bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 11.3 l/min (3bar)



### Duschesystem design



Thermostat Mischer  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.373.000**  
chromeline, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.373.175** NEW  
brushed gold, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.373.176**  
matt black, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.373.177**  
brushed steel, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.373.178** NEW  
brushed copper, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

**26.006.373.179** NEW  
brushed graphite, AD150±20, A 400,  
mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17.8 l/min (3bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 11.3 l/min (3bar)




### Duschesystem choice

Thermostat Mischer  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.614.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
A 400

Durchflussmenge 17 l/min (3bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 11.5 l/min (3bar)



### Duschesystem fit

Thermostat Mischer  
- SkinProtect


#### KWC-Nr.

**26.006.313.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
A 300 mit Brause und Schlauch

Durchflussmenge 17 l/min (3bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 11.5 l/min (3bar)






**Dusche/Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

- 20.004.853.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.853.175**, brushed gold NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.853.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.853.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.853.178**, brushed copper NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.853.179**, brushed graphite NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 19.5 l/min (3bar)  
Brausenabgang:  
Auslaufmenge 14 l/min (3bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat  
Funktionseinheit KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

- 21.004.853.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 21.004.853.175**, brushed gold NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 21.004.853.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 21.004.853.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 21.004.853.178**, brushed copper NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 21.004.853.179**, brushed graphite NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 15 l/min (3bar)

**Dusche/Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

- 20.004.802.000**, chromeline,  
**20.004.812.000**, chromeline,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.802.175**, brushed gold NEW  
**20.004.812.175**, brushed gold, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.802.176**, matt black  
**20.004.812.176**, matt black,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.802.177**, brushed steel,  
**20.004.812.177**, brushed steel,  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.802.178**, brushed copper NEW  
**20.004.812.178**, brushed copper, NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
- 20.004.802.179**, brushed graphite NEW  
**20.004.812.179**, brushed graphite NEW  
Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

- 21.004.802.000**, chromeline
- 21.004.802.175**, brushed gold NEW
- 21.004.802.176**, matt black
- 21.004.802.177**, brushed steel
- 21.004.802.178**, brushed copper NEW
- 21.004.802.179**, brushed graphite NEW

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche/Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**20.004.801.000**, chromeline  
**20.004.811.000**, chromeline,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.801.175**, brushed gold NEW  
**20.004.811.175**, brushed gold, NEW  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.801.176**, matt black  
**20.004.811.176**, matt black,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.801.177**, brushed steel  
**20.004.811.177**, brushed steel,  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.801.178**, brushed copper NEW  
**20.004.811.178**, brushed copper, NEW  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717  
**20.004.801.179**, brushed graphite NEW  
**20.004.811.179**, brushed graphite NEW  
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**21.004.801.000**, chromeline  
**21.004.801.175**, brushed gold NEW  
**21.004.801.176**, matt black  
**21.004.801.177**, brushed steel NEW  
**21.004.801.178**, brushed copper NEW  
**21.004.801.179**, brushed graphite NEW

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)


**Wanne**

Thermostat Mischer fit  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**26.009.433.000**, chromeline,  
 AD 150±20 mm, A 150,  
 ohne Brause und Schlauch

Durchflussmenge 20 l/min (3bar)  
 Brausenabgang:  
 Auslaufmenge 13 l/min (3bar)


**Dusche**

Thermostat Mischer fit  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**26.009.030.000**, chromeline,  
 AD 150±20 mm,  
 ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3bar)



### Wanne



Thermostat Mischer style

- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.533.000**, chromeline,

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.533.175**, brushed gold, NEW

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.533.176**, matt black,

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.533.177**, brushed steel,

AD 150±20, A 195,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.533.178**, brushed copper, NEW

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter


**26.009.533.179**, brushed graphite, NEW

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



### Dusche



Thermostat Mischer style

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.130.000**, chromeline,

AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch

**26.009.130.175**, brushed gold, NEW

AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch

**26.009.130.176**, matt black,

AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch

**26.009.130.177**, brushed steel,

AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch


**26.009.130.178**, brushed copper, NEW

AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch

**26.009.130.179**, brushed graphite, NEW

AD 150±20,  
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



### Wanne



Thermostat Mischer design

- Auslauf fest
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.733.000**, chromeline,

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.733.175**, brushed gold, NEW

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.733.176**, matt black,

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.733.177**, brushed steel,

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**26.009.733.178**, brushed copper, NEW

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter


**26.009.733.179**, brushed graphite, NEW

AD 150±20, A 180,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 20 l/min (3bar)

Brausenabgang:

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



### Dusche

Thermostat Mischer choice

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.220.000**, chromeline,

AD 150±20 mm,  
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 13 l/min (3bar)



### Duschgleitstange FIT

das Original

#### KWC-Nr.

**K.26.99.01.000**  
chromeline, L 612  
**K.26.99.02.000**  
chromeline, L 1100  
**K.26.99.02.175**  
brushed gold, L 1100  
**K.26.99.02.176**  
matt black, L 1100  
**K.26.99.02.177**  
brushed steel, L 1100  
**K.26.99.02.178**  
brushed copper, L 1100  
**K.26.99.02.179**  
brushed graphite, L 1100

NEW

NEW

NEW



### Duschgleitstange FIT easy

#### KWC-Nr.

**26.000.506.000**  
chromeline, L 612  
**26.000.507.000**  
chromeline, L 1100



### Duschgleitstange FIT style

das Original

#### KWC-Nr.

**26.000.502.000**  
chromeline, L 612  
**26.000.503.000**  
chromeline, L 1100



### Duschgleitstange FIT design

das Original

#### KWC-Nr.


**26.000.504.000**  
chromeline, L 612  
**26.000.505.000**  
chromeline, L 1100



### Duschgleitstangen-Set fit

#### KWC-Nr.

**26.003.522.000**  
chromeline, L 1100



### Rosette zu Duschgleitstange FIT

Passend zu:  
KWC Duschgleitstangen FIT

#### KWC-Nr.

**Z.538.897.000**  
chromeline  
**Z.538.897.175**  
brushed gold  
**Z.538.897.176**  
matt black  
**Z.538.897.177**  
brushed steel  
**Z.538.897.178**  
brushed copper  
**Z.538.897.179**  
brushed graphite

NEW

NEW

NEW




### Sockel-Set für Eckmodell

Passend zu:

- KWC Duschgleitstange FIT  
"das Original" **K.26.99.01**  
oder **K.26.99.02**  
- KWC Duschgleitstange FIT easy  
**26.000.506.000** oder  
**26.000.507.000**

#### KWC-Nr.

**Z.532.943.000**  
chromeline




### Brausenhalter style

Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.621.000**  
chromeline  
**26.000.621.175** NEW  
brushed gold  
**26.000.621.176**  
matt black  
**26.000.621.177**  
brushed steel  
**26.000.621.178** NEW  
brushed copper  
**26.000.621.179** NEW  
brushed graphite



### Brausenhalter design

Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.620.000**  
chromeline  
**26.000.620.175** NEW  
brushed gold  
**26.000.620.176**  
matt black  
**26.000.620.177**  
brushed steel  
**26.000.620.178** NEW  
brushed copper  
**26.000.620.179** NEW  
brushed graphite



### Brausenhalter

Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.622.000**  
chromeline  
**26.000.622.175** NEW  
brushed gold  
**26.000.622.176**  
matt black  
**26.000.622.177**  
brushed steel  
**26.000.622.178** NEW  
brushed copper  
**26.000.622.179** NEW  
brushed graphite




### Brausenhalter

Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.623.000**  
chromeline



### Brausenhalter Homebox

Passend zu:  
- Allen Handbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.624.000**  
chromeline  
**26.000.624.175** NEW  
brushed gold  
**26.000.624.176**  
matt black  
**26.000.624.177**  
brushed steel  
**26.000.624.178** NEW  
brushed copper  
**26.000.624.179** NEW  
brushed graphite

**Schlauchanschluss**



**KWC-Nr.**  
**26.000.614.000**  
 chromeline



**Schlauch  
-anschluss style**



**KWC-Nr.**  
**26.000.610.000**  
 chromeline  
**26.000.610.175**  
 brushed gold  
**26.000.610.176**  
 matt black  
**26.000.610.177**  
 brushed steel  
**26.000.610.178**  
 brushed copper  
**26.000.610.179**  
 brushed graphite



**Schlauch  
-anschluss design**



**KWC-Nr.**  
**26.000.611.000**  
 chromeline  
**26.000.611.175**  
 brushed gold  
**26.000.611.176**  
 matt black  
**26.000.611.177**  
 brushed steel  
**26.000.611.178**  
 brushed copper  
**26.000.611.179**  
 brushed graphite



**Schlauch  
-anschluss design**



**KWC-Nr.**  
**26.000.613.000**  
 chromeline  
**26.000.613.175**  
 brushed gold  
**26.000.613.176**  
 matt black  
**26.000.613.177**  
 brushed steel  
**26.000.613.178**  
 brushed copper  
**26.000.613.179**  
 brushed graphite



**Schlauch  
-anschluss style**



**KWC-Nr.**  
**26.000.612.000**  
 chromeline  
**26.000.612.175**  
 brushed gold  
**26.000.612.176**  
 matt black  
**26.000.612.177**  
 brushed steel  
**26.000.612.178**  
 brushed copper  
**26.000.612.179**  
 brushed graphite



**Brausenschlauch****KWC-Nr.**

**26.001.005.000**  
chromeline, L 2000  
**26.001.004.000**  
chromeline, L 1800  
**26.001.003.000**  
chromeline, L 1600  
**26.001.002.000**  
chromeline, L 1250

**Brausenschlauch****KWC-Nr.**

**26.001.033.175**  
brushed gold, L 1500  
**26.001.033.176**  
matt black, L 1500  
**26.001.033.177**  
brushed steel, L 1500  
**26.001.033.178**  
brushed copper, L 1500  
**26.001.033.179**  
brushed graphite, L 1500

NEW

NEW

NEW

**Brausenschlauch****KWC-Nr.**

**Z.538.415.000**  
chromeline, L 1500

**Brausenschlauch**

- kürzbar

**KWC-Nr.**

**26.001.009.000**  
L 1000

**Handbrause  
KWC FIT-E trio**

- TouchProtect  
- Spray  
- Massage Spray  
- Mix Spray

**KWC-Nr.**

**26.000.132.000**  
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Handbrause  
KWC FIT-E eco**

- TouchProtect  
- ecojet

**KWC-Nr.**

**26.000.131.000**  
chromeline  
**26.000.131.175**  
brushed gold  
**26.000.131.176**  
matt black  
**26.000.131.177**  
brushed steel  
**26.000.131.178**  
brushed copper  
**26.000.131.179**  
brushed graphite

NEW

NEW

NEW

Durchflussmenge 6 l/min (3 bar)

**Handbrause KWC FIT-S**

- TouchProtect  
- fitjet


**KWC-Nr.**

**26.000.113.000**  
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)

**Handbrause  
KWC FIT-E easy**


- TouchProtect  
- fitjet

**KWC-Nr.**

**26.000.133.000**  
chromeline

Durchflussmenge 12 l/min (3 bar)





### Handbrause CHOICE-G


- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

#### KWC-Nr.

**26.000.125.000**  
chromeline  
**26.000.125.175**  
brushed gold  
**26.000.125.176**  
matt black  
**26.000.125.177**  
brushed steel  
**26.000.125.178**  
brushed copper  
**26.000.125.179**  
brushed graphite



Durchflussmenge 11 l/min (3 bar)



### Handbrause CHOICE-H


- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

#### KWC-Nr.

**26.000.126.000**  
chromeline  
**26.000.126.175**  
brushed gold  
**26.000.126.176**  
matt black  
**26.000.126.177**  
brushed steel  
**26.000.126.178**  
brushed copper  
**26.000.126.179**  
brushed graphite



Durchflussmenge 11 l/min (3 bar)



### Stabbrause KWC FIT-X slim


- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.103.000**  
chromeline  
**26.000.103.175**  
brushed gold  
**26.000.103.176**  
matt black  
**26.000.103.177**  
brushed steel  
**26.000.103.178**  
brushed copper  
**26.000.103.179**  
brushed graphite



Durchflussmenge 8 l/min (3 bar)




### Kopfbrause KWC PIATTO-X Q

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.204.000**  
chromeline, 250 × 250 mm  
**26.000.205.000**  
chromeline, 300 × 300 mm  
**26.000.206.000**  
chromeline, 400 × 400 mm

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



### Kopfbrause KWC PIATTO-X Q




- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.205.700**  
Edelstahl, 300 × 300 mm  
**26.000.205.775**  
brushed gold, 300 × 300 mm **NEW**  
**26.000.205.776**  
matt black, 300 × 300 mm **NEW**  
**26.000.205.778**  
brushed copper, 300 × 300 mm **NEW**  
**26.000.205.779**  
brushed graphite, 300 × 300 mm **NEW**

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)




### Kopfbrause KWC PIATTO-X R

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.214.000**  
chromeline, ø 250  
**26.000.215.000**  
chromeline, ø 300  
**26.000.216.000**  
chromeline, ø 400

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



### Kopfbrause KWC PIATTO-X R



- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.215.700**  
Edelstahl, ø 300  
**26.000.215.775**  
brushed gold, ø 300 **NEW**  
**26.000.215.776**  
matt black, ø 300 **NEW**  
**26.000.215.778**  
brushed copper, ø 300 **NEW**  
**26.000.215.779**  
brushed graphite, ø 300 **NEW**

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



### Kopfbrause KWC FIT

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.222.000**  
chromeline, ø 230

Durchflussmenge 10 l/min (3 bar)



### Wandkopfbrause KWC BROCCA



- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.241.000**  
chromeline, ø 100  
**26.000.241.176**  
matt black, ø 100  
**26.000.241.700**  
Edelstahl, ø 100  
**26.000.241.775**  
brushed gold, ø 100 **NEW**  
**26.000.241.778**  
brushed copper, ø 100 **NEW**  
**26.000.241.779**  
brushed graphite, ø 100 **NEW**

Durchflussmenge 10,8 l/min (3 bar)




### Brausenarm



geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.800.000**  
chromeline, L 352  
**26.000.800.175**  
brushed gold, L 352  
**26.000.800.176**  
matt black, L 352  
**26.000.800.177**  
brushed steel, L 352  
**26.000.800.178**  
brushed copper, L 352  
**26.000.800.179**  
brushed graphite, L 352





### Brausenarm



geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.803.000**  
chromeline, L 352  
**26.000.803.175**  
brushed gold, L 352  
**26.000.803.176**  
matt black, L 352  
**26.000.803.177**  
brushed steel, L 352  
**26.000.803.178**  
brushed copper, L 352  
**26.000.803.179**  
brushed graphite, L 352



### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.810.000**  
chromeline, L 352




### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.813.000**  
chromeline, L 352



### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.811.000**  
chromeline, L 385




### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.812.000**  
chromeline, L 485



### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.824.000**  
chromeline, L 225  
**26.000.825.000**  
chromeline, L 325



### Brausenarm

geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.821.000**  
chromeline, L 225  
**26.000.822.000**  
chromeline, L 325



### Brausenarm



geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.823.000**  
chromeline, L 125  
**26.000.823.175**  
brushed gold, L 125  
**26.000.823.176**  
matt black, L 125  
**26.000.823.177**  
brushed steel, L 125  
**26.000.823.178**  
brushed copper, L 125  
**26.000.823.179**  
brushed graphite, L 125



### Brausenarm



geeignet für alle KWC Kopfbrausen

#### KWC-Nr.

**26.000.820.000**  
chromeline, L 125  
**26.000.820.175**  
brushed gold, L 125  
**26.000.820.176**  
matt black, L 125  
**26.000.820.177**  
brushed steel, L 125  
**26.000.820.178**  
brushed copper, L 125  
**26.000.820.179**  
brushed graphite, L 125



### Wanneneinlauf style

- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.043.000**

chromeline, A 200

**26.008.043.175** 


brushed gold

**26.008.043.176**

matt black

**26.008.043.177**

brushed steel


**26.008.043.178** 

brushed copper

**26.008.043.179** 

brushed graphite

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



### Wanneneinlauf style


- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.053.000**

chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



### Wanneneinlauf design


- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.023.000**

chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



### Wanneneinlauf design

- Auslauf fest

#### KWC-Nr.

**26.008.033.000**

chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



### Siphon

#### KWC-Nr.

**Z.538.992.000**

chromeline

**Z.538.992.700**

Edelstahl

**Z.538.992.775** 

brushed gold

**Z.538.992.776**


matt black

**Z.538.992.778** 

brushed copper


**Z.538.992.779** 

brushed graphite



### Eckventil

#### KWC-Nr.

**27.002.060.175** 


brushed gold, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.176**


matt black, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.177**

brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.178** 

brushed copper, A 45, G 3/8", G 1/2"

**27.002.060.179** 

brushed graphite, A 45, G 3/8", G 1/2"



### Ablaufventil Push Open

- 2 in 1 Funktion

#### KWC-Nr.

**Z.540.049.000**

chromeline

**Z.540.049.700**

Edelstahl

**Z.540.049.775** 

brushed gold

**Z.540.049.776**

matt black

**Z.540.049.778** 

brushed copper

**Z.540.049.779** 

brushed graphite

#### Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Badarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Maßgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschließlich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben in mm.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

