



KWC

KWC HOMEBOX

Komfort mit
Ästhetik
und System

Bestechend einfach und vielfältig

KWC HOMEBOX – die universelle
Unterputzlösung für jede Badgröße.

Die KWC HOMEBOX umfasst ein breites Sortiment und ermöglicht eine verblüffend einfache Montage. Sie lässt sich vielfältig kombinieren, von der einfachen Duschsituation bis hin zum kompletten Thermostatsystem mit zwei Verbrauchern in unterschiedlichen Oberflächenfarben. Die Bedienung mit der Choice-Funktion erfolgt bequem per Knopfdruck. KWC HOMEBOX, die innovative Lösung für das stilvoll reduzierte Designbad.





KWC HOMEBOX

Modularität für Anwendungsvielfalt

Universell einsetzbar

Mit ihrem modularen Aufbau und den spezifischen Funktionen eignet sich die KWC HOMEBOX als universelles Unterputzsystem für jeden Anwendungsbereich.


Modular gedacht

Hebel- oder Thermostاتمischer, ein oder zwei Verbraucher:
Dank der Modularität der Bestandteile fügt sich das System nahtlos in die KWC-Produktlinien ein.

Thermostاتمischer

Zwei Verbraucher

Kopf- und Handbrause*



Ein Verbraucher

Handbrause



Hebelmischer

Zwei Verbraucher

Kopf- und Handbrause*



Ein Verbraucher

Handbrause



Modul 1
Hebelmischer



Modul 2
Umsteller Kopf- und
Handbrause*



Modul 3
Schlauchabgang
Handbrause



Modul 1
Thermostat
mit Temperatur-
einstellung



Modul 2
An/Aus
Kopfbrause oder
Wanneneinlauf



Modul 3
An/Aus und
Mengeneinstellung
Handbrause



Modul 1
Thermostat
mit Temperatur-
einstellung



Modul 2
An/Aus und
Mengeneinstellung
Handbrause



*Auch Wanneneinlauf und Handbrause möglich.

KWC HOMEBOX

Intuitive Bedienung

Sicher benützen

Sicherheit serienmässig eingebaut. Denn alle Varianten sind gemäss DIN EN 1717 gegen Rückfluss gesichert. Eine Sperre verhindert bei allen Thermostadmischern mögliche Verbrühungen und die Wassertemperatur bleibt auch bei Kaltwasserausfall konstant unter dem kritischen Wert.



Bequem bedienen

Einfach wie ein Lichtschalter. Nach dem Drücken des Choice-Drehknopfs fließt das Wasser, nach einem weiteren Knopfdruck stoppt es. Mit dem Drehknopf lässt sich bei allen Thermostaten zudem die Wassermenge genau regulieren.

Drücken


Beim Einseifen Wasser und Energie sparen. Der Wasserfluss lässt sich jeweils auf Knopfdruck sofort stoppen und ebenso schnell wieder starten.



Drehen

Wassermenge unter Kontrolle. Mit dem Drehen am Choice-Knopf reguliert sich der Durchfluss präzise. Der Schlauchabgang ist bei allen Versionen direkt integriert.






Präzise positioniert

Kinderleicht: Die Grundplatte für die Boxen lässt sich auf dem Untergrund einfach und millimetergenau anbringen.

Vorkonfiguriert angeliefert

Fixfertig: Die Module des Sets sind schon miteinander verbunden. Dank vormontierter Boxen ist das Ausrichten und Montieren garantiert einfach.



Montage leicht gemacht

Unsere Montagevideos zeigen einfach und detailliert jeden Schritt zur erfolgreichen Montage.

KWC HOMEBOX

Installation und Montage leicht gemacht




Fix befestigt

Super einfach: Schrauben befestigen die Rosettenträger unverrückbar an der Box und verhindern mit der Dichtmanschette, dass Spritzwasser eindringen kann.

Smart montiert

Zeitsparend: Die Befestigung der Rosetten auf dem Rosettenträger erfolgt ohne eine einzige Schraube.



Kompakt dimensioniert

Nervenschonend: Die minimale Ausladung der Bedieneinheiten lässt viel Platz für die Montage der Armaturen, zum Beispiel in engen Duschkabinen.

KWC HOMEBOX

Doppeltes Talent

Mauerwerk

Die Grundplatte ist für den Rohbau ideal. Sie erlaubt es, die Box perfekt zu positionieren und einfach auszurichten.*



Trockenbau

Mit Halterungen an den Boxen lässt sich die KWC HOMEBOX auch auf Vorwänden einfach und sicher anbringen.*


*Optional bestellbar: Montageschienen für eine noch einfachere Installation (siehe Sortimentsübersicht)

Sicherheit

Sind Warm- und Kaltwasserzugänge falsch verbaut, lässt sich die Wasserführung einfach umkehren. Sitzt die Box nicht mit der benötigten Installationstiefe in der Wand, kann dies mit den Verlängerungssets schnell korrigiert werden.

Komfort

Einfache, schnelle und sichere Installation garantiert. Alle Unterputzeinheiten sind serienmässig mit Vorabsperungen ausgestattet.



«Hochwertiges Design, einfache Installation und perfekte User Experience»

Markus Roser, Head of Product Management & Product Development, im Interview über Idee und Konzept der neuen KWC HOMEBOX.

Was ist die konzeptionelle Grundidee der KWC HOMEBOX?

Mit der KWC HOMEBOX wollen wir dem Nutzer ein neuartiges Duschsystem mit perfekter User Experience bieten. Dank unseres Choice-Bedienelements ist die Steuerung des Wassers so einfach wie die Bedienung eines Lichtschalters. Das Choice-Bedienelement ist komfortabel und einfach zu benutzen und spart während der Körperreinigung wertvolle Ressourcen, wenn man das Wasser kurz pausieren kann. Per Knopfdruck strömt das Wasser in der gewünschten voreingestellten Temperatur. Bei einem weiteren Betätigen stoppt der Wasserfluss. Durch eine simple Drehung am Knopf kann

man zudem die Wassermenge für die Handbrause individuell regulieren. Neben den Bedürfnissen des Nutzers, haben wir uns in der Konzeptphase auch intensiv mit den Bedürfnissen von Architekten, Planern und Installateuren auseinandergesetzt. Diese erfüllen wir mit der Vielfalt an Optionen, der Modularität im Aufbau und der einfachen Installation.


Für welche Anwendungsfälle wurde die KWC HOMEBOX konzipiert?

Grundsätzlich eignet sich die KWC HOMEBOX als universelles Unterputzsystem für jeden Anwendungsbereich. Durch ihren modularen Aufbau und den spezifischen Funktionen kann sie

je nach Bedürfnis und Designwunsch unterschiedlich kombiniert werden. Ob Hebelmischer- oder Thermostat, ein oder zwei Verbraucher, das System fügt sich nahtlos in alle KWC-Produktlinien ein und lässt sich mit den drei Farb-Optionen chromeline, matt black und brushed steel perfekt auf das persönliche Designbad abstimmen. Das minimalistische Design mit den schlanken Proportionen fügt sich nahtlos in verschiedenste Stilrichtungen ein.

Was zeichnet die KWC HOMEBOX deiner Meinung nach besonders aus?

Was die KWC HOMEBOX aus meiner Sicht besonders auszeichnet ist die





einzigartige Kombination aus hochwertigem Design, einfacher Installation und perfekter User Experience. Die minimalistischen Rosetten sorgen für eine aufgeräumte Optik und haben den zusätzlichen Vorteil, dass sich deutlich weniger Schmutz und Kalk ablagern kann. Das macht die Pflege des Produkts besonders einfach. Die Modularität des Systems sowie die perfekte Integration in die bestehenden Produktlinien sorgen für eine enorme Vielfalt an Design-Optionen. Zudem sind die Module der Grundeinheiten für die Installation schon miteinander verbunden und vormontiert somit ist das Ausrichten bei der Installation ein Kinderspiel. Auf der

Basis von Kundenfeedbacks haben wir Funktionen zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit wie z.B. Vorabsperrungen, eine Umkehrfunktion und Bauschutzkappen standardmäßig integriert. Verlängerungsadapter und -rosetten sowie Montageschiene sind optional bestellbar. So stellen wir sicher, dass die Installation für alle Mauerwerke einfach, schnell und sicher ist. Für uns ist elementar, dass für den Installateur für jedes Problem eine Lösung parat steht.

Ein paar abschliessende Worte ...

Ich freue mich sehr auf die KWC HOMEBOX. Mit dem neuen Unterputzsystem können wir die unterschied-


lichen Bedürfnisse unserer Zielgruppen optimal abdecken. Wir bieten ein modern-minimalistisches Design mit modularer Vielfalt, eine einfache, sichere und zeitsparende Installation sowie ein intuitives und komfortables Duscherlebnis.

Herzlichen Dank an allen Beteiligten, die zur Realisierung dieses Projektes beigetragen haben.

Markus, vielen Dank für das Gespräch.

Dusche Hebelmischer – 1 Verbraucher

Installationsbeispiel



Komponenten

- ① Fertigmontageset KWC BEVO **21.424.550.000**
- ② Rosetten **Z.538.897.000**
- ③ Gleitstange FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Handbrause CHOICE-H **26.000.126.000**
- ⑤ Brausenschlauch **26.001.003.000**

Unterputzeinheit




39.006.251.931

* gemäss Rohrweitenbestimmung

** Masse in mm / gemäss Planung

Wanne Hebelmischer – 2 Verbraucher

Installationsbeispiel



Komponenten

- ① Fertigmontageset KWC BEVO
20.424.550.000
- ② Brausehalter **26.000.620.000**
- ③ Handbrause FIT-X slim
26.000.103.000
- ④ Brausenschlauch
26.001.003.000

Unterputzeinheit




 **39.006.261.931**

* gemäss Rohrweitenbestimmung

** Masse in mm / gemäss Planung

Dusche Hebelmischer – 2 Verbraucher

Installationsbeispiel



Komponenten

- ① Fertigmontageset KWC BEVO **20.424.550.000**
- ② Brausehalter **26.000.620.000**
- ③ Handbrause FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Brausenschlauch **26.001.003.000**
- ⑤ Brausenarm **26.000.813.000**
- ⑥ Kopfbrause PIATTO-X Q **26.000.205.000**

Unterputzeinheit




 **39.006.261.931**

* gemäss Rohrweitenbestimmung

** Masse in mm / gemäss Planung

Dusche Thermostat – 1 Verbraucher

Installationsbeispiel



Komponenten

- ① Fertigmontageset KWC HOMEBOX
Thermostat 1 Verbraucher **21.004.853.000**
- ② Rosetten **Z.538.897.000**
- ③ Gleitstange FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Handbrause CHOICE-H **26.000.126.000**
- ⑤ Brausenschlauch **26.001.003.000**

Unterputzeinheit




 **39.006.271.931**

* gemäss Rohrweitenbestimmung

** Masse in mm / gemäss Planung

Wanne Thermostat – 2 Verbraucher

Installationsbeispiel



Komponenten

- ① Fertigmontageset KWC HOMEBOX
Thermostat 2 Verbraucher
20.004.853.000
- ② Brausehalter **26.000.620.000**
- ③ Handbrause FIT-X slim
26.000.103.000
- ④ Brausenschlauch **26.001.003.000**

Unterputzeinheit




 **39.006.261.931**

* gemäss Rohrweitenbestimmung

** Masse in mm / gemäss Planung

Dusche Thermostat – 2 Verbraucher

Installationsbeispiel



Komponenten

- ① Fertigmontageset KWC HOMEBOX
Thermostat 2 Verbraucher **20.004.853.000**
- ② Brausehalter **26.000.620.000**
- ③ Handbrause FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Brausenschlauch **26.001.003.000**
- ⑤ Brausenarm **26.000.813.000**
- ⑥ Kopfbrause PIATTO-X Q **26.000.205.000**

Unterputzeinheit



39.006.261.931


* gemäss Rohrweitenbestimmung

** Masse in mm / gemäss Planung




Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC ACTIVO

21.404.550.000, chromeline



Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC AVA 2.0

21.464.550.000, chromeline



Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC BEVO

21.424.550.000, chromeline*



Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC DOMO 6.0

21.664.550.000, chromeline



Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC ELLA

21.384.550.000, chromeline



Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC FIT

21.544.550.000, chromeline**



Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC MONTA

21.414.550.000, chromeline




Fertigmontageset
1 Verbraucher
KWC WAMAS 2.0

21.474.550.000, chromeline


*matt black und brushed steel voraussichtlich ab Q4 2024

**matt black voraussichtlich ab Q4 2024




Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC ACTIVO

20.404.550.000, chromeline




Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC AVA 2.0

20.464.550.000, chromeline




Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC BEVO

20.424.550.000, chromeline*




Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC DOMO 6.0

20.664.550.000, chromeline



Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC ELLA

20.384.550.000, chromeline




Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC FIT

20.544.550.000, chromeline**



Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC MONTA


20.414.550.000, chromeline



Fertigmontageset 2 Verbraucher Choice
KWC WAMAS 2.0

20.474.550.000, chromeline






Fertigmontageset
Thermostat 1 Verbraucher Choice

21.004.853.000, chromeline

21.004.853.176, matt black

21.004.853.177, brushed steel




Fertigmontageset
Thermostat 2 Verbraucher Choice

20.004.853.000, chromeline

20.004.853.176, matt black

20.004.853.177, brushed steel



Fertigmontageset
Brausenhalter

26.000.624.000, chromeline

26.000.624.176, matt black

26.000.624.177, brushed steel




Duschgleitstange
L1100

K.26.99.02.000, chromeline

K.26.99.02.176, matt black

K.26.99.02.177, brushed steel



Rosette
Duschgleitstange

Z.538.897.000, chromeline

Z.538.897.176, matt black

Z.538.897.177, brushed steel



Handbrause
KWC CHOICE-H

26.000.126.000, chromeline

26.000.126.176, matt black

26.000.126.177, brushed steel



Handbrause
KWC-X slim

26.000.103.000, chromeline

26.000.103.176, matt black

26.000.103.700, brushed steel



Brausenschlauch
L 1500

26.001.003.000, chromeline

26.001.033.176, matt black

26.001.033.177, brushed steel







Grundeinheit 1/2", 1 Verbraucher –
mit Vorabspernung

39.006.251.931




Grundeinheit 1/2", 1 Verbraucher Thermostat –
mit Vorabspernung

39.006.271.931



Grundeinheit 1/2", 2 Verbraucher –
mit Vorabspernung

39.006.261.931




Verlängerungsset
KWC HOMEBOX

Z.538.806, 1 Verbraucher Hebelmischer

Z.538.808, 1 Verbraucher Thermostatmischer

Z.538.807, 2 Verbraucher Thermostat- und Hebelmischer



Montageschiene
KWC HOMEBOX

Z.538.900



Rosettenverlängerung
KWC HOMEBOX

Z.639.489.000, chromeline

Z.639.489.176, matt black

Z.639.489.177, brushed steel









Aus reiner
Überzeugung