




KWC

KWC Home

KWC dans la
salle de bain

KWC dans la salle de bain

Portefeuille 2026/2027



Vous trouverez de plus amples informations sur nos lignes de produits sur notre site Internet www.kwc.com.

Introduction

KWC Technologies

2

Nos lignes de robinets

KWC ACTIVO	8
KWC AVA 2.0	12
KWC AVA E	18
KWC BEVO	22
KWC DOMO 6.0	28
KWC ELLA	36
KWC FIT	40
KWC MONTA	44
KWC ONO E	48
KWC ORA	54
KWC VITA 2.0	60
KWC VITA PRO 2.0	64
KWC WAMAS 2.0	68
KWC ZOE	72
KWC Lavabos en acier inoxydable	76

ShowerCulture


KWC systèmes de douche	82
KWC avecigeurs thermostatiques	82
KWC douchettes à main	86
KWC douches de tête	88
KWC glissières de douche	90
KWC support de douche	91
KWC support de douchette et coudes muraux	93
KWC flexibles de douche	94
KWC siphons et becs de baignoire	95
KWC robinet d'équerre	95
KWC Informations générales	96

Hygiène




HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.




TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean permet de choisir entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver délicatement les aliments et un jet puissant pour le prélavage et l'élimination des résidus tenaces.




PurifiedWater

Plus de pureté et un plaisir de l'eau inaltéré: PurifiedWater réduit au minimum les particules supérieures à 0,5 micromètre, notamment les métaux lourds, les microplastiques, les odeurs et goûts de chlore ainsi que les bactéries. Une qualité d'eau irréprochable pour les exigences les plus élevées.




DualFlow

Hygiène maximale et sécurité sans compromis: Avec DualFlow, des conduites d'eau séparées garantissent que l'eau mélangée et l'eau filtrée ne se rencontrent jamais, garantissant ainsi une pureté et un goût préservé.




HybridControl

Commande sans contact et contrôle flexible: HybridControl permet d'activer l'eau froide sans contact grâce à un capteur, tout en offrant un réglage manuel de la température via le levier. Cette technologie de pointe garantit une utilisation intuitive et s'adapte à de multiples applications.



SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.



LEDShine


Visibilité optimale et luminosité: LEDShine crée non seulement une ambiance unique, mais permet aussi de repérer plus facilement les moindres résidus et d'utiliser le robinet sans allumer l'éclairage de la cuisine.

Durabilité




EfficientFlow

Pour une consommation d'eau réduite : EfficientFlow désigne nos robinetteries avec un débit de 5 l/min à 3 bars. Par rapport aux robinetteries conventionnelles affichant un débit de 12 l/min, la quantité d'eau délivrée est réduite d'environ 58%.



CoolFix

Avec CoolFix, seule de l'eau froide s'écoule lorsque le levier est en position centrale, la position la plus utilisée. L'eau chaude n'est activée que lorsque le levier est délibérément déplacé vers la gauche.



GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.




QualityControl

Une qualité exceptionnelle de A à Z: avec KWC QualityControl, nous garantissons une fiabilité maximale de nos produits. KWC assure et contrôle en permanence chaque étape du processus : développement, production, assemblage et même fabrication des outils nécessaires.




ClickControl

Un simple geste suffit pour programmer et sélectionner le débit, la température et le type de sortie. ClickControl est le complément intelligent à la commande manuelle, idéal pour un usage quotidien et une utilisation responsable de l'eau, sans pour autant renoncer au confort.



ShiftControl

Un contrôle précis du débit d'eau : ShiftControl limite le débit, jusqu'au premier point de résistance du levier, de 5,8–11 l/min à 3 bars à une valeur comprise entre 2,8 et 3,9 l/min. Ce réglage est idéal pour une utilisation quotidienne et réduit la consommation d'eau d'environ 52 à 65 % par rapport au levier entièrement ouvert. En ouvrant davantage le levier, le débit maximal est immédiatement disponible.



PrecisionMove


Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.

Sécurité



TouchProtect

Une utilisation en toute sécurité: grâce à un système d'alimentation en eau chaude isolé reposant sur un principe de double paroi, le corps du robinet ou la douchette extractible peuvent devenir chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect protège ainsi intelligemment contre les brûlures.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38°C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



SwivelStop

Limiter le rayon de pivotement du bec et éviter les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de rotation peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° en toute simplicité. Le jet reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



QuickConnect

Installation facile et sécurité renforcée dans la cuisine: avec QuickConnect, il n'est plus nécessaire de visser le flexible de la douchette, ce qui élimine tout risque d'endommager le joint et de provoquer des dégâts des eaux.



CertificationGuarantee


La confiance, c'est bien. La certification, c'est encore mieux: KWC CertificationGuarantee garantit que chaque produit KWC est testé et certifié selon les exigences des marchés sur lesquels KWC est présent.



SprayLock


Le mode de jet selon vos préférences: avec SprayLock, le mode de jet d'eau reste mémorisé même après la fermeture de l'eau. À la réouverture du robinet, le mode précédemment choisi est automatiquement réactivé.

Passion




DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.




UniqueLever

Un design de levier distinctif pour une utilisation naturelle et intuitive : UniqueLever incarne la philosophie de design innovante de KWC en associant élégance et précision dans un équilibre qui se voit et se ressent au quotidien.




QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner correctement la robinetterie. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



EasyLock

Une douchette facile à utiliser qui retrouve automatiquement sa position : EasyLock est équipé d'ergots de positionnement spéciaux qui garantissent que la douchette extractible revient toujours parfaitement en place.



HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



La salle de bains, une oasis de bien-être

Faire le plein d'énergie, se relaxer ou attaquer rapidement la journée: la salle de bains est un lieu symbolisant à merveille le bien-être, la détente et la recherche de fraîcheur.

Les robinetteries de lavabo, de douche et de baignoire méritent donc une attention particulière. KWC apporte une touche de glamour à l'ensemble en misant sur l'élégance d'un design en acier inoxydable, sur une utilisation intuitive et sur des solutions faciles à installer.

KWC ACTIVO

Un nouvel élan

KWC ACTIVO impressionne par sa prestance et permet d'intégrer facilement des éléments plus audacieux. On obtient ainsi un ensemble harmo-nieux alliant à merveille design épuré, sensualité et légèreté. Une gamme de robinetterie dynamique qui apporte, jour après jour, un vent de fraîcheur dans la salle de bains.

Une forme pratique: le levier légèrement incurvé vers le haut est très ergonomique et procure une sensation de liberté et de légèreté.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.401.041.000FL, chromeline,
A 100, avec vidage
12.401.051.000FL, chromeline,
A 100, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.401.042.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.401.052.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

13.401.042.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage

Débit 6 l/min (3 bar)


**Baignoire**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.402.332.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 165
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 16.5 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.402.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 16 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
avec équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)


**Douche**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

21.404.502.000
chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

20.404.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.3 l/min (3bar)

**Douche**

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

21.404.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3bar)



KWC AVA 2.0

La réduction par excellence

Style sans compromis, élégance puriste, qualité solide. Et une fonctionnalité si parfaite qu'elle en est presque imperceptible.



Le levier plat et unique de KWC AVA 2.0 est la marque distinctive: pour la synthèse parfaite entre architecture moderne et style de vie contemporain.

Le jet d'eau est parfaitement ajusté: la direction du jet d'eau sur le lavabo peut être ajustée avec le brise-jet PERLATOR® HONEYCOMB® SSR.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.041.000FL, chromeline,
A 105, avec vidage
12.468.051.000FL, chromeline,
A 105, sans vidage
12.468.641.000FL, chromeline,
A 105, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.031.000FL, chromeline,
A 105, avec vidage
12.468.071.000FL, chromeline,
A 105, sans vidage
12.468.631.000FL, chromeline,
A 105, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.042.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.468.052.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage
12.468.642.000FL, chromeline,
A 125, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.468.032.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.468.072.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage
12.468.632.000FL, chromeline,
A 125, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.468.043.000FL, chromeline,
A 145, avec vidage
12.468.053.000FL, chromeline,
A 145, sans vidage
12.468.643.000FL, chromeline,
A 145, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.468.033.000FL, chromeline,
A 145, avec vidage
12.468.073.000FL, chromeline,
A 145, sans vidage
12.468.633.000FL, chromeline,
A 145, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
Pour lavabo à poser
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.468.093.000FL, chromeline,
A 185, sans vidage
12.468.663.000FL, chromeline,
A 185, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec orientable 120°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.468.131.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.468.141.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage
12.468.651.000FL, chromeline,
A 150, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

11.462.063.000
chromeline, A 175
11.462.064.000
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

11.462.033.000
chromeline, A 175
11.462.034.000
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)




Bidet

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

13.461.041.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage

Débit 7 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe


KWC-N°

20.461.093.000, chromeline,
A 250, avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 8.2 l/min (3 bar)

Baignoire

Mitigeur à levier
- TouchProtect
- Bec fixe


**KWC-N°**

20.462.483.000 chromeline,
AD 150±20 mm, A 190,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 13 l/min (3 bar)

Douche

Mitigeur à levier
- TouchProtect


**KWC-N°**

21.462.480.000
chromeline, AD 150±20 mm
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 12.7 l/min (3 bar)

Baignoire

Mitigeur à levier
- sortie orientable 60°


**KWC-N°**

20.462.440.000
chromeline, AD 150±20 mm,
sans douchette, flexible et support

Débit 20.1 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12.5 l/min (3 bar)

Douche

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

21.462.330.000
chromeline, AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 12.7 l/min (3 bar)

Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

**KWC-N°**

20.464.500.000
chromeline
20.464.510.000
chromeline, avec
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle


**KWC-N°**

21.464.500.000
chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

Baignoire

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier


**KWC-N°**

20.464.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3bar)

Douche

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

**KWC-N°**

21.464.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3bar)



KWC AVA E

L'élégance pure pour salles de bain

Que du bonheur pour les amateurs d'architecture: le raffinement avec lequel les formes rondes et angulaires sont combinées est à l'image de l'harmonie avec laquelle la robinetterie primée s'intègre dans son environnement. Les lignes épurées sont parachevées par des matériaux en acier inox à l'état brut. Elles ajoutent une note authentique à la silhouette élancée et reflètent discrètement les teintes de leur environnement grâce à leur brillance mate.



KWC AVA E rend le quotidien dans la salle de bain non seulement plus beau, mais aussi plus agréable: jour après jour, le maniement du levier, par sa souplesse luxueuse, est un réel plaisir. La surface en acier inox est particulièrement facile à nettoyer, elle résiste durablement aux rayures et à l'abrasion et se distingue aussi sur le plan de la santé.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - EfficientFlow
 - Bec fixe

KWC-N°

12.451.641.700FL, acier inoxydable, A 115, avec Push Open
12.451.051.700FL, acier inoxydable, A 115, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - EfficientFlow
 - Bec fixe
 - OptimalSpace

KWC-N°

12.451.642.700FL, acier inoxydable, A 145, avec Push Open
12.451.052.700FL, acier inoxydable, A 145, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - EfficientFlow
 - Bec fixe
 - OptimalSpace

KWC-N°

12.451.093.700FL
 acier inoxydable, A 195, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier Set de finition
 - en acier inoxydable
 - EfficientFlow
 - Bec fixe
 - OptimalSpace

KWC-N°

11.452.064.700
 acier inoxydable, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - en acier inoxydable
 - EfficientFlow
 - Bec fixe
 - OptimalSpace

KWC-N°

13.458.041.700FL
 acier inoxydable, A 115, avec vidage

Débit 4,1 l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe

KWC-N°

20.452.480.700
acier inoxydable, AD 150±20 mm,
sans douchette, flexible et support

Débit 20,8l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 12,8l/min (3bar)



Douche

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable

KWC-N°

21.452.480.700
acier inoxydable, AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Débit 17 l/min(3bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

20.454.500.177
brushed steel, Set de finition
20.454.510.177, brushed steel,
set de finition
avec équipement de sûreté
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)




Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

21.454.500.177
brushed steel, set de finition

Débit 19 l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- en acier inoxydable
- Bec fixe

KWC-N°

20.451.094.700
acier inoxydable, A 245,
avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 8.2 l/min (3bar)



Bec de baignoire

- en acier inoxydable
- Bec fixe

KWC-N°


26.458.033.700
acier inoxydable, A 200

Débit 29l/min (3bar)

KWC BEVO

Harmonie esthétique et fonctionnelle

Une élégance intemporelle alliant précision et confort. La robinetterie KWC BEVO séduit par ses valeurs claires et ses lignes épurées. Sa silhouette élancée, son bec élégant et son levier au design unique en sont la preuve. Des matériaux haut de gamme et une finition précise soulignent sa grande qualité et sa résistance.



Le capuchon gris basalte souligne subtilement la légèreté du robinet, à tel point que le levier semble flotter en apesanteur.



**Lavabo**

Avecigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

**KWC-N°**

12.421.041.000FL, chromeline,
A 115, avec vidage
12.421.051.000FL, chromeline,
A 115, sans vidage
12.421.641.175FL, brushed gold,
A 115, avec Push Open **NEW**
12.421.051.175FL, brushed gold,
A 115, sans vidage **NEW**
12.421.641.176FL, matt black,
A 115, avec Push Open
12.421.051.176FL, matt black,
A 115, sans vidage
12.421.641.177FL, brushed steel,
A 115, avec Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel,
A 115, sans vidage
12.421.641.178FL, brushed copper,
A 115, avec Push Open **NEW**
12.421.051.178FL, brushed copper,
A 115, sans vidage **NEW**
12.421.641.179FL, brushed graphite,
A 115, avec Push Open **NEW**
12.421.051.179FL, brushed graphite,
A 115, sans vidage **NEW**

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.421.031.000FL, chromeline,
A 115, avec vidage
12.421.071.000FL, chromeline,
A 115, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Avecigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

**KWC-N°**

12.421.042.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.421.052.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage
12.421.642.175FL, brushed gold,
A 140, avec Push Open **NEW**
12.421.052.175FL, brushed gold,
A 140, sans vidage **NEW**
12.421.642.176FL, matt black,
A 140, avec Push Open
12.421.052.176FL, matt black,
A 140, sans vidage
12.421.642.177FL, brushed steel,
A 140, avec Push Open
12.421.052.177FL, brushed steel,
A 140, sans vidage
12.421.642.178FL, brushed copper,
A 140, avec Push Open **NEW**
12.421.052.178FL, brushed copper,
A 140, sans vidage **NEW**
12.421.642.179FL, brushed graphite,
A 140, avec Push Open **NEW**
12.421.052.179FL, brushed graphite,
A 140, sans vidage **NEW**

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.421.032.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.421.072.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
Pour lavabo à poser
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace



KWC-N°

12.421.093.000FL, chromeline,
A 195, sans vidage
12.421.093.175FL, brushed gold,
A 195, sans vidage NEW
12.421.093.176FL, matt black,
A 195, sans vidage
12.421.093.177FL, brushed steel,
A 195, sans vidage
12.421.093.178FL, brushed copper,
A 195, sans vidage NEW
12.421.093.179FL, brushed graphite,
A 195, sans vidage NEW
Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec orientable 120°
- OptimalSpace



KWC-N°

12.421.132.000FL, chromeline,
A 160, avec vidage
12.421.142.000FL, chromeline,
A 160, sans vidage
12.421.652.175FL, brushed gold,
A 160, avec Push Open NEW
12.421.142.175FL, brushed gold,
A 160, sans vidage NEW
12.421.652.176FL, matt black,
A 160, avec Push Open
12.421.142.176FL, matt black,
A 160, sans vidage
12.421.652.177FL, brushed steel,
A 160, avec Push Open
12.421.142.177FL, brushed steel,
A 160, sans vidage
12.421.652.178FL, brushed copper,
A 160, avec Push Open NEW
12.421.142.178FL, brushed copper,
A 160, sans vidage NEW
12.421.652.179FL, brushed graphite,
A 160, avec Push Open NEW
12.421.142.179FL, brushed graphite,
A 160, sans vidage NEW

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo


Mitigeur à levier set de finition
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace



KWC-N°

11.422.063.000
chromeline, A 175
11.422.064.000
chromeline, A 225
11.422.063.175
brushed gold, A 175 NEW
11.422.064.175
brushed gold, A 225 NEW
11.422.063.176
matt black, A 175
11.422.064.176
matt black, A 225
11.422.063.177
brushed steel, A 175
11.422.064.177
brushed steel, A 225
11.422.063.178
brushed copper, A 175 NEW
11.422.064.178
brushed copper, A 225 NEW
11.422.063.179
brushed graphite, A 175 NEW
11.422.064.179
brushed graphite, A 225 NEW

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier set de finition
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace



KWC-N°

11.422.033.000
chromeline, A 175
11.422.034.000
chromeline, A 225
11.422.033.175
brushed gold, A 175 NEW
11.422.034.175
brushed gold, A 225 NEW
11.422.033.176
matt black, A 175
11.422.034.176
matt black, A 225
11.422.033.177
brushed steel, A 175
11.422.034.177
brushed steel, A 225
11.422.033.178
brushed copper, A 175 NEW
11.422.034.178
brushed copper, A 225 NEW
11.422.033.179
brushed graphite, A 175 NEW
11.422.034.179
brushed graphite, A 225 NEW

Débit 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

**KWC-N°**

13.421.041.000FL, chromeline,
A 115, avec vidage
13.421.641.176FL, matt black,
A 115, avec Push Open
13.421.641.176FL, brushed gold,
A 115, avec Push Open **NEW**
13.421.641.177FL, brushed steel,
A 115, avec Push Open
13.421.641.178FL, brushed copper,
A 115, avec Push Open **NEW**
13.421.641.179FL, brushed graphite,
A 115, avec Push Open **NEW**

Débit 5 l/min (3 bar)


**Baignoire**

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe

**KWC-N°**

20.421.093.000, chromeline,
A 215 avec douche et flexible
20.421.093.175, brushed gold,
A 215 avec douche et flexible **NEW**
20.421.093.176, matt black,
A 215 avec douche et flexible
20.421.093.177, brushed steel,
A 215 avec douche et flexible
20.421.093.178, brushed copper,
A 215 avec douche et flexible **NEW**
20.421.093.179, brushed graphite,
A 215 avec douche et flexible **NEW**

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douche:
Débit 8.2 l/min (3 bar)


**Baignoire**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

**KWC-N°**

20.422.333.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175, sans
douchette, flexible et support
20.422.333.175, brushed gold,
AD 150±20 mm, A 175, sans
douchette, flexible et support **NEW**
20.422.333.176, matt black,
AD 150±20 mm, A 175, sans
douchette, flexible et support
20.422.333.177, brushed steel,
AD 150±20 mm, A 175, sans
douchette, flexible et support
20.422.333.178, brushed copper,
AD 150±20 mm, A 175, sans
douchette, flexible et support **NEW**
20.422.333.179, brushed graphite,
AD 150±20 mm, A 175, sans
douchette, flexible et support **NEW**

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

**KWC-N°**

21.422.330.000
chromeline, AD150±20,
sans douchette, flexible et support
21.422.330.175
brushed gold, AD150±20, sans
douchette, flexible et support **NEW**
21.422.330.176
matt black, AD150±20,
sans douchette, flexible et support
21.422.330.177
brushed steel, AD150±20,
sans douchette, flexible et support
21.422.330.178
brushed copper, AD150±20, sans
douchette, flexible et support **NEW**
21.422.330.179
brushed graphite, AD150±20, sans
douchette, flexible et support **NEW**

Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle



KWC-N°

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline,
 avec équipement de sûreté
20.424.500.175, brushed gold **NEW**
20.424.510.175, brushed gold,
 avec équipement de sûreté **NEW**
20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black,
 avec équipement de sûreté
20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel,
 avec équipement de sûreté
20.424.500.178, brushed copper **NEW**
20.424.510.178, brushed copper,
 avec équipement de sûreté **NEW**
20.424.500.179
 brushed graphite **NEW**
20.424.510.179, brushed graphite,
 avec équipement de sûreté **NEW**

Débit 19 l/min (3 bar)



Douche


Set de finition
avec unité fonctionnelle



KWC-N°

21.424.500.000
 chromeline
21.424.500.175
 brushed gold **NEW**
21.424.500.176
 matt black
21.424.500.177
 brushed steel
21.424.500.178
 brushed copper **NEW**
21.424.500.179
 brushed graphite **NEW**

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier




KWC-N°

20.424.550.000, chromeline,
 équipement de sûreté DIN EN 1717
20.424.550.175, brushed gold, **NEW**
 équipement de sûreté DIN EN 1717
20.424.550.176, matt black,
 équipement de sûreté DIN EN 1717
20.424.550.177, brushed steel,
 équipement de sûreté DIN EN 1717
20.424.550.178, brushed copper, **NEW**
 équipement de sûreté DIN EN 1717
20.424.550.179, brushed graphite, **NEW**
 équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19,2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15,2 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier



KWC-N°

1.424.550.000, chromeline,
 équipement de sûreté DIN EN 1717
21.424.550.175, brushed gold, **NEW**
 équipement de sûreté DIN EN 1717
21.424.550.176, matt black,
 équipement de sûreté DIN EN 1717
21.424.550.177, brushed steel,
 équipement de sûreté DIN EN 1717
21.424.550.178, brushed copper, **NEW**
 équipement de sûreté DIN EN 1717
21.424.550.179, brushed graphite, **NEW**
 équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

La robinetterie la plus populaire de Suisse sous une nouvelle forme

Rares sont les objets design qui parviennent à rester dans l'ère du temps pendant près de 40 ans. KWC DOMO, la robinetterie probablement la plus vendue de Suisse, a réussi ce tour de force. Et la belle histoire continue: après avoir fait ses preuves à quelques millions d'exemplaires, une nouvelle génération voit le jour, soigneusement perfectionnée et enrichie des dernières avancées technologiques, dans un gamme encore plus vaste: KWC DOMO | 6.0.



Forme contemporaine, toucher subtil, maniement ergonomique: le levier et la calotte forment un tout, ce qui évite la présence de fentes sur le dessus de la calotte et garantit une meilleure hygiène.







**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.668.041.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.668.051.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.668.031.000FL, chromeline,
A 125, avec vidage
12.668.071.000FL, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
Pour lavabo à poser
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.373.000FL chromeline,
A 170, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.668.021.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier basse pression ⚡
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 4.8 l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier set de finition
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

11.662.033.000 chromeline, A 175
11.662.034.000 chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier set de finition
- EfficientFlow
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

11.662.202.000 chromeline, A 175, AD 153±8 mm
11.662.203.000 chromeline, A 225, AD 153±8 mm

Débit 4 l/min (3 bar)




Bidet

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

13.661.041.000FL, chromeline, A 110, avec vidage

Débit 4 l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe

KWC-N°

20.661.094.000, chromeline, A 250 avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 8.2 l/min (3 bar)


**Baignoire**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.662.333.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 160,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.662.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A143,
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:
Débit 12 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
avec équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)


**Douche**

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

21.664.500.000, chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX

KWC-N°

20.664.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3 bar)

**Douche**

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX

KWC-N°

21.664.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717


Débit 16 l/min (3 bar)



KWC ELLA

Toujours dans l'air du temps

Harmonie et douceur d'une part, audace et sobriété d'autre part: parvenir à réunir ces contraires, c'est être toujours en accord avec le moment présent. Il en va de même pour KWC ELLA: avec ses formes rondes, ses angles arrondis et ses lignes épurées, cette ligne de robinetterie arbore une allure tout simplement intemporelle.



La puissance réside dans la retenue: avec son design affirmé mais sobre, cette robinetterie confèrera à chaque salle de bain une allure unique.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, avec vidage
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.381.033.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, avec vidage
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
pour lavabo à poser
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
pour lavabo à poser
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier Set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

11.382.033.000

chromeline, A 175

11.382.034.000

chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)




Bidet

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

13.381.041.000FL, chromeline,
A 105, avec vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.382.333.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15 l/min (3 bar)



Douche


Mitigeur à levier

KWC-N°

21.382.330.000 chromeline,
AD 150±20, sans douchette et
flexible

Sortie de douchette:

Débit 16 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe
- TouchProtec


KWC-N°

20.382.483.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier
- TouchProtect

KWC-N°

21.382.480.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Sortie de douchette:

Débit 12.7 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

20.384.502.000, chromeline

20.384.512.000, chromeline,
avec équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)




Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

21.384.502.000
chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

20.384.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15.2 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

21.384.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

KWC FIT

Une beauté sans fioritures

Lorsque vous ne pouvez rien omettre, la perfection émerge. Ou KWC FIT, une robinetterie qui se réduit à l'essentiel: une fonctionnalité bien pensée, une fabrication de qualité, des détails raffinés, un toucher agréable, un prix attractif. Et tout cela sans oublier des lignes qui soulignent aussi visuellement l'art de la réduction.



Là où le superflu fait défaut, l'essentiel s'impose d'autant mieux, tant sur le plan visuel que sur le plan du maniement. Le guide de levier souple, par exemple, rend l'expérience particulièrement agréable.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, avec vidage
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe

KWC-N°

12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, avec vidage
12.548.631.176FL, matt black,
A 100, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
- CoolFix
- EfficientFlow
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage
12.548.632.176FL, matt black,
A 140, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, avec vidage
13.541.641.176FL, matt black,
A 130, avec Push Open

Débit 5 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe



KWC-N°

20.542.332.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
sans douchette, flexible et support
20.542.332.176, matt black,
AD 150±20 mm, A 175,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 16 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier



KWC-N°

21.542.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible
21.542.330.176, matt black,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Débit 16 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle



KWC-N°

20.544.502.000
chromeline
20.544.512.000, chromeline
avec équipement de sûreté
DIN EN 1717
20.544.502.176
matt black
20.544.512.176, matt black
avec équipement de sûreté
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)



Douche


Set de finition
avec unité fonctionnelle



KWC-N°

21.544.502.000
chromeline
21.544.502.176
matt black

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier



KWC-N°

20.544.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.544.550.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15.2 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier



KWC-N°

21.544.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.544.550.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

KWC MONTA

Modernité claire

Grâce à son design affirmé, KWC MONTA est une gamme de robinetterie intemporelle qui convient de manière idéale à chaque salle de bain. En même temps, KWC MONTA impressionne avec de nombreuses fonctions bien pensées et un amour du détail qui ne cesse d'embellir le quotidien.



KWC MONTA – un incontournable pour tous ceux qui accordent une grande attention à la fonctionnalité hors pair, au maniement confortable et au design.



**Lavabo**

Mitigeur à levier

- EfficientFlow

- Bec fixe

- OptimalSpace

KWC-N°**12.411.042.000FL**, chromeline,
A 125, avec vidage**12.411.052.000FL**, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier

- CoolFix

- EfficientFlow

- Bec fixe

- OptimalSpace

KWC-N°**12.411.032.000FL**, chromeline,
A 125, avec vidage**12.411.072.000FL**, chromeline,
A 125, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier

- EfficientFlow

- Bec fixe

- OptimalSpace

KWC-N°**12.411.043.000FL**, chromeline,
A 145, avec vidage**12.411.053.000FL**, chromeline,
A 145, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier

- CoolFix

- EfficientFlow

- Bec fixe

- OptimalSpace

KWC-N°**12.411.033.000FL**, chromeline,
A 145, avec vidage**12.411.073.000FL**, chromeline,
A 145, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier

- EfficientFlow

- Bec fixe

- OptimalSpace

KWC-N°**12.411.093.000FL**, chromeline,
A 150, sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier

- EfficientFlow

- Bec fixe

KWC-N°**13.411.041.000FL**, chromeline,
A 120, avec vidage

Débit 5 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
Bec fixe

KWC-N°

20.412.333.000

AD 150±20 mm, A 175,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 16 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.412.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Débit 16 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

20.414.500.000, chromeline

20.414.510.000, chromeline,
avec équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)




Douche

Set de finition
avec unité fonctionnelle

KWC-N°

21.414.500.000, chromeline

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

20.414.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 15.2 l/min (3 bar)



Douche

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

21.414.550.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 16 l/min (3 bar)

KWC ONO E

L'esthétique de l'acier inoxydable pur

Plus élégante que toute autre robinetterie de salle de bains KWC. Des formes claires, des matériaux de qualité supérieure, un raffinement jusque dans les moindres détails, un festival pour les sens: quand la qualité du design correspond à celle de la construction. La robinetterie KWC ONO E est fabriquée en acier inoxydable pur et sa surface est brossée ou chromée, ce qui garantit une hygiène totale. Design, clarté des formes et longévité. Une robinetterie pour des moments glamour dans toutes les salles de bains haut de gamme.



KWC ONO E en acier inoxydable fait déjà partie des classiques du design. Son diamètre de 35 mm lui confère une élégance et un raffinement encore jamais atteints. Surface chromée ou brossée, un produit haut de gamme stylé de la marque KWC.









Une petite cascade semble couler du bec cascade jusque dans la baignoire. Le nettoyage est simple: Sa conception et sa mise en place sur permettent d'éviter tout choc involontaire avec le corps.



Le perlateur est réglable, réglable et quasi invisible. Il suffit de le dévisser pour le nettoyer et le détartrer séparément. La hauteur et la courbure caractéristiques du mitigeur à levier garantissent une grande liberté de mouvement au-dessus du lavabo et attirent tous les regards.



KWC ONO E est une gamme complète pimentée de multiples options, conçues pour des applications variées dans une salle de bain haut de gamme. Qualité et longévité d'excellence grâce à de l'acier inoxydable de qualité supérieure.

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - EfficientFlow
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.041.000FL, chromeline, A115, raccordements flexibles, avec vidage

12.578.051.000FL, chromeline, A115, raccordements flexibles, sans vidage

12.578.041.700FL, acier inoxydable, A115, raccordements flexibles, avec vidage

12.578.051.700FL, acier inoxydable, A115, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - OptimalSpace
 - EfficientFlow
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.042.000FL, chromeline, A135, raccordements flexibles, avec vidage

12.578.052.000FL, chromeline, A135, raccordements flexibles, sans vidage

12.578.042.700FL, acier inoxydable, A135, raccordements flexibles, avec vidage

12.578.052.700FL, acier inoxydable, A135, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - OptimalSpace
 - EfficientFlow
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.578.093.000FL, chromeline, A180, raccordements flexibles, sans vidage

12.578.093.700FL, acier inoxydable, A180, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
 - OptimalSpace
 - EfficientFlow
 - QuickInstallation

KWC-N°


12.578.132.000FL, chromeline, A160, raccordements flexibles, avec vidage

12.578.142.000FL, chromeline, A160, raccordements flexibles, sans vidage

12.578.132.700FL, acier inoxydable, A160, raccordements flexibles, avec vidage

12.578.142.700FL, acier inoxydable, A160, raccordements flexibles, sans vidage

Débit 4.4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
 - Bec fixe
 - OptimalSpace
 - EfficientFlow
 - QuickInstallation

KWC-N°


12.578.671.000FL, chromeline, A125, avec Push Open

12.578.681.000FL, chromeline, A125, sans vidage

12.578.671.700FL, acier inoxydable, A125, avec Push Open

12.578.681.700FL, acier inoxydable, A125, sans vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)




Lavabo

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe
- OptimalSpace
- EfficientFlow

KWC-N°

11.572.064.000, chromeline,
A225, set de finition
11.572.064.700, acier inoxydable,
A225, set de finition

Débit 5.2 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier, set de finition
- en acier inoxydable
- Bec fixe
- OptimalSpace
- EfficientFlow

KWC-N°

11.571.031.000, chromeline,
A185, set de finition
11.571.031.700, acier inoxydable,
A225, set de finition

Débit 4.3 l/min (3 bar)



Bidet

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe
- EfficientFlow
- QuickInstallation

KWC-N°

13.578.041.000FL, chromeline,
A115, raccords flexibles,
avec vidage
13.578.041.700FL, acier inoxydable,
A115, raccords flexibles,
avec vidage

Débit 4.1 l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- en acier inoxydable
- Bec fixe

KWC-N°

20.571.094.000, chromeline,
A 245, avec douchette, flexible et
support
20.571.094.700, acier inoxydable,
A 245, avec douchette, flexible et
support

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 8.2 l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe

KWC-N°

20.572.480.000, chromeline,
AD 150±20,
sans douchette, flexible et support
20.572.480.700, acier inoxydable,
AD 150±20,
sans douchette, flexible et support

Débit 21 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 12.6 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable

KWC-N°

21.572.480.000, chromeline,
AD 150±20,
sans douchette et flexible
21.572.480.700, acier inoxydable,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Débit 17 l/min (3 bar)




Bec de baignoire

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe

KWC-N°

26.578.044.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.044.700, acier inoxydable,
A 205, G ½"

Débit 29 l/min (3 bar)



Bec de baignoire

Mitigeur à levier
- en acier inoxydable
- Bec fixe

KWC-N°

26.578.054.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.054.700, acier inoxydable,
A 205, G ½"

Débit 29 l/min (3 bar)

KWC ORA

Elégance artistique

KWC ORA attire tous les regards avec son bec horizontal tout en finesse et son levier à bouton cylindrique. En combinaison avec la base cubique douce, le design de KWC ORA se fond visuellement avec le lavabo. Son look élégant convainc également sur le plan fonctionnel. Le déclenchement de l'eau est d'une simplicité étonnante. Le Perlator est également pratique. Grâce à l'angle réglable, il réduit les éclaboussures au minimum indépendamment de la forme et de la taille du lavabo.







Lavabo

- Mitigeur à levier
- Bec fixe
 - EfficientFlow
 - régulateur de jet orientable



KWC-N°

12.498.641.000FL

chromeline, A 115, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.051.000FL

chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage

12.498.641.175FL

brushed gold, A 115, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.051.175FL

brushed gold, A 115, raccords flexibles, sans vidage

12.498.641.176FL

matt black, A 115, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.051.176FL

matt black, A 115, raccords flexibles, sans vidage

12.498.641.177FL

brushed steel, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.051.177FL

brushed steel, A 115, raccords flexibles, sans vidage

12.498.641.178FL

brushed copper, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.051.178FL

brushed copper, A 115, raccords flexibles, sans vidage

12.498.641.179FL

brushed graphite, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.051.179FL

brushed graphite, A 115, raccords flexibles, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



Lavabo

- Mitigeur à levier
- Bec fixe
 - EfficientFlow
 - OptimalSpace
 - régulateur de jet orientable



KWC-N°

12.498.642.000FL

chromeline, A 140, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.052.000FL

chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage

12.498.642.175FL

brushed gold, A 140, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.052.175FL

brushed gold, A 140, raccords flexibles, sans vidage

12.498.642.176FL

matt black, A 140, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.052.176FL

matt black, A 140, raccords flexibles, sans vidage

12.498.642.177FL

brushed steel, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.052.177FL

brushed steel, A 140, raccords flexibles, sans vidage

12.498.642.178FL

brushed copper, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.052.178FL

brushed copper, A 140, raccords flexibles, sans vidage

12.498.642.179FL

brushed graphite, raccords flexibles, avec Push Open

12.498.052.179FL

brushed graphite, A 140, raccords flexibles, sans vidage

Débit 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
- EfficientFlow
- OptimalSpace
- régulateur de jet orientable



KWC-N°

12.498.093.000FL
chromeline, A 180,
raccordements flexibles,
sans vidage

12.498.093.175FL
brushed gold, A 180,
raccordements flexibles,
sans vidage

12.498.093.176FL
matt black, A 180,
raccordements flexibles,
sans vidage

12.498.093.177FL
brushed steel, A 180,
raccordements flexibles,
sans vidage

12.498.093.178FL
brushed copper, A 180,
raccordements flexibles,
sans vidage

12.498.093.179FL
brushed graphite, A 180,
raccordements flexibles,
sans vidage

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Débit 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Mélangeur

- Bec fixe
- 3 trous
- EfficientFlow
- OptimalSpace
- régulateur de jet orientable



KWC-N°

12.493.651.000FL
chromeline, A 140,
raccordements flexibles,
avec Push Open

12.493.651.175FL
brushed gold, A 140,
raccordements flexibles,
avec Push Open

12.493.651.176FL
matt black, A 140,
raccordements flexibles,
avec Push Open

12.493.651.177FL
brushed steel, A 140,
raccordements flexibles,
avec Push Open

12.493.651.178FL
brushed copper, A 140,
raccordements flexibles,
avec Push Open

12.493.651.179FL
brushed graphite, A 140,
raccordements flexibles,
avec Push Open

NEW


NEW

NEW

NEW

NEW

Débit 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Mitigeur à levier

- Bec fixe
- OptimalSpace
- régulateur de jet orientable



KWC-N°

11.492.064.000
chromeline, A 225,
set de finition

11.492.064.175
brushed gold, A 225,
set de finition

11.492.064.176
matt black, A 225,
set de finition

11.492.064.177
brushed steel, A 225,
set de finition

11.492.064.178
brushed copper, A 225,
set de finition

11.492.064.179
brushed graphite, A 225,
set de finition

NEW


NEW

NEW

NEW

NEW

Débit 4,7 l/min (3 bar)



Bidet

Mitigeur à levier

- Bec fixe



KWC-N°

13.491.064.000FL
chromeline, A 110,
avec Push Open

13.491.064.175FL
brushed gold, A 110,
avec Push Open

13.491.064.176FL
matt black, A 110,
avec Push Open

13.491.064.177FL
brushed steel, A 110,
avec Push Open

13.491.064.178FL
brushed copper, A 110,
avec Push Open

13.491.064.179FL
brushed graphite, A 110,
avec Push Open

NEW

NEW


NEW

NEW

NEW

NEW

Débit 4.8 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible intégré
- Bec orientable à 60°



KWC-N°

20.492.440.000, chromeline,
AD 150±20 mm, sans raccords,
sans douchette et flexible

20.492.440.175, brushed gold, NEW
AD 150±20 mm, sans raccords,
sans douchette et flexible

20.492.440.176, matt black, NEW
AD 150±20 mm, sans raccords,
sans douchette et flexible

20.492.440.177, brushed steel, NEW
AD 150±20 mm, sans raccords,
sans douchette et flexible


20.492.440.178, brushed copper, NEW
AD 150±20 mm, sans raccords,
sans douchette et flexible

20.492.440.179, brushed graphite, NEW
AD 150±20 mm, sans raccords,
sans douchette et flexible

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier

- TouchProtect
- Anti-refoulement intégré



KWC-N°

21.492.480.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

21.492.480.175, brushed gold, NEW
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible


21.492.480.176, matt black, NEW
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

21.492.480.177, brushed steel, NEW
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

21.492.480.178, brushed copper, NEW
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

21.492.480.179, brushed graphite, NEW
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Débit 12.7 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier

- pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
 - Avec support douchette
 - Inverseur automatique



KWC-N°

20.491.093.000
chromeline, A230
avec douchette et flexible

20.491.093.175, brushed gold, A230, NEW
avec douchette et flexible

20.491.093.176, matt black, A230, NEW
avec douchette et flexible

20.491.093.177, brushed steel, A230, NEW
avec douchette et flexible

20.491.093.178, brushed copper, A230, NEW
avec douchette et flexible

20.491.093.179, brushed graphite, A230, NEW
avec douchette et flexible

Débit 22 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.5 l/min (3 bar)



KWC VITA 2.0


Un exemple de résistance

La robinetterie ergonomique très conviviale. Une robinetterie particulière qui a été spécialement conçue pour une utilisation en présence de restrictions motrices et sensorielles. Elle s'utilise partout où convivialité, robustesse et ergonomie sont de mise. Le design de KWC VITA 2.0 permet un nettoyage aisé. La robinetterie garantit ainsi un haut niveau d'hygiène et une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive.



Les marquages d'eau chaude et froide sont écrits en très gros caractères et sont ainsi facile à lire. Le long levier est particulièrement beau et facile à utiliser sans beaucoup de force. La forme bombée facilite le nettoyage. Le levier est dépourvu de coupe et le modèle n'a ni joint ni rosace. Aucun dépôt ne peut ainsi s'accumuler. Avec son manchon métallique, le Neoperl Perlator forme un jet laminaire hygiénique sans aspirer l'air ambiant. Il consomme par ailleurs peu d'eau et d'énergie.



**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - EfficientFlow
 - Bec fixe
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.518.041.000FL, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 avec vidage

12.518.051.000FL, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - EfficientFlow
 - Bec fixe
 - QuickInstallation

KWC-N°

12.518.042.000FL, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 avec vidage

12.518.052.000FL, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
 - EfficientFlow
 - Bec orientable 90°
 - OptimalSpace

KWC-N°

11.512.102.000, chromeline,
 153±8 mm, A 175

11.512.103.000, chromeline,
 153±8 mm, A 225

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Baignoire**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe

KWC-N°

20.512.333.000, chromeline,
 153±8 mm, A 195, sans douchette,
 flexible et support

Débit 20.4 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12.6 l/min (3 bar)

**Douche**

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.512.330.000, chromeline,
 153±8 mm

Sortie de douchette:

Débit 12.6 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO 2.0

Pour des exigences particulières

La robinetterie robuste au levier réglable et à la poignée ferme. KWC VITA PRO 2.0 est parfait pour des exigences particulièrement élevées au quotidien. Le levier stable de la robinetterie est extraordinairement robuste. Il garantit une prise en main agréable au niveau de la poignée et est aussi facile d'utilisation avec le coude ou l'avant-bras. De plus, le levier peut être raccourci et monté avec une rotation 180 degrés au besoin. KWC VITA PRO 2.0 est facile à nettoyer et convainc par ses technologies hygiéniques.

Le levier ergonomique extra long est extrêmement facile à utiliser avec la main, le coude ou l'avant-bras sans avoir à déployer beaucoup de force grâce à sa surface antidérapante. Avec son manchon métallique, le Neoperl® Perlator® forme un jet laminaire hygiénique sans aspirer l'air ambiant. Il consomme par ailleurs peu d'eau et donc peu d'énergie.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N°

12.528.041.000FL, chromeline,
A 125, raccordements flexibles,
avec vidage

12.528.051.000FL, chromeline,
A 125, raccordements flexibles,
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N°

12.528.042.000FL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
avec vidage

12.528.052.000FL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec fixe
- QuickInstallation

KWC-N°

12.528.042.000LLFL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
avec vidage

12.528.052.000LLFL, chromeline,
A 150, raccordements flexibles,
sans vidage

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

11.522.092.000LL, chromeline,
AD 153, A 190

11.522.093.000LL, chromeline,
AD 153, A 240

Débit 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

11.522.002.000, chromeline,
153±8 mm, A 175

11.522.203.000, chromeline,
153±8 mm, A 225,

Débit 5.8 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.522.333.000, chromeline,
AD 150±20, A 180,
sans douchette, flexible et support

Débit 20.4 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 12.6 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.522.330.000, chromeline,
AD 150±20,
sans douchette et flexible

Débit 16.5 l/min (3 bar)




Douche

Set de finition avec
unité fonctionnelle

KWC-N°

21.524.500.000
chromeline, set de finition

Débit 18 l/min (3 bar)



Baignoire

Mitigeur thermostatique
- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.529.930.000, chromeline,
A190, AD 150±20,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:

Débit 13 l/min (3 bar)



Douche

Mitigeur thermostatique
- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.529.830.000, chromeline,
AD150±20,
sans douchette, flexible et support


Débit 13 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0


Polyvalence robuste

Perfectionnement du modèle précédent, KWC WAMAS 2.0 est plus fin et légèrement plus haut que son prédécesseur. Son design se distingue par son corps conique qui reste pour autant fonctionnel et sobre. Le bec et le levier sont bombés. Ils permettent ainsi à l'eau de bien s'écouler, restent propres plus longtemps et sont facile à nettoyer. Le matériau contribue aussi l'utilisation agréable de la robinetterie sur une longue durée. Sur le plan esthétique comme sur le plan tactile, KWC WAMAS 2.0 reste toujours à la pointe du progrès.

La forme bombée facilite le nettoyage. Le levier est dépourvu de coupe et le modèle n'a ni joint ni rosace. Aucun dépôt ne peut ainsi s'accumuler. Doté d'un manchon métallique, le Perlator est réglable et réduit la consommation d'eau et les éclaboussures au minimum.





**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EfficientFlow
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.041.000FL, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 avec vidage
12.478.051.000FL, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 sans vidage
12.478.041.000FLGE, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 sans vidage, avec Gestänge

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - CoolFix
 - Bec fixe
 - EfficientFlow
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.031.000FL, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 avec vidage
12.478.071.000FL, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 sans vidage
12.478.031.000FLGE, chromeline,
 A 115, raccordements flexibles,
 sans vidage, avec Gestänge

Débit 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EfficientFlow
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.042.000FL, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 avec vidage
12.478.052.000FL, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 sans vidage
12.478.042.000FLGE, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 sans vidage, avec tige vertical

Débit 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Mitigeur à levier
 - CoolFix
 - Bec fixe
 - EfficientFlow
 - Régulateur de jet orientable

KWC-N°

12.478.032.000FL, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 avec vidage
12.478.072.000FL, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 sans vidage
12.478.032.000FLGE, chromeline,
 A 140, raccordements flexibles,
 sans vidage, avec tige vertical

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Mitigeur à levier
 - Bec fixe
 - EfficientFlow

KWC-N°

13.478.041.000FL
 chromeline, A 110,
 raccordements flexibles,
 avec vidage

Débit 4.8l/min (3 bar)




Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré

KWC-N°

20.472.333.000, chromeline,
A 195, AD 150±20 mm,
sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 14.8 l/min (3bar)



Douche

Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré

KWC-N°

21.472.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
sans douchette et flexible

Débit 16.3 l/min (3bar)



Baignoire

Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

20.474.500.000
chromeline, set de finition
20.474.510.000
chromeline, set de finition,
avec équipement de sûreté
DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3bar)




Douche

Mitigeur à levier

KWC-N°

21.474.500.000, chromeline,
set de finition

Débit 19 l/min (3bar)



Baignoire

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

20.474.550.000
chromeline

Débit 19.2 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 l/min (3bar)



Douche

Set de finition avec
unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur à levier

KWC-N°

21.474.550.000
chromeline

Débit 16 l/min (3bar)

KWC ZOE

L'élégance dans ses plus belles lignes

l'extérieur, elle a les contours d'une sculpture en douceur alors qu'à l'intérieur, elle recèle les valeurs sûres des technologies innovantes. De par sa forme bien affirmée, elle exalte les formes dans leur plus simple expression et fait l'éloge de la pureté de l'eau de source.



Les familles qui ont des enfants en bas âge pourront faire confiance à KWC ZOE. En effet, lorsque le levier est orienté vers l'avant, l'eau s'écoule froide alors que la position médiane correspond à une eau mitigée. Ainsi, dans la salle de bain, petits et grands sont à l'abri des ébouillancements.



**Lavabo**

- Mélangeur
- 3 trous
- EfficientFlow
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.203.151.000FL
chromeline, A 150,
avec vidage

12.203.161.000FL
chromeline, A 150,
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**


- Mitigeur à levier
- EfficientFlow
- Bec orientable 90°
- OptimalSpace

KWC-N°

12.208.131.000FL
chromeline, A 150,
avec vidage

12.208.141.000FL
chromeline, A 150,
sans vidage

Débit 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Mitigeur à levier set de finition
- Bec fixe
- OptimalSpace

KWC-N°

11.202.033.000
chromeline, A 175

11.202.034.000
chromeline, A 225

Débit 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Mitigeur à levier
- Bec fixe

KWC-N°

13.201.041.000FL
chromeline, A 100,
avec vidage

Débit 4.5 l/min (3 bar)

**Baignoire**

- Mitigeur à levier
pour baignoire "Freestanding"
- Bec fixe

KWC-N°

20.201.093.000
chromeline, A 215,
avec douchette et flexible

Débit 21 l/min (3 bar)

Sortie de douchette:
Débit 8.2 l/min (3 bar)

**Baignoire**


- Set de finition avec
unité fonctionnelle

KWC-N°

20.204.500.000
chromeline

20.204.510.000
chromeline, avec
équipement de sûreté

Débit 19 l/min (3 bar)

**Douche**

- Set de finition avec
unité fonctionnelle

KWC-N°

21.204.500.000
chromeline


Débit 19 l/min (3 bar)



KWC Lavabos en acier inoxydable

Une élégance sans faille

Ronds ou carrés, les différents lavabos en acier inoxydable de KWC séduisent par la précision de leurs rayons et arêtes. Le matériau résistant, avec son revêtement spécial, permet un nettoyage hygiénique et sans effort tout en réduisant les traces de doigts, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien. Le brossage spécial du matériau se distingue clairement des surfaces traditionnelles et s'harmonise parfaitement avec les gammes en acier inoxydable KWC ONO E et AVA E. À la fois extrêmement agréable et exigeant en matière de préservation des ressources, le lavabo peut être entièrement recyclé à la fin de son long cycle de vie.



Lavabo en acier inoxydable style

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

KWC-N°

80.002.100.700
acier inoxydable, D400

80.002.100.775
brushed gold, D400

80.002.100.776
matt black, D400


80.002.100.778
brushed copper, D400

80.002.100.779
brushed graphite, D400

110

400

NEW



Lavabo en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

KWC-N°

80.002.120.700
acier inoxydable, 400x400

80.002.120.775
brushed gold, 400x400

80.002.120.776
matt black, 400x400


80.002.120.778
brushed copper, 400x400

80.002.120.779
brushed graphite, 400x400

110

400x400

NEW



Lavabo en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

KWC-N°

80.002.130.700
acier inoxydable, 400x600

80.002.130.775
brushed gold, 400x600

80.002.130.776
matt black, 400x600


80.002.130.778
brushed copper, 400x600

80.002.130.779
brushed graphite, 400x600

110

400 600

NEW



Lavabo en acier inoxydable design

- Cuve à poser
- Sans trop-plein

KWC-N°

80.002.140.700
acier inoxydable, 280x450

80.002.140.775
brushed gold, 280x450

80.002.140.776
matt black, 280x450


80.002.140.778
brushed copper, 280x450

80.002.140.779
brushed graphite, 280x450

110

280 450

NEW





ShowerCulture

Prendre une douche, c'est un acquis culturel. Savoir utiliser et exploiter l'eau pour notre bien-être, c'est vivre agréablement le quotidien tout en savourant une certaine légèreté. Seulement voilà, prendre une douche ne se réduit pas à se placer sous un jet d'eau. Pour cette opération d'hygiène, KWC va plus loin et invente le terme ShowerCulture: selon ce terme consacré, une douche signifie redécouvrir sa propre personne. Selon le cas et les envies, l'expérience sera pétillante ou décontractante: soit titiller tous les sens, soit – tout simplement – éprouver une joie dans ce qu'elle a de plus pure.



Système de douche style

Mitigeur thermostatique
- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect



KWC-N°

26.006.333.000

chromeline, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.333.175

brushed gold, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.333.176

matt black, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.333.177

brushed steel, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.333.178

brushed copper, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible


26.006.333.179

brushed graphite, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

Débit 17.8 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



Système de douche design

Mitigeur thermostatique
- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect



KWC-N°

26.006.373.000

chromeline, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.373.175

brushed gold, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.373.176

matt black, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.373.177

brushed steel, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.373.178

brushed copper, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

26.006.373.179

brushed graphite, AD150±20, A 400,
avec douchette et flexible

Débit 17.8 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.3 l/min (3bar)



Système de douche choice

Mitigeur thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°


26.006.614.000

chromeline, AD 150±20 mm,
A 400

Débit 17 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.5 l/min (3bar)



Système de douche fit

Mitigeur thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°


26.006.313.000

chromeline, AD 150±20 mm,
A 300 avec douchette et flexible

Débit 17 l/min (3bar)

Sortie de douchette:

Débit 11.5 l/min (3bar)




Système de douche Set de transformation fit

- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.006.013.000

chromeline, A 300
avec douchette et flexible




Douche/ Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
KWC HOMEBOX

KWC-N°

20.004.853.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.853.175, brushed gold NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.853.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.853.177, brushed steel,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.853.178, brushed copper NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.853.179, brushed graphite NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette:
Débit 14 l/min (3bar)



Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
KWC HOMEBOX

KWC-N°

21.004.853.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.004.853.175, brushed gold NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.004.853.176, matt black,
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.004.853.177, brushed steel,
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.004.853.178, brushed copper NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717
21.004.853.179, brushed graphite NEW
équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 15 l/min (3bar)



Douche / Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

20.004.802.000, chromeline,
20.004.812.000, chromeline,
équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.802.175, brushed gold NEW
20.004.812.175, brushed gold,
Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.802.176, matt black
20.004.812.176, matt black,
Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.802.177, brushed steel,
20.004.812.177, brushed steel,
Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.802.178, brushed copper NEW
20.004.812.178, brushed copper,
Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.802.179, brushed graphite NEW
20.004.812.179, brushed graphite NEW
Équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)




Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

21.004.802.000, chromeline,
21.004.802.175, brushed gold NEW
21.004.802.176, matt black
21.004.802.177, brushed steel
21.004.802.178, brushed copper NEW
21.004.802.179, brushed graphite NEW

Débit 19 l/min (3 bar)



Douche / Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

20.004.801.000, chromeline
20.004.811.000, chromeline,
 équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.801.175, brushed gold NEW
20.004.811.175, brushed gold, NEW
 Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.801.176, matt black
20.004.811.176, matt black,
 Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.801.177, brushed steel
20.004.811.177, brushed steel,
 Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.801.178, brushed copper NEW
20.004.811.178, brushed copper, NEW
 Équipement de sûreté DIN EN 1717
20.004.801.179, brushed graphite NEW
20.004.811.179, brushed graphite NEW
 Équipement de sûreté DIN EN 1717

Débit 19 l/min (3 bar)




Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle thermostatique
- SkinProtect

KWC-N°

21.004.801.000, chromeline
21.004.801.175, brushed gold NEW
21.004.801.176, matt black
21.004.801.177, brushed steel
21.004.801.178, brushed copper NEW
21.004.801.179, brushed graphite NEW

Débit 19 l/min (3 bar)



Baignoire


Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.433.000, chromeline,
 AD 150±20 mm, A 150,
 sans douchette et flexible

Débit 20 l/min (3bar)

Sortie de douchette:
Débit 13 l/min (3bar)




Douche

Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.030.000, chromeline,
 AD 150±20 mm,
 sans douchette et flexible

Débit 16 l/min (3bar)



Baignoire


Mitigeur thermostatique style

- Bec fixe
- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.533.000, chromeline, AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.533.175, brushed gold, NEW
 AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.533.176, matt black, AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.533.177, brushed steel, AD 150±20, A 195, sans douchette, flexible et support
26.009.533.178, brushed copper, NEW
 AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.533.179, brushed graphite, NEW
 AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3bar)
 Sortie de douchette:
 Débit 13 l/min (3bar)



Douche


Mitigeur thermostatique style

- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.130.000, chromeline, AD 150±20, sans douchette et flexible
26.009.130.175, brushed gold, NEW
 AD 150±20, sans douchette et flexible
26.009.130.176, matt black, AD 150±20, sans douchette et flexible
26.009.130.177, brushed steel, AD 150±20, sans douchette et flexible
26.009.130.178, brushed copper, NEW
 AD 150±20, sans douchette et flexible
26.009.130.179, brushed graphite, NEW
 AD 150±20, sans douchette et flexible

Débit 13 l/min (3bar)



Baignoire


Mitigeur thermostatique design

- Bec fixe
- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.733.000, chromeline, AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.733.175, brushed gold, NEW
 AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.733.176, matt black, AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.733.177, brushed steel, AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.733.178, brushed copper, NEW
 AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support
26.009.733.179, brushed graphite, NEW
 AD 150±20, A 180, sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3bar)
 Sortie de douchette:
 Débit 13 l/min (3bar)



Douche

Mitigeur thermostatique choice


- EfficientFlow
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N°

26.009.220.000, chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette, flexible et support

Débit 13 l/min (3bar)





Douchette

CHOICE-G

- TouchProtect

- Spray

- Swirl spray

- Mix spray

KWC-N°

26.000.125.000

chromeline

26.000.125.175

brushed gold

26.000.125.176

matt black

26.000.125.177

brushed steel

26.000.125.178

brushed copper

26.000.125.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Débit 11 l/min (3 bar)



Douchette

CHOICE-H

- TouchProtect

- Spray

- Swirl spray

- Mix spray

KWC-N°

26.000.126.000

chromeline

26.000.126.175

brushed gold

26.000.126.176

matt black

26.000.126.177

brushed steel

26.000.126.178

brushed copper

26.000.126.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Débit 11 l/min (3 bar)



Douchette

KWC FIT-E trio

- TouchProtect

- Spray

- Massage Spray

- Mix Spray

KWC-N°

26.000.132.000

chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



Douchette

KWC FIT-E EfficientFlow

- TouchProtect

- efficientjet

KWC-N°

26.000.131.000

chromeline

26.000.131.175

brushed gold

26.000.131.176

matt black

26.000.131.177

brushed steel

26.000.131.178

brushed copper

26.000.131.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Débit 6 l/min (3 bar)



Douchette KWC FIT-S


- TouchProtect
- fitjet

KWC-N°

26.000.113.000

chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



Douchette KWC FIT-E easy


- TouchProtect
- fitjet

KWC-N°

26.000.133.000

chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



Bâton douche KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet

KWC-N°

26.000.103.000

chromeline

26.000.103.175

brushed gold

26.000.103.176

matt black

26.000.103.177

brushed steel

26.000.103.178

brushed copper

26.000.103.179

brushed graphite

Débit 8 l/min (3 bar)



NEW

NEW

NEW




Douchette KWC FIT

KWC-N°

Z.200.109.000

chromeline

Débit 22 l/min (3 bar)



Douche de tête KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-N°

26.000.204.000

chromeline, 250 × 250 mm


26.000.205.000

chromeline, 300 × 300 mm

26.000.206.000

chromeline, 400 × 400 mm

Débit 18 l/min (3 bar)



Douche de tête KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-N°

26.000.205.000

chromeline, 300 × 300 mm

26.000.205.700

acier inoxydable, 300 × 300 mm

26.000.205.775

brushed gold, 300 × 300

26.000.205.776

matt black, 300 × 300 mm


26.000.205.778

brushed copper, 300 × 300 mm

26.000.205.779

brushed graphite, 300 × 300 mm

Débit 18 l/min (3 bar)



Douche de tête KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-N°

26.000.214.000

chromeline, ø 250


26.000.215.000

chromeline, ø 300

26.000.216.000

chromeline, ø 400

Débit 18 l/min (3 bar)



Douche de tête KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-N°

26.000.215.000

chromeline, ø 300

26.000.215.700

acier inoxydable, ø 300

26.000.215.775

brushed gold, ø 300

26.000.215.776

matt black, ø 300

26.000.215.778

brushed copper, ø 300

26.000.215.779

brushed graphite, ø 300

Débit 18 l/min (3 bar)



Douche de tête KWC FIT

- spajet

KWC-N°

26.000.222.000
chromeline, ø 230

Débit 10 l/min (3 bar)



Douche à tête mural KWC BROCCA

- spajet

KWC-N°

26.000.241.000
chromeline, ø 100
26.000.241.176
matt black, ø 100
26.000.241.700
acier inoxydable, ø 100
26.000.241.775
brushed gold, ø 100
26.000.241.778
brushed copper, ø 100
26.000.241.779
brushed graphite, ø 100

NEW

NEW

NEW

Débit 10,8 l/min (3 bar)




Douche de tête KWC FIT mono

- fitjet

KWC-N°

26.000.221.000
chromeline

Débit 12 l/min (3 bar)



Douchette "sport"

KWC-N°

Z.505.480.000.34
chromeline

Débit 15 l/min (3 bar)



Glissière de douche KWC FIT
l'original



KWC-N°

- K.26.99.01.000**
chromeline, L 612
- K.26.99.02.000**
chromeline, L 1100
- K.26.99.02.175**
brushed gold, L 1100
- K.26.99.02.176**
matt black, L 1100
- K.26.99.02.177**
brushed steel, L 1100
- K.26.99.02.178**
brushed copper, L 1100
- K.26.99.02.179**
brushed graphite, L 1100

NEW

NEW

NEW



Glissière de douche FIT easy

KWC-N°

- 26.000.506.000**
chromeline, L 612
- 26.000.507.000**
chromeline, L 1100



Glissière de douche FIT style
l'original

KWC-N°

- 26.000.502.000**
chromeline, L 612
- 26.000.503.000**
chromeline, L 1100



Glissière de douche FIT design
l'original

KWC-N°

- 26.000.504.000**
chromeline, L 612
- 26.000.505.000**
chromeline, L 1100



Set glissière de douche fit

KWC-N°

- 26.003.522.000**
chromeline, L 1100



Ensemble de base pour le modèle d'équerrel


À combiner avec:

- Glissière de douche KWC FIT "l'original" **K.26.99.01** ou **K.26.99.02**
- Glissière de douche KWC FIT easy **26.000.506.000** ou **26.000.507.000**

KWC-N°

Z.532.943.000

chromeline



Rosace pour Glissière de douche FIT

À combiner avec:

les glissières de douche KWC FIT

KWC-N°

Z.538.897.000

chromeline

Z.538.897.175

brushed gold

Z.538.897.176

matt black

Z.538.897.177


brushed steel

Z.538.897.178

brushed copper

Z.538.897.179

brushed graphite



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.800.000

chromeline, L 352

26.000.800.175

brushed gold, L 352

26.000.800.176

matt black, L 352

26.000.800.177


brushed steel, L 352

26.000.800.178

brushed copper, L 352

26.000.800.179

brushed graphite, L 352



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.803.000

chromeline, L 352

26.000.803.175

brushed gold, L 352

26.000.803.176

matt black, L 352

26.000.803.177


brushed steel, L 352

26.000.803.178

brushed copper, L 352

26.000.803.179

brushed graphite, L 352



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.810.000

chromeline, L 352




Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.813.000

chromeline, L 352




Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.811.000

chromeline, L 385




Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.812.000

chromeline, L 485



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC


KWC-N°

26.000.824.000

chromeline, L 225

26.000.825.000

chromeline, L 325



Bras de douche



convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.823.000

chromeline, L 125

26.000.823.175

brushed gold, L 125

26.000.823.176

matt black, L 125

26.000.823.177

brushed steel, L 125

26.000.823.178

brushed copper, L 125


26.000.823.179

brushed graphite, L 125

NEW

NEW

NEW



Bras de douche

convient pour toutes les douches de tête KWC


KWC-N°

26.000.821.000

chromeline, L 225

26.000.822.000

chromeline, L 325



Bras de douche



convient pour toutes les douches de tête KWC

KWC-N°

26.000.820.000

chromeline, L 125

26.000.820.175

brushed gold, L 125

26.000.820.176

matt black, L 125

26.000.820.177

brushed steel, L 125

26.000.820.178

brushed copper, L 125


26.000.820.179

brushed graphite, L 125

NEW

NEW

NEW




Bras de douche

KWC-N°

26.000.804.000

chromeline, L 90




Support de douche style

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°

26.000.621.000
chromeline
26.000.621.175
brushed gold
26.000.621.176
matt black
26.000.621.177
brushed steel
26.000.621.178
brushed copper
26.000.621.179
brushed graphite



Support de douche design

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°

26.000.620.000
chromeline
26.000.620.175
brushed gold
26.000.620.176
matt black
26.000.620.177
brushed steel
26.000.620.178
brushed copper
26.000.620.179
brushed graphite



Support de douche

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°

26.000.622.000
chromeline
26.000.622.175
brushed gold
26.000.622.176
matt black
26.000.622.177
brushed steel
26.000.622.178
brushed copper
26.000.622.179
brushed graphite




Support de douche

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°

26.000.623.000
chromeline



Support de douche Homebox

À combiner avec:
- Tous les douchettes

KWC-N°

26.000.624.000
chromeline
26.000.624.175
brushed gold
26.000.624.176
matt black
26.000.624.177
brushed steel
26.000.624.178
brushed copper
26.000.624.179
brushed graphite



Coude mural

KWC-N°

26.000.614.000
chromeline

**Coude mural
style**



1/2"

KWC-N°

26.000.610.000

chromeline

26.000.610.175

brushed gold

26.000.610.176

matt black

26.000.610.177

brushed steel

26.000.610.178

brushed copper

26.000.610.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

**Coude mural
design**



1/2"

KWC-N°

226.000.611.000

chromeline

26.000.611.175

brushed gold

26.000.611.176

matt black

26.000.611.177

brushed steel

26.000.611.178

brushed copper

26.000.611.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

NEW

**Coude mural
style**



1/2"

KWC-N°

26.000.612.000

chromeline

26.000.612.175

brushed gold

26.000.612.176

matt black

26.000.612.177

brushed steel

26.000.612.178

brushed copper

26.000.612.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW



1/2"

**Coude mural
design**



KWC-N°

26.000.613.000

chromeline

26.000.613.175

brushed gold

26.000.613.176

matt black

26.000.613.177

brushed steel

26.000.613.178

brushed copper

26.000.613.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW

NEW

Flexible de douche



KWC-N°

26.001.005.000

chromeline, L 2000

26.001.004.000

chromeline, L 1800

26.001.003.000

chromeline, L 1600

26.001.002.000

chromeline, L 1250



Flexible de douche



KWC-N°

226.001.033.175

brushed gold, L 1500

26.001.033.176

matt black, L 1500

26.001.033.177

brushed steel, L 1500

26.001.033.178

brushed copper, L 1500

26.001.033.179

brushed graphite, L 1500

NEW

NEW

NEW

NEW

Flexible de douche



KWC-N°

Z.538.415.000

chromeline, L 1500




Flexible de douche

- raccourcissement possible

KWC-N°

26.001.009.000

L 1000



Bec de baignoire style

- Bec fixe

KWC-N°

26.008.043.000

chromeline, A 200

26.008.043.175

brushed gold

26.008.043.176

matt black

26.008.043.177

brushed steel


26.008.043.178

brushed copper

26.008.043.179

brushed graphite

Débit 29 l/min (3 bar)



Bec de baignoire style


- Bec fixe

KWC-N°

26.008.053.000

chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)



Bec de baignoire design


- Bec fixe

KWC-N°

26.008.023.000

chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)



Bec de baignoire design

- Bec fixe

KWC-N°

26.008.033.000

chromeline, A 200

Débit 29 l/min (3 bar)



Siphon

KWC-N°

Z.538.992.000

chromeline

Z.538.992.175

brushed gold

Z.538.992.176

matt black

Z.538.992.177


brushed steel

Z.538.992.178

brushed copper

Z.538.992.179

brushed graphite



Robinet d'équerre

KWC-N°

27.002.060.175

brushed gold, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.176

matt black, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.177

brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.178

brushed copper, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.179

brushed graphite, A 45, G 3/8", G 1/2"



Vidage

Push Open

- Fonction 2 en 1

KWC-N°

Z.540.049.000

chromeline

Z.540.049.700

acier inoxydable

Z.540.049.775

brushed gold

Z.540.049.776

matt black

Z.540.049.778

brushed copper

Z.540.049.779

brushed graphite

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.



