



KWC


Catalogue & tarifs 2026

Nouveautés
2026

1er trimestre

KWC ORA	4
KWC Douches de tête	13
KWC Lavabos en acier inoxydable	14
KWC BEVO E	16
KWC DOMO 6.0	18
KWC FIT	21

KWC ORA




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 225 125492	11.492.064.000		W3	494,00
brushed gold, A 225 3600016998	11.492.064.175		W3	692,00
matt black, A 225 3600017005	11.492.064.176		W3	667,00
brushed steel, A 225 3600017006	11.492.064.177		W3	667,00
brushed copper, A 225 3600016999	11.492.064.178		W3	692,00
brushed graphite, A 225 3600017010	11.492.064.179		W3	667,00

ORA Set de finition - mitigeur à levier - lavabo


- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- À commander séparément :
- Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 4.7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC ORA




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 125489	12.493.651.000FL		W3	727,00
brushed gold, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 3600016993	12.493.651.175FL		W3	1 018,00
matt black, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 3600017000	12.493.651.176FL		W3	981,00
brushed steel, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 3600016994	12.493.651.177FL		W3	981,00
brushed copper, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 3600017001	12.493.651.178FL		W3	1 018,00
brushed graphite, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 3600017002	12.493.651.179FL		W3	981,00

ORA Mélangeur - lavabo


- 3 trous
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- Livraison
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.540.049.000

Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC ORA




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open 125484	12.498.641.000FL		W3	349,00
chromeline, A 115, flexibles 3/8", sans vidage 125485	12.498.051.000FL		W3	307,00
brushed gold, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open 3600016846	12.498.641.175FL		W3	510,00
brushed gold, A 115, flexibles 3/8", sans vidage 3600016914	12.498.051.175FL		W3	430,00
matt black, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open 3600016847	12.498.641.176FL		W3	492,00
matt black, A 115, flexibles 3/8", sans vidage 3600016917	12.498.051.176FL		W3	414,00
brushed steel, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open 3600016814	12.498.641.177FL		W3	492,00
brushed steel, A 115, flexibles 3/8", sans vidage 3600016919	12.498.051.177FL		W3	414,00
brushed copper, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open 3600016848	12.498.641.178FL		W3	510,00
brushed copper, A 115, flexibles 3/8", sans vidage 3600016930	12.498.051.178FL		W3	430,00
brushed graphite, A 115, flexibles 3/8", avec Push Open 3600016815	12.498.641.179FL		W3	492,00
brushed graphite, A 115, flexibles 3/8", sans vidage 3600016940	12.498.051.179FL		W3	414,00

ORA Mitigeur à levier - lavabo


- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
- Avec technique à disques céramique
- Réglage de débit et de température continu
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.540.049.000

Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC ORA




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
125486	chromeline, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 12.498.642.000FL		W3	411,00
125487	chromeline, A 140, flexibles 3/8", sans vidage 12.498.052.000FL		W3	370,00
3600016941	brushed gold, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 12.498.642.175FL		W3	598,00
3600016967	brushed gold, A 140, flexibles 3/8", sans vidage 12.498.052.175FL		W3	518,00
3600016942	matt black, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 12.498.642.176FL		W3	578,00
3600016958	matt black, A 140, flexibles 3/8", sans vidage 12.498.052.176FL		W3	500,00
3600016943	brushed steel, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 12.498.642.177FL		W3	578,00
3600016968	brushed steel, A 140, flexibles 3/8", sans vidage 12.498.052.177FL		W3	500,00
3600016944	brushed copper, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 12.498.642.178FL		W3	598,00
3600016959	brushed copper, A 140, flexibles 3/8", sans vidage 12.498.052.178FL		W3	518,00
3600016945	brushed graphite, A 140, flexibles 3/8", avec Push Open 12.498.642.179FL		W3	578,00
3600016970	brushed graphite, A 140, flexibles 3/8", sans vidage 12.498.052.179FL		W3	500,00

ORA Mitigeur à levier - lavabo


- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
- Avec technique à disques céramique
- Réglage de débit et de température continu
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.540.049.000

Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC ORA




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 180, flexibles 3/8", sans vidage 125488	12.498.093.000FL		W3	492,00
brushed gold, A 180, flexibles 3/8", sans vidage 3600016985	12.498.093.175FL		W3	689,00
matt black, A 180, flexibles 3/8", sans vidage 3600016979	12.498.093.176FL		W3	664,00
brushed steel, A 180, flexibles 3/8", sans vidage 3600016990	12.498.093.177FL		W3	664,00
brushed copper, A 180, flexibles 3/8", sans vidage 3600016986	12.498.093.178FL		W3	689,00
brushed graphite, A 180, flexibles 3/8", sans vidage 3600016987	12.498.093.179FL		W3	664,00

ORA Mitigeur à levier - lavabo


- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
- Avec technique à disques céramique
- Réglage de débit et de température continu
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC ORA



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 110, raccords flexibles 3/8", avec Push Open				
3600018564	13.491.064.000FL		W3	357,00
brushed gold, A 110, raccords flexibles 3/8", avec Push Open				
3600017003	13.491.064.175FL		W3	500,00
matt black, A 110, raccords flexibles 3/8", avec Push Open				
3600016995	13.491.064.176FL		W3	482,00
brushed steel, A 110, flexibles 3/8", mit Push Open				
3600017004	13.491.064.177FL		W3	482,00
brushed copper, A 110, raccords flexibles 3/8", avec Push Open				
3600016996	13.491.064.178FL		W3	500,00
brushed graphite, A 110, raccords flexibles 3/8", avec Push Open				
3600016997	13.491.064.179FL		W3	482,00


ORA Mitigeur à levier - bidet

NEW

- Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
- Avec technique à disques céramique
- Réglage de débit et de température continu
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.540.049.000

Débit 4.8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC ORA



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support 125497	20.492.410.000	C	W3	527,00
chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support 125498	20.492.430.000	B	W3	464,00
chromeline, AD 153, sans douchette, flexible, support et raccords mural 125499	20.492.410.000OG	B	W3	442,00
brushed gold, AD 153, avec douchette, flexible et support 3600017194	20.492.410.175	C	W3 NEW	769,00
brushed gold, AD 153, sans douchette, flexible et support 3600017206	20.492.430.175	B	W3 NEW	619,00
brushed gold, AD 153, sans douchette, flexible, support et raccords mural 3600017208	20.492.410.175OG	B	W3 NEW	595,00
matt black, AD 153, avec douchette, flexible et support 3600017202	20.492.410.176	C	W3 NEW	741,00
matt black, AD 153, sans douchette, flexible et support 3600017195	20.492.430.176	B	W3 NEW	597,00
matt black, AD 153, sans douchette, flexible, support et raccords mural 3600017209	20.492.410.176OG	B	W3 NEW	573,00
brushed steel, AD 153, avec douchette, flexible et support 3600017203	20.492.410.177	C	W3 NEW	741,00
brushed steel, AD 153, sans douchette, flexible et support 3600017196	20.492.430.177	B	W3 NEW	597,00
brushed steel, AD 153, sans douchette, flexible, support et raccords mural 3600017210	20.492.410.177OG	B	W3 NEW	573,00
brushed copper, AD 153, avec douchette, flexible et support 3600017204	20.492.410.178	C	W3 NEW	769,00
brushed copper, AD 153, sans douchette, flexible et support 3600017207	20.492.430.178	B	W3 NEW	619,00
brushed copper, AD 153, sans douchette, flexible, support et raccords mural 3600017198	20.492.410.178OG	B	W3 NEW	595,00

N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
brushed graphite, AD 153, avec douchette, flexible et support 3600017205	20.492.410.179	C	W3 NEW	741,00
brushed graphite, AD 153, sans douchette, flexible et support 3600017197	20.492.430.179	B	W3 NEW	597,00
brushed graphite, AD 153, sans douchette, flexible, support et raccords mural 3600017199	20.492.410.179OG	B	W3 NEW	573,00

ORA Mitigeur à levier - baignoire


- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
- Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.962.***	6	Z.536.315	11	Z.635.944.***
2	Z.538.298.***	7	Z.538.907.***	12	Z.538.431.***
3	Z.638.735	8	Z.639.565.700	13	Z.600.276
4	Z.537.602	9	Z.538.751	14	Z.635.874.***
5	Z.536.892	10	Z.635.231	15	Z.502.853.***

** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite

KWC ORA




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible 125493	21.492.450.000		W3	435,00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible 125494	21.492.460.000		W3	378,00
chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et raccords mural 125495	21.492.450.000OG		W3	355,00
brushed gold, AD 153, avec douchette et flexible 360017104	21.492.450.175		W3	659,00
brushed gold, AD 153, sans douchette et flexible 360017111	21.492.460.175		W3	529,00
brushed gold, AD 153, sans douchette, flexible et raccords mural 360017109	21.492.450.175OG		W3	486,00
matt black, AD 153, avec douchette et flexible 360017098	21.492.450.176		W3	634,00
matt black, AD 153, sans douchette et flexible 360017106	21.492.460.176		W3	510,00
matt black, AD 153, sans douchette, flexible et raccords mural 360017120	21.492.450.176OG		W3	505,00
brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible 360017105	21.492.450.177		W3	634,00
brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible 360017107	21.492.460.177		W3	510,00
brushed steel, AD 153, sans douchette, flexible et raccords mural 360017121	21.492.450.177OG		W3	505,00
brushed copper, AD 153, avec douchette et flexible 360017099	21.492.450.178		W3	659,00
brushed copper, AD 153, sans douchette et flexible 360017108	21.492.460.178		W3	529,00
brushed copper, AD 153, sans douchette, flexible et raccords mural 360017113	21.492.450.178OG		W3	486,00
brushed graphite, AD 153, avec douchette et flexible 360017110	21.492.450.179		W3	634,00
brushed graphite, AD 153, sans douchette et flexible 360017112	21.492.460.179		W3	510,00
brushed graphite, AD 153, sans douchette, flexible et raccords mural 360017122	21.492.450.179OG		W3	505,00


ORA Mitigeur à levier - douche

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 230, avec douchette et flexible 125501	20.491.093.000		W3	1 842,00
brushed gold, A 230, avec douchette et flexible 3600017222	20.491.093.175		W3 NEW	2 579,00
matt black, A 230, avec douchette et flexible 3600017223	20.491.093.176		W3 NEW	2 487,00
brushed copper, A 230, avec douchette et flexible 3600017214	20.491.093.178		W3 NEW	2 579,00
brushed steel, A 230, avec douchette et flexible 3600017224	20.491.093.177		W3 NEW	2 487,00
brushed graphite, A 230, avec douchette et flexible 3600017215	20.491.093.179		W3 NEW	2 487,00

ORA Mitigeur à levier - baignoire


- Pour baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim style 26.000.103.000
- Flexible de douchette 1500 mm en métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931

Débit 22 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC Douches de tête



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline 3600009661	26.000.241.000		X1	555,00
matt black 3600009662	26.000.241.176		X1	740,00
acier inoxydable 3600009655	26.000.241.700		X1	740,00
brushed gold 3600018551	26.000.241.775		X1	780,00
brushed copper 3600018560	26.000.241.778		X1	780,00
brushed graphite 3600018552	26.000.241.779		X1	740,00



BROCCA Douche de tête mural

- pour montage mural
- En acier inoxydable
- Tamis de douche anti-impuretés
- Réglable de 30 à 60°
- Raccord 1/2"
- spajet
- À commander séparément:
 - Rosace ronde et carrée

Débit 10.8 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

KWC Lavabos en acier inoxydable



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
acier inoxydable, D 400				
3600009514	80.002.100.700		W3	790,00
brushed gold, D 400				
3600018527	80.002.100.775		W3	1 106,00
matt black, D 400				
3600018528	80.002.100.776		W3	1 067,00
brushed copper, D 400				
3600018532	80.002.100.778		W3	1 106,00
brushed graphite, D 400				
3600018533	80.002.100.779		W3	1 067,00

Lavabo en acier inoxydable style

- Cuve à poser certifié CE
- En acier inoxydable
- Sans trop-plein
- Avec tapis d'isolation acoustique
- Non compris dans la livraison :
 - Matériel de fixation
 - Garniture de vidage
- A commander séparément :
 - Garniture de vidage Push Open Z.540.049.700

NEW



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
acier inoxydable, 400x400				
3600009506	80.002.120.700		W3	790,00
brushed gold, 400x400				
3600018522	80.002.120.775		W3	1 106,00
matt black, 400x400				
3600018523	80.002.120.776		W3	1 067,00
brushed copper, 400x400				
3600018525	80.002.120.778		W3	1 106,00
brushed graphite, 400x400				
3600018526	80.002.120.779		W3	1 067,00

Lavabo en acier inoxydable design

- Cuve à poser certifié CE
- En acier inoxydable
- Sans trop-plein
- Avec tapis d'isolation acoustique
- Non compris dans la livraison :
 - Matériel de fixation
 - Garniture de vidage
- A commander séparément :
 - Garniture de vidage Push Open Z.540.049.700

NEW

KWC Lavabos en acier inoxydable



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
acier inoxydable, 400x600				
3600009520	80.002.130.700		W3	990,00
brushed gold, 400x600				
3600018529	80.002.130.775		W3	1 386,00
matt black, 400x600				
3600018540	80.002.130.776		W3	1 337,00
brushed copper, 400x600				
3600018534	80.002.130.778		W3	1 386,00
brushed graphite, 400x600				
3600018541	80.002.130.779		W3	1 337,00

Lavabo en acier inoxydable design

- Cuve à poser certifié CE
- En acier inoxydable
- Sans trop-plein
- Avec tapis d'isolation acoustique
- Non compris dans la livraison :
 - Matériel de fixation
 - Garniture de vidage
- A commander séparément :
 - Garniture de vidage Push Open Z.540.049.700

NEW


N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
acier inoxydable, 450x280				
3600018536	80.002.140.700		W3	690,00
brushed gold, 450x280				
3600018537	80.002.140.775		W3	966,00
matt black, 450x280				
3600018542	80.002.140.776		W3	932,00
brushed copper, 450x280				
3600018543	80.002.140.778		W3	966,00
brushed graphite, 450x280				
3600018538	80.002.140.779		W3	932,00

Lavabo en acier inoxydable design

- Cuve à poser certifié CE
- En acier inoxydable
- Sans trop-plein
- Avec tapis d'isolation acoustique
- Non compris dans la livraison :
 - Matériel de fixation
 - Garniture de vidage
- A commander séparément :
 - Garniture de vidage Push Open Z.540.049.700

NEW

KWC BEVO E





N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
acier inoxydable, A 215, flexibles 3/8"				
3600013767	10.531.442.700FL	A	K3	296.00
industrial black, A 215, flexibles 3/8"				
3600013780	10.531.442.751FL	A	K3	414.00

BEVO E Mitigeur à levier - cuisine eco

- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Caché® jet laminaire
- KWC cartouche CoolFix
- Avec technique à disques céramique
- Réglage de débit et de température continu
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

NEW

Débit 11.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
acier inoxydable, A 220, flexibles 3/8"				
3600013783	10.531.452.700FL	A	K3	385.00
industrial black, A 220, flexibles 3/8"				
3600013784	10.531.452.751FL	A	K3	538.00

BEVO E Mitigeur à levier - cuisine eco


- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 700 mm
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche CoolFix
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

NEW

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC BEVO E



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
acier inoxydable, A 220, flexibles 3/8"				
3600013787	10.531.462.700FL		K3	413.00
industrial black, A 220, flexibles 3/8"				
3600013789	10.531.462.751FL		K3	578.00

BEVO E Mitigeur à levier - cuisine eco


- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche CoolFix
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 8.2 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8.1 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC DOMO 6.0





N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 225, flexibles 3/8"				
3600013790	10.661.443.000FL		K3	319.00

DOMO 6.0 Mitigeur à levier - cuisine eco

- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche CoolFix
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

NEW

Débit 11.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 225, flexibles 3/8"				
3600013778	10.661.543.000FL		K3	309.00

DOMO 6.0 Mitigeur à levier - cuisine eco


- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche CoolFix
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

NEW

Débit 11.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC DOMO 6.0



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 225, flexibles 3/8"				
3600013802	10.661.463.000FL		K3	450.00

DOMO 6.0 Mitigeur à levier - cuisine eco


NEW

- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche CoolFix
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8.8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8.3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC DOMO 6.0



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 235, flexibles 3/8"				
3600013794	10.661.553.000FL		K3	444.00

DOMO 6.0 Mitigeur à levier - cuisine eco


NEW

- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche CoolFix
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8.8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8.3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie 1



KWC FIT





N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 215, flexibles 3/8"				
3600013803	10.541.442.000FL	A	K3	156.00
matt black, A 215, flexibles 3/8"				
3600013804	10.541.442.176FL	A	K3	212.00

FIT Mitigeur à levier - cuisine eco

- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche CoolFix
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

NEW

Débit 7.6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, A 205, flexibles 3/8"				
3600013796	10.541.462.000FL	A	K3	219.00
matt black, A 205, flexibles 3/8"				
3600013797	10.541.462.176FL	A	K3	295.00

FIT Mitigeur à levier - cuisine eco

- CoolFix - eau froide en position médiane
- EcoControl - Réduire la consommation d'eau grâce à une commande à deux niveaux
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- extensible jusqu'à 500 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche CoolFix
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

NEW

Débit jet normal 6.9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6.9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II






2e trimestre

KWC BEVO	24
KWC Homebox	26
KWC Distributeurs de savon	30

KWC BEVO



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125295	20.424.550.000		W3	397,00
brushed gold, with safety device DIN EN 1717				
3600018607	20.424.550.175		W3 NEW	556,00
matt black, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
3600008115	20.424.550.176		W3	536,00
brushed steel, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
3600008123	20.424.550.177		W3	536,00
brushed copper, with safety device DIN EN 1717				
3600018611	20.424.550.178		W3 NEW	556,00
brushed graphite, with safety device DIN EN 1717				
3600018608	20.424.550.179		W3 NEW	536,00

BEVO Set de finition - mitigeur à levier - baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Débit 19.2 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douche: Débit 15.2 l/min (3 bar)

Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC BEVO




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
125291	21.424.550.000		W3	238,00
brushed gold, with safety device DIN EN 1717				
3600018620	21.424.550.175		W3 NEW	333,00
brushed steel, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
3600008122	21.424.550.177		W3	322,00
matt black, avec équipement de sûreté DIN EN 1717				
3600008121	21.424.550.176		W3	322,00
brushed copper, with safety device DIN EN 1717				
3600018609	21.424.550.178		W3 NEW	333,00
brushed graphite, with safety device DIN EN 1717				
3600018623	21.424.550.179		W3 NEW	322,00


BEVO Set de finition - mitigeur à levier - douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier - avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 16 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline 125300	20.004.853.000		W3	477,00
brushed gold 3600018570	20.004.853.175		W3	668,00
matt black 125301	20.004.853.176		W3	645,00
brushed steel 125302	20.004.853.177		W3	645,00
brushed copper 3600018568	20.004.853.178		W3	668,00
brushed graphite 3600018571	20.004.853.179		W3	645,00

Set de montage complet avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 - mitigeur thermostatique - baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
- Sortie
 - en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Unité de mélangeur thermostatique
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Débit 19,5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douche: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.787.***	9	Z.538.798.***
2	Z.538.777.***	10	Z.538.795.***
3	Z.538.790	11	Z.539.058
4	Z.639.485	12	Z.536.791
5	Z.538.778	13	Z.538.792.***
6	Z.538.781	14	Z.540.090
7	Z.538.780	15	Z.539.059.700
8	Z.538.801		

*** Surface: 000 chromeline, 175 brushed gold, 176 matt black, 177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite




N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline 125297	21.004.853.000		W3	318,00
brushed gold 3600018566	21.004.853.175		W3	445,00
matt black 125298	21.004.853.176		W3	429,00
brushed steel 125299	21.004.853.177		W3	429,00
brushed copper 3600018565	21.004.853.178		W3	445,00
brushed graphite 3600018567	21.004.853.179		W3	429,00

Set de montage complet avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 - mitigeur thermostatique - douche



- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
- Sortie
 - en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Unité de mélangeur thermostatique
 - Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique 1 consommateur 39.006.271.931

Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC Homebox



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline 125303	26.000.624.000		X1	93,00
brushed gold 3600018573	26.000.624.175		X1 NEW	130,00
matt black 125304	26.000.624.176		X1	124,00
brushed steel 125305	26.000.624.177		X1	124,00
brushed copper 3600018555	26.000.624.178		X1 NEW	130,00
brushed graphite 3600018556	26.000.624.179		X1 NEW	124,00

HOMEBOX Support de douche

- Non réglable
- A combiner avec:
- Toutes les douchettes

N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline 538897	Z.538.897.000		S1	35,00
brushed gold 3600018598	Z.538.897.175		S1 NEW	49,00
matt black 538898	Z.538.897.176		S1	47,00
brushed steel 538899	Z.538.897.177		S1	47,00
brushed copper 3600018597	Z.538.897.178		S1 NEW	49,00
brushed graphite 3600018599	Z.538.897.179		S1 NEW	47,00

HOMEBOX Rosace pour glissière de douche FIT



KWC Homebox



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline, 10 mm 639489	Z.639.489.000		S1	121,00
brushed gold, 10 mm 3600018601	Z.639.489.175		S1 NEW	170,00
matt black, 10 mm 639490	Z.639.489.176		S1	164,00
brushed steel, 10 mm 639491	Z.639.489.177		S1	164,00
brushed copper, 10 mm 3600018600	Z.639.489.178		S1 NEW	170,00
brushed graphite, 10 mm 3600018602	Z.639.489.179		S1 NEW	164,00

HOMEBOX Rallonge de rosace

KWC Distributeurs de savon



N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline 3600009603	Z.540.157.000		X1	240,00
matt black 3600009593	Z.540.157.176		X1	320,00
acier inoxydable 3600009592	Z.540.157.700		X1	320,00
industrial black 3600009594	Z.540.157.751		X1	320,00
brushed gold 3400000104	Z.540.157.775		X1 <small>NEW</small>	320,00
brushed copper 3400000105	Z.540.157.778		X1 <small>NEW</small>	320,00
brushed graphite 3400000110	Z.540.157.779		X1 <small>NEW</small>	320,00

Distributeur de savon modern bent

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe Z.540.162
 - Réservoir de savon 300 ml Z.540.161

N° SAP	N° d'article	CE	GP	Prix CHF
chromeline 3600009613	Z.540.159.000		X1	240,00
matt black 3600009597	Z.540.159.176		X1	320,00
acier inoxydable 3600009614	Z.540.159.700		X1	320,00
industrial black 3400000107	Z.540.159.751		X1 <small>NEW</small>	320,00
brushed gold 3400000106	Z.540.159.775		X1 <small>NEW</small>	320,00
brushed copper 3400000112	Z.540.159.778		X1 <small>NEW</small>	320,00
brushed graphite 3400000111	Z.540.159.779		X1 <small>NEW</small>	320,00

Distributeur de savon modern style

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe Z.540.162
 - Réservoir de savon 300 ml Z.540.161

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réflexion, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

KWC BLUEBOX®

BLUEBOX® est une marque déposée de Union Oras Oy.

Conditions générales de vente et de livraison

Les conditions générales de vente de KWC Group AG s'appliquent. Pour toute question concernant les conditions générales, les collaborateurs de KWC Group AG se tiennent à disposition aux coordonnées indiquées sur la couverture.



Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA/ TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2026. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.

Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2026. Les images des produits, les plans cotés et les textes détaillés se réfèrent au premier article du tableau. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de KWC Group AG. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur www.kwc.com.

Étiquette des caractéristiques énergétiques

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.



Groupes de bruit de la robinetterie

Groupes de bruit de la robinetterie I	=	moins de 20 dB
Groupes de bruit de la robinetterie II	=	de 20 dB à 30 dB
Groupes de bruit de la robinetterie U	=	plus de 30 dB (non classée)

Expositions et shops

Bâle/BS

Adresse de facturation:
Riehenring 174
Adresse de livraison:
Erlenstrasse 1a
4058 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Zurich/ZH

Birmensdorferstrasse 485
8055 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.com

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.com