




**KWC**

KWC Home

KWC  
per il bagno

# KWC per il bagno

## Portafoglio 2025/2026



Ulteriori informazioni sulle nostre linee di prodotti sono disponibili sulla nostra homepage [www.kwc.com](http://www.kwc.com).



## Introduzione

KWC Tecnologie

2

## Le nostre linee di rubinetteria

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>KWC</b> ACTIVO                 | 8  |
| <b>KWC</b> AVA 2.0                | 12   |
| <b>KWC</b> AVA E                  | 18   |
| <b>KWC</b> BEVO                   | 22    |
| <b>KWC</b> DOMO   6.0             | 28   |
| <b>KWC</b> ELLA                   | 36   |
| <b>KWC</b> FIT                    | 40    |
| <b>KWC</b> MANA                   | 44   |
| <b>KWC</b> MONTA                  | 48   |
| <b>KWC</b> ONO E                  | 52   |
| <b>KWC</b> ORA                    | 58   |
| <b>KWC</b> VITA 2.0               | 62   |
| <b>KWC</b> VITA PRO 2.0           | 66   |
| <b>KWC</b> WAMAS 2.0              | 70   |
| <b>KWC</b> ZOE                    | 74   |
| <b>KWC</b> Lavabo in acciaio inox | 78  |

## ShowerCulture

|   |  |
|---|--|
| <b>KWC</b> sistemi per docce                              | 82   |
| <b>KWC</b> miscelatore termostatico                       | 84   |
| <b>KWC</b> doccette                                       | 86   |
| <b>KWC</b> soffioni a snodi                               | 88  |
| <b>KWC</b> asta di scorrimento                            | 90   |
| <b>KWC</b> bracci doccia                                  | 91   |
| <b>KWC</b> supporti doccia e raccordo per tubo flessibile | 92   |
| <b>KWC</b> tubi flessibili                                | 93   |
| <b>KWC</b> sifoni e bocche per vasce                      | 93   |
| <b>KWC</b> valvole ad angolo                              | 93   |
| Informazioni generali                                     | 94   |

# Igiene




## HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.




## SprayClean

Un alleato ecace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.




## TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.




## LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.




## HybridControl

Comando senza contatto e flessibile: Consente l'attivazione senza contatto dell'acqua fredda tramite un sensore, nonché la miscelazione manuale dell'acqua calda e fredda tramite la leva. Tecnologia all'avanguardia per un utilizzo intuitivo e applicazioni versatili.



## PurifiedWater

Maggiore purezza e un piacere dell'acqua inalterato: Dotata di una tecnologia di filtrazione avanzata, questa soluzione riduce al minimo le particelle superiori a 0,5 micrometri, inclusi metalli pesanti, microplastiche, odori e sapori di cloro, oltre ai batteri. Una qualità dell'acqua impeccabile per soddisfare le esigenze più elevate.



## DualFlow


Massima igiene e sicurezza senza compromessi: Le condutture separate garantiscono che l'acqua miscelata non entri mai in contatto con l'acqua filtrata.

# Durabilità



## EcoProtect

Per meno spreco d'acqua e dunque un uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche.




## CoolFix

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.



## GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



## PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



## QualityControl


Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.

# Sicurezza



## TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.




## SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38°C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



## SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



## QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



## CertificationGuarantee


Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti i mercati in cui è presente KWC.



## SprayLock


Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

# Passione




## DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.




## UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.




## QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.



## IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: IntelligentControl reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.




## PowerClean

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.




## TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



## OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.



## EasyLock

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



## HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



# Il bagno come oasi di benessere

Ricaricare le batterie, fare una pausa o iniziare la giornata in modo semplice e veloce: dove, se non in bagno, benessere, relax e ristoro si fondono insieme? Ecco perché i rubinetti per il lavabo, la doccia e la vasca meritano un'attenzione particolare. KWC crea accenti glamour con un elegante design in acciaio inox, un funzionamento intuitivo e soluzioni facili da installare.

## KWC ACTIVO

# Un tocco di novità

KWC ACTIVO conquista per il suo carattere deciso da un lato e per gli elementi audaci che lo contraddistinguono dall'altro. Il risultato è un insieme armonico in grado di unire magistralmente design rigoroso, fascino e leggerezza. Una linea di rubinetteria dall'appeal dinamico che porta giorno dopo giorno una ventata di freschezza nel bagno.

Una forma davvero invitante: la leva leggermente incurvata verso l'alto si rivela assai pratica e regala una sensazione di libertà e di leggerezza.





**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.401.041.000FL**, chromeline,  
A 100, con piletta  
**12.401.051.000FL**, chromeline,  
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.401.042.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.401.052.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**13.401.042.000FL**, chromeline,  
A 125, con piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**20.402.332.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 165  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 16.5 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.402.330.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:  
Portata 16 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

**KWC-Nr.**

**20.404.502.000**, chromeline  
**20.404.512.000**, chromeline,  
con dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

**KWC-Nr.**

**21.404.502.000**  
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**20.404.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3bar)  
Uscita doccia:  
Portata 15.3 l/min (3bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.404.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3bar)



**KWC** AVA 2.0

# Design e funzionalità combinati in modo perfetto



Uno stile senza compromessi, un'eleganza purista e una qualità ineccepibile unite a una funzionalità talmente perfetta da risultare quasi impercettibile.



La leva inconfondibilmente piatta di KWC AVA 2.0 è un marchio di fabbrica e rappresenta la sintesi perfetta tra architettura moderna e stile di vita contemporaneo.

Il getto d'acqua perfetto per qualsiasi esigenza: il rompigitto PERLATOR® HONEY-COMB® SSR consente di regolare la direzione del getto d'acqua sul lavandino.





**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.468.041.000FL**, chromeline,  
A 105, con piletta  
**12.468.051.000FL**, chromeline,  
A 105, senza piletta  
**12.468.641.000FL**, chromeline,  
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.468.031.000FL**, chromeline,  
A 105, con piletta  
**12.468.071.000FL**, chromeline,  
A 105, senza piletta  
**12.468.631.000FL**, chromeline,  
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.468.042.000FL**, chromeline,  
A 125, con piletta  
**12.468.052.000FL**, chromeline,  
A 125, senza piletta  
**12.468.642.000FL**, chromeline,  
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.468.032.000FL**, chromeline,  
A 125, con piletta  
**12.468.072.000FL**, chromeline,  
A 125, senza piletta  
**12.468.632.000FL**, chromeline,  
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.468.043.000FL**, chromeline,  
A 145, con piletta  
**12.468.053.000FL**, chromeline,  
A 145, senza piletta  
**12.468.643.000FL**, chromeline,  
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.468.033.000FL**, chromeline,  
A 145, con piletta  
**12.468.073.000FL**, chromeline,  
A 145, senza piletta  
**12.468.633.000FL**, chromeline,  
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
per lavabo sopra-piano  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**12.468.093.000FL**, chromeline,  
A 185, senza piletta  
**12.468.663.000FL**, chromeline,  
A 185, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca orientabile 120°  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**12.468.131.000FL**, chromeline,  
A 150, con piletta  
**12.468.141.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta  
**12.468.651.000FL**, chromeline,  
A 150, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
Set di montaggio finale  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.462.063.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.064.000**  
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
Set di montaggio finale  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.462.033.000**  
chromeline, A 175  
**11.462.034.000**  
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**13.461.041.000FL**, chromeline,  
A 110, con piletta

Portata 7 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
per vasca "Freestanding"  
- Bocca fissa


#### KWC-Nr.

**20.461.093.000**, chromeline,  
A 250, con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)


**Vasca**

Miscelatore a leva  
- TouchProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**20.462.483.000** chromeline,  
AD 150±20 mm, A 190,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 13 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva  
- TouchProtect


**KWC-Nr.**

**21.462.480.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva  
- Auslauf drehbar 60°

**KWC-Nr.**

**20.462.440.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20.1 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 12.5 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.462.330.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:  
Portata 13 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

**KWC-Nr.**

**20.464.500.000**  
chromeline  
**20.464.510.000**  
chromeline, con  
dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

**KWC-Nr.**

**21.464.500.000**  
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**20.464.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3bar)  
Uscita doccia:  
Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.464.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)



**KWC** AVA E

## Pura eleganza per il bagno

Gioia assoluta per gli amanti dell'architettura: una raffinata combinazione di forme sinuose e squadrate, un pluripremiato rubinetto che si integra armoniosamente nell'ambiente circostante. Le linee essenziali vengono impreziosite dall'uso di materiali grezzi come l'acciaio inossidabile che crea un contrasto tra la silhouette affusolata e una nota sobria e che con il suo splendore opaco riflette in modo discreto le tonalità della stanza.



KWC AVA E rende gli istanti trascorsi in bagno non solo più belli ma anche più gradevoli: il tocco sulla leva di comando si rivela giorno dopo giorno un piacere di lussuosa morbidezza. La superficie in acciaio inossidabile è particolarmente facile da pulire, antigraffio e resistente all'abrasione nel tempo, ed eccelle anche dal punto di vista igienico.



**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - in acciaio inox  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.451.641.700FL**, acciaio inox,  
 A 115, con Push Open  
**12.451.051.700FL**, acciaio inox,  
 A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - in acciaio inox  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.451.642.700FL**, acciaio inox,  
 A 145, con Push Open  
**12.451.052.700FL**, acciaio inox,  
 A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - in acciaio inox  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.451.093.700FL**, acciaio inox,  
 A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 Set di montaggio finale  
 - in acciaio inox  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.452.064.700**  
 acciaio inox, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - in acciaio inox  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**13.458.041.700FL**, acciaio inox,  
 A 115, con piletta

Portata 4,1 l/min (3 bar)



### Vasca


Miscelatore a leva  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.452.480.700**  
acciaio inox, AD 150±20 mm,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20,8l/min (3 bar)

Uscita doccia:  
Portata 12,8l/min (3 bar)




### Doccia

Miscelatore a leva  
- in acciaio inox

#### KWC-Nr.

**21.452.480.700**  
acciaio inox, AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Portata 17 l/min (3bar)




### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**20.454.500.177**  
brushed steel,  
set di montaggio finale  
**20.454.510.177**, brushed steel,  
set di montaggio finale,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**21.454.500.177**  
brushed steel,  
set di montaggio finale

Portata 19 l/min (3 bar)



### Vasca


Miscelatore a leva  
per vasca "Freestanding"  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.451.094.700**  
acciaio inox, A 245,  
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)



### Bocca per vasca

- in acciaio inox  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**26.458.033.700**  
acciaio inox, A 200

Portata 29l/min (3 bar)

**KWC** BEVO

## Un autentico classico

Come si coniugano solidi valori quali durevolezza, precisione e funzionalità con l'eleganza classica? La risposta ce la dà KWC BEVO: con tanto amore per i dettagli. E lo si vede dal primo sguardo, grazie alla silhouette affusolata, alla bocca dalla forma classica e all'inconfondibile design della leva. E lo si può toccare con mano, ogni giorno, grazie a materiali di prima qualità e a una lavorazione high-tech.



Il cappuccio grigio basalto conferisce leggerezza al rubinetto in maniera raffinata, tanto che la leva sembra quasi fluttuare.



**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.421.041.000FL**, chromeline,  
A 115, con piletta  
**12.421.051.000FL**, chromeline,  
A 115, senza piletta  
**12.421.641.176FL**, matt black,  
A 115, con Push Open  
**12.421.051.176FL**, matt black,  
A 115, senza piletta  
**12.421.641.177FL**, brushed steel,  
A 115, con Push Open  
**12.421.051.177FL**, brushed steel,  
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.421.031.000FL**, chromeline,  
A 115, con piletta  
**12.421.071.000FL**, chromeline,  
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.421.042.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.421.052.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta  
**12.421.642.176FL**, matt black,  
A 140, con Push Open  
**12.421.052.176FL**, matt black,  
A 140, senza piletta  
**12.421.642.177FL**, brushed steel,  
A 140, con Push Open  
**12.421.052.177FL**, brushed steel,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.421.032.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.421.072.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva, per lavabo  
soprapiano  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.421.093.000FL**, chromeline,  
A 195, senza piletta  
**12.421.093.176FL**, matt black,  
A 195, senza piletta  
**12.421.093.177FL**, brushed steel,  
A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca orientabile 120°  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.421.132.000FL**, chromeline,  
A 160, con piletta  
**12.421.142.000FL**, chromeline,  
A 160, senza piletta  
**12.421.652.176FL**, matt black,  
A 160, con Push Open  
**12.421.142.176FL**, matt black,  
A 160, senza piletta  
**12.421.652.177FL**, brushed steel,  
A 160, con Push Open  
**12.421.142.177FL**, brushed steel,  
A 160, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
Set di montaggio finale  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.422.063.000**, chromeline, A 175  
**11.422.064.000**, chromeline, A 225  
**11.422.063.176**, matt black, A 175  
**11.422.064.176**, matt black, A 225  
**11.422.063.177**, brushed steel,  
A 175  
**11.422.064.177**, brushed steel,  
A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
Set di montaggio finale  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.422.033.000**, chromeline, A 175  
**11.422.034.000**, chromeline, A 225  
**11.422.033.176**, matt black, A 175  
**11.422.034.176**, matt black, A 225  
**11.422.033.177**, brushed steel,  
A 175  
**11.422.034.177**, brushed steel,  
A 225

Portata 5 l/min (3 bar)




### Bidet

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**13.421.041.000FL**, chromeline,  
A 115, con piletta  
**13.421.641.176FL**, matt black,  
A 115, con Push Open  
**13.421.641.177FL**, brushed steel,  
A 115, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
per vasca "Freestanding"  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.421.093.000**, chromeline,  
A 215 con doccia e flessibile  
**20.421.093.176**, matt black,  
A 215 con doccia e flessibile  
**20.421.093.177**, brushed steel,  
A 215 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)




**Vasca**

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**20.422.333.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**20.422.333.176**, matt black,  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**20.422.333.177**, brushed steel,  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.422.330.000**  
chromeline, AD150 ± 20,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**21.422.330.176**  
matt black, AD150 ± 20,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**21.422.330.177**  
brushed steel, AD150 ± 20,  
senza doccia, flessibile e supporto

Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale  
con unità funzionale

**KWC-Nr.**

**20.424.500.000**, chromeline  
**20.424.510.000**, chromeline,  
con dispositivo di sicurezza  
**20.424.500.176**, matt black  
**20.424.510.176**, matt black,  
con dispositivo di sicurezza  
**20.424.500.177**, brushed steel  
**20.424.510.177**, brushed steel,  
con dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale  
con unità funzionale

**KWC-Nr.**

**21.424.500.000**  
chromeline  
**21.424.500.176**  
matt black  
**21.424.500.177**  
brushed steel

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**20.424.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.424.550.176**, matt black, NEW  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.424.550.177**, brushed steel, NEW  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.424.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**21.424.550.176**, matt black, NEW  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**21.424.550.177**, brushed steel, NEW  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)



## **KWC** DOMO | 6.0

# Il rubinetto più amato in Svizzera è più in forma che mai

Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto in Svizzera. E la storia del suo successo continua! Quanto dimostrato milioni di volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una generazione adattata allo spirito del tempo e dall'assortimento ancora più vasto: KWC DOMO | 6.0.



Forma contemporanea, finezza al tatto, ergonomia: la leva e la calotta formano un'unità e in questo modo le fessure sul lato superiore della calotta scompaiono, per un'igiene ancora maggiore.







**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.668.041.000FL**, chromeline,  
A 125, con piletta  
**12.668.051.000FL**, chromeline,  
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.668.031.000FL**, chromeline,  
A 125, con piletta  
**12.668.071.000FL**, chromeline,  
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.042.000FL**, chromeline,  
A 150, con piletta  
**12.668.052.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.032.000FL**, chromeline,  
A 150, con piletta  
**12.668.072.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca orientabile 90°  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.011.000FL**, chromeline,  
A 150, con piletta  
**12.668.021.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva scarico libero  
- Bocca orientabile 90°  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.665.011.000FL**, chromeline,  
A 150, con piletta  
**12.665.021.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 4.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
per lavabo sopraiano  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.668.373.000FL** chromeline,  
A 170, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)




### Vasca

Miscelatore a leva  
set di montaggio finale  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.662.033.000** chromeline, A 175  
**11.662.034.000** chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
set di montaggio finale  
- EcoProtect  
- Bocca orientabile 90°  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.662.202.000** chromeline, A 175,  
AD 153±8 mm  
**11.662.203.000** chromeline, A 225,  
AD 153±8 mm

Portata 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**13.661.041.000FL**, chromeline,  
A 110, con piletta

Portata 4 l/min (3 bar)




### Vasca

Miscelatore a leva  
per vasca "Freestanding"  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.661.094.000**, chromeline,  
A 250 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa


**KWC-Nr.**

**20.662.333.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 160,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.662.330.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A143,  
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

**KWC-Nr.**

**20.664.500.000**, chromeline  
**20.664.510.000**, chromeline,  
mit dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

**KWC-Nr.**

**21.664.500.000**, chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

**20.664.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

**21.664.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)



**KWC** ELLA

# Seguiamo sempre lo scorrere del tempo

Forme armoniose e morbide, ma anche chiare e audaci: chi riesce a creare un connubio fra questi contrasti rinnova sempre il proprio modo di vivere in armonia con il presente. Questi sono i principi di KWC ELLA: grazie alle sue forme sinuose, agli angoli smussati e alle linee chiare, questa linea di rubinetteria resterà sempre attuale, oggi come domani.



Eleganza e understatement: grazie al loro stile essenziale ma deciso, i nostri rubinetti donano un tocco speciale a ogni bagno.



**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.381.041.000FL**, chromeline,  
A 110, con piletta  
**12.381.051.000FL**, chromeline,  
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.381.031.000FL**, chromeline,  
A 110, con piletta  
**12.381.071.000FL**, chromeline,  
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.043.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.381.053.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**2.381.033.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.381.073.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.042.000FL**, chromeline,  
A 150, con piletta  
**12.381.052.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.032.000FL**, chromeline,  
A 150, con piletta  
**12.381.072.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
per lavabo sopra piano  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.092.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
per lavabo sopra piano  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.381.102.000FL**, chromeline,  
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
set di montaggio finale  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

#### KWC-Nr.

**11.382.033.000**, chromeline, A 175  
**11.382.034.000**, chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)



### Bidet

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**13.381.041.000FL**, chromeline,  
A 105, con piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)



### Vasca


Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.382.333.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:  
Portata 15 l/min (3 bar)




### Doccia

Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.382.330.000**, chromeline,  
AD 153, con doccia e flessibile  
**21.382.310.000** chromeline,  
AD 153, senza doccia e flessibile

Uscita doccia:  
Portata 16 l/min (3 bar)



### Vasca


Miscelatore a leva  
- Bocca fissa  
- Touch Protec

#### KWC-Nr.

**20.382.483.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore a leva  
- TouchProtect

#### KWC-Nr.

**21.382.480.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**20.384.502.000**, chromeline  
**20.384.512.000**, chromeline,  
mit dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**21.384.502.000**  
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**20.384.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:  
Portata 15.2 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.384.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

**KWC** FIT

## Bellezza senza fronzoli

È quando non si può più tralasciare nulla che nasce la perfezione. Lo stesso vale per KWC FIT, una rubinetteria ridotta all'essenziale: funzionalità sofisticata, lavorazione pregiata, dettagli raffinati, gradevolezza al tatto, prezzo allettante. Senza dimenticare le forme, che sottolineano anche esteticamente l'arte del minimalismo.



Mancando il superfluo, l'essenziale riesce a risaltare maggiormente, sia a livello di estetica che di utilizzo. La semplicità d'uso della leva, ad esempio, regala una sensazione di estrema morbidezza.



**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.548.041.000FL**, chromeline,  
A 100, con piletta  
**12.548.051.000FL**, chromeline,  
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.548.031.000FL**, chromeline,  
A 100, con piletta  
**12.548.631.176FL**, matt black,  
A 100, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.548.042.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.548.052.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- CoolFix  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.548.032.000FL**, chromeline,  
A 140, con piletta  
**12.548.072.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta  
**12.548.642.176FL**, matt black,  
A 140, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**13.541.041.000FL**, chromeline,  
A 130, con piletta  
**13.541.641.176FL**, matt black,  
A 130, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.542.332.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**20.542.332.176**, matt black,  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.542.330.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile  
**21.542.330.176**, matt black,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale  
con unità funzionale

#### KWC-Nr.

**20.544.502.000**  
chromeline  
**20.544.512.000**, chromeline  
con dispositivo di sicurezza  
DIN EN 1717  
**20.544.502.176**  
matt black  
**20.544.512.176**, matt black  
con dispositivo di sicurezza  
DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)




### Doccia

Set di montaggio finale  
con unità funzionale

#### KWC-Nr.

**21.544.502.000**  
chromeline  
**21.544.502.176**  
matt black

Portata 19 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**20.544.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.554.550.176**, matt black, NEW  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.544.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**21.554.550.176**, matt black, NEW  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

## KWC MANA

# Una presenza consapevole e ricca di stile

Gli ideatori del KWC MANA hanno architettato un design che catalizza subito l'attenzione al primo o, al più tardi, al secondo sguardo in bagno. Così, hanno realizzato la bocca di erogazione in senso orizzontale e leggera, integrandola con una leva più sottile. I passaggi di forme risultano chiari e precisi, mentre il corpo si presenta senza rosette. Tutto ciò rende il KWC MANA facile da pulire e soprattutto lo trasforma in una piccola star elegante, estremamente amichevole e autoctona.



La tecnologia impiegata nel KWC MANA garantisce risparmi a basso impatto sulle risorse. KWC MANA è molto efficiente nell'utilizzo dell'acqua. Inoltre è molto silenzioso.



**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.558.641.000FL**, chromeline,  
A 115, con Push Open  
**12.558.051.000FL**, chromeline,  
A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- CoolFix  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.551.631.000FL**, chromeline,  
A 115, con Push Open  
**12.551.071.000FL**, chromeline,  
A 115, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.558.642.000FL**, chromeline,  
A 140, con Push Open  
**12.558.052.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- CoolFix  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**12.551.632.000FL**, chromeline,  
A 140, con Push Open  
**12.551.072.000FL**, chromeline,  
A 140, senza piletta

**Lavabo**

Miscelatore a leva, per lavabo  
soprapiano  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.558.093.000FL**, chromeline,  
A 180, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.552.063.000**, chromeline,  
A 175, set di montaggio finale

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**13.551.041.000FL**, chromeline,  
A 115, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa


#### KWC-Nr.

**20.552.332.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 170,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.552.330.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Portata 12 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**20.552.332.000**, chromeline  
**20.554.510.000**, chromeline  
con dispositivo di sicurezza  
DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**21.554.500.000**, chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**20.554.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.554.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

**KWC** MONTA

# Modernità che arriva dritta al punto

KWC MONTA è una linea di rubinetteria moderna e senza tempo, dal design deciso che si inserisce perfettamente in ogni bagno. KWC MONTA convince inoltre con un'ampia gamma di funzionalità sofisticate e un'attenzione al dettaglio capace di rendere più bella la vita quotidiana, ogni giorno.



KWC MONTA – un vero capolavoro per chi apprezza particolarmente funzionalità di prim'ordine, praticità e design.



**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.411.042.000FL**, chromeline,  
 A 125, con piletta  
**12.411.052.000FL**, chromeline,  
 A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.411.032.000FL**, chromeline,  
 A 125, con piletta  
**12.411.072.000FL**, chromeline,  
 A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.411.043.000FL**, chromeline,  
 A 145, con piletta  
**12.411.053.000FL**, chromeline,  
 A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - CoolFix  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.411.033.000FL**, chromeline,  
 A 145, con piletta  
**12.411.073.000FL**, chromeline,  
 A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**12.411.093.000FL**, chromeline,  
 A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**13.411.041.000FL**, chromeline,  
 A 120, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.412.333.000**  
AD 150±20 mm, A 175,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.412.330.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, senza doccia e  
flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**20.414.500.000**, chromeline  
**20.414.510.000**, chromeline,  
mit dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)




### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**21.414.500.000**, chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**20.414.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale KWC HOMEBOX  
- Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.414.550.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

## KWC ONO E

# Estetica in puro acciaio inox

Forme chiare, materiali pregiati, rifiniti fin nei minimi dettagli e da vivere con tutti i sensi: la qualità del design si fonde alla qualità della costruzione. KWC ONO E è realizzato in puro acciaio inox e la superficie è spazzolata o lucida a garanzia di un'igiene completa. Il design, con le sue forme chiare, è completato da una struttura resistente: un miscelatore che diventa il punto focale di ogni bagno premium.



KWC ONO E in acciaio inox è un classico del design e, con un diametro di 35 mm, è più stretto e sottile che mai. Sia con superficie lucida che spazzolata: un elegante prodotto premium firmato KWC.








L'erogazione a cascata ricrea la magia di una piccola cascata nella vasca da bagno. E' facile da pulire. Il design e il fissaggio prevengono l'urto involontario con il corpo.



L'aeratore è regolabile e quasi invisibile. Per la pulizia, è sufficiente svitare e decalcificare. Il caratteristico miscelatore a leva alto e curvo offre una grande libertà di movimento nel lavabo e costituisce un elemento di spicco nel bagno.



KWC ONO E è una gamma completa con una varietà di opzioni per ogni applicazione in bagni premium. Tutto è finemente rifinito e perfettamente arrotondato. La qualità e la durata sono assolutamente di prim'ordine grazie all'acciaio inox di alta qualità.

**Lavabo**

Miscelatore a leva

- in acciaio inox
- Bocca fissa
- EcoProtect
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.578.041.000FL**, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta

**12.578.051.000FL**, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**12.578.041.700FL**, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta

**12.578.051.700FL**, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva

- in acciaio inox
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.578.042.000FL**, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta

**12.578.052.000FL**, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**12.578.042.700FL**, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta

**12.578.052.700FL**, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva

- in acciaio inox
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.578.093.000FL**, chromeline, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**12.578.093.700FL**, acciaio inox, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva

- in acciaio inox
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.578.132.000FL**, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta

**12.578.142.000FL**, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

**12.578.132.700FL**, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta

**12.578.142.700FL**, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva

- in acciaio inox
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- EcoProtect
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.578.671.000FL**, chromeline, A125, con Push Open

**12.578.681.000FL**, chromeline, A125, senza piletta

**12.578.671.700FL**, acciaio inox, A125, con Push Open

**12.578.681.700FL**, acciaio inox, A125, senza piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)






### Lavabo

Miscelatore a leva  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace  
- EcoProtect

#### KWC-Nr.

**11.572.064.000**, chromeline,  
A225, set di montaggio finale  
**11.572.064.700**, acciaio inox,  
A225, Set di montaggio finale

Portata 5.2 l/min (3 bar)



### Lavabo

Miscelatore a leva  
set di montaggio finale  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa  
- OptimalSpace  
- EcoProtect

#### KWC-Nr.

**11.571.031.000**, chromeline,  
A185, set di montaggio finale  
**11.571.031.700**, acciaio inox,  
A225, set di montaggio finale

Portata 4.3 l/min (3 bar)



### Bidet

Miscelatore a leva  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa  
- EcoProtect  
- QuickInstallation

#### KWC-Nr.

**13.578.041.000FL**, chromeline,  
A115, tubi flessibili di collegamento,  
con piletta  
**13.578.041.700FL**, acciaio inox,  
A115, tubi flessibili di collegamento,  
con piletta

Portata 4.1 l/min (3 bar)




### Vasca

Miscelatore a leva  
per vasca "Freestanding"  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.571.094.000**, chromeline,  
A 245, con doccia, flessibile e  
supporto  
**20.571.094.700**, acciaio inox,  
A 245, con doccia, flessibile e  
supporto

Portata 21 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 12 l/min (3 bar)




### Vasca

Miscelatore a leva  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.572.480.000**, chromeline,  
AD 150±20,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**20.572.480.700**, acciaio inox,  
AD 150±20,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 21 l/min (3 bar)  
Uscita doccia:  
Portata 12.6 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore a leva  
- in acciaio inox

#### KWC-Nr.

**21.572.480.000**, chromeline,  
AD 150±20,  
senza doccia e flessibile  
**21.572.480.700**, acciaio inox,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Portata 17 l/min (3 bar)



### Bocca per vasca

Miscelatore a leva  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**26.578.044.000**, chromeline,  
A 205, G ½"  
**26.578.044.700**, acciaio inox,  
A 205, G ½"

Portata 29 l/min (3 bar)



### Bocca per vasca

Miscelatore a leva  
- in acciaio inox  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**26.578.054.000**, chromeline,  
A 205, G ½"  
**26.578.054.700**, acciaio inox,  
A 205, G ½"

Portata 29 l/min (3 bar)



**KWC** ORA

## Eleganza artistica

Le caratteristiche della rubinetteria KWC ORA sono la bocca orizzontale slanciata e la leva cilindrica della manopola. In combinazione con una base cubica dalle linee morbide, il design del modello KWC ORA si fonde visivamente con il lavabo. Il look elegante convince anche dal punto di vista funzionale. L'erogazione dell'acqua è infatti incredibilmente semplice. Il rompigitto è altrettanto pratico. Grazie alla sua angolazione regolabile, riduce al minimo gli schizzi, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni del lavabo.





**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect  
 - Rompigetto orientabile

**KWC-Nr.**

**12.498.641.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento  
 con Push Open

**12.498.051.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento  
 senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Rompigetto orientabile

**KWC-Nr.**

**12.498.642.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento  
 con Push Open

**12.498.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento  
 senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - per lavabo sopraiano  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Rompigetto orientabile

**KWC-Nr.**

**12.498.093.000FL**, chromeline,  
 A 180, tubi flessibili di collegamento  
 senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Rubinetteria a due manopole  
 - Bocca fissa  
 - 3 fori  
 - EcoProtect  
 - OptimalSpace  
 - Rompigetto orientabile

**KWC-Nr.**

**12.493.651.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento  
 con Push Open

Portata 4 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa  
 - OptimalSpace  
 - Rompigetto orientabile

**KWC-Nr.**

**11.492.064.000**, chromeline,  
 A 225, set di montaggio finale

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**13.491.041.000FL**  
 chromeline, A 110,  
 con piletta

Portata 4.8 l/min (3 bar)



### Vasca

- Miscelatore a leva
- Commutazione con riposizionamento automatico
  - Con sicurezza antiriflusso
  - Bocca integrato orientabile
  - Bocca orientabile 60°


#### KWC-Nr.

**20.492.440.000**, chromeline, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



### Doccia

- Miscelatore a leva
- TouchProtect
  - Con sicurezza antiriflusso

#### KWC-Nr.

**21.492.480.000**, chromeline, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 12 l/min (3 bar)



### Vasca

- Miscelatore a leva per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
  - Con supporto doccia
  - Commutazione con riposizionamento automatico

#### KWC-Nr.

**20.491.093.000**  
chromeline, A230  
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

## KWC VITA 2.0

# Un esempio di solidità

KWC VITA 2.0 – La rubinetteria ergonomica dall'utilizzo estremamente semplice. Una rubinetteria speciale sviluppata appositamente per le persone con limitazioni motorie e sensoriali. Trova impiego ovunque siano richieste facilità d'utilizzo, robustezza ed ergonomia. Il design del modello KWC VITA 2.0 lo rende facile da pulire. Questo garantisce un elevato standard igienico e una lunga durata, anche in caso di utilizzo intensivo.



I simboli dell'acqua calda e fredda sono molto grandi e facilmente leggibili. La leva lunga è particolarmente facile da azionare con uno sforzo minimo. La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il Neoperl Perlator con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico ed energetico.



**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.518.041.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 con piletta

**12.518.051.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - EcoProtect  
 - Bocca fissa  
 - QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.518.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 con piletta

**12.518.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - EcoProtect  
 - Bocca orientabile 90°  
 - OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.512.102.000**, chromeline,  
 153±8 mm, A 175

**11.512.103.000**, chromeline,  
 153±8 mm, A 225

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**20.512.333.000**, chromeline,  
 153±8 mm, A 195, senza doccia,  
 flessibile e supporto

Portata 20.4 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

**KWC-Nr.**

**21.512.330.000**, chromeline,  
 153±8 mm

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)



## **KWC** VITA PRO 2.0

# Per esigenze speciali

La robusta rubinetteria con leva ad archetto regolabile per una presa sicura. Il modello KWC VITA PRO 2.0 è ideale per sollecitazioni particolarmente elevate nella vita quotidiana. La leva stabile ad archetto della rubinetteria è eccezionalmente robusta. È molto maneggevole e facile da azionare anche con il gomito o l'avambraccio. La leva ad archetto può anche essere accorciata in base alle esigenze e, se necessario, montata con un angolo di rotazione di 180 gradi. La rubinetteria KWC VITA PRO 2.0 è facile da pulire e convince grazie alle sue tecnologie perfettamente igieniche.

Grazie alla superficie antiscivolo, la leva ergonomica ed extra-lunga si può azionare particolarmente bene e senza sforzo sia con la mano che con il gomito o l'avambraccio.

Il Neoperl® Perlator® con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico e quindi anche energetico.





**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.528.041.000FL**, chromeline,  
A 125, tubi flessibili di collegamento,  
con piletta

**12.528.051.000FL**, chromeline,  
A 125, tubi flessibili di collegamento,  
senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.528.042.000FL**, chromeline,  
A 150, tubi flessibili di collegamento,  
con piletta

**12.528.052.000FL**, chromeline,  
A 150, tubi flessibili di collegamento,  
senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca fissa  
- QuickInstallation

**KWC-Nr.**

**12.528.042.000LLFL**, chromeline,  
A 150, tubi flessibili di collegamento,  
con piletta

**12.528.052.000LLFL**, chromeline,  
A 150, tubi flessibili di collegamento,  
senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca orientabile 90°  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.522.092.000LL**, chromeline,  
AD 153, A 190

**11.522.093.000LL**, chromeline,  
AD 153, A 240

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
- EcoProtect  
- Bocca orientabile 90°  
- OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**11.522.002.000**, chromeline,  
153±8 mm, A 175

**11.522.203.000**, chromeline,  
153±8 mm, A 225,

Portata 5.8 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
- Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.522.333.000**, chromeline,  
AD 150±20, A 180, senza doccia,  
flessibile e supporto

Portata 20.4 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.522.330.000**, chromeline,  
AD 150±20,  
senza doccia e flessibile

Portata 16.5 l/min (3 bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
unità funzionale

#### KWC-Nr.

**21.524.500.000**  
chromeline, set di montaggio finale

Portata 18 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore termostatico  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect


#### KWC-Nr.

**26.529.930.000**, chromeline,  
A190, AD 150±20, senza doccia,  
flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)



### Doccia

Miscelatore termostatico  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.529.830.000**, chromeline,  
AD150±20, senza doccia,  
flessibile e supporto

Portata 13 l/min (3 bar)

## KWC WAMAS 2.0


# Tuttofare di talento

La rubinetteria KWC WAMAS 2.0 è stata perfezionata e si presenta più slanciata e leggermente più alta del modello precedente. Il design è caratterizzato da un corpo conico, che però mantiene la stessa sobrietà e funzionalità. La bocca e la leva sono ricurve. In questo modo lasciano scorrere l'acqua con facilità, evitano l'accumulo di sporco e sono semplici da pulire. Anche il materiale contribuisce a prolungare nel tempo un uso piacevole. Sia a livello estetico che tattile, il modello KWC WAMAS 2.0 è sempre al passo coi tempi.

La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il rompigetto regolabile con manicotto in metallo riduce al minimo il consumo d'acqua e gli spruzzi.





**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect  
 - Rompigetto orientabile

**KWC-Nr.**

**12.478.041.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 con piletta

**12.478.051.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta

**12.478.041.000FLGE**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - CoolFix  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect  
 - Rompigetto orientabile


**KWC-Nr.**

**12.478.031.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 con piletta

**12.478.071.000FL**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta

**12.478.031.000FLGE**, chromeline,  
 A 115, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect  
 - Rompigetto orientabile

**KWC-Nr.**

**12.478.042.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 con piletta

**12.478.052.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta

**12.478.042.000FLGE**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva  
 - CoolFix  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect  
 - Rompigetto orientabile


**KWC-Nr.**

**12.478.032.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 con piletta

**12.478.072.000FL**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta

**12.478.032.000FLGE**, chromeline,  
 A 140, tubi flessibili di collegamento,  
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa  
 - EcoProtect

**KWC-Nr.**

**13.478.041.000FL**  
 chromeline, A 110,  
 tubi flessibili di collegamento,  
 con piletta

Portata 4.8l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa  
 - Commutazione con riposizionamento automatico  
 - Con sicurezza antiriflusso

#### KWC-Nr.

**20.472.333.000**, chromeline,  
 A 195, AD 150±20 mm,  
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3bar)  
 Uscita doccia:  
 Portata 14.8 l/min (3bar)



### Doccia

Miscelatore a leva  
 - Con sicurezza antiriflusso

#### KWC-Nr.

**21.472.330.000**, chromeline,  
 AD 150±20 mm,  
 senza doccia e flessibile

Portata 16.3 l/min (3bar)



### Vasca

Miscelatore a leva  
 - Bocca fissa

#### KWC-Nr.

**20.474.500.000**, chromeline,  
 set di montaggio finale  
**20.474.510.000**, chromeline,  
 set di montaggio finale con ispositivo  
 di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3bar)




### Doccia

Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.474.500.000**, chromeline,  
 set di montaggio finale

Portata 19 l/min (3bar)



### Vasca

Set di montaggio finale con  
 unità funzionale KWC HOMEBOX  
 - Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**20.474.550.000**  
 chromeline

Portata 19.2 l/min (3bar)  
 Uscita doccia:  
 Portata 15.2 l/min (3bar)



### Doccia

Set di montaggio finale con  
 unità funzionale KWC HOMEBOX  
 - Miscelatore a leva

#### KWC-Nr.

**21.474.550.000**  
 chromeline

Portata 16 l/min (3bar)

**KWC** ZOE

# L'eleganza nella sua forma più bella

KWC ZOE conferisce al vostro bagno un tocco personale e si presenta come una delicata scultura all'esterno, che racchiude al suo interno i rigorosi valori della tecnologia più innovativa. La spiccata individualità delle forme rispecchia la purezza dell'acqua sorgiva e l'eleganza della sobrietà.



KWC ZOE è una garanzia di sicurezza soprattutto se si hanno bambini piccoli: se la leva è posizionata in avanti scorre acqua fredda, mentre nella posizione centrale scorre acqua miscelata. Così, grandi e piccini rimangono protetti contro il rischio di scottature.



**Lavabo**

- Rubinetteria a due manopole
- 3 fori
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.****12.2083.151.000FL**chromeline, A 150,  
con piletta**12.203.161.000FL**chromeline, A 150,  
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

**KWC-Nr.****12.208.131.000FL**chromeline, A 150,  
con piletta**12.208.141.000FL**chromeline, A 150,  
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
- set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

**KWC-Nr.****11.202.033.000**

chromeline, A 175

**11.202.034.000**

chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa

**KWC-Nr.****13.201.041.000FL**chromeline, A 100,  
con piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Miscelatore a leva
- per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

**KWC-Nr.****20.201.093.000**chromeline, A 215,  
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Set di montaggio finale con
- unità funzionale


**KWC-Nr.****20.204.500.000**

chromeline

**20.204.510.000**

chromeline, dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

- Set di montaggio finale con
- unità funzionale

**KWC-Nr.****21.204.500.000**

chromeline


Portata 19 l/min (3 bar)



## KWC Lavabo in acciaio inox

# Eleganza senza fine

Rotonde o quadrate, le varianti di lavandini in acciaio inox di KWC conquistano per i loro raggi e bordi precisi. Il materiale resistente consente una pulizia facile e igienica, riducendo le impronte delle dita grazie a uno speciale rivestimento: perfetto per l'uso quotidiano. La speciale finitura spazzolata del materiale si distingue nettamente dalle superfici convenzionali e si armonizza perfettamente con le linee in acciaio inox KWC ONO E e AVA E. Bellezza sofisticata e, allo stesso tempo, impegno per la conservazione delle risorse: al termine del suo lungo ciclo di vita, il lavandino è completamente riciclabile.




### Lavabo in acciaio inox style

- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

**KWC-Nr.**

**80.002.100.700**

Acciaio inox, D400



### Lavabo in acciaio inox design

- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

**KWC-Nr.**

**80.002.120.700**

Acciaio inox, 400x400




### Lavabo in acciaio inox design

- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

**KWC-Nr.**

**80.002.130.700**

Acciaio inox, 400x600





# ShowerCulture

La doccia è, di per sé, una conquista culturale. La possibilità di utilizzare e plasmare l'elemento acqua per il nostro benessere rende la quotidianità più piacevole. Ma le docce non sono tutte uguali – KWC è un passo avanti: ShowerCulture significa trasformare la doccia in un'esperienza individuale, rivitalizzante o rilassante, in base ai propri desideri. La doccia come risveglio di tutti i sensi o, semplicemente, come puro piacere.



### Sistema doccia style

Miscelatore termostatico  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.333.000**  
chromeline, AD150±20, A 400,  
con doccia e flessibile  
**26.006.333.176**  
matt black, AD150±20, A 400,  
con doccia e flessibile  
**26.006.333.177**  
brushed steel, AD150±20, A 400,  
con doccia e flessibile

Portata 17.8 l/min (3bar)  
Uscita doccia:  
Portata 11.3 l/min (3bar)



### Sistema doccia design

Miscelatore termostatico  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.373.000**  
chromeline, AD150±20, A 400,  
con doccia e flessibile  
**26.006.373.176**  
matt black, AD150±20, A 400,  
con doccia e flessibile  
**26.006.373.177**  
brushed steel, AD150±20, A 400,  
con doccia e flessibile

Portata 17.8 l/min (3bar)  
Uscita doccia:  
Portata 11.3 l/min (3bar)




### Sistema doccia choice

Miscelatore termostatico  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.006.614.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
A 400

Portata 17 l/min (3bar)  
Uscita doccia:  
Portata 11.5 l/min (3bar)




**Sistema doccia fit**  
Miscelatore termostatico  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**26.006.313.000**  
chromeline, AD 150±20 mm,  
A 300 con doccia e flessibile


Portata 17 l/min (3bar)  
Uscita doccia:  
Portata 11.5 l/min (3bar)



**Sistema doccia  
set di trasformazione fit**  
- TouchProtect  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**26.006.013.000**  
chromeline, A 300  
con doccia e flessibile

**Doccia / Vasca**

Set di montaggio con  
unità funzionale termostatica  
KWC HOMEBOX


**KWC-Nr.**

**20.004.853.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.004.853.176**, matt black,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.004.853.177**, brushed steel,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19,5 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 14 l/min (3bar)

**Doccia**

Set di montaggio con  
unità funzionale termostatica  
KWC HOMEBOX

**KWC-Nr.**

**21.004.853.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**21.004.853.176**, matt black,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**21.004.853.177**, brushed steel,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 15 l/min (3bar)

**Doccia / Vasca**

Set di montaggio con  
unità funzionale termostatica  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**20.004.802.000**, chromeline,  
**20.004.812.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.004.802.176**, matt black,  
**20.004.812.176**, matt black,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.004.802.177**, brushed steel,  
**20.004.812.177**, brushed steel,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio con  
unità funzionale termostatica  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**21.004.802.000**, chromeline,  
**21.004.802.176**, matt black,  
**21.004.802.177**, brushed steel

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia / Vasca**

Set di montaggio con  
unità funzionale termostatica  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**20.004.801.000**, chromeline  
**20.004.811.000**, chromeline,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.004.801.176**, matt black  
**20.004.811.176**, matt black,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717  
**20.004.801.177**, brushed steel  
**20.004.811.177**, brushed steel,  
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio con  
unità funzionale termostatica  
- SkinProtect

**KWC-Nr.**

**21.004.801.000**, chromeline  
**21.004.801.176**, matt black  
**21.004.801.177**, brushed steel

Portata 19 l/min (3 bar)



### Vasca

Miscelatore termostatico fit  
- SkinProtect


#### KWC-Nr.

**26.009.433.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm, A 150,  
senza doccia e flessibile

Portata 20 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)



### Doccia

Miscelatore termostatico fit  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.030.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3bar)



### Vasca

Miscelatore termostatico style  
- Bocca fissa  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect


#### KWC-Nr.

**26.009.533.000**, chromeline,  
AD 150±20, A 180,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**26.009.533.176**, matt black,  
AD 150±20, A 180,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**26.009.533.177**, brushed steel,  
AD 150±20, A 195,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)



### Doccia

Miscelatore termostatico style  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.130.000**, chromeline,  
AD 150±20,  
senza doccia e flessibile  
**26.009.130.176**, matt black,  
AD 150±20,  
senza doccia e flessibile  
**26.009.130.177**, brushed steel,  
AD 150±20,  
senza doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)



### Vasca

Miscelatore termostatico design  
- Bocca fissa  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect


#### KWC-Nr.

**26.009.733.000**, chromeline,  
AD 150±20, A 180,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**26.009.733.176**, chromeline,  
matt black, AD 150±20, A 180,  
senza doccia, flessibile e supporto  
**26.009.733.177**, brushed steel,  
AD 150±20, A 180,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)



### Doccia

Miscelatore termostatico choice  
- EcoProtect  
- TouchProtect  
- SkinProtect

#### KWC-Nr.

**26.009.220.000**, chromeline,  
AD 150±20 mm,  
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 13 l/min (3bar)



### Doccetta CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

#### KWC-Nr.

**26.000.125.000**  
chromeline  
**26.000.125.176**  
matt black  
**26.000.125.177**  
brushed steel

Portata 11 l/min (3 bar)



### Doccetta CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray

#### KWC-Nr.

**26.000.126.000**  
chromeline  
**26.000.126.176**  
matt black  
**26.000.126.177**  
brushed steel

Portata 11 l/min (3 bar)



### Doccetta KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

#### KWC-Nr.

**26.000.132.000**  
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



### Doccetta KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

#### KWC-Nr.

**26.000.131.000**  
chromeline  
**26.000.131.176**  
matt black  
**26.000.131.177**  
brushed steel

Portata 6 l/min (3 bar)




### Doccetta KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.113.000**  
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)




### Doccetta KWC FIT-E easy

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.133.000**  
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



### Doccia a bacchetta KWC FIT-X slim

- TouchProtect
- fitjet

#### KWC-Nr.

**26.000.103.000**  
chromeline  
**26.000.103.176**  
matt black  
**26.000.103.177**  
brushed steel

Portata 8 l/min (3 bar)




### Doccetta KWC FIT

#### KWC-Nr.

**Z.200.109.000**  
chromeline

Portata 22 l/min (3 bar)





### Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.204.000**  
chromeline, 250 × 250 mm  
**26.000.205.000**  
chromeline, 300 × 300 mm  
**26.000.206.000**  
chromeline, 400 × 400 mm

Portata 18 l/min (3 bar)




### Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.205.176**  
matt black, 300 × 300 mm  
**26.000.205.700**  
acciaio inox, 300 × 300 mm

Portata 18 l/min (3 bar)



### Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.214.000**  
chromeline, ø 250  
**26.000.215.000**  
chromeline, ø 300  
**26.000.216.000**  
chromeline, ø 400

Portata 18 l/min (3 bar)




### Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.215.176**  
matt black, ø 300  
**26.000.215.700**  
acciaio inox, ø 300

Portata 18 l/min (3 bar)



### Soffione a snodo KWC FIT

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.222.000**  
chromeline, ø 230

Portata 10 l/min (3 bar)



### Doccia a soffitto murale KWC BROCCA

- spajet

**KWC-Nr.**

**26.000.241.000**  
chromeline, ø 100  
**26.000.241.176**  
matt black, ø 100  
**26.000.241.700**  
acier inoxydable, ø 100

Portata 10,8 l/min (3 bar)




### Soffione a snodo KWC FIT mono

- fitjet

**KWC-Nr.**

**26.000.221.000**  
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



### Doccia sportiva

**KWC-Nr.**

**Z.505.480.000.34**  
chromeline

Portata 15 l/min (3 bar)





### Asta di scorrimento per doccia KWC FIT

L'originale

#### KWC-Nr.

**K.26.99.01.000**  
chromeline, L 612  
**K.26.99.02.000**  
chromeline, L 1100  
**K.26.99.02.176**  
matt black, L 1100  
**K.26.99.02.177**  
brushed steel, L 1100



### Asta di scorrimento per doccia FIT easy

#### KWC-Nr.

**26.000.506.000**  
chromeline, L 612  
**26.000.507.000**  
chromeline, L 1100



### Asta di scorrimento per doccia FIT style

L'originale

#### KWC-Nr.

**26.000.502.000**  
chromeline, L 612  
**26.000.503.000**  
chromeline, L 1100



### Asta di scorrimento per doccia FIT design

L'originale

#### KWC-Nr.

**26.000.504.000**  
chromeline, L 612  
**26.000.505.000**  
chromeline, L 1100



### Asta di scorrimento per doccia-Set fit

#### KWC-Nr.

**26.003.522.000**  
chromeline, L 1100



### Asta di scorrimento per doccia-Set fit

#### KWC-Nr.

**K.26.99.02.000**  
chromeline, L 1100  
**K.26.99.01.000**  
chromeline, L 612




### Set di base per modello ad angolo

Adatto a:

- Asta di scorrimento per doccia KWC FIT "L'originale"  
**K.26.99.01** o **K.26.99.02**
- KWC Asta di scorrimento per doccia KWC FIT easy  
**26.000.506.000** o **26.000.507.000**

#### KWC-Nr.

**Z.532.943.000**  
chromeline



### Rosetta – per barra di scorrimento doccia KWC FIT

Adatto a: KWC Asta di scorrimento per doccia FIT

#### KWC-Nr.

**Z.538.897.000**  
chromeline  
**Z.538.897.176**  
chromeline  
**Z.538.897.177**  
chromeline



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.800.000**

chromeline, L 352

**26.000.800.176**

matt black, L 352

**26.000.800.177**

brushed steel, L 352



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.803.000**

chromeline, L 352

**26.000.803.176**

matt black, L 352

**26.000.803.177**

brushed steel, L 352



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.810.000**

chromeline, L 352




### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.813.000**

chromeline, L 352



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.811.000**

chromeline, L 385



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.812.000**

chromeline, L 485



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.824.000**

chromeline, L 225

**26.000.825.000**

chromeline, L 325



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.823.000**

chromeline, L 125

**26.000.823.176**

matt black, L 125

**26.000.823.177**

brushed steel, L 125



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.821.000**

chromeline, L 225

**26.000.822.000**

chromeline, L 325



### Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

**KWC-Nr.**

**26.000.820.000**

chromeline, L 125

**26.000.823.176**

matt black, L 125

**26.000.823.177**

brushed steel, L 125




### Braccio doccia

**KWC-Nr.**

**26.000.804.000**


chromeline, L 90



**Supporto doccia style**

Adatto a:  
- Tutte le doccette

**KWC-Nr.**  
26.000.621.000  
chromeline  
26.000.621.176  
matt black  
26.000.621.177  
brushed steel



**Supporto doccia design**

Adatto a:  
- Tutte le doccette

**KWC-Nr.**  
26.000.620.000  
chromeline  
26.000.620.176  
matt black  
26.000.620.177  
brushed steel



**Supporto doccia**

Adatto a:  
- Tutte le doccette


**KWC-Nr.**  
26.000.622.000  
chromeline  
26.000.622.176  
matt black  
26.000.622.177  
brushed steel



**Supporto doccia**

Adatto a:  
- Tutte le doccette

**KWC-Nr.**  
26.000.623.000  
chromeline



**Supporto doccia Homebox**

Adatto a:  
- Tutte le doccette

**KWC-Nr.**  
26.000.624.000  
chromeline  
26.000.624.176  
matt black  
26.000.624.177  
brushed steel



**Raccordo per tubo flessibile**

**KWC-Nr.**  
26.000.614.000  
chromeline



**Raccordo per tubo flessibile style**

**KWC-Nr.**  
26.000.610.000  
chromeline  
26.000.610.176  
matt black  
26.000.610.177  
brushed steel



**Raccordo per tubo flessibile design**

**KWC-Nr.**  
26.000.611.000  
chromeline  
26.000.611.176  
matt black  
26.000.611.177  
brushed steel



**Raccordo per tubo flessibile style**

**KWC-Nr.**  
26.000.612.000  
chromeline  
26.000.612.176  
matt black  
26.000.612.177  
brushed steel



**Raccordo per tubo flessibile design**

**KWC-Nr.**  
26.000.613.000  
chromeline  
26.000.613.176  
matt black  
26.000.613.177  
brushed steel



**Tubo flessibile per doccia****KWC-Nr.**

**26.001.005.000**  
chromeline, L 2000  
**26.001.004.000**  
chromeline, L 1800  
**26.001.003.000**  
chromeline, L 1600  
**26.001.002.000**  
chromeline, L 1250

**Tubo flessibile per doccia****KWC-Nr.**

**26.001.033.176**  
matt black, L 1500  
**26.001.033.177**  
brushed steel, L 1500

**Tubo flessibile per doccia****KWC-Nr.**

**Z.538.415.000**  
chromeline, L 1500

**Tubo flessibile per doccia**  
- accorciabile**KWC-Nr.**

**26.001.009.000**  
L 1000

**Sifone****KWC-Nr.**

**Z.538.992.000**  
chromeline  
**Z.538.992.176**  
matt black  
**Z.538.992.177**  
brushed steel

**Valvola ad angolo****KWC-Nr.**

**27.002.060.176**  
chromeline, A 45, G 3/8", G 1/2"  
**27.002.060.177**  
brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

**Bocca per vasca style**

- Bocca fissa


**KWC-Nr.**

**26.008.043.000**  
chromeline, A 200  
**26.008.043.176**  
matt black, A 200  
**26.008.043.177**  
brushed steel, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca design**

- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**26.008.053.000**  
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca style**

- Bocca fissa


**KWC-Nr.**

**26.008.023.000**  
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca design**

- Bocca fissa

**KWC-Nr.**

**26.008.033.000**  
chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

#### Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da KWC Group AG, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Liconando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.



La scelta  
giusta