



KWC

KWC HOMEBOX

Comfort
esteticamente
valido e coerente

Semplice e versatile

KWC HOMEBOX – la soluzione a scomparsa universale per bagni di tutte le dimensioni.

KWC HOMEBOX include un'ampia gamma di prodotti e consente un montaggio sorprendentemente semplice. È possibile realizzare svariate combinazioni, dalla soluzione con una semplice doccia al sistema termostatico completo, con due utenze diverse e superfici in diverse tonalità. La funzione Choice permette un impiego comodo, semplicemente premendo un pulsante. KWC HOMEBOX, la soluzione innovativa per il bagno dal design elegantemente minimal.





KWC HOMEBOX

Modularità per una varietà di applicazioni

Applicabile universalmente

Con la sua struttura modulare e le sue funzioni specifiche, KWC HOMEBOX è adatto come sistema universale a scomparsa per ogni applicazione.


Design modulare

Miscelatore a leva o termostatico, singolo o doppio miscelatore a due utenze: grazie alla modularità dei componenti, il sistema si integra perfettamente con le linee di prodotti KWC.

Miscelatore termostatico

2 utenze

Soffione a snodo e doccetta manuale*



1 utenza

Doccetta manuale



Miscelatore a leva

2 utenze

Soffione a snodo e doccetta manuale*



1 utenza

Doccetta manuale



Modulo 1

Miscelatore a leva

**Modulo 2**

Deviatore per soffione a snodo e doccetta manuale*

**Modulo 3**

Uscita del tubo flessibile doccetta manuale

**Modulo 1**

Termostato con impostazione della temperatura

**Modulo 2**On/Off
Soffione a snodo o bocca per vasca**Modulo 3**On/Off e impostazione della quantità
Doccetta manuale**Modulo 1**

Termostato con impostazione della temperatura

**Modulo 2**On/Off e impostazione della quantità
Doccetta manuale

*sono possibili anche la bocca da bagno e la doccetta

KWC HOMEBOX

Utilizzo intuitivo

Utilizzo in sicurezza

Sicurezza integrata di serie. L'uscita del tubo flessibile è assicurata contro il riflusso in tutte le varianti in conformità alla norma DIN EN 1717. Un blocco impedisce possibili scottature su tutti i miscelatori termostatici e la temperatura dell'acqua rimane costantemente al di sotto del valore critico anche se l'acqua fredda viene a mancare.



Funzionamento comodo

Proprio come un interruttore della luce. Dopo aver premuto il tasto Choice, l'acqua scorre e si ferma dopo aver premuto nuovamente il pulsante. Su tutti i termostati è inoltre possibile regolare con precisione il volume dell'acqua tramite la manopola.

Spingere


Per risparmiare acqua ed energia durante l'insaponatura. Il flusso d'acqua può essere interrotto immediatamente premendo un pulsante e riavviato altrettanto rapidamente.



Ruotare

Volume dell'acqua sotto controllo. La portata può essere regolata con precisione ruotando la manopola di selezione. L'uscita del tubo flessibile è direttamente integrata in tutte le versioni.






Posizionamento preciso

Un gioco da ragazzi:
la piastra di base per
le scatole può essere
fissata facilmente
e con precisione
millimetrica sulla
superficie.

Consegnato preconfigurato

Pronti all'uso, i moduli del set sono già
collegati tra loro. Grazie alle scatole pre-
assemblate, l'allineamento e l'installazione
sono garantiti.



Montaggio facile

I nostri video di montaggio mostrano ogni fase in modo
semplice e dettagliato per un montaggio ben riuscito.

KWC HOMEBOX

Installazione e montaggio facili

Fissato in posizione


Con la massima semplicità, le viti fissano saldamente i supporti della rosetta alla scatola e impediscono l'infiltrazione di spruzzi d'acqua.

Montaggio intelligente

Per risparmiare tempo, le rosette vengono fissate al supporto senza viti.

Dimensioni compatte

La sporgenza minima delle unità di comando lascia molto spazio per l'installazione delle rubinetterie, ad esempio in cabine doccia strette.



KWC HOMEBOX

Doppio talento

Muratura

La piastra di base è ideale per la costruzione a guscio e permette di posizionare perfettamente la scatola e di allinearla facilmente.*



Cartongesso

Grazie agli anelli di fissaggio sulle scatole, KWC HOMEBOX può essere fissato in modo semplice e sicuro anche alle pareti frontali.*


*Ordinabili come optional: guide di montaggio per un'installazione ancora più semplice (vedere panoramica dell'assortimento)

Sicurezza

Se gli ingressi dell'acqua calda e fredda non sono installati correttamente, il flusso dell'acqua può essere invertito facilmente. Se la scatola non è inserita nella parete alla profondità di installazione richiesta, è possibile correggerla rapidamente con i set di prolunghe.

Comfort

Installazione semplice, veloce e garantita. Tutte le unità sottomuro sono dotate di serie con rubinetti di arresto.



«Design di alta qualità, facilità d'installazione e user experience perfetta»

Markus Roser, Head of Product Management & Product Development, intervistato sull'idea e il concetto del nuovo KWC HOMEBOX.

Qual è l'idea concettuale alla base di KWC HOMEBOX?

Con KWC HOMEBOX vogliamo offrire all'utente un sistema doccia innovativo dalla user experience perfetta. Grazie all'elemento di comando Choice, regolare l'acqua è semplice come azionare un interruttore della luce. L'elemento di comando Choice è comodo, di facile impiego e consente di risparmiare risorse preziose durante la doccia, mettendo in pausa l'erogazione dell'acqua per qualche istante. Premendo un pulsante, l'acqua viene erogata alla temperatura preimpostata, mentre un'ulteriore pressione ne arresta il flusso. Con una semplice rotazione del pulsante è inoltre possi-

bile regolare individualmente il getto della doccetta.

Oltre che dei bisogni dell'utente, nella fase concettuale ci siamo attentamente occupati anche delle esigenze di architetti, progettisti e installatori, che soddisfiamo con una grande varietà di opzioni, una struttura modulare e facilità d'installazione.

Per quali applicazioni è stato concepito KWC HOMEBOX?


Come sistema universale a scomparsa, KWC HOMEBOX si presta per praticamente qualsiasi applicazione. Grazie alla struttura modulare e alle funzioni specifiche, può essere combinato in vari modi in base alle

esigenze e al design desiderato.

Che si tratti di un miscelatore a leva o di un termostato, di una o due utenze, il sistema si integra perfettamente in tutte le linee di prodotti KWC e, grazie alle tre opzioni cromatiche chromeline, matt black e brushed steel, si abbina perfettamente al design personale del bagno. Il design minimalista e le proporzioni snelle si adattano alla perfezione agli stili più diversi.

A tuo parere, quali sono le caratteristiche che contraddistinguono KWC HOMEBOX?

Secondo me, ciò che contraddistingue KWC HOMEBOX è la combinazione unica di design di alta qualità, facilità





d'installazione e user experience perfetta.

Le rosette minimaliste conferiscono un aspetto ordinato e in più hanno il vantaggio di accumulare molto meno sporco e calcare. Ciò rende la cura del prodotto particolarmente facile. La modularità del sistema e la perfetta integrazione con le linee di prodotti esistenti offrono un'enorme varietà di opzioni di design.

Inoltre, i moduli delle unità di base per l'installazione sono già collegati tra loro e premontati, quindi l'allineamento in fase d'installazione è un gioco da ragazzi. Sulla scorta dei feedback ricevuti dalla clientela abbiamo integrato di serie alcune funzioni che

migliorano l'efficienza e la sicurezza, ad esempio i pre-blocchi, una funzione d'inversione e le calotte protettive.

È un pacchetto ben progettato, che in caso di necessità può essere integrato con adattatori e rosette di estensione e una guida di montaggio aggiuntiva. Così garantiamo un'installazione facile, veloce e sicura per ogni tipo di muratura. Per noi è fondamentale che ci sia sempre una soluzione per ogni eventuale problema dell'installatore.

Qualche parola per concludere...

Sono molto orgoglioso di KWC HOMEBOX. Con il nuovo sistema a scomparsa siamo in grado di soddisfare in modo ottimale le diverse

esigenze dei nostri gruppi target.


Offriamo un design moderno e minimalista che si caratterizza per la versatilità della struttura modulare, l'installazione facile, sicura e veloce, nonché un'esperienza doccia intuitiva e confortevole.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

Markus, ti ringraziamo per l'intervista.

Doccia miscelatore a leva – 1 utenza

Esempio di installazione



Componenti

- ① Set di montaggio finale KWC BEVO **21.424.550.000**
- ② Rosette **Z.538.897.000**
- ③ Asta di scorrimento per doccia FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Doccetta CHOICE-H **26.000.125.000**
- ⑤ Tubo flessibile per doccia **26.001.003.000**

Unità sottomuro




39.006.251.931

- * In base al calcolo della larghezza del tubo
- ** Dimensioni in mm/in base alla pianificazione

Vasca miscelatore a leva – 2 utenze

Esempio di installazione



Componenti

- ① Set di montaggio finale KWC BEVO
20.424.550.000
- ② Supporto doccetta **26.000.624.000**
- ③ Doccetta FIT-X slim
26.000.103.000
- ④ Tubo flessibile per doccia
26.001.003.000

Unità sottomuro




 **39.006.261.931**

* In base al calcolo della larghezza del tubo

** Dimensioni in mm/in base alla pianificazione

Doccia miscelatore a leva – 2 utenze

Esempio di installazione



Componenti

- ① Set di montaggio finale KWC BEVO **20.424.550.000**
- ② Supporto doccetta **26.000.624.000**
- ③ Doccetta FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Tubo flessibile per doccia **26.001.003.000**
- ⑤ Braccio doccia **26.000.813.000**
- ⑥ Soffione doccia PIATTO-X Q **26.000.205.000**

Unità sottomuro




 **39.006.261.931**

* In base al calcolo della larghezza del tubo

** Dimensioni in mm/in base alla pianificazione

Doccia termostato – 1 utenza

Esempio di installazione



Componenti

- ① Set di montaggio finale KWC HOMEBOX termostato 1 utenza **21.004.853.000**
- ② Rosette **Z.538.897.000**
- ③ Asta di scorrimento per doccia FIT **K.26.99.02.000**
- ④ Doccetta CHOICE-H **26.000.125.000**
- ⑤ Tubo flessibile per doccia **26.001.003.000**

Unità sottomuro




 **39.006.271.931**

* In base al calcolo della larghezza del tubo

** Dimensioni in mm/in base alla pianificazione

Vasca termostato – 2 utenze

Esempio di installazione



Componenti

- ① Set di montaggio finale KWC HOMEBOX termostato 2 utenze **20.004.853.000**
- ② Supporto doccetta **26.000.624.000**
- ③ Doccetta FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Tubo flessibile per doccia **26.001.003.000**

Unità sottomuro




 **39.006.261.931**

* In base al calcolo della larghezza del tubo

** Dimensioni in mm/in base alla pianificazione

Doccia termostato – 2 utenze

Esempio di installazione



Componenti

- ① Set di montaggio finale KWC HOMEBOX termostato 2 utenze **20.004.853.000**
- ② Supporto doccetta **26.000.624.000**
- ③ Doccetta FIT-X slim **26.000.103.000**
- ④ Tubo flessibile per doccia **26.001.003.000**
- ⑤ Braccio doccia **26.000.813.000**
- ⑥ Soffione doccia PIATTO-X Q **26.000.205.000**

Unità sottomuro



🚿+🚿 **39.006.261.931**


* In base al calcolo della larghezza del tubo

** Dimensioni in mm/in base alla pianificazione




Set pronto da installare
1 utenza
KWC ACTIVO

21.404.550.000, chromeline



Set pronto da installare
1 utenza
KWC AVA 2.0

21.464.550.000, chromeline



Set pronto da installare
1 utenza
KWC BEVO

21.424.550.000, chromeline*



Set pronto da installare
1 utenza
KWC DOMO 6.0

21.664.550.000, chromeline



Set pronto da installare
1 utenza
KWC ELLA

21.384.550.000, chromeline



Set pronto da installare
1 utenza
KWC FIT

21.544.550.000, chromeline**



Set pronto da installare
1 utenza
KWC MONTA

21.414.550.000, chromeline




Set pronto da installare
1 utenza
KWC WAMAS 2.0

21.474.550.000, chromeline


*matt black und brushed steel voraussichtlich ab Q4 2024

**matt black voraussichtlich ab Q4 2024




Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC ACTIVO

20.404.550.000, chromeline




Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC AVA 2.0

20.464.550.000, chromeline




Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC BEVO

20.424.550.000, chromeline*




Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC DOMO 6.0

20.664.550.000, chromeline



Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC ELLA

20.384.550.000, chromeline




Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC FIT

20.544.550.000, chromeline**



Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC MONTA


20.414.550.000, chromeline



Set pronto da installare, 2 utenze, Choice
KWC WAMAS 2.0

20.474.550.000, chromeline






Set pronto da installare,
termostato, 1 utenza, Choice

21.004.853.000, chromeline

21.004.853.176, matt black

21.004.853.177, brushed steel




Set pronto da installare,
termostato, 2 utenza, Choice

20.004.853.000, chromeline

20.004.853.176, matt black

20.004.853.177, brushed steel



Set pronto da installare
supporto doccetta

26.000.624.000, chromeline

26.000.624.176, matt black

26.000.624.177, brushed steel




Asta di scorrimento per doccia
L1100

K.26.99.02.000, chromeline

K.26.99.02.176, matt black

K.26.99.02.177, brushed steel



Rosetta per asta di
scorrimento per doccia

Z.538.897.000, chromeline

Z.538.897.176, matt black

Z.538.897.177, brushed steel



Doccia manuale
KWC CHOICE-H

26.000.126.000, chromeline

26.000.126.176, matt black

26.000.126.177, brushed steel



Doccia manuale
KWC-X slim

26.000.103.000, chromeline

26.000.103.176, matt black

26.000.103.700, brushed steel



Tubo flessibile per doccia
L 1500

26.001.003.000, chromeline

26.001.033.176, matt black

26.001.033.177, brushed steel







Unità di base, 1/2" KWC HOMEBOX, 1 utenza
con prearresto

39.006.251.931




Unità di base, 1/2" KWC HOMEBOX, 1 utenza termostato
con prearresto

39.006.271.931



Unità di base, 1/2" KWC HOMEBOX, 2 utenze
con prearresto

39.006.261.931




Set di prolunga
KWC HOMEBOX

Z.538.806, 1 utenza miscelatore a leva


Z.538.808, 1 utenza miscelatore termostatico

Z.538.807, 2 utenze miscelatore termostatico e a leva



Guida di montaggio
KWC HOMEBOX

Z.538.900



Prolunga di rosetta
KWC HOMEBOX

Z.639.489.000, chromeline

Z.639.489.176, matt black

Z.639.489.177, brushed steel









La scelta
giusta