




KWC

KWC
per il bagno

KWC per il bagno

Portafoglio 2026/2027



Ulteriori informazioni sulle nostre linee di prodotti sono disponibili sulla nostra homepage www.kwc.com.



Introduzione

KWC Tecnologie

2

Le nostre linee di rubinetteria

KWC ACTIVO	8
KWC AVA 2.0	12
KWC AVA E	18
KWC BEVO	22
KWC DOMO 6.0	28
KWC ELLA	36
KWC FIT	40
KWC MONTA	44
KWC ONO E	48
KWC ORA	54
KWC VITA 2.0	60
KWC VITA PRO 2.0	64
KWC WAMAS 2.0	68
KWC ZOE	72
KWC Lavabo in acciaio inox	76

ShowerCulture


KWC Sistemi per docce	80
KWC Miscelatore termostatico	82
KWC Doccette	86
KWC Soffioni a snodi	88
KWC Asta di scorrimento	90
KWC Bracci doccia	91
KWC Supporti doccia e raccordo per tubo flessibile	93
KWC Tubi flessibili	94
KWC Sifoni	95
KWC Valvole ad angolo	95
Informazioni generali	96

Igiene




HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.




SprayClean

Un alleato efficace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.




TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.




LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.




HybridControl

Comando senza contatto e flessibile: Consente l'attivazione senza contatto dell'acqua fredda tramite un sensore, nonché la miscelazione manuale dell'acqua calda e fredda tramite la leva. Tecnologia all'avanguardia per un utilizzo intuitivo e applicazioni versatili.



PurifiedWater

Maggiore purezza e un piacere dell'acqua inalterato: Dotata di una tecnologia di filtrazione avanzata, questa soluzione riduce al minimo le particelle superiori a 0,5 micrometri, inclusi metalli pesanti, microplastiche, odori e sapori di cloro, oltre ai batteri. Una qualità dell'acqua impeccabile per soddisfare le esigenze più elevate.



DualFlow


Massima igiene e sicurezza senza compromessi: Le condutture separate garantiscono che l'acqua miscelata non entri mai in contatto con l'acqua filtrata.

Durabilità



EcoProtect

Per meno spreco d'acqua e dunque un uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche.




CoolFix

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.



GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



QualityControl

Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.



ClickControl

Con un semplice gesto è possibile impostare e richiamare quantità d'acqua, temperatura e modalità di erogazione grazie a ClickControl, un'estensione intelligente del comando manuale. Perfetta per l'uso quotidiano e per un consumo d'acqua consapevole, senza rinunciare alla semplicità.



EcoControl


Per un controllo preciso del flusso dell'acqua e un uso consapevole delle risorse: EcoControl limita sensibilmente il flusso fino al primo scatto della leva. Aprendo ulteriormente la leva, è disponibile l'intera quantità d'acqua.

Sicurezza



TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.




SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38°C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



CertificationGuarantee


Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti i mercati in cui è presente KWC.



SprayLock


Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

Passione




DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.




UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.




QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.



IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: IntelligentControl reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.




PowerClean

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.




TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.



EasyLock

Facile da usare e con aggancio automatico: grazie alle speciali tacche di posizionamento, EasyLock garantisce che la doccetta estraibile assuma sempre la posizione corretta.



HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



Il bagno come oasi di benessere

Ricaricare le batterie, fare una pausa o iniziare la giornata in modo semplice e veloce: dove, se non in bagno, benessere, relax e ristoro si fondono insieme? Ecco perché i rubinetti per il lavabo, la doccia e la vasca meritano un'attenzione particolare. KWC crea accenti glamour con un elegante design in acciaio inox, un funzionamento intuitivo e soluzioni facili da installare.

KWC ACTIVO

Un tocco di novità

KWC ACTIVO conquista per il suo carattere deciso da un lato e per gli elementi audaci che lo contraddistinguono dall'altro. Il risultato è un insieme armonico in grado di unire magistralmente design rigoroso, fascino e leggerezza. Una linea di rubinetteria dall'appeal dinamico che porta giorno dopo giorno una ventata di freschezza nel bagno.

Una forma davvero invitante: la leva leggermente inarcata verso l'alto si rivela assai pratica e regala una sensazione di libertà e di leggerezza.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.401.041.000FL, chromeline,
A 100, con piletta
12.401.051.000FL, chromeline,
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.401.042.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.401.052.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.

13.401.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.

20.402.332.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 165
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16.5 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-N.

21.402.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
con dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

21.404.502.000
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-N.

20.404.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 15.3 l/min (3bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-N.

21.404.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3bar)



KWC AVA 2.0

Design e funzionalità combinati in modo perfetto



Uno stile senza compromessi, un'eleganza purista e una qualità ineccepibile unite a una funzionalità talmente perfetta da risultare quasi impercettibile.



La leva inconfondibilmente piatta di KWC AVA 2.0 è un marchio di fabbrica e rappresenta la sintesi perfetta tra architettura moderna e stile di vita contemporaneo.

Il getto d'acqua perfetto per qualsiasi esigenza: il rompigitto PERLATOR® HONEY-COMB® SSR consente di regolare la direzione del getto d'acqua sul lavandino.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.468.041.000FL, chromeline,
A 105, con piletta
12.468.051.000FL, chromeline,
A 105, senza piletta
12.468.641.000FL, chromeline,
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.468.031.000FL, chromeline,
A 105, con piletta
12.468.071.000FL, chromeline,
A 105, senza piletta
12.468.631.000FL, chromeline,
A 105, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.468.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.468.052.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta
12.468.642.000FL, chromeline,
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.468.032.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.468.072.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta
12.468.632.000FL, chromeline,
A 125, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.468.043.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.468.053.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta
12.468.643.000FL, chromeline,
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.468.033.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.468.073.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta
12.468.633.000FL, chromeline,
A 145, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
per lavabo sopra piano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.468.093.000FL, chromeline,
A 185, senza piletta
12.468.663.000FL, chromeline,
A 185, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 120°
- OptimalSpace

KWC-N.

12.468.131.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.468.141.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta
12.468.651.000FL, chromeline,
A 150, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Miscelatore a leva
Set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

11.462.063.000
chromeline, A 175
11.462.064.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)




Lavabo

Miscelatore a leva
Set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

11.462.033.000
chromeline, A 175
11.462.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)




Bidet

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.

13.461.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta

Portata 7 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa


KWC-N.

20.461.093.000, chromeline,
A 250, con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 8.2 l/min (3 bar)


Vasca

Miscelatore a leva
- TouchProtect
- Bocca fissa

**KWC-N.**

20.462.483.000 chromeline,
AD 150±20 mm, A 190,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 13 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- TouchProtect


KWC-N.

21.462.480.000
chromeline, AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12.7 l/min (3 bar)


Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 60°

**KWC-N.**

20.462.440.000
chromeline, AD 150±20 mm,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20.1 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12.5 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-N.

21.462.330.000
chromeline, AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12.7 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale

**KWC-N.**

20.464.500.000
chromeline
20.464.510.000
chromeline, con
dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale


KWC-N.

21.464.500.000
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)


Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

**KWC-N.**

20.464.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-N.

21.464.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)



KWC AVA E


Pura eleganza per il bagno

Gioia assoluta per gli amanti dell'architettura: una raffinata combinazione di forme sinuose e squadrate, un pluripremiato rubinetto che si integra armoniosamente nell'ambiente circostante. Le linee essenziali vengono impreziosite dall'uso di materiali grezzi come l'acciaio inossidabile che crea un contrasto tra la silhouette affusolata e una nota sobria e che con il suo splendore opaco riflette in modo discreto le tonalità della stanza.



KWC AVA E rende gli istanti trascorsi in bagno non solo più belli ma anche più gradevoli: il tocco sulla leva di comando si rivela giorno dopo giorno un piacere di lussuosa morbidezza. La superficie in acciaio inossidabile è particolarmente facile da pulire, antigraffio e resistente all'abrasione nel tempo, ed eccelle anche dal punto di vista igienico.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - EcoProtect
 - Bocca fissa

KWC-N.

12.451.641.700FL, acciaio inox,
 A 115, con Push Open
12.451.051.700FL, acciaio inox,
 A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-N.

12.451.642.700FL, acciaio inox,
 A 145, con Push Open
12.451.052.700FL, acciaio inox,
 A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-N.

12.451.093.700FL, acciaio inox,
 A 195, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 Set di montaggio finale
 - in acciaio inox
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-N.

11.452.064.700
 acciaio inox, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace

KWC-N.

13.458.041.700FL, acciaio inox,
 A 115, con piletta

Portata 4,1 l/min (3 bar)

**Vasca**


Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-N.

20.452.480.700
acciaio inox, AD 150±20 mm,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20,8l/min (3 bar)

Uscita doccia:
Portata 12,8l/min (3 bar)


**Doccia**

Miscelatore a leva
- in acciaio inox

KWC-N.

21.452.480.700
acciaio inox, AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile

Portata 17 l/min (3bar)


**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

20.454.500.177
brushed steel,
set di montaggio finale
20.454.510.177, brushed steel,
set di montaggio finale,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

21.454.500.177
brushed steel,
set di montaggio finale

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**


Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-N.

20.451.094.700
acciaio inox, A 245,
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:
Portata 8.2 l/min (3 bar)

**Bocca per vasca**

- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-N.

26.458.033.700
acciaio inox, A 200

Portata 29l/min (3 bar)

KWC BEVO

Armonia nelle forme e nelle funzioni

Il KWC BEVO convince grazie a valori e linee chiari. Queste caratteristiche sono il risultato di una silhouette affusolata, una bocca dalla forma elegante e un design inconfondibile della leva. I materiali di prima qualità e la lavorazione di precisione sottolineano l'elevata qualità e la durabilità.



Il cappuccio grigio basalto conferisce leggerezza al rubinetto in maniera raffinata, tanto che la leva sembra quasi fluttuare.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

**KWC-N.**

12.421.041.000FL, chromeline, A 115, con piletta
12.421.051.000FL, chromeline, A 115, senza piletta
12.421.641.175FL, brushed gold, A 115, con Push Open **NEW**
12.421.051.175FL, brushed gold, A 115, senza piletta **NEW**
12.421.641.176FL, matt black, A 115, con Push Open
12.421.051.176FL, matt black, A 115, senza piletta
12.421.641.177FL, brushed steel, A 115, con Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel, A 115, senza piletta
12.421.641.178FL, brushed copper, A 115, con Push Open **NEW**
12.421.051.178FL, brushed copper, A 115, senza piletta **NEW**
12.421.641.179FL, brushed graphite, A 115, con Push Open **NEW**
12.421.051.179FL, brushed graphite, A 115, senza piletta **NEW**

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.421.031.000FL, chromeline, A 115, con piletta
12.421.071.000FL, chromeline, A 115, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

**KWC-N.**

12.421.042.000FL, chromeline, A 140, con piletta
12.421.052.000FL, chromeline, A 140, senza piletta
12.421.642.175FL, brushed gold, A 140, con Push Open **NEW**
12.421.052.175FL, brushed gold, A 140, senza piletta **NEW**
12.421.642.176FL, matt black, A 140, con Push Open
12.421.052.176FL, matt black, A 140, senza piletta
12.421.642.177FL, brushed steel, A 140, con Push Open
12.421.052.177FL, brushed steel, A 140, senza piletta
12.421.642.178FL, brushed copper, A 140, con Push Open **NEW**
12.421.052.178FL, brushed copper, A 140, senza piletta **NEW**
12.421.642.179FL, brushed graphite, A 140, con Push Open **NEW**
12.421.052.179FL, brushed graphite, A 140, senza piletta **NEW**

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.421.032.000FL, chromeline, A 140, con piletta
12.421.072.000FL, chromeline, A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva, per lavabo
soprapiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace



KWC-N.

12.421.093.000FL, chromeline,
A 195, senza piletta
12.421.093.175FL, brushed gold,
A 195, senza piletta **NEW**
12.421.093.176FL, matt black,
A 195, senza piletta
12.421.093.177FL, brushed steel,
A 195, senza piletta
12.421.093.178FL, brushed copper,
A 195, senza piletta **NEW**
12.421.093.179FL, brushed graphite,
A 195, senza piletta **NEW**

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 120°
- OptimalSpace



KWC-N.

12.421.132.000FL, chromeline,
A 160, con piletta
12.421.142.000FL, chromeline,
A 160, senza piletta
12.421.652.175FL, brushed gold,
A 160, con Push Open **NEW**
12.421.142.175FL, brushed gold,
A 160, senza piletta **NEW**
12.421.652.176FL, matt black,
A 160, con Push Open
12.421.142.176FL, matt black,
A 160, senza piletta
12.421.652.177FL, brushed steel,
A 160, con Push Open
12.421.142.177FL, brushed steel,
A 160, senza piletta
12.421.652.178FL, brushed copper,
A 160, con Push Open **NEW**
12.421.142.178FL, brushed copper,
A 160, senza piletta **NEW**
12.421.652.179FL, brushed graphite,
A 160, con Push Open **NEW**
12.421.142.179FL, brushed graphite,
A 160, senza piletta **NEW**

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo


Miscelatore a leva
Set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace



KWC-N.

11.422.063.000
chromeline, A 175
11.422.064.000
chromeline, A 225
11.422.063.175
brushed gold, A 175 **NEW**
11.422.064.175
brushed gold, A 225 **NEW**
11.422.063.176
matt black, A 175
11.422.064.176
matt black, A 225
11.422.063.177
brushed steel, A 175
11.422.064.177
brushed steel, A 225
11.422.063.178
brushed copper, A 175 **NEW**
11.422.064.178
brushed copper, A 225 **NEW**
11.422.063.179
brushed graphite, A 175 **NEW**
11.422.064.179
brushed graphite, A 225 **NEW**

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
Set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace



KWC-N.

11.422.033.000
chromeline, A 175
11.422.034.000
chromeline, A 225
11.422.033.175
brushed gold, A 175 **NEW**
11.422.034.175
brushed gold, A 225 **NEW**
11.422.033.176
matt black, A 175
11.422.034.176
matt black, A 225
11.422.033.177
brushed steel, A 175
11.422.034.177
brushed steel, A 225
11.422.033.178
brushed copper, A 175 **NEW**
11.422.034.178
brushed copper, A 225 **NEW**
11.422.033.179
brushed graphite, A 175 **NEW**
11.422.034.179
brushed graphite, A 225 **NEW**

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

**KWC-N.**

- 13.421.041.000FL**, chromeline, A 115, con piletta
- 13.421.641.176FL**, matt black, A 115, con Push Open
- 13.421.641.176FL**, brushed gold, A 115, con Push Open NEW
- 13.421.641.177FL**, brushed steel, A 115, con Push Open
- 13.421.641.178FL**, brushed copper, A 115, con Push Open NEW
- 13.421.641.179FL**, brushed graphite, A 115, con Push Open NEW

Portata 5 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa


**KWC-N.**

- 20.421.093.000**, chromeline, A 215 con doccia e flessibile
- 20.421.093.175**, brushed gold, A 215 con doccia e flessibile NEW
- 20.421.093.176**, matt black, A 215 con doccia e flessibile
- 20.421.093.177**, brushed steel, A 215 con doccia e flessibile
- 20.421.093.178**, brushed copper, A 215 con doccia e flessibile NEW
- 20.421.093.179**, brushed graphite, A 215 con doccia e flessibile NEW

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 8.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa


**KWC-N.**

- 20.422.333.000**, chromeline, AD 150±20 mm, A 175, senza doccia, flessibile e supporto
- 20.422.333.175**, brushed gold, AD 150±20 mm, A 175, senza doccia, flessibile e supporto NEW
- 20.422.333.176**, matt black, AD 150±20 mm, A 175, senza doccia, flessibile e supporto
- 20.422.333.177**, brushed steel, AD 150±20 mm, A 175, senza doccia, flessibile e supporto
- 20.422.333.178**, brushed copper, AD 150±20 mm, A 175, senza doccia, flessibile e supporto NEW
- 20.422.333.179**, brushed graphite, AD 150±20 mm, A 175, senza doccia, flessibile e supporto NEW

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva

**KWC-N.**

- 21.422.330.000** chromeline, AD150±20, senza doccia, flessibile e supporto
- 21.422.330.175** brushed gold, AD150±20, senza doccia, flessibile e supporto NEW
- 21.422.330.176** matt black, AD150±20, senza doccia, flessibile e supporto
- 21.422.330.177** brushed steel, AD150±20, senza doccia, flessibile e supporto
- 21.422.330.178** brushed copper, AD150±20, senza doccia, flessibile e supporto NEW
- 21.422.330.179** brushed graphite, AD150±20, senza doccia, flessibile e supporto NEW

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale
con unità funzionale

**KWC-N.**

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline,
 con dispositivo di sicurezza
20.424.500.175, brushed gold **NEW**
20.424.510.175, brushed gold,
 con dispositivo di sicurezza **NEW**
20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black,
 con dispositivo di sicurezza
20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel,
 con dispositivo di sicurezza
20.424.500.178, brushed copper **NEW**
20.424.510.178, brushed copper,
 con dispositivo di sicurezza **NEW**
20.424.500.179
 brushed graphite **NEW**
20.424.510.179, brushed graphite,
 con dispositivo di sicurezza **NEW**

Portata 19 l/min (3 bar)

Doccia

Set di montaggio finale
con unità funzionale


**KWC-N.**

21.424.500.000
 chromeline
21.424.500.175
 brushed gold **NEW**
21.424.500.176
 matt black
21.424.500.177
 brushed steel
21.424.500.178
 brushed copper **NEW**
21.424.500.179
 brushed graphite **NEW**

Portata 19 l/min (3 bar)

Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva


**KWC-N.**

20.424.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.424.550.176, matt black,
 dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.424.550.177, brushed steel,
 dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)
 Uscita doccia:
 Portata 15.2 l/min (3 bar)

Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

**KWC-N.**

21.424.550.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.424.550.176, matt black,
 dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.424.550.177, brushed steel,
 dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC DOMO | 6.0

Il rubinetto più amato in Svizzera è più in forma che mai

Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto in Svizzera. E la storia del suo successo continua! Quanto dimostrato milioni di volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una generazione adattata allo spirito del tempo e dall'assortimento ancora più vasto: KWC DOMO | 6.0.



Forma contemporanea, finezza al tatto, ergonomia: la leva e la calotta formano un'unità e in questo modo le fessure sul lato superiore della calotta scompaiono, per un'igiene ancora maggiore.







**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.668.041.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.668.051.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.668.031.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.668.071.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
per lavabo sopraiano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.668.373.000FL chromeline,
A 170, senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-N.

12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.668.021.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva scarico libero ⚡
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-N.

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 4.8 l/min (3 bar)




Vasca

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

11.662.033.000 chromeline, A 175
11.662.034.000 chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)




Vasca

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-N.

11.662.202.000 chromeline, A 175,
AD 153±8 mm
11.662.203.000 chromeline, A 225,
AD 153±8 mm

Portata 4 l/min (3 bar)




Bidet

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.

13.661.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa


KWC-N.

20.661.094.000, chromeline,
A 250 con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 8.2 l/min (3 bar)


**Vasca**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.

20.662.333.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 160,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-N.

21.662.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A143,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:
Portata 12 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
mit dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

21.664.500.000, chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)

**Vasca**

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX

KWC-N.

20.664.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 15.2 l/min (3 bar)

**Doccia**

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX

KWC-N.

21.664.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)



KWC ELLA

Seguiamo sempre lo scorrere del tempo

Forme armoniose e morbide, ma anche chiare e audaci: chi riesce a creare un connubio fra questi contrasti rinnova sempre il proprio modo di vivere in armonia con il presente. Questi sono i principi di KWC ELLA: grazie alle sue forme sinuose, agli angoli smussati e alle linee chiare, questa linea di rubinetteria resterà sempre attuale, oggi come domani.



Eleganza e understatement: grazie al loro stile essenziale ma deciso, i nostri rubinetti donano un tocco speciale a ogni bagno.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, con piletta
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, con piletta
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.381.033.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, con piletta
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
per lavabo sopra piano
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
per lavabo sopra piano
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

11.382.033.000, chromeline, A 175
11.382.034.000, chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)




Bidet

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

13.381.041.000FL, chromeline,
A 105, con piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa


KWC-N.

20.382.333.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15 l/min (3 bar)



Doccia


Miscelatore a leva

KWC-N.

21.382.330.000 chromeline,
AD 150±20,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa
- Touch Protec


KWC-N.

20.382.483.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva
- TouchProtect

KWC-N.

21.382.480.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile

Uscita doccia:

Portata 12.7 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

20.384.502.000, chromeline
20.384.512.000, chromeline,
mit dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

21.384.502.000
chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-N.

20.384.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-N.

21.384.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC FIT


Bellezza senza fronzoli

È quando non si può più tralasciare nulla che nasce la perfezione. Lo stesso vale per KWC FIT, una rubinetteria ridotta all'essenziale: funzionalità sofisticata, lavorazione pregiata, dettagli raffinati, gradevolezza al tatto, prezzo allettante. Senza dimenticare le forme, che sottolineano anche esteticamente l'arte del minimalismo.



Mancando il superfluo, l'essenziale riesce a risaltare maggiormente, sia a livello di estetica che di utilizzo. La semplicità d'uso della leva, ad esempio, regala una sensazione di estrema morbidezza.




**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, con piletta
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, con piletta
12.548.631.176FL, matt black,
A 100, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, con piletta
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, senza piletta
12.548.632.176FL, matt black,
A 140, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, con piletta
13.541.641.176FL, matt black,
A 130, con Push Open

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa




KWC-N.

20.542.332.000, chromeline,
AD 150±20 mm, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto
20.542.332.176, matt black,
AD 150±20 mm, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva



KWC-N.

21.542.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile
21.542.330.176, matt black,
AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale
con unità funzionale



KWC-N.

20.544.502.000
chromeline
20.544.512.000, chromeline
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717
20.544.502.176
matt black
20.544.512.176, matt black
con dispositivo di sicurezza
DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)



Doccia


Set di montaggio finale
con unità funzionale



KWC-N.

21.544.502.000
chromeline
21.544.502.176
matt black

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva



KWC-N.

20.544.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.544.550.176, matt black,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva



KWC-N.

21.544.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.544.550.176, matt black,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC MONTA

Modernità che arriva dritta al punto

KWC MONTA è una linea di rubinetteria moderna e senza tempo, dal design deciso che si inserisce perfettamente in ogni bagno. KWC MONTA convince inoltre con un'ampia gamma di funzionalità sofisticate e un'attenzione al dettaglio capace di rendere più bella la vita quotidiana, ogni giorno.



KWC MONTA – un vero capolavoro per chi apprezza particolarmente funzionalità di prim'ordine, praticità e design.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.411.042.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.411.052.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.411.032.000FL, chromeline,
A 125, con piletta
12.411.072.000FL, chromeline,
A 125, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.411.043.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.411.053.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- CoolFix
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.411.033.000FL, chromeline,
A 145, con piletta
12.411.073.000FL, chromeline,
A 145, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.

12.411.093.000FL, chromeline,
A 150, senza piletta

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa

KWC-N.

13.411.041.000FL, chromeline,
A 120, con piletta

Portata 5 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.

20.412.333.000
AD 150±20 mm, A 175,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 16 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-N.

21.412.330.000, chromeline,
AD 150±20 mm, senza doccia e
flessibile

Portata 16 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

20.414.500.000, chromeline
20.414.510.000, chromeline,
mit dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)




Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

21.414.500.000, chromeline

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-N.

20.414.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19.2 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 15.2 l/min (3 bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale KWC HOMEBOX
- Miscelatore a leva

KWC-N.

21.414.550.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 16 l/min (3 bar)

KWC ONO E

Estetica in puro acciaio inox

Forme chiare, materiali pregiati, rifiniti fin nei minimi dettagli e da vivere con tutti i sensi: la qualità del design si fonde alla qualità della costruzione. KWC ONO E è realizzato in puro acciaio inox e la superficie è spazzolata o lucida a garanzia di un'igiene completa. Il design, con le sue forme chiare, è completato da una struttura resistente: un miscelatore che diventa il punto focale di ogni bagno premium.



KWC ONO E in acciaio inox è un classico del design e, con un diametro di 35 mm, è più stretto e sottile che mai. Sia con superficie lucida che spazzolata: un elegante prodotto premium firmato KWC.








L'erogazione a cascata ricrea la magia di una piccola cascata nella vasca da bagno. E' facile da pulire. Il design e il fissaggio prevengono l'urto involontario con il corpo.



L'aeratore è regolabile e quasi invisibile. Per la pulizia, è sufficiente svitare e decalcificare. Il caratteristico miscelatore a leva alto e curvo offre una grande libertà di movimento nel lavabo e costituisce un elemento di spicco nel bagno.



KWC ONO E è una gamma completa con una varietà di opzioni per ogni applicazione in bagni premium. Tutto è finemente rifinito e perfettamente arrotondato. La qualità e la durata sono assolutamente di prim'ordine grazie all'acciaio inox di alta qualità.

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N.


12.578.041.000FL, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.578.051.000FL, chromeline, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

12.578.041.700FL, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.578.051.700FL, acciaio inox, A115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N.

12.578.042.000FL, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.578.052.000FL, chromeline, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

12.578.042.700FL, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.578.052.700FL, acciaio inox, A135, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N.

12.578.093.000FL, chromeline, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

12.578.093.700FL, acciaio inox, A180, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.3 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N.

12.578.132.000FL, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.578.142.000FL, chromeline, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

12.578.132.700FL, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, con piletta

12.578.142.700FL, acciaio inox, A160, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

Portata 4.4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - in acciaio inox
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - EcoProtect
 - QuickInstallation

KWC-N.

12.578.671.000FL, chromeline, A125, con Push Open


12.578.681.000FL, chromeline, A125, senza piletta

12.578.671.700FL, acciaio inox, A125, con Push Open

12.578.681.700FL, acciaio inox, A125, senza piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)






Lavabo

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-N.

11.572.064.000, chromeline,
A225, set di montaggio finale
11.572.064.700, acciaio inox,
A225, Set di montaggio finale

Portata 5.2 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
set di montaggio finale
- in acciaio inox
- Bocca fissa
- OptimalSpace
- EcoProtect

KWC-N.

11.571.031.000, chromeline,
A185, set di montaggio finale
11.571.031.700, acciaio inox,
A225, set di montaggio finale

Portata 4.3 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa
- EcoProtect
- QuickInstallation

KWC-N.

13.578.041.000FL, chromeline,
A115, tubi flessibili di collegamento,
con piletta
13.578.041.700FL, acciaio inox,
A115, tubi flessibili di collegamento,
con piletta

Portata 4.1 l/min (3 bar)




Vasca

Miscelatore a leva
per vasca "Freestanding"
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-N.

20.571.094.000, chromeline,
A 245, con doccia, flessibile e
supporto
20.571.094.700, acciaio inox,
A 245, con doccia, flessibile e
supporto

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 8.2 l/min (3 bar)




Vasca

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-N.

20.572.480.000, chromeline,
AD 150±20,
senza doccia, flessibile e supporto
20.572.480.700, acciaio inox,
AD 150±20,
senza doccia, flessibile e supporto

Portata 21 l/min (3 bar)
Uscita doccia:
Portata 12.6 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva
- in acciaio inox

KWC-N.

21.572.480.000, chromeline,
AD 150±20,
senza doccia e flessibile
21.572.480.700, acciaio inox,
AD 150±20 mm,
senza doccia e flessibile

Portata 17 l/min (3 bar)




Bocca per vasca

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-N.

26.578.044.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.044.700, acciaio inox,
A 205, G ½"

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per vasca

Miscelatore a leva
- in acciaio inox
- Bocca fissa

KWC-N.

26.578.054.000, chromeline,
A 205, G ½"
26.578.054.700, acciaio inox,
A 205, G ½"


Portata 29 l/min (3 bar)



KWC ORA

Eleganza artistica

Linguaggio estetico formale per mondi di design personalizzati. KWC ORA esprime la precisione delle forme con un linguaggio stilistico accattivante ben accordato al lavabo. Questo linguaggio incarna uno stile di vita senza compromessi in termini di funzionalità. Il pomello del rubinetto si tiene comodamente in mano. Il rompigetto convince con un dettaglio pratico: il suo angolo regolabile in modo personalizzato riduce al minimo gli schizzi d'acqua, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del lavabo.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

**KWC-N.**

12.498.641.000FL
 chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.000FL
 chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.175FL NEW
 brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.175FL NEW
 brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.176FL NEW
 matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.176FL NEW
 matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.177FL NEW
 brushed steel, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.177FL NEW
 brushed steel, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.178FL NEW
 brushed copper, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.178FL NEW
 brushed copper, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.641.179FL NEW
 brushed graphite, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.051.179FL NEW
 brushed graphite, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile

**KWC-N.**

12.498.642.000FL
 chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.000FL
 chromeline, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.175FL NEW
 brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.175FL NEW
 brushed gold, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.176FL NEW
 matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.176FL NEW
 matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.177FL NEW
 brushed steel, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.177FL NEW
 brushed steel, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.178FL NEW
 brushed copper, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.178FL NEW
 brushed copper, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

12.498.642.179FL NEW
 brushed graphite, tubi flessibili di collegamento con Push Open

12.498.052.179FL NEW
 brushed graphite, A 115, tubi flessibili di collegamento senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - per lavabo sopraiano
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile



KWC-N.

12.498.093.000FL
 chromeline, A 180,
 tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.498.093.175FL
 brushed gold, A 180,
 tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.498.093.176FL
 matt black, A 180,
 tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.498.093.177FL
 brushed steel, A 180,
 tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.498.093.178FL
 brushed copper, A 180,
 tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.498.093.179FL
 brushed graphite, A 180,
 tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Rubinetteria a due manopole
 - Bocca fissa
 - 3 fori
 - EcoProtect
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile



KWC-N.

12.493.651.000FL
 chromeline, A 140,
 tubi flessibili di collegamento
 con Push Open

12.493.651.175FL
 brushed gold, A 140,
 tubi flessibili di collegamento
 con Push Open


12.493.651.176FL
 matt black, A 140,
 tubi flessibili di collegamento
 con Push Open

12.493.651.177FL
 brushed steel, A 140,
 tubi flessibili di collegamento
 con Push Open

12.493.651.178FL
 brushed copper, A 140,
 tubi flessibili di collegamento
 con Push Open

12.493.651.179FL
 brushed graphite, A 140,
 tubi flessibili di collegamento
 con Push Open

Portata 4 l/min (3 bar)



Lavabo

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - OptimalSpace
 - Rompigetto orientabile



KWC-N.

11.492.064.000
 chromeline, A 225,
 set di montaggio finale

11.492.064.175
 brushed gold, A 225,
 set di montaggio finale


11.492.064.176
 matt black, A 225,
 set di montaggio finale

11.492.064.177
 brushed steel, A 225,
 set di montaggio finale

11.492.064.178
 brushed copper, A 225,
 set di montaggio finale

11.492.064.179
 brushed graphite, A 225,
 set di montaggio finale

Portata 4,7 l/min (3 bar)



Bidet

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa



KWC-N.

13.491.064.000FL
 chromeline, A 110,
 con Push Open

13.491.064.175FL
 brushed gold, A 110,
 con Push Open


13.491.064.176FL
 matt black, A 110,
 con Push Open

13.491.064.177FL
 brushed steel, A 110,
 con Push Open

13.491.064.178FL
 brushed copper, A 110,
 con Push Open

13.491.064.179FL
 brushed graphite, A 110,
 con Push Open

Portata 4,8 l/min (3 bar)



Vasca



Miscelatore a leva
 - Commutazione con riposizionamento automatico
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Bocca integrato orientabile
 - Bocca orientabile 60°

KWC-N.

20.492.440.000, chromeline, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

20.492.440.175, brushed gold, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

20.492.440.176, matt black, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

20.492.440.177, brushed steel, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto


20.492.440.178, brushed copper, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

20.492.440.179, brushed graphite, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia



Miscelatore a leva
 - TouchProtect
 - Con sicurezza antiriflusso

KWC-N.

21.492.480.000, chromeline, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

21.492.480.175, brushed gold, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto


21.492.480.176, matt black, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

21.492.480.177, brushed steel, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

21.492.480.178, brushed copper, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

21.492.480.179, brushed graphite, AD 150±20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

Portata 12.7 l/min (3 bar)



Vasca



Miscelatore a leva per vasca "Freestanding"
 - Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
 - Con supporto doccia
 - Commutazione con riposizionamento automatico

KWC-N.

20.491.093.000 chromeline, A230 con doccia e flessibile

20.491.093.175 brushed gold, A230 con doccia e flessibile

20.491.093.176 matt black, A230 con doccia e flessibile

20.491.093.177 brushed steel, A230 con doccia e flessibile

20.491.093.178 brushed copper, A230 con doccia e flessibile

20.491.093.179 brushed graphite, A230 con doccia e flessibile

Portata 22 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 11,5 l/min (3 bar)



KWC VITA 2.0


Un esempio di solidità

KWC VITA 2.0 – La rubinetteria ergonomica dall'utilizzo estremamente semplice. Una rubinetteria speciale sviluppata appositamente per le persone con limitazioni motorie e sensoriali. Trova impiego ovunque siano richieste facilità d'utilizzo, robustezza ed ergonomia. Il design del modello KWC VITA 2.0 lo rende facile da pulire. Questo garantisce un elevato standard igienico e una lunga durata, anche in caso di utilizzo intensivo.



I simboli dell'acqua calda e fredda sono molto grandi e facilmente leggibili. La leva lunga è particolarmente facile da azionare con uno sforzo minimo. La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il Neoperl Perlator con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico ed energetico.



**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-N.

12.518.041.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.518.051.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca fissa
 - QuickInstallation

KWC-N.

12.518.042.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.518.052.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Miscelatore a leva
 - EcoProtect
 - Bocca orientabile 90°
 - OptimalSpace

KWC-N.

11.512.102.000, chromeline,
 153±8 mm, A 175

11.512.103.000, chromeline,
 153±8 mm, A 225

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Vasca**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa


KWC-N.

20.512.333.000, chromeline,
 153±8 mm, A 195, senza doccia,
 flessibile e supporto

Portata 20.4 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)

**Doccia**

Miscelatore a leva

KWC-N.

21.512.330.000, chromeline,
 153±8 mm

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)



KWC VITA PRO 2.0

Per esigenze speciali

La robusta rubinetteria con leva ad archetto regolabile per una presa sicura. Il modello KWC VITA PRO 2.0 è ideale per sollecitazioni particolarmente elevate nella vita quotidiana. La leva stabile ad archetto della rubinetteria è eccezionalmente robusta. È molto maneggevole e facile da azionare anche con il gomito o l'avambraccio. La leva ad archetto può anche essere accorciata in base alle esigenze e, se necessario, montata con un angolo di rotazione di 180 gradi. La rubinetteria KWC VITA PRO 2.0 è facile da pulire e convince grazie alle sue tecnologie perfettamente igieniche.

Grazie alla superficie antiscivolo, la leva ergonomica ed extra-lunga si può azionare particolarmente bene e senza sforzo sia con la mano che con il gomito o l'avambraccio. Il Neoperl® Perlator® con manicotto in metallo forma un getto laminare igienico senza aspirare l'aria circostante. Inoltre, garantisce un basso consumo idrico e quindi anche energetico.





**Lavabo**


Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- QuickInstallation

KWC-N.

12.528.041.000FL, chromeline,
A 125, tubi flessibili di collegamento,
con piletta

12.528.051.000FL, chromeline,
A 125, tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- QuickInstallation

KWC-N.

12.528.042.000FL, chromeline,
A 150, tubi flessibili di collegamento,
con piletta

12.528.052.000FL, chromeline,
A 150, tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca fissa
- QuickInstallation

KWC-N.

12.528.042.000LLFL, chromeline,
A 150, tubi flessibili di collegamento,
con piletta

12.528.052.000LLFL, chromeline,
A 150, tubi flessibili di collegamento,
senza piletta

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-N.

11.522.092.000LL, chromeline,
AD 153, A 190

11.522.093.000LL, chromeline,
AD 153, A 240

Portata 5.8 l/min (3 bar)

**Lavabo**


Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-N.

11.522.002.000, chromeline,
153±8 mm, A 175

11.522.203.000, chromeline,
153±8 mm, A 225,

Portata 5.8 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore a leva
- Bocca fissa


KWC-N.

20.522.333.000, chromeline,
AD 150±20, A 180, senza doccia,
flessibile e supporto

Portata 20.4 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 12.6 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore a leva

KWC-N.

21.522.330.000, chromeline,
AD 150±20,
senza doccia e flessibile

Portata 16.5 l/min (3 bar)




Doccia

Set di montaggio finale con
unità funzionale

KWC-N.

21.524.500.000
chromeline, set di montaggio finale

Portata 18 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect


KWC-N.

26.529.930.000, chromeline,
A190, AD 150±20, senza doccia,
flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3 bar)



Doccia

Miscelatore termostatico
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N.

26.529.830.000, chromeline,
AD150±20, senza doccia,
flessibile e supporto


Portata 13 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0


Tuttofare di talento

La rubinetteria KWC WAMAS 2.0 è stata perfezionata e si presenta più slanciata e leggermente più alta del modello precedente. Il design è caratterizzato da un corpo conico, che però mantiene la stessa sobrietà e funzionalità. La bocca e la leva sono ricurve. In questo modo lasciano scorrere l'acqua con facilità, evitano l'accumulo di sporco e sono semplici da pulire. Anche il materiale contribuisce a prolungare nel tempo un uso piacevole. Sia a livello estetico che tattile, il modello KWC WAMAS 2.0 è sempre al passo coi tempi.

La forma ricurva facilita la pulizia. La leva non richiede incisioni, giunti o rosetta. Questo evita che lo sporco si accumuli. Il rompigitto regolabile con manicotto in metallo riduce al minimo il consumo d'acqua e gli spruzzi.





**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile

KWC-N.

12.478.041.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.051.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.478.041.000FLGE, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile


KWC-N.

12.478.031.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.071.000FL, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.478.031.000FLGE, chromeline,
 A 115, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile


KWC-N.

12.478.042.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.052.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.478.042.000FLGE, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Lavabo**

Miscelatore a leva
 - CoolFix
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - Rompigetto orientabile


KWC-N.

12.478.032.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

12.478.072.000FL, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta

12.478.032.000FLGE, chromeline,
 A 140, tubi flessibili di collegamento,
 senza piletta, con tirante

Portata 5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - EcoProtect

KWC-N.

13.478.041.000FL
 chromeline, A 110,
 tubi flessibili di collegamento,
 con piletta

Portata 4.8l/min (3 bar)




Vasca

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa
 - Commutazione con riposizionamento automatico
 - Con sicurezza antiriflusso

KWC-N.

20.472.333.000, chromeline,
 A 195, AD 150±20 mm,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3bar)
 Uscita doccia:
 Portata 14.8 l/min (3bar)



Doccia

Miscelatore a leva
 - Con sicurezza antiriflusso

KWC-N.

21.472.330.000, chromeline,
 AD 150±20 mm,
 senza doccia e flessibile

Portata 16.3 l/min (3bar)



Vasca

Miscelatore a leva
 - Bocca fissa

KWC-N.

20.474.500.000, chromeline,
 set di montaggio finale
20.474.510.000, chromeline,
 set di montaggio finale con ispositivo
 di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3bar)




Doccia

Miscelatore a leva

KWC-N.

21.474.500.000, chromeline,
 set di montaggio finale

Portata 19 l/min (3bar)



Vasca

Set di montaggio finale con
 unità funzionale KWC HOMEBOX
 - Miscelatore a leva

KWC-N.

20.474.550.000
 chromeline

Portata 19.2 l/min (3bar)
 Uscita doccia:
 Portata 15.2 l/min (3bar)



Doccia

Set di montaggio finale con
 unità funzionale KWC HOMEBOX
 - Miscelatore a leva

KWC-N.

21.474.550.000
 chromeline

Portata 16 l/min (3bar)

KWC ZOE

L'eleganza nella sua forma più bella

KWC ZOE conferisce al vostro bagno un tocco personale e si presenta come una delicata scultura all'esterno, che racchiude al suo interno i rigorosi valori della tecnologia più innovativa. La spiccata individualità delle forme rispecchia la purezza dell'acqua sorgiva e l'eleganza della sobrietà.



KWC ZOE è una garanzia di sicurezza soprattutto se si hanno bambini piccoli: se la leva è posizionata in avanti scorre acqua fredda, mentre nella posizione centrale scorre acqua miscelata. Così, grandi e piccini rimangono protetti contro il rischio di scottature.



**Lavabo**

- Rubinetteria a due manopole
- 3 fori
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-N.**12.203.151.000FL**

chromeline, A 150,
con piletta

12.203.161.000FL

chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
- EcoProtect
- Bocca orientabile 90°
- OptimalSpace

KWC-N.**12.208.131.000FL**

chromeline, A 150,
con piletta

12.208.141.000FL

chromeline, A 150,
senza piletta

Portata 6 l/min (3 bar)

**Lavabo**

- Miscelatore a leva
- set di montaggio finale
- Bocca fissa
- OptimalSpace

KWC-N.**11.202.033.000**

chromeline, A 175

11.202.034.000

chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)


**Bidet**

- Miscelatore a leva
- Bocca fissa

KWC-N.**13.201.041.000FL**

chromeline, A 100,
con piletta

Portata 4.5 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Miscelatore a leva
- per vasca "Freestanding"
- Bocca fissa

KWC-N.**20.201.093.000**

chromeline, A 215,
con doccia e flessibile

Portata 21 l/min (3 bar)

Uscita doccia:

Portata 8.2 l/min (3 bar)

**Vasca**

- Set di montaggio finale con
- unità funzionale


KWC-N.**20.204.500.000**

chromeline

20.204.510.000

chromeline, dispositivo di sicurezza

Portata 19 l/min (3 bar)

**Doccia**

- Set di montaggio finale con
- unità funzionale

KWC-N.**21.204.500.000**

chromeline


Portata 19 l/min (3 bar)



KWC Lavabo in acciaio inox

Eleganza senza fine

Rotonde o quadrate, le varianti di lavandini in acciaio inox di KWC conquistano per i loro raggi e bordi precisi. Il materiale resistente consente una pulizia facile e igienica, riducendo le impronte delle dita grazie a uno speciale rivestimento: perfetto per l'uso quotidiano. La speciale finitura spazzolata del materiale si distingue nettamente dalle superfici convenzionali e si armonizza perfettamente con le linee in acciaio inox KWC ONO E e AVA E. Bellezza sofisticata e, allo stesso tempo, impegno per la conservazione delle risorse: al termine del suo lungo ciclo di vita, il lavandino è completamente riciclabile.



Lavabo in acciaio inox style
- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-N.


80.002.100.700
Edelstahl, D400

80.002.100.775
brushed gold, D400

80.002.100.776
matt black, D400

80.002.100.778
brushed copper, D400

80.002.100.779
brushed graphite, D400



Lavabo in acciaio inox design
- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-N.


80.002.120.700
Edelstahl, 400x400

80.002.120.775
brushed gold, 400x400

80.002.120.776
matt black, 400x400

80.002.120.778
brushed copper, 400x400

80.002.120.779
brushed graphite, 400x400



Lavabo in acciaio inox design
- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-N.


80.002.130.700
Edelstahl, 400x600

80.002.130.775
brushed gold, 400x600

80.002.130.776
matt black, 400x600

80.002.130.778
brushed copper, 400x600

80.002.130.779
brushed graphite, 400x600



NEW

Lavabo in acciaio inox design
- Lavello da appoggio
- Senza sfioratore

KWC-N.


80.002.140.700
Edelstahl, 280x450

80.002.140.775
brushed gold, 280x450

80.002.140.776
matt black, 280x450

80.002.140.778
brushed copper, 280x450

80.002.140.779
brushed graphite, 280x450





ShowerCulture

La doccia è, di per sé, una conquista culturale. La possibilità di utilizzare e plasmare l'elemento acqua per il nostro benessere rende la quotidianità più piacevole. Ma le docce non sono tutte uguali – KWC è un passo avanti: ShowerCulture significa trasformare la doccia in un'esperienza individuale, rivitalizzante o rilassante, in base ai propri desideri. La doccia come risveglio di tutti i sensi o, semplicemente, come puro piacere.



Sistema doccia



style

Miscelatore termostatico

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N.

26.006.333.000
chromeline, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.333.175
brushed gold, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.333.176
matt black, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.333.177
brushed steel, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile


26.006.333.178
brushed copper, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.333.178
brushed graphite, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 17.8 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)



Sistema doccia



design

Miscelatore termostatico

- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N.

26.006.373.000
chromeline, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.373.175
brushed gold, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.373.176
matt black, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.373.177
brushed steel, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.373.178
brushed copper, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

26.006.373.179
brushed graphite, AD150±20, A 400,
con doccia e flessibile

Portata 17.8 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 11.3 l/min (3bar)



Sistema doccia choice

Miscelatore termostatico

- SkinProtect


KWC-N.

26.006.614.000
chromeline, AD 150±20 mm,
A 400

Portata 17 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 11.5 l/min (3bar)




Sistema doccia fit
Miscelatore termostatico
- SkinProtect

KWC-N.

26.006.313.000
chromeline, AD 150±20 mm,
A 300 con doccia e flessibile


Portata 17 l/min (3bar)
Uscita doccia:
Portata 11.5 l/min (3bar)



**Sistema doccia
set di trasformazione fit**
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-N.

26.006.013.000
chromeline, A 300
con doccia e flessibile

**Doccia/Vasca**

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
KWC HOMEBOX


KWC-N.

20.004.853.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.853.176, matt black,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.853.177, brushed steel,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19,5 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 14 l/min (3bar)

**Doccia**

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
KWC HOMEBOX

KWC-N.

21.004.853.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.853.176, matt black,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
21.004.853.177, brushed steel,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 15 l/min (3bar)

**Doccia/Vasca**

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

KWC-N.

20.004.802.000, chromeline,
20.004.812.000, chromeline,
dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.175, brushed gold NEW
20.004.812.175, brushed gold, NEW
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.176, matt black
20.004.812.176, matt black,
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.177, brushed steel,
20.004.812.177, brushed steel,
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.178, brushed copper NEW
20.004.812.178, brushed copper, NEW
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.802.179, brushed graphite NEW
20.004.812.179, brushed graphite NEW
Dispositivo di sicurezza DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)


**Doccia**

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

KWC-N.

21.004.802.000, chromeline,
21.004.802.175, brushed gold NEW
21.004.802.176, matt black
21.004.802.177, brushed steel
21.004.802.178, brushed copper NEW
21.004.802.179, brushed graphite NEW

Portata 19 l/min (3 bar)




Doccia/Vasca

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

KWC-N.

20.004.801.000, chromeline
20.004.811.000, chromeline,
 dispositivo di sicurezza DIN EN 1717
20.004.801.175, brushed gold NEW
20.004.811.175, brushed gold, NEW
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.176, matt black
20.004.811.176, matt black,
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.177, brushed steel
20.004.811.177, brushed steel,
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.178, brushed copper NEW
20.004.811.178, brushed copper, NEW
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.004.801.179, brushed graphite NEW
20.004.811.179, brushed graphite NEW
 Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Portata 19 l/min (3 bar)




Doccia

Set di montaggio con
unità funzionale termostatica
- SkinProtect

KWC-N.

21.004.801.000, chromeline
21.004.801.175, brushed gold NEW
21.004.801.176, matt black
21.004.801.177, brushed steel
21.004.801.178, brushed copper NEW
21.004.801.179, brushed graphite NEW

Portata 19 l/min (3 bar)



Vasca

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect


KWC-N.

26.009.433.000, chromeline,
 AD 150±20 mm, A 150,
 senza doccia e flessibile

Portata 20 l/min (3bar)

Uscita doccia:

Portata 13 l/min (3bar)




Doccia

Miscelatore termostatico fit
- SkinProtect

KWC-N.

26.009.030.000, chromeline,
 AD 150±20 mm,
 senza doccia e flessibile

Portata 16 l/min (3bar)


**Vasca**

Miscelatore termostatico style
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-N.

26.009.533.000, chromeline,
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.533.175, brushed gold, NEW
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.533.176, matt black,
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.533.177, brushed steel,
 AD 150±20, A 195,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.533.178, brushed copper, NEW
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.533.179, brushed graphite, NEW
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3bar)
 Uscita doccia:
 Portata 13 l/min (3bar)


**Doccia**

Miscelatore termostatico style
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-N.

26.009.130.000, chromeline,
 AD 150±20,
 senza doccia e flessibile
26.009.130.175, brushed gold, NEW
 AD 150±20,
 senza doccia e flessibile
26.009.130.176, matt black,
 AD 150±20,
 senza doccia e flessibile
26.009.130.177, brushed steel,
 AD 150±20,
 senza doccia e flessibile
26.009.130.178, brushed copper, NEW
 AD 150±20,
 senza doccia e flessibile
26.009.130.179, brushed graphite, NEW
 AD 150±20,
 senza doccia e flessibile

Portata 13 l/min (3bar)


**Vasca**

Miscelatore termostatico design
 - Bocca fissa
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-N.

26.009.733.000, chromeline,
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.733.175, brushed gold, NEW
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.733.176, matt black,
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.733.177, brushed steel,
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.733.178, brushed copper, NEW
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto
26.009.733.179, brushed graphite, NEW
 AD 150±20, A 180,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 20 l/min (3bar)
 Uscita doccia:
 Portata 13 l/min (3bar)

**Doccia**

Miscelatore termostatico choice
 - EcoProtect
 - TouchProtect
 - SkinProtect

KWC-N.

26.009.220.000, chromeline,
 AD 150±20 mm,
 senza doccia, flessibile e supporto

Portata 13 l/min (3bar)





Doccetta CHOICE-G


- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray



KWC-N.

- 26.000.125.000** chromeline
- 26.000.125.175** brushed gold NEW
- 26.000.125.176** matt black
- 26.000.125.177** brushed steel
- 26.000.125.178** brushed copper NEW
- 26.000.125.179** brushed graphite NEW

Portata 11 l/min (3 bar)



Doccetta CHOICE-H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Mix spray



KWC-N.

- 26.000.126.000** chromeline
- 26.000.126.175** brushed gold NEW
- 26.000.126.176** matt black
- 26.000.126.177** brushed steel
- 26.000.126.178** brushed copper NEW
- 26.000.126.179** brushed graphite NEW

Portata 11 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-N.

- 26.000.132.000** chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccetta KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet



KWC-N.

- 26.000.131.000** chromeline
- 26.000.131.175** brushed gold NEW
- 26.000.131.176** matt black
- 26.000.131.177** brushed steel
- 26.000.131.178** brushed copper NEW
- 26.000.131.179** brushed graphite NEW

Portata 6 l/min (3 bar)



Doccetta
KWC FIT-S
- TouchProtect
- fitjet

KWC-N.
26.000.113.000
chromeline


Portata 12 l/min (3 bar)



Doccetta
KWC FIT-E easy
- TouchProtect
- fitjet

KWC-N.
26.000.133.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia a bacchetta



KWC FIT-X slim
- TouchProtect
- fitjet

KWC-N.
26.000.103.000
chromeline

26.000.103.175
brushed gold

26.000.103.176
matt black

26.000.103.177
brushed steel

26.000.103.178
brushed copper

26.000.103.179
brushed graphite

Portata 8 l/min (3 bar)

NEW

NEW


NEW



Doccetta
KWC FIT

KWC-N.
Z.200.109.000
chromeline

Portata 22 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-N.

26.000.204.000
chromeline, 250 × 250 mm
26.000.205.000
chromeline, 300 × 300 mm
26.000.206.000
chromeline, 400 × 400 mm



Portata 18 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC PIATTO-X Q

- spajet

KWC-N.

26.000.205.000
chromeline, 300 × 300 mm
26.000.205.700
Acier inoxydable, 300 × 300 mm
26.000.205.775 
brushed gold, 300 × 300 mm
26.000.205.776
matt black, 300 × 300 mm
26.000.205.778 
brushed copper, 300 × 300 mm
26.000.205.779 
brushed graphite, 300 × 300 mm

Portata 18 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-N.

26.000.214.000
chromeline, ø 250
26.000.215.000
chromeline, ø 300
26.000.216.000
chromeline, ø 400


Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC PIATTO-X R

- spajet

KWC-N.

26.000.215.000
chromeline, ø 300
26.000.215.700
Acier inoxydable, ø 300
26.000.215.775 
brushed gold, ø 300
26.000.215.776
matt black, ø 300
26.000.215.778 
brushed copper, ø 300
26.000.215.779 
brushed graphite, ø 300

Portata 18 l/min (3 bar)



Soffione a snodo KWC FIT

- spajet

KWC-N.

26.000.222.000
chromeline, ø 230

Portata 10 l/min (3 bar)



Doccia asoffitto murale



KWC BROCCA

spajet

KWC-N.

26.000.241.000
chromeline, ø 100
26.000.241.176
matt black, ø 100
26.000.241.700
acier inoxydable, ø 100
26.000.241.775
brushed gold, ø 100
26.000.241.778
brushed copper, ø 100
26.000.241.779
brushed graphite, ø 100



NEW

NEW

NEW

Portata 10,8 l/min (3 bar)




Soffione a snodo KWC FIT mono

- fitjet

KWC-N.

26.000.221.000
chromeline

Portata 12 l/min (3 bar)



Doccia sportiva

KWC-N.

Z.505.480.000.34
chromeline

Portata 15 l/min (3 bar)



Asta di scorrimento per doccia KWC FIT



L'originale

KWC-N.

- K.26.99.01.000**
chromeline, L 612
- K.26.99.02.000**
chromeline, L 1100
- K.26.99.02.175** NEW
brushed gold, L 1100
- K.26.99.02.176**
matt black, L 1100
- K.26.99.02.177**
brushed steel, L 1100
- K.26.99.02.178** NEW
brushed copper, L 1100
- K.26.99.02.179** NEW
brushed graphite, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT easy

KWC-N.

- 26.000.506.000**
chromeline, L 612
- 26.000.507.000**
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT style

L'originale

KWC-N.

- 26.000.502.000**
chromeline, L 612
- 26.000.503.000**
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia FIT design

L'originale

KWC-N.


- 26.000.504.000**
chromeline, L 612
- 26.000.505.000**
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia-Set fit

KWC-N.

- 26.003.522.000**
chromeline, L 1100



Asta di scorrimento per doccia-Set fit

KWC-N.

- K.26.99.02.000**
chromeline, L 1100
- K.26.99.01.000**
chromeline, L 612


Set di base per modello ad angolo

Adatto a:
 - Asta di scorrimento per doccia KWC FIT "L'originale"
K.26.99.01 o **K.26.99.02**
 - KWC Asta di scorrimento per doccia KWC FIT easy
26.000.506.000 o
26.000.507.000



KWC-N.

Z.532.943.000
chromeline



Rosetta – per barra di scorrimento doccia

KWC FIT

Adatto a: KWC Asta di scorrimento per doccia FIT

KWC-N.


Z.538.897.000
chromeline
Z.538.897.176
matt black
Z.538.897.177
brushed steel

Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

26.000.800.000
chromeline, L 352
26.000.800.175
brushed gold, L 352
26.000.800.176
matt black, L 352
26.000.800.177
brushed steel, L 352
26.000.800.178
brushed copper, L 352
26.000.800.179
brushed graphite, L 352




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

26.000.803.000
chromeline, L 352
26.000.803.175
brushed gold, L 352
26.000.803.176
matt black, L 352
26.000.803.177
brushed steel, L 352
26.000.803.178
brushed copper, L 352
26.000.803.179
brushed graphite, L 352




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

26.000.810.000
chromeline, L 352



Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

26.000.813.000
chromeline, L 352




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

26.000.811.000
chromeline, L 385





Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

26.000.812.000
chromeline, L 485






Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

- 26.000.824.000**
chromeline, L 225
- 26.000.825.000**
chromeline, L 325




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

- 26.000.823.000**
chromeline, L 125
- 26.000.823.175** NEW
brushed gold, L 125
- 26.000.823.176**
matt black, L 125
- 26.000.823.177**
brushed steel, L 125
- 26.000.823.178** NEW
brushed copper, L 125
- 26.000.823.179** NEW
brushed graphite, L 125




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.

- 26.000.821.000**
chromeline, L 225
- 26.000.822.000**
chromeline, L 325




Braccio doccia

Adatto per tutti i soffioni a snodo KWC

KWC-N.


- 26.000.820.000**
chromeline, L 125
- 26.000.820.175** NEW
brushed gold, L 125
- 26.000.820.176**
matt black, L 125
- 26.000.820.177**
brushed steel, L 125
- 26.000.820.178** NEW
brushed copper, L 125
- 26.000.820.179** NEW
brushed graphite, L 125



Braccio doccia

KWC-N.

- 26.000.804.000**
chromeline, L 90

**Supporto doccia****style**

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-N.**26.000.621.000**

chromeline

26.000.621.175

brushed gold

26.000.621.176

matt black

26.000.621.177


brushed steel

26.000.621.178

brushed copper

26.000.621.179

brushed graphite

**Supporto doccia****design**

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-N.**26.000.620.000**

chromeline

26.000.620.175

brushed gold

26.000.620.176

matt black

26.000.620.177

brushed steel

26.000.620.178

brushed copper

26.000.620.179

brushed graphite

**Supporto doccia**

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-N.**26.000.622.000**

chromeline

26.000.622.175

brushed gold

26.000.622.176

matt black

26.000.622.177

brushed steel

26.000.622.178

brushed copper

26.000.622.179


brushed graphite

**Supporto doccia**

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-N.**26.000.623.000**

chromeline

**Supporto doccia
Homebox**

Adatto a:
- Tutte le doccette

KWC-N.**26.000.624.000**

chromeline

26.000.624.176

matt black

26.000.624.177

brushed steel

**Raccordo per
tubo flessibile****KWC-N.****26.000.614.000**

chromeline

Raccordo per tubo flessibile style



KWC-N.

- 26.000.610.000** chromeline
- 26.000.610.175** brushed gold
- 26.000.610.176** matt black
- 26.000.610.177** brushed steel
- 26.000.610.178** brushed copper
- 26.000.610.179** brushed graphite

NEW

NEW

NEW

NEW

Raccordo per tubo flessibile design



KWC-N.

- 26.000.611.000** chromeline
- 26.000.611.175** brushed gold
- 26.000.611.176** matt black
- 26.000.611.177** brushed steel
- 26.000.611.178** brushed copper
- 26.000.611.179** brushed graphite

NEW

NEW

NEW

NEW

Raccordo per tubo flessibile style



KWC-N.

- 26.000.612.000** chromeline
- 26.000.612.175** brushed gold
- 26.000.612.176** matt black
- 26.000.612.177** brushed steel
- 26.000.612.178** brushed copper
- 26.000.612.179** brushed graphite

NEW

NEW

NEW

Raccordo per tubo flessibile design



KWC-N.

- 26.000.613.000** chromeline
- 26.000.613.175** brushed gold
- 26.000.613.176** matt black
- 26.000.613.177** brushed steel
- 26.000.613.178** brushed copper
- 26.000.613.179** brushed graphite

NEW

NEW

NEW

Tubo flessibile per doccia



KWC-N.

- 26.001.005.000** chromeline, L 2000
- 26.001.004.000** chromeline, L 1800
- 26.001.003.000** chromeline, L 1600
- 26.001.002.000** chromeline, L 1250



Tubo flessibile per doccia



KWC-N.

- 26.001.033.175** brushed gold, L 1500
- 26.001.033.176** matt black, L 1500
- 26.001.033.177** brushed steel, L 1500
- 26.001.033.178** brushed copper, L 1500
- 26.001.033.179** brushed graphite, L 1500

NEW

NEW

NEW

NEW

Tubo flessibile per doccia



KWC-N.

- Z.538.415.000** chromeline, L 1500



Tubo flessibile per doccia - accorciabile

KWC-N.

- 26.001.009.000** L 1000



Sifone



KWC-N.

Z.538.992.000

chromeline

Z.538.992.175

brushed gold

Z.538.992.176

matt black

Z.538.992.177

brushed steel

Z.538.992.178

brushed copper


Z.538.992.179

brushed graphite

NEW

NEW

NEW



Valvola ad angolo



KWC-N.

27.002.060.175

brushed gold, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.176

matt black, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.177

brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"

27.002.060.178

brushed copper, A 45, G 3/8", G 1/2"


27.002.060.179

brushed graphite, A 45, G 3/8", G 1/2"

NEW

NEW

NEW



Bocca per vasca style



style

- Bocca fissa

KWC-N.

26.008.043.000

chromeline, A 200

26.008.043.175

brushed gold, A 200

26.008.043.176

matt black, A 200

26.008.043.177

brushed steel, A 200

26.008.043.178

brushed copper, A 200

26.008.043.179


brushed graphite, A 200

NEW

NEW

NEW

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per vasca design


- Bocca fissa

KWC-N.

26.008.053.000

chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per vasca style


- Bocca fissa

KWC-N.

26.008.023.000

chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)



Bocca per vasca design

- Bocca fissa

KWC-N.

26.008.033.000

chromeline, A 200

Portata 29 l/min (3 bar)

Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da KWC Group AG, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Liconando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.

