


KWC EVE

Mitigeur à levier - Cuisine - avec LEDShine

Modell-Linie: EVE | 10.121.102.700FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

chromeline, A 190, raccordements flexibles, réseau visible

121616

acier inoxydable, A 190, raccordements flexibles, réseau visible

- * Mitiaeur à levier
- * Position du levier possible à droite ou à gauche * TouchProtect protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Bec extractible caché Neoperl® Caché®
- touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
- extensible jusqu'à 600 mm surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie * Guide flexible orientable 320°

Code couleur

chromeline

acier inoxydable

- * EasyLock rétractation aisée de la douchette extractible
- * KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique réglage de débit et de température continu
- * Raccordements flexibles %"

 * Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Perçage utile ø35 mm

* Livraison:

-Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Données techniques

Domices techniques				
Débit				
Lumière				
Raccord				
goulot				
Alimentation électrique				
Commande				
Douchette de cuisine	·			
Code couleur				
Type d'installation				
Type de robinet				
Dimension de la hauteur				
Groupe de bruit pour la robinetterie				
Projection A				
Label énergétique	·			
Dimension de la sortie d'eau				
Matière	•			

n	I/min		

mit LUMINAQUA LED-Tech

tuyaux de raccordement flexibles

orientable

Netz AP

commande latérale

Bec extractible

acier inoxydable

montage vertical

Hebelmischer

339

A190 В

201

Acier inoxydable







Pièces de rechange



KWC EVE

Mitigeur à levier - Cuisine - avec LEDShine

Modell-Linie: EVE | 10.121.102.700FL Robinetteries | Robinets à monocommande





Cartouche M 35

536570 Z.534.836

Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert

634729 CACHETJ