


KWC ONO

Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: ONO | 10.151.423.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

chromeline, A 220, raccordements flexibles

122252

acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles

- * Mitiaeur à levier
- * Technologie brevetée HighFlex

 * Position du levier possible à droite ou à gauche

 * Levier en acier chirurgical
- * TouchProtect protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque * Inverseur integré
- * EasyLock rétractation aisée de la douchette extractible * Bec orientable 360°

- Neoperl® SLIM® * Douchette professionnelle orientable 360°
- SprayClean élimination active du calcaire et nettoyage rapide du

Code couleur

acier inoxydable

filtre

- PowerClean mode jet pluie
 OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux
 KWC cartouche M 35 H

- avec technique à disques céramique
 réglage de débit et de température continu
 * Raccordements flexibles %"
 * Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 Perçage utile ø35 mm

- * Livraison: Support de douchette Z.535.963

Données techniques

Débit	
Douchette: Débit	
Raccord	
goulot	
Commande	
Douchette de cuisine	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	

11 l/min (3 bar)	
3 l/min (3 bar)	
tuyaux de raccordement flexibles	
orientable	
commande latérale	
highflex®	
chromeline	
montage vertical	
Hebelmischer	
645	
I	
A220/A130	
В	
249/305	
Laiton	













Pièces de rechange



KWC ONO Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: ONO | 10.151.423.000FL Robinetteries | Robinets à monocommande







Cartouche M 35 H

538327 Z.537.582 Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris

635231 Z.635.231 Clé combinée ONO

635392 Z.635.392