


## **KWC** SIN

Hebelmischer - Küche

## Modell-Linie: SIN | 10.261.002.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





## KWC-Nr.

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche

- \* Hebelmischer

  \* Positionierung des Hebels rechts oder links möglich

  \* TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch
  Zweischalenprinzip

  \* Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
   SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Caché® PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
   Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

- \* Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°

  \* EasyLock einfache Auszugbrausenrückführung

  \* OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

  \* KWC Steuerpatrone S 25

   mit Keramikscheibentechnik

   Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

  \* Flexible Anschlussschläuche 3/8"

  \* Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

  \* Tischbohrung ø35 mm

## Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl	
Auslaufmenge Normalstahl	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Küchenbrause	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Bauform	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

6 l/min (3 bar)
7 l/min (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche
schwenkbar
seitenbedient
Auszugbrause
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
J-Auslauf
469
1
A 200
A
226
Messing



## **Ersatzteile**



# **KWC** SIN

Hebelmischer - Küche

**Modell-Linie: SIN | 10.261.002.000FL** Armaturen | Manuelle Armaturen





Steuerpatrone S 25

**538711** Z.536.032

Schlüssel zu Brausesieb SIN

**635075** Z.635.075