


KWC DOMO

Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

Modell-Linie: DOMO | 10.061.053.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche

- * Hebelmischer

- * Hebelmischer
 * Wegnehmbor für Unterfenstermontage Einbaumaß 60 mm
 * Shield Protect Dichtmembrane
 * Touch Protect Schutz vor Verbrennungen durch
 Zweischalenprinzip
 * Eigensicher gegen Rückfließen
 * Auszugbrause
 SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 bis 700 mm ausziehbar
 SprayLock arretierbarer Brausestrahl
 PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik

- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 * Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 * EasyLock einfache Auszugbrausenrückführung
 * KWC Steuerpatrone L 39 Universal
 mit Keramikscheibentechnik
 Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung * Flexible Anschlussschläuche %"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel) Tischbohrung ø35 37 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl	
Auslaufmenge Normalstahl	
Anschluss	
Auslauf	
wegnehmar	
Bedienung	
Küchenbrause	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

10 l/min (3 bar)	
10 l/min (3 bar)	
Flexible Anschlussschläuche	
schwenkbar	
wegnehmbar	
topbedient	
Auszugbrause	
chromeline	
Standmontage	
Hebelmischer	
212	
A 230	
В	
152	
Messing	







KWC DOMO

Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

Modell-Linie: DOMO | 10.061.053.000FL Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591 K.32.60.00