


KWC DOMO

Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

Modell-Linie: DOMO | 12.065.011.000FL Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

123548

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

123549

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- * Hebelmischer * Shield Protect Dichtmembrane
- * Schwenkauslauf 90°
- Strahlregler-Mundstück * OptimalSpace grosszügiger Wasch-/ Arbeitsbereich * KWC Steuerpatrone L 39 Universal

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

- mit Keramikscheibentechnik

- mix Retainiss Cheroeffecthink
 Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 Temperatur- und Mengenbegrenzung
 * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Energiesparen	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	_

5 I/min (3 bar)
mit Ablaufgarnitur
Flexible Anschlussschläuche
schwenkbar
topbedient
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
173
Niederdruck
I
A 150
А
102
Messing
725331.502
6111 567.502











KWC DOMO

Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

Modell-Linie: DOMO | 12.065.011.000FL Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591 K.32.60.00