


KWC DOMO 6.0

Mitigeur à levier - Lavabo

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.041.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

124546

chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage

124547

chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage

- * Mitigeur à levier * EcoProtect économiseur d'eau * Bec fixe
- Neoperl® Cascade® SLC
- * KWC cartouche M 35 OP
 avec technique à disques céramique
 réglage de débit et de température continu

vidage

avec vidage

sans vidage

- limitation de température * Raccordements flexibles %" * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm * Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	·

4 l/min (3 bar)	
avec vidage	
tuyaux de raccordement flexibles	
Fixe	
commande par le haut	
chromeline	
montage vertical	
Hebelmischer	
181	
I	
A125	
A	
101	
Laiton	







Pièces de rechange



KWC DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.041.000FL Robinetteries | Robinets à monocommande



Cartouche M 35 OP

538331 Z.537.710