


# **KWC** DOMO 6.0

Miscelatore a leva - Lavabo - CoolFix

### Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.032.000FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





### KWC-No.

#### 124554

chromeline, A 150, tubi flessibili di collegamento, con piletta

#### 124555

chromeline, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

- \* Miscelatore a leva
- \* CoolFix Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione
- centrale \* EcoProtect risparmio idrico
- \* Bocca fissa Neoperl® Cascade® SLC
- \* KWC cartuccia M 35 OP
  con tecnica a dischi in ceramica

#### piletta

con comando per scarico

senza piletta

- regolazione continua della portata e della temperatura limitazione della temperatura \* Tubi flessibili di collegamento da ¾" \*QuickInstallation Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto \* Foratura ø35 mm

- \* Incluso nella fornitura: Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

## Dati tecnici

Portata	
piletta	
Raccordo	
Восса	
Operazione	
Codice colore	
Tipo di installazione	·
Tipo di rubinetto	
Dimensioni in altezza	
Risparmio energetico	
Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	
Dimensioni uscita acqua	·
Materiale	
teamNumber	·
sanitasTroeschNumber	

4 I/min (3 bar)	
con comando per scarico	
tubi di collegamento flessi	bili
Fissato	
azionamento superiore	
chromeline	
montaggio fisso	
Hebelmischer	
206	
Coolfix	
I	
A150	
А	
127	
Ottone	
725453.502	
6111 255.501	













## **KWC** DOMO 6.0

Miscelatore a leva - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.032.000FL Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



Cartuccia M 35 OP

**538331** Z.537.710