


KWC ELLA

Mitigeur à levier - Lavabo

Modell-Linie: ELLA | 12.381.053.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

124642

chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage

124643

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage

- * Mitigeur à levier * EcoProtect économiseur d'eau * Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- * OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux * KWC cartouche M 35 OP

vidage

avec vidage

sans vidage

- avec technique à disques céramique réglage de débit et de température continu limitation de température * Raccordements flexibles %" * Fixation par tige filetée M33 x 1.5 Perçage utile ø35 mm

Données techniques

| Débit | |
|--------------------------------------|---|
| vidage | |
| Raccord | |
| goulot | |
| Commande | |
| Code couleur | |
| Type d'installation | |
| Type de robinet | |
| Dimension de la hauteur | |
| Groupe de bruit pour la robinetterie | |
| Projection A | |
| Label énergétique | |
| Dimension de la sortie d'eau | |
| Matière | |
| teamNumber | |
| sanitasTroeschNumber | _ |

| 5 l/min (3 bar) | |
|----------------------------------|--|
| sans vidage | |
| tuyaux de raccordement flexibles | |
| Fixe | |
| commande par le haut | |
| chromeline | |
| montage vertical | |
| Hebelmischer | |
| 170 | |
| 1 | |
| A140 | |
| А | |
| 121 | |
| Laiton | |
| 725169.502 | |
| 6113 668.502 | |





