


KWC AVA 2.0

Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.031.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

125075

chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec vidage

125076

chromeline, A 105, raccordements flexibles, sans vidage

125077

chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec Push Open

- * CoolFix eau froide en position médiane * EcoProtect économiseur d'eau

- * Bec fixe

 Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- * KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
 réglage de débit et de température continu

vidage

avec vidage

sans vidage

avec Push open

- * Raccordements flexibles 3/8" * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de
- blocage
 * Perçage utile ø35 mm
 * Livraison:

5 l/min (3 bar)

6113 241.501

- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Économies d'énergie	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	·
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	•

avec vidage
tuyaux de raccordement flexibles
Fixe
commande par le haut
chromeline
montage vertical
Hebelmischer
163
Coolfix
1
A105
A
99
Laiton
725521.502







