


# KWC AVA 2.0

Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

## Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.032.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





## KWC-Nr.

### 125081

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

### 125082

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

- \* CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte \* EcoProtect Wasserspareinrichtung \* Auslauf fest

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
   KWC Steuerpatrone S 25
   mit Keramikscheibentechnik

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

### Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

mit Push open

- \* Flexible Anschlussschläuche 3/8"

  \* QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

  \* Tischborden

- \* Lieferumfang: KWC Ablaufventil Z.538.581.000

## Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Energiesparen	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

5 l/min (3 bar)			
mit Ablaufgarnitur			
Flexible Anschlussschlö	äuche		
fest			
topbedient			
chromeline			
Standmontage			
Hebelmischer			
168			
Coolfix			
1			
A 125			
A			
123			
Messing			







