


# KWC AVA 2.0

Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

## Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.032.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





## KWC-Nr.

### 125081

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

### 125082

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

- \* CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte \* EcoProtect Wasserspareinrichtung \* Auslauf fest

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
   KWC Steuerpatrone S 25
   mit Keramikscheibentechnik

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

### Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

mit Push open

- \* Flexible Anschlussschläuche 3/8"

  \* QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

  \* Tischborden

- \* Lieferumfang: KWC Ablaufventil Z.538.581.000

## Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Energiesparen	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

5 l/min (3 bar)	
mit Ablaufgarnitur	
Flexible Anschlussschläuche	
fest	
topbedient	
chromeline	
Standmontage	
Hebelmischer	
168	
Coolfix	
I	
A 125	
A	
123	
Messing	
725527.502	
6113 247.501	





