


KWC AVA 2.0 Mitigeur à levier - Bidet

Modell-Linie: AVA 2.0 | 13.461.041.000FL Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage

- * Bec fixe
 Neoperl® à rotule Caché®
 * KWC cartouche S 25
 avec technique à disques céramique
 réglage de débit et de température continu
 Raccordements flexibles 3/8"

- * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de * Perçage utile ø35 mm

 * Livraison:
 - Gamiture de vidage KWC Z.538.581.000

Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

7 l/min (3 bar)		
avec vidage		
tuyaux de raccordement l	lexibles	
Fixe		
commande par le haut		
chromeline		
montage vertical		
Hebelmischer		
163		
I		
A110		
В		
114		
Laiton		
725570.502		
6113 288.501		



