


KWC WAMAS 2.0

Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 12.478.041.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

125143

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

125144

chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- * Hebelmischer * EcoProtect Wasserspareinrichtung * Auslauf fest

- *Auslaur fest
 Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
 * KWC Steuerpatrone M 35 OP
 mit Keramikscheibentechnik
 Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

- Temperaturbegrenzung * Flexible Anschlussschläuche %" * Quic klinstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 \times 1.5 mit
- Feststellschrauben * Tischbohrung ø35 mm

5 l/min (3 bar)

80 Messing

* Lieferumfang: - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

mit Ablaufgamitur	
Flexible Anschlussschläuche	
fest	
topbedient	
chromeline	
Standmontage	
Hebelmischer	
148	
I	
A 115	







Ersatzteile



KWC WAMAS 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 12.478.041.000FL Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone M 35 OP

538331 Z.537.710