


## **KWC** WAMAS 2.0

Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

### Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 12.478.032.000FLGE

Armaturen | Manuelle Armaturen





### KWC-Nr.

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

- \* Hebelmischer \* CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte \* EcoProtect Wasserspareinrichtung \* Auslauf fest

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
  KWC Steuerpatrone M 35 OP
  mit Keramikscheibentechnik

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar Temperaturbegrenzung \* Flexible Anschlussschläuche %" \* QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben \* Tischbohrung ø35 mm

# Technische Daten

**Ersatzteile** 

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Energiesparen	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	<u> </u>
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

5 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur, mit Gest.
Flexible Anschlussschläuche
fest
topbedient
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
160
Coolfix
I
A 140
Α
95
Messing
727258.502
6110 144.501











# **KWC** WAMAS 2.0

Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

# Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 12.478.032.000FLGE Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone M 35 OP

**538331** Z.537.710