


KWC WAMAS 2.0

Miscelatore a leva - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 12.478.032.000FLGE

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





KWC-No.

125154

chromeline, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, con tirante

- * Miscelatore a leva * CoolFix Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione
- centrale
 * EcoProtect risparmio idrico
- * Bocca fissa
 Neopen® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 * KWC cartuccia M 35 OP

- con tecnica a dischi in ceramica - regolazione continua della portata e della temperatura - limitazione della temperatura * Tubi flessibili di collegamento da %" *QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto * Foratura ø35 mm

Dati tecnici

Portata	
scarico	
Raccordo	
bocca	
Operazione	
Codice colore	
Tipo di installazione	
Tipo di rubinetto	
Dimensioni in altezza	
Risparmio energetico	
Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	·
Dimensioni uscita acqua	
Materiale	

5 l/min (3 bar)	
ohne_Ablaufgarnitur,_mit_Gest.	
tubi di collegamento flessibili	
Fissato	
azionamento superiore	
chromeline	
montaggio fisso	
Hebelmischer	
160	
Coolfix	
I	
A140	
A	
95	
Ottone	









Pezzi di ricambio



KWC WAMAS 2.0 Miscelatore a leva - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 12.478.032.000FLGE Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



Cartuccia M 35 OP

538331 Z.537.710