


KWC VITA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo

Modell-Linie: VITA 2.0 | 12.518.052.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

125214

chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage

125215

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage

- * Mitigeur à levier * EcoProtect économiseur d'eau * Bec fixe

- Neoperl® Perlator® jet laminaire

 KWC cartouche de sécurité M 35 OP

 avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu * Raccordements flexibles %" * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage

Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetteri	e
Projection A	
Label énergétique	·
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	

5.8 l/min (3 bar)			
sans vidage			
tuyaux de raccorden	nent flexibles		
Fixe			
commande par le ha	ut		
chromeline			
montage vertical			
Hebelmischer			
175			
I			
A140			
А			
95		•	
Laiton		•	



