


KWC SHOWERCULTURE

Mitigeur thermostatique - Système de douche choice

Modell-Linie: SHOWERCULTURE | 26.006.614.000

Douches | Douches





KWC-No.

chromeline, AD 150 +/-20 mm, A 400

- * Système de douche choice * Sans limitation de débit * La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue

 * Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- * SkinProtect Protection contre les brûlures
- * Activation du consommateur par simple pression sur un bouton "choice"

- * KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable

 * Diamètre-tige 20 mm

 * Anti-refoulement intégré

 * À monter tout simplement sur les raccords en place

 * Unité de régulation thermostatique de précision

- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de
- pression sur le réseau) haute vitesse de réaction
- *Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ¾" excentrique 10 mm *Livraison:
- Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en
- haut) pour glissière de douche conduisant l'eau Douche KWC CHOICE-E 26.000.117.000
- Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000 Set glissière de douche 26.004.004.000

- Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Données techniques

Débit	
Sortie de douchette: Débit	
garniture de douche	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Connection measure	
Matière	

17.8 l/min (3 bar)
11.3 l/min (3 bar)
avec douchette, flexible
chromeline
Montage mural
Thermostat
1300
Ī
Ī
A400
150+/-20
Laiton

