


KWC DOMO 6.0

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 - mitigeur à levier - Baignoire

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 20.664.550.000

Douches | Robinetteries de baignoire





KWC-No.

chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717

- * Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- * Sortie
- avec raccord de tuyau intégré
- en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique * KWC cartouche M 35-S HF avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu

- * Livraison: Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- Set de fixation du cache sans vis
 À commander séparément:
 Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2



- consommateurs 39.006.261.931

Données techniques

Débit	
Sortie de douchette: Débit	
Diamètre	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Unité de base	
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie	
Label énergétique	
Matière	

19.2 l/min (3bar)	
15.2 l/min (3bar)	
362×100	
commande frontale	
chromeline	
Montage mural	
Hebelmischer	
I	
Kit de finition, avec DIN EN 1717	
С	
Laiton	

