


# **KWC** VITA PRO 2.0


Miscelatore termostatico - Vasca

# Modell-Linie: VITA PRO 2.0 | 26.529.900.0000G

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie per vasca da bagno







# KWC-No.

### 124717

chromeline, AD 153, A 190, senza doccia, flessibile e supporto

### 125322

chromeline, AD 153, A 190, senza raccordi, senza doccia e flessibile

- \* Miscelatore termostatico
  \* Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
  \* EcoProtect risparmio idrico
- \* TouchProtect protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine \* SkinProtect Protezione dalle scottature
- \* Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione

senza raccordi

- \* Con sicurezza antiriflusso \* Bocca fissa
- Neoperl® Cascade®
- \* Unità di regolazione termostatica di precisione
   temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
  - elevata velocità di reazione

## Dati tecnici

Portata	
Uscita doccia: Portata	
Raccordo	
set doccia	
Codice colore	
Tipo di installazione	
Tipo di rubinetto	
Dimensioni in altezza	
Classe di rumorosità	
Uscita doccia: Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	
Connection measure	
Dimensioni uscita acqua	
Materiale	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

20 l/min (3 bar)
13 l/min (3bar)
senza raccordi
senza doccia, tubo
chromeline
Installazione a parete
Hebelmischer
50
Ī
Ī
A190
В
153
5
Ottone
725646.502
6113 506.501









Pezzi di ricambio



# **KWC** VITA PRO 2.0

Miscelatore termostatico - Vasca

Modell-Linie: VITA PRO 2.0 | 26.529.900.0000G Rubinetterie per doccia | Rubinetterie per vasca da bagno



Chiave servizio Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grigio

**635231** Z.635.231