


KWC MANA

Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: MANA | 12.551.632.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- * Hebelmischer
- * CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte * EcoProtect Wasserspareinrichtung * Auslauf fest

- Noperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
 * OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 * KWC Steuerpatrone M 35 OP

- mit Keramikscheibentechnik
- Muslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar * Flexible Anschlussschläuche %" * Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1

- Tischbohrung ø35 mm
 * Lieferumfang:
 KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
- Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

5 l/min (3 bar)		 	
mit Push open			
Flexible Anschlussschläuc	ne		
fest			
topbedient			
chromeline			
Standmontage			
Hebelmischer			
193			
1			
A 140			•
120			
Messing			







Ersatzteile



KWC MANA Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: MANA | 12.551.632.000FL Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone M 35 OP

538331 Z.537.710