


KWC ONO E

Mitigeur à levier - lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.578.671.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

125628

chromeline, A 125, raccordement flexibles, avec Push Open

125629

acier inoxydable, A 125, raccordement flexibles, avec Push Open

- * Mitigeur à levier

- * En acier inoxydable
 * EcoProtect économiseur d'eau
 * Bec orientable fixe, extensible a 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable * OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC cartouche S 25
- -avec technique à disques céramique

Code couleur

chromeline

acier inoxydable

- -réglage de débit et de température continu * Raccordements flexibles %" * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm * Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open acier Z.540.049.000

Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
forme de construction	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	_

4.5 l/min (3 bar)
avec Push open
tuyaux de raccordement flexibles
Fixe
commande frontale
chromeline
montage vertical
Hebelmischer
L-Bec
239
A125
A
189
Acier inoxydable
·







Pièces de rechange



KWC ONO E

Mitigeur à levier - lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.578.671.000FL Robinetteries | Robinets à monocommande







Cartouche S 25

538711 Z.536.032

Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert

634729 Z.634.729

Bonde Push Open

3600004482 Z.540.049.000