


KWC AVA E

Miscelatore a leva – vasca

Modell-Linie: AVA E | 20.452.450.700

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie per vasca da bagno





KWC-No.

acciaio inox, AD 153, con doccia, tubo e supporto

125687

acciaio inox, AD 153, senza doccia, tubo e supporto

125688

acciaio inox, AD 153, senza raccordi a parete, senza doccia, tubo e

- * Miscelatore a leva
- * Di acciaio inossidabile

 * Deviatore a pressione con reset automatico

 * Con sicurezza antiriflusso

- * Bocca fissa
 Neoperl® aeratore di sovralimentazione
- * KWC cartuccia M 35 OP

set doccia

con doccia, tubo e supporto

senza doccia, tubo e supporto

senza raccordi

senza doccia, tubo e supporto

- con tecnica a dischi in ceramica
- con technica a discri in ceramica
 regolazione continua della portata e della temperatura
 * Raccordi a parete ½" x ¾", serrabili L 40
 * Incluso nella fornitura:
 Doccetta KWC CHOICE-H 26.000.126.177
 Supporto doccia 26.000.622.177

- Tubo flessibile per doccia 1500 mm, plastica 26.001.033.177

Dati tecnici

| Portata | |
|-------------------------------------|--|
| Uscita doccia: Portata | |
| Восса | |
| set doccia | |
| Operazione | |
| Codice colore | |
| Tipo di installazione | |
| Tipo di rubinetto | |
| Dimensioni in altezza | |
| Classe di rumorosità | |
| Uscita doccia: Classe di rumorosità | |
| Etichetta energetica | |
| Connection measure | |
| Dimensioni uscita acqua | |
| Materiale | |
| teamNumber | |

| 0.8 l/min (3 bar) |
|----------------------------|
| 1.3 l/min (3 bar) |
| issato |
| on doccia, tubo e supporto |
| zionamento laterale |
| cciaio inox |
| nstallazione a parete |
| lebelmischer |
| 0 |
| |
| |
| |
| 53 |
| 0 |
| .cciaio inox |
| 25666.52 |



Pezzi di ricambio



KWC AVA E

Miscelatore a leva – vasca

Modell-Linie: AVA E | 20.452.450.700 Rubinetterie per doccia | Rubinetterie per vasca da bagno







Cartuccia M 35 OP

538331 Z.537.710

CHOICE-H Doccia manuale

3600003806 26.000.126.177

Supporto doccia

3600003876 26.000.622.177