


KWC ONO E

Robinet automatique, sans contact - lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.576.102.700FL

Robinetteries | Robinets électroniques





KWC-No.

acier inoxydable, A 125, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, batterie, sans mélangeur

- * Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo commande opto-électronique

- commande opto-electronique

 * En acier inoxydable

 * Sans mélangeur

 pour eau froid ou mélangée

 * EcoProtect économiseur d'eau

 * Électronique de commande

- rinçage hygiénique 24 heures activable
 Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- * Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable

- * Vanne magnétique * Raccordement flexible 3/8"
- * Raccordement flexible 3/8"

 * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage

 * Perçage utile ø35 mm

 * Livraison:

 Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour

- montage sous le lavabo

 *À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):

 Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C avec une application



Données techniques

Débit Contrôle électronique Raccord goulot Alimentation électrique Code couleur Type d'installation Type de robinet Dimension de la hauteur Groupe de bruit pour la robinetterie Projection A Label énergétique

4.8 l/min (3 bar)		•
sans contact		
05		
Fixe		
pile		
acier inoxydable		
montage vertical		
Elektronik		
165		
I		
A125		
A		







Accessoires en option



KWC ONO E

Robinet automatique, sans contact - lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.576.102.700FL Robinetteries | Robinets électroniques







Télécommande bidirectionnelle

2030036654 ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849 ACEX9004

Module C

3600001331 ACEX9020