


### KWC ONO E

Robinet automatique, sans contact - lavabo

#### Modell-Linie: ONO E | 12.576.122.700FL

Robinetteries | Robinets électroniques





#### KWC-No.

acier inoxydable, A 125, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, AP secteur, sans mélangeur

- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
   commande opto-électronique
  \* En acier inoxydable
  \* Sans mélangeur
   pour eau froid ou mélangée
  \* EcoProtect économiseur d'eau
  \* Électronique de commande

- rinçage hygiénique 24 heures activable
   Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
   Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe

- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable \* Vanne magnétique
- \* Vanne magnetique
  \* Raccordement flexible 3/8"

  \* QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5
  avec vis de blocage

  \* Perçage utile ø35 mm

  \* Livraison:

- Livraison:

   Transformateur 100-240 V AC 6.75 V DC

  \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):

   Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module CZ.540.137 avec une application

#### Données techniques

Débit	
Contrôle électronique	
Raccord	
goulot	
Alimentation électrique	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	

4.8 l/min (3 bar)
sans contact
05
Fixe
Netz AP
acier inoxydable
montage vertical
Elektronik
Ī
A125
A



NEW



## Accessoires en option



# KWC ONO E

Robinet automatique, sans contact - lavabo

# Modell-Linie: ONO E | 12.576.122.700FL Robinetteries | Robinets électroniques







#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654** ACEX9005

Télécommande à 2 touches

**2030036849** ACEX9004

Module C

**3600001331** ACEX9020