


KWC ONO E

Grifo automático, sin contacto - Lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.576.022.700FL

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos





KWC-No.

acero inoxidable, A 125, tubos de conexión flexibles, sin conjunto de desagüe, red AP, con mezcla

- * Mezclador automático, sin necesidad de contacto, Lavabo control opto-electrónico
- * De acero inoxidable
- * con mezclador
- tope de temperatura ajustable a prueba de torsión
 * EcoProtect dispositivo de ahorro de agua
 * Electrónica de control

- Descarga higiénica las 24 horas
 desconexión de seguridad en caso de reflexión continua
 Almacenamiento de datos estadísticos
 * Caño fijo

- Neoperl® Perlator® SSR, aireador inclinable
 * Válvula magnética
 * Tubos conexión flexibles 3/8"
 * QuickInstallation Fijación con racores roscados M33 x 1.5 con tornillos de fijación
- * Medida orificios ø35 mm * Volumen de entrega:

- Noiumen de entrega:
 Alimentación de red enchufable 100-240 V AC 6,75 V DC
 Pedir por separado (opcional o en su caso):
 posibilidad de parametrización mediante control remoto bidireccional o módulo C (3600001331) con aplicación

Datos técnicos

Control electrónico	
Racors	
caño	
Alimentación	
Código de color	
Tipo de instalación	
Tipo de grifo	
Dimensón de la altura	
Proyección A	

sin contacto		
04		
Fijado		
Netz AP		
acero		
Standmontage		
Elektronik		
165		
A125		



NEW



Accesorios opcionales









KWC ONO E

Grifo automático, sin contacto - Lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.576.022.700FL Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Mando a distancia bidireccional	Mando a distancia de 2 teclas	Módulo C	
2030036654	2030036849	3600001331	

ACEX9005 ACEX9004 ACEX9020