


KWC ONO E

Rubinetto automatico, senza contatto – lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.576.123.700FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche






KWC-No.

acciaio inox, A 180, tubo di collegamento flessibile, senza set di scarico, adattatore di alimentazione, senza miscelazione

- * Miscelatore automatico, elettronica comando opto-elettronico
- * Per lavabo soprapiano
- * Di acciaio inossidabile * Senza miscelazione
- per acqua fredda o acqua premiscelata * EcoProtect risparmio idrico

- * Elettronica di comando
 risciacquo igienico a 24 ore attivabile
 spegnimento di sicurezza in caso di riflessione continua
- Memorizzazione dei dati statistici
- * Bocca fissa




- Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile * Valvola magnetico

- con viti di arresto
- * Foratura ø35 mm * Entità di fornitura:

- Alimentatore di rete a spina 100-240 V AC 6.75 V DC
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 Possibilità di parametrizzazione tramite telecomando bidirezionale o modulo C (3600001331) con app

Dati tecnici

Controllo elettronico Raccordo bocca Alimentazione Codice colore Tipo di installazione Tipo di rubinetto Dimensioni in altezza Proiezione A





NEW



Accessori opzionali









KWC ONO E

Rubinetto automatico, senza contatto – lavabo

Modell-Linie: ONO E | 12.576.123.700FL Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Telecomando bidirezionale	Telecomando con 2 funzioni	Modulo C	
2030036654	2030036849	3600001331	
ACEX9005	ACEX9004	ACEX9020	