


KWC ONO E

Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

Modell-Linie: ONO E | 12.576.023.700FL

Armaturen | Elektronische Armaturen





KWC-Nr.

edelstahl, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, mit Mischung

- * Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch opto-elektronisch gesteuert * Für Aufsatzbecken * Edelstahl

- * Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag * EcoProtect Wasserspareinrichtung

- Steuerlektronik
 24-Stunden-Hygienespülung
 Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 Speicherung von Statistikdaten
 * Auslauf fest

- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler

 * Magnetventil

 * Flexible Anschlussschläuche 3/8"

 * QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

 * Tischbohrung Ø 35 mm

 * Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V AC 6,75 V DC
 Steckernetzteil 100-240 V AC 6,75 V DC
 Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale
 Fernbedienung, oder C-Modul Z.540.137 mit einer App

Technische Daten

Auslaufmenge	
Elektronische Steuerung	
Anschluss	
Auslauf	
Stromversorgung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

4.8 l/min (3 bar)			
berührungslos			
Ersatzteile1			
fest			
Netz AP			
Edelstahl			
für Waschschüssel			
Elektronik			
295			
I			
A 180			
A			
725832.52			
6113 986.617			









Optionales Zubehör



KWC ONO E

Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

Modell-Linie: ONO E | 12.576.023.700FL Armaturen | Elektronische Armaturen







Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654 ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849 ACEX9004

C-Modul

3600001331 ACEX9020